1. ASPECTOS GENERALES.

PROPIEDADES: Producto en polvo color blanco o azul con puntos azules, aromas floral y limón respectivamente

CONTENIDO NETO: 125g, 250g, 500g, 1000g, 3000g y 20 Kg.

USO: Normalmente en lavadora y/o lavado a mano.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO

Producto en polvo de color blanco o azul, con alto poder de detergencia para el lavado de todo tipo de prendas. Cuida las prendas tanto blancas como de color, protege la prenda, no contiene cloro, detergente biodegradable.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas).

PROPIEDADES.	VALORES.
Apariencia	Polvo color blanco o azul
pH	9 - 11
Densidad aparente al empacar, (g/l)	320 – 380
Humedad, %	1,5 - 2,5

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Separe la ropa blanca de la de color. Dosifique 1 ½ tazas de detergente para el lavado a maquina o 1 taza de detergente para el lavado a mano. Disuelva primero el detergente en agua.

Lave de manera usual, si después del lavado aparece coloración azul en las prendas, enjuague nuevamente y extienda al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, si es ingerido, no inducir el vómito. Consultar al médico.

Enjuague y seque las manos después de usar este producto.

No usar directamente, hacer dilución en agua antes de usar.

Con ropa muy percudida o sucia enjuague previamente.

Pruebe el producto en un área no visible para evaluar antes de aplicar a toda la prenda.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE.

Este producto se suministra en bolsas plásticas con los contenidos indicados en el numeral 1.

Empaque secundario: Bolsas de polietileno por: 125g*96unidades, 250g*48unidades, 500g*40unidades, 1000g*20 unidades, 3000g*6unidades, 20 Kg*1 unidad.

Este producto no está clasificado como sustancia química peligrosa, por lo tanto no está regulado para el transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002.

5. ALMACENAMIENTO.

Manténgase en un lugar fresco y seco, preferiblemente libre de humedad, mantener el empaque cerrado.

Evitar el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

Almacenar en lugares retirados de la pared y del piso para evitar la transmisión de humedad.

Vida útil: Año y medio en condiciones normales de almacenamiento.

6. DATOS DEL FABRICANTE: Este producto es fabricado por productos Químicos Panamericanos S.A planta:

Sevillana: carrera 57 N° 45 A-94 sur, Bogotá. Tel (571) 7109770

Barranquilla: Carrera 67 (Carretera a Eternit) N° Vía 40-437 Zona Industrial La Loma No. 3. Tel (5) 368 67 13/ (5) 368 57 14

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: NSOH00628-10CO

La documentación vigente corresponde a la que se tiene acceso en la intranet. Cualquier copia impresa que no incluya la marca COPIA CONTROLADA o que se encuentre en una ubicación diferente a la de la intranet se considera como copia NO CONTROLADA.

1. ASPECTOS GENERALES

PROPIEDADES: Producto formulado con amonios cuaternarios de 5˚ generación, con acción biocida superior y alto espectro de microorganismos microbianos tales como: bacterias gram positivas y gram negativas (E. Coli, staphylococcus Aureus, pseudomonas Aeruginosa), hongos y Levaduras

El producto brinda una potente acción germicida aún en aguas duras y en cargas orgánicas.

CONTENIDO NETO: 4 y 20 Litros.

USOS:
Es ideal para la desinfección en superficies duras no porosas y ambientes de la industria de alimentos, restaurantes, servicios de alimentación, hospitales, colegios, consultorios, veterinarias, instituciones en general.

La desinfección se debe realizar luego del proceso de limpieza.
No es recomendable mezclar este producto con otros productos de limpieza.

DESINFECTAR
1. Preparar la solución con concentración de 5 mL por cada litro de agua.
2. Aplicar la solución a la superficie por inmersión, aspersión o manualmente asegurando un contacto completo con la solución.
3. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar.

SANITIZAR
1. Preparar la solución con concentración de 2 mL por cada litro de agua.
2. Aplicar la solución a la superficie por inmersión, aspersión o manualmente asegurando un contacto completo con la solución.
3. Dejar actuar 1 minuto y dejar secar.
4. Para el uso en loza como platos o vasos, se debe dejar actuar 3 minutos minimo y enjuagar si se va a emplear inmediatamente. Sin embargo, si se va a emplear luego de 30 minutos, se puede dejar secar al ambiente de forma natural.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:

El componente activo de este producto es una sustancia reconocida como segura y es aprobada por la FDA, Agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos además se encuentra dentro de la lista de inventarios químicos la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos.

BENEFICIOS:

Alto poder germicida. Desinfectante industrial. Con alto espectro de microorganismos de origen microbiano. Limpieza e higiene. Amigable con la naturaleza. Elimina virus, hongos, bacterias. Producto seguro. Superficies desinfectadas. Amonio cuaternario de 5˚ Generación. Uso profesional e industrial. Desinfectante profesional. Desodorizador y desinfectante. Elimina de manera segura microorganismos. Su componente activo es amigable con el medio ambiente. Tecnología que desinfecta. Tecnología desinfectante.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas)**

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	Líquido
Color	Traslucido
Olor	Característico
pH (Directo)	7.0 – 8.0
Densidad (25°C)	0.95 – 1.05

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Puede ser nocivo en caso de inhalación. Puede provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la piel e irritar las vías respiratorias. Puede provocar o agravar un incendio.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Leer la etiqueta antes del uso.
Se recomienda el uso de protección ocular y guantes de caucho para su manipulación.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE

UN: No clasificado como sustancia peligrosa.
No es un producto peligroso en condiciones normales de transporte.

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición.

6. DATOS DEL FABRICANTE:

Este producto es fabricado y comercializado por productos Químicos Panamericanos S.A, Planta: Km 22 Autopista Norte - Girardota -Colombia
NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: NSOH08107-19CO.

NO CONTROLADO



EL ASEO ES SALUD

(NIT) CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 11252459-8

---------- ----------

HÉCTOR AVELLA DAVID AVELLA

(ADMINISTRADOR) (ASESOR COMERCIAL)

CORREO ELECTRONICO: HDAVELLA.GSC@GMAIL.COM O INDUSTRIASAVECOM@HOTMAIL.COM

TELEFONOS: SEDE BOGOTA: 3193156501/3167610395/7170856 - SEDE BUCARAMANGA:3102974898

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM

DESENGRASANTES

FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE USO GENERAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficies que no sean dañadas por el agua.
Especialmente útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas extractoras, baldosas de
Cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicerías, madera, maquinaria, motores, filtros, suelos
Industriales, etc.
Presentación del producto: 800 c.c 1\2 galon(2 litros), galon (4 litros), garrafa (20 litros)
MODO DE EMPLEO
Uso directo, hornos y parrillas: el producto actúa mejor si las superficies a limpiar están
20/30 ºC
Uso diluido, freidoras y cocinas: Aplicar directamente el producto en la superficie que desea
Se puede utilizar sobre superficies de Aluminio
Se puede aplicar en prendas de lana, piel, tejidos teñidos; antes de aplicar en tejidos delicados,
Probar en una zona no visible.
No aplicar sobre superficies pintadas con pintura esmalte o barnizadas
No aplicar en plásticos de policarbonato, fluorescentes, etc.
Al aplicar mantener fuera del alcance de los ojos y no respirarlo.
[i]COMPOSICIÓN
TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS MENOS DEL 5%. FOSFATOS MENOS DEL 5%.
SIN PERFUME
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS
INFLAMABILIDAD No inflamable
SOLUBILIDAD Totalmente soluble en agua
ASPECTO Líquido transparente
OLOR sin olor
COLOR Incoloro
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.
DENSIDAD 1,01 g/ml
pH 12-14

PRECAUCIONES
Corrosivo.
No respirar los vapores. Evítese el contacto con los ojos y la Piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y Acúdase a un médico. Si es sensible al producto, Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

INDUSTRIAS AVECOM

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
SUAVIZANTES

FICHA TÉCNICA SUAVIZANTE USO GENERAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
DENOMINACIÓN LEGAL SUAVIZANTE
DENOMNACIÓN COMERCIAL SUAVIZANTE PARA ROPA
PRESENTACION COMERCIAL 800 c.c, 1\2 galon (2 litros), galon (4 litros), garrafa (20 litros)
VIDA UTIL: Un año en buenas condiciones de almacenamiento.
Formula balanceada de Cloruro de Cetil Trimetil Amonio, Alcohol Cetílico, regulador de pH, fragancia,
componentes que actúan en todo el tejido fibra por fibra para eliminar residuos de detérgete, extraer malos
olores y devolver la suavidad y frescura natural a toda su ropa.

MODO DE EMPLEO
• Para enjuague a mano: Vierta 3 tapas de suavizante en un balde con 10 litros de agua, sumerja las
prendas durante 5 min, escurra bien y tienda.
• Para lavado a máquina: Con lavadora llena de agua (18 libras) disuelva 3 tapas de suavizante al último
enjuague de la lavadora.

COMPOSICIÓN
Apariencia Líquido viscoso Visual Análisis sensorial
Color Azul, rosado, blanco de
acuerdo con el estándar.
Visual Análisis sensorial
Olor Característico de acuerdo con
el estándar.
Olfativo Análisis sensorial
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS
pH (sol. 1%) 8,0 +/- 0,5 pH metro CC-TC17-V00

Densidad 20ºC 0,997 +/- 0,1 Picnómetro CC-TC02-V00

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
DETERGENTE

FICHA TÉCNICA DETERGENTE LIQUIDO SIN AROMA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

• Detergente líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos delicados.
• Su fórmula con jabón de origen natural ha sido especialmente desarrollada para efectuar una limpieza eficaz pero respetuosa con las fibras.
• Indicado para cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
• Limpieza y cuidado de la ropa. Eficaz a 30ºC, 40ºC y 60ºC.
• Su alta concentración en perfume dejará un agradable aroma en la ropa

MODO DE EMPLEO
Consulte la etiqueta de la ropa y las instrucciones de lavado de cada tejido.
• Seleccionar la ropa según el tejido y el color.
• Para la ropa de color, compruebe la solidez de los colores aplicando el producto sobre una parte no visible de
la prenda.
• Para manchas difíciles, aplicar el producto directamente sobre la mancha.
• Si se aplica el producto directamente sobre la mancha, lavar inmediatamente sin dejar que el producto se
seque.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
ASPECTO: Líquido transparente
COLOR: Incoloro
OLOR: sin olor
pH (10%) a 20ºC: 8.0 ± 0.5
DENSIDAD a 20ºC: 1.01 ± 0.01 g./cm3
SOLUBILIDAD EN AGUA: Totalmente soluble
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
limpia pisos

FICHA TÉCNICA DE LIMPIAPISOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
Limpiador líquido desinfectante con fragancia, con pH nivelado, diseñado especialmente para la limpieza de pisos, baños, mesones o cualquier superficie en el hogar y en la industria en general. Gracias a sus componentes especiales, es de fácil aplicación. Recomendado para una limpieza profunda en el aseo del hogar.

MODO DE EMPLEO
Agregue 150 cc por litro, para el lavado y aplicado en un balde con agua sobre 20 litros. En el hogar como limpiador multiuso desinfectante, aplicar cubriendo toda el área y enjuagar si desea. Disfrute de su fragancia por mucho más tiempo.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Apariencia a 20°C Líquido Transparente
Gravedad Especifica g/cc 1.0
Valor de pH Neutro (6-7)
Olor Característico a (Bambú, Lavanda,
Brisa Polar)
Color Característico (Verde, Morado, Azul, Amarillo, rojo)
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de
ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
Sellador polimérico

FICHA TÉCNICA DE SELLADOR POLIMERICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

EL SELLADOR, es un producto elaborado con base en materias primas biodegradables, principalmente con agentes poliméricos, emulgentes y abrillantadores naturales y sintéticos, indicados especialmente para el mantenimiento y protección diario con tráfico intenso.
El SELLADOR mantiene, protege y renueva el brillo en pisos de mármol, granito, vinilo, caucho, baldosa etc., dejando un brillo reluciente y una delicada fragancia, adicionando
características de resistencia, a la capa Superficial de sus pisos.

MODO DE EMPLEO

Elimine de la superficie a encerrar todo residuo de polvo, grasas suciedad concentrada,
utilizando el REMOVEDOR ORGANICO, retire bien todos los residuos detersivos, y deje secar. Aplique el SELLADOR en forma pura sobre un trapero y distribuya uniformemente sobre el piso. En la aplicación después del decantado total se deben aplicar tres capas delgadas, dando un lapso de secado entre capa y capa de mínimo 20 minutos, en lo sucesivo solo aplique una capa delgada.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Aspecto: Líquido lechoso
Olor: sin olor
PH 6.5 – 7.5
Color Blanco
Plastiwax y durowax.
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
Ambientador

FICHA TÉCNICA DE AMBIENTADOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Son fragancias naturales, con sutil y delicado aroma natural. ideales para aromatizar y refrescar los ambientes, impartiéndoles un aroma suave y duradero. Agitar el envase antes de usar. Rociar dirigiendo el envase hacia el centro y arriba del lugar que se desea aromatizar.

MODO DE EMPLEO

Agitar el envase antes de usar. Rociar dirigiendo el envase hacia el centro y arriba del lugar que se desea aromatizar.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Densidad 240 grs./c.c.
Color Agua.
Rango de temperatura
optimo 15-35 °C
Lugar Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido 1 año
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
BLANQUEADOR

FICHA TÉCNICA DE BLANQUEADOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

producto liquido blanqueador, desmanchados y desinfectante. contiene hipoclorito de sodio al 5% como cloro libre. para lavado hotelero, utilice únicamente en prendas de hilo. como des manchador aplíquelo sobre la mancha, humedeciendo previamente la prenda, déjelo actuar hasta que desaparezca y enjuague. no es recomendable para el uso de prendas de lana o seda. para el caso de ropa de color se debe hacer una prueba en un
sitio de la prenda no visible; adicionando una gota de blanqueador diluido, en caso de que se presente decoloración esto nos indica que su prenda no posee colores firmes y no debe ser utilizado.

MODO DE EMPLEO

rendimiento 10 cc. del blanqueador, por cada kilo de ropa seca. debe adicionarse primero en el proceso de lavado, ya que el jabón líquido para ropa es neutralizante del blanqueador.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

color ligero cloro
gravedad especifica 1.07 +/- 0.05 ph 9 +/- 0.5
estabilidad 12 meses en condiciones normales de almacenamiento.
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto

directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
Decol Color

FICHA TÉCNICA DE DECOL COLOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
Limpiadores, desincrustantes, preservan tés, perfume, tenso activos no iónicos,

Este limpiador multiusos biodegradable está diseñado para la limpieza de la ropa color y blanca no contiene
cloro. Su composición química neutra no daña los tejidos y da una sensación óptica de resplandor.

Puede usarse sobre cualquier superficie lavable, como pisos, puertas, paredes, azulejos, etc. Debido a su
elevada concentración posee un alto nivel de dilución, lo que lo convierte en un producto sumamente económico.

MODO DE EMPLEO
Para la limpieza de ropa color y ropa blanca no mezclar con blanqueadores.
• Para la limpieza de paredes, ventanas o puertas, diluya una parte del producto en 60 partes de agua.
• Para manchas rebeldes reduzca la cantidad de agua en la dilución.
Evite la ingestión y el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños
No toxico. Reacción a sus componentes ninguna conocida.
Tiempo de almacenamiento mínimo 12 meses.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
CARÁCTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
CARACTERÍSTICAS UNIDAD ESPECIFICACIÓN MÉTODO
pH NA 6 – 7
Densidad g/mL 24 - 25
Solubilidad den Agua % 100%
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
CERA EMULSIONADA

FICHA TÉCNICA DE CERA EMULSIONADA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

• Emulsión formulada a base de parafina, emulsionantes y carnauba, desarrollada especialmente para
proteger y embellecer pisos duros.

MODO DE EMPLEO

• Se aplica con gran facilidad y rapidez, en superficies de vinilo, granito, terrazo, gres, etc.
• Con un paño o trapo limpio y seco aplique la cera en el piso, deje secar y luego pase la brilladora o un
trapo seco para obtener el brillo deseado

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

CARACTERISTICA ESPECIFICACION EQUIPO METODO
pH 6-8,5 pH
Densidad g/mL

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
SILICONA

FICHA TÉCNICA DE SILICONA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Es una silicona emulsionada que limpia, brilla, protege y embellece las superficies de plástico, vinilo, cuero y caucho de la motocicleta: con filtro UV para mayor protección de los rayos del sol

MODO DE EMPLEO

· Llantas, espejos retrovisores, tacometro,velocimetro y carenaje de la motocicleta en general.
1. Limpie la superficie
2. Agite bien el producto
3. Aplique la SILICONA PROTECTORA CRC sobre un paño limpio y seco o directamente sobre la superficie y distribúyala uniformemente
4. deje penetrar unos segundos y frote hasta obtener el brillo deseado. Si desea mayor brillo repita la operación. Si desea retirar excesos de producto utilice un paño húmedo

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Color blanca o según el aroma
Olor Característico.
Densidad 0.97 grs./cm3

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
limpiavidrios

FICHA TÉCNICA DE LIMPIAVIDIROS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Producto especialmente formulado para remover la mugre depositada en las superficies de vidrio, fibra de vidrio, cerámica, espejos, fórmica, porcelana sanitaria, etc.

MODO DE EMPLEO

· Aplique en forma generosa en la superficie a limpiar.
· Deje que el producto actúe por unos pocos segundos.
· Retire con un trapo limpio y seco.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Densidad 0.98grs./cm3.
Color Azul.
Biodegradable Sí.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
JABON LOZA LIQUIDO

FICHA TÉCNICA DE JABON LOZA LIQUIDO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

combinación química de tenso activos, emulsificantes que disuelven la grasa y restos de comida adheridos a la loza, al disminuir su tensión superficial permitiendo su fácil enjuague y devolviendo al cristal su brillo y apariencia original.

MODO DE EMPLEO
 remueve mugre y grasa animal o vegetal.
 se puede utilizar con máquina lavaplatos.
 alto rendimiento.
 fácil enjuague.
 bajo impacto ambiental.
 elimina olores penetrantes (pescado, huevo, etc.).
se usa para lavar todo tipo de cristal y loza donde se requiere y limpieza acción antibacterial exigente.
 diluya p-335 en 1:1, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20 partes de agua dependiendo de la grasa y suciedad a remover. para máquinas lavaplatos la dilución de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
color según aroma
inflamabilidad no presenta
gravedad específica 1.04 +/- 0.05
ph 9 +/- 0.5
solubilidad en agua 100 %
Estabilidad 12 meses en condiciones normales de almacenamiento
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
JABON MANOS

FICHA TÉCNICA DE JABON MANOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
EL JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS es un jabón líquido para manos especialmente formulado para su uso en jaboneras dosificadores. Gracias a sus ingredientes suavizantes y glicerina EL JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS deja la piel suave después de cada lavada. Contiene ingredientes limpiadores suaves que ayudan a la eliminación de la mugre y residuos grasos. no Produce abundante espuma. Deja sobre la piel una agradable y suave fragancia. No deja residuos jabonosos ni es abrasivo para las manos.

MODO DE EMPLEO
Humedezca las manos con abundante agua. concentrado sobre la piel y restriegue hasta formar espuma.

Si las manos están muy sucias o engrasadas usted notará que no se genera tanta espuma. En este caso enjuáguese bien las manos y repita la operación.

Séquese las manos preferiblemente con toallas de papel o con secador automático. Las toallas de tela retienen mugre y microorganismos.
IMPORTANTE:
Asegúrese que las jaboneras estén completamente libres de jabón para evitar la contaminación del producto.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
. Apariencia, Olor y Estado Físico: Líquido viscoso transparente de color verde y de olor característico al patrón de la fragancia.
2. Gravedad Especifica (Agua=1): 0.990 – 1.030 g/cc
3. Valor de pH solución concentrada: 7.00 – 8.00
Solubilidad en Agua: 100% en agua potable y en alcoholes.
Tensioactivos Anicónicos, Cotensioactivos, humectantes, Color, fragancia, viscosantes, preservante,
alcalinizantes y agua
Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de

ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA DETERGENTE GOL



Producto: DETERGENTE EN POLVO Notificación Sanitaria No.: NSOH04176-04COPresentación Comercial: 50 g, 125g, 250g ,500g, 1000g, 3000g, 5000g, 20 Kg

Descripción Física del Producto

Apariencia: Polvo granulado Color: Blanco, Blanco con gránulos azules o Azul. Olor: Según patrón fragancia (Limón, Floral, Sin Aroma)

Composición Cualitativa Proveedor Origen

1. Sulfato de Sodio Transmerquín, Andina de minerales. Sideco China, México2. Dodecilbencenosul fonato de sodio Stepan Colombia3. Agua Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Colom bia4. Carbonato de sodio Jadesi Ltda. Colombia5. Silicato de Sodio Manufacturas Silíceas, Jadesi

Colombia6. Copolímero acrílico maléico Andercol, Sigla Colombia7. Tripolifosfato de sodio Dissan V enezuela8. Fragancia Mane Colombia, CPL, Lucta, Symrise México, España, Colombia9. 4,4 Diesteril Difenil Derivado Techodetersa, Ash Pacific AlemaniaConcentración del Principio Activo: 13%Concentración del blanqueador óptico: 0.03%

Función Análisis Fisicoquímicos

Sulfato de Sodio: Aditivo del proceso. NTC 1519

Aspecto: polvo de color blanco

Humedad: 0.10% máx.

Cloruros: 0.50% máx.Tripolifosfato de sodio: Secuestran te de iones calcio y magnesio. Técnica Interna

Aspecto: polvo de color blanco

Pureza: 94% mín.

Humedad: 0.2% máx.Dodecilbencensulfonato de sodio: Reduce la Tensión superficial. NTC 2533

Ingrediente Activo: 96.0% mín. Fragancia: Permite el olor agradable al producto

: 1:2.4 - 1:3.15Carbonato de sodio: Ayuda a neutralizar la suciedad y contribuye al ablandamiento del agua. Copo limero acrílico maléico: Ayuda a la suspensión, dispersión y emulsificación del mugre.

Persistencia y degradación: Este producto es biodegradable.

Legislación

Norma Técnica Colombiana

NTC 985: 2000

, Jabones y Detergentes. Detergentes Sintéticos en polvo para uso doméstico. Decisión 721. Regula los regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envase, expendio, importación, exportación y comercialización de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. Norma Técnica Colombiana

NTC 3684

: 1995, Contenido Neto de los productos empacados. Norma Técnica Colombiana

NTC 3685:

1995, Información en el rotulado de los productos empacados.

INDUSTRIAS AVECOM
FICHA TÉCNICA



JABON MANOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
EL JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS es un jabón líquido especialmente formulado para su uso en jaboneras dosificadores. Gracias a sus ingredientes suavizantes y glicerina EL JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS deja la piel suave después de cada lavada. Contiene ingredientes limpiadores suaves que ayudan a la eliminación de la mugre y residuos grasos. no Produce abundante espuma. Deja sobre la piel una agradable y suave fragancia. No deja residuos jabonosos ni es abrasivo para las manos.

MODO DE EMPLEO
Humedezca las manos con abundante agua. Aplique el jabón concentrado sobre la piel y restriegue hasta formar espuma.
Si las manos están muy sucias o engrasadas usted notará que no se genera tanta espuma. En este caso enjuáguese bien las manos y repita la operación.
Séquese las manos preferiblemente con toallas de papel o con secador automático. Las toallas de tela retienen mugre y microorganismos.

IMPORTANTE:
Asegúrese que las jaboneras estén completamente libres de jabón para evitar la contaminación del producto.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
Apariencia, Olor y Estado Físico: Líquido viscoso transparente de color verde y de olor característico al patrón de la fragancia.
2. Gravedad Especifica (Agua=1): 0.990 – 1.030 g/cc
3. Valor de pH solución concentrada: 7.00 – 8.00
Solubilidad en Agua: 100% en agua potable y en alcoholes. Tensioactivos Aniónicos, Cotensioactivos, humectantes, Color, fragancia, viscosantes, preservante, alcalinizantes y agua

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

INDUSTRIAS AVECOM
FICHA TÉCNICA
GEL ANTIBACTERIAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Elimina las bacterias y gérmenes presentes en las manos, limpia y humecta en una sola operación, dejando en segundos las manos libres de agentes patógenos.
No requiere enjuague, formula diseñada con glicerina para evitar la resequedad y dar suavidad a tu piel

MODO DE EMPLEO

Aplique una pequeña cantidad en la manos y frote, no necesita enjuagar sus manos.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Estado: Gel
Color: Transparente sin color.
Olor: Característico.
pH: 6,5 – 7,5.
Viscosidad: 10,000 a 15,000 cps.
Otras:Producto flamable, mantener alejado del fuego.
Sin parabenos**.**Apariencia, Olor y Estado Físico: Líquido viscoso transparente de color verde y de olor
característico al patrón de la fragancia.
Gravedad Especifica (Agua=1): 0.990 – 1.030 g/cc
Valor de pH solución concentrada: 7.00 – 8.00
Solubilidad en Agua: 100% en agua potable y en alcoholes. Tensioactivos Aniónicos, Cotensioactivos, humectantes, viscosantes, preservante,
alcalinizantes y agua

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños o bajo supervisión de un adulto, almacénelo en un lugar fresco y seco, evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua, en caso de ingerir no induzca el vómito y consulte inmediatamente a su médico llevando este empaque. En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente

ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS*.

INDUSTRIAS AVECOM
FICHA TÉCNICA

ALCOHOL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Los alcoholes suelen ser líquidos incoloros de olor característico, solubles en el agua en proporción variable y menos densos que ella.
Especial desinfectante eliminador de bacterias.

MODO DE EMPLEO

Aplique una pequeña en la zona a tratar

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Estado: Liquido

Color: Transparente sin color.
Olor: Característico.
pH: 7
Viscosidad: 0,012.
Otras: Producto inflamable, mantener alejado del fuego.
Sin parabenos**.** Apariencia, Olor y Estado Físico: Líquido transparente
Gravedad Especifica (Agua=1): 0.990 – 1.030 g/cc
Valor de pH solución concentrada: 7.00
Solubilidad en Agua: 100% en agua potable y en alcoholes. Tensioactivos Aniónicos, Cotensioactivos, humectantes, viscosantes, preservante, alcalinizantes y agua

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños o bajo supervisión de un adulto, almacénelo en un lugar fresco y seco, evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua, en caso de ingerir no induzca el vómito y consulte inmediatamente a su médico llevando este empaque. En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente

ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS*.

---------- ----------

HÉCTOR AVELLA DAVID AVELLA
(ADMINISTRADOR) (ASESOR COMERCIAL
CORREO ELECTRONICO: HDAVELLA.GSC@GMAIL.COM O
INDUSTRIASAVECOM@HOTMAIL.COM

---------- ----------

HÉCTOR AVELLA DAVID AVELLA

(ADMINISTRADOR) (ASESOR COMERCIAL

CORREO ELECTRONICO: HDAVELLA.GSC@GMAIL.COM O
INDUSTRIASAVECOM@HOTMAIL.COM

TELEFONOS: SEDE BOGOTA: 3193156501/3167610395/7170856 - SEDE BUCARAMANGA:3102974898

cimpa s.a.s.	**FORMATO FICHA TÉCNICA**	GI-GC-FR 228 Versión: 002 Vigencia: 25/01/2022
	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	

SECCION 1. IDENTIFICACION	
Nombre del producto:	Jabón líquido antibacterial para manos
Marca:	VASÁNICO
Nombre del fabricante:	VASÁNICO S.A.S.
Dirección:	Calle 19 B # 35-20. Bogotá-Colombia.
Pbx:	+57 (601) 7020442

SECCION 2. DESCRIPCION Y APLICACIONES
Jabón líquido Antibacterial para manos es un producto libre de triclosán, suave con la piel y de fácil enjuague; que ha demostrado efectividad en la eliminación de bacterias, hongos y esporas en la piel con un mínimo tiempo de acción.

SECCION 3. CARACTERISTICAS TECNICAS	
Apariencia:	Líquido translúcido
Color:	Incoloro
Olor:	Inodoro
Densidad:	0,950 – 1,030 g/mL
pH:	5,50 – 6,50
Solubilidad en agua:	100%
Formación de espuma:	Media

SECCION 4. INSTRUCCIONES DE USO
Humedezca sus manos y adicione al menos un (1) mL de Jabón líquido Antibacterial para manos Vasánico ®, frote sus palmas haciendo movimientos circulares, dedos uno a uno y uñas contra las palmas de las manos; enjuague con suficiente agua.

cimpa s.a.s.	**FORMATO FICHA TÉCNICA**	GI-GC-FR 228 Versión: 002 Vigencia: 25/01/2022
	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	

SECCION 5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
Presentación del envase o empaque:	Tambor x 55 Galones Garrafa x 20 Litros Galón x 3,8 Litros
Material de envase propuesto:	Polietileno
Ventilación recomendada:	Normal
Temperatura recomendada:	Ambiental
Otras precauciones:	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado, proteger de la luz solar, conservar únicamente en el embalaje original; no comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto. Para mayor información ver Ficha de Datos de Seguridad del producto.

SECCION 6. INFORMACION REGLAMENTARIA	
Notificación Sanitaria Obligatoria	NSOC98881-20CO

Fecha última revisión: 12/06/2024

CONTROL DE CALIDAD



Cimpa s.a.s declara que los resultados reportados en la presente ficha técnica, son tomados de la información suministrada por nuestro proveedor, por lo tanto, se fundamenta en sus técnicas de análisis autorizadas. Dicha información no exime a nuestros clientes de realizar sus propios análisis.

1.Identificación de producto

NOMBRE DEL PRODUCTO: JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS
MARCA: CIMPA
DIRECCIÓN: Av. de las Américas # 63 – 05
PBX: (1) 4202097

2.Identificación de peligros

CLASIFICACIÓN **NFPA**



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Producto cosmético, no requiere elementos de protección individual para su manipulación, no se considera como mercancía peligrosa. Se redacta hoja de seguridad a solicitud del cliente.

U.N.
No aplica
Ojos
Contacto recurrente puede causar irritación o conjuntivitis.
Piel
Contacto recurrente puede causar irritación o dermatitis.
Inhalación
No tóxico.
Ingestión
Irritante primario del tracto gastrointestinal.

3. Composición

INGREDIENTES0	**# CAS**	**% p/p**
Láuril éter sulfato de sodio	1335-72-2	< 10.0

No contiene ningún otro componente que se considere peligroso

4. Primeros auxilios

Inhalación

Trasladar inmediatamente a la persona a un sitio con muy buena ventilación y aire fresco.

Ingestión

Lavar la boca inmediatamente con abundante agua fría, dar a beber grandes cantidades de agua
NO PROVOCAR VÓMITO, NUNCA suministrar nada de beber si la persona está inconsciente o desmayada

Piel

Lavar inmediatamente la parte afectada con abundante agua fría durante 15 minutos. Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavarlos muy bien, antes de ser usados nuevamente.

Ojos

Lavar inmediatamente con agua fría durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados para un correcto y perfecto enjuague de los ojos. Si la persona utiliza lentes de contacto, retirarlos y continuar como se indicó el proceso anteriormente.

EN TODOS LOS CASOS AVISAR INMEDIATAMENTE AL SERVICIO MÉDICO

5. Medidas contra incendio

Medios de Extinción: CO_2, extintores de polvo, espuma o chorros de agua. Procedimientos normales de extinción de incendios pueden ser usados.

Equipo de Protección: Utilizar equipos de protección tradicionales para extinguir incendios.

Procedimiento y Precauciones: Usar agua para mantener los recipientes fríos.

Productos Nocivos de la Combustión: No combustible.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertimiento accidental

Protección Personal: Utilizar los equipos de protección adecuados (ver sesión 3 y 8).

Precauciones Ambientales: No permitir que el producto entre en contacto directo con fuentes naturales de agua. Diluir el producto abundantemente.
Métodos de Tratamiento: Recoger con material absorbente de líquidos. Disponer los residuos en un terreno de rellenos sanitarios.

7. Manipulación y almacenamiento

Procedimientos de Manejo: Almacenar en envases de polietileno, polipropileno, PVC, PET, PEAD. Utilizar las normas establecidas para manejo de productos químicos. Ver secciones 3 y 8.

Procedimientos de Almacenamiento: Manténgase en lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el envase bien tapado, y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

8. Controles de exposición/protección personal

Límites de Exposición

Ingredientes (Nombre Químico)	# CAS	TWA mg/m³	STEL mg/m³
Láuril éter sulfato de sodio	1335-72-2	-	-

Controles de Exposición
Ventilación
Condiciones normales en el sitio de uso.

Protección Respiratoria
No requiere
Protección de la Piel
No requiere
Protección de los ojos
No requiere
Otras Precauciones
No requiere

9. Propiedades físicas y químicas

APARIENCIA:	Líquido traslúcido
COLOR:	Incoloro
OLOR:	Incoloro

GRAVEDAD ESPECÍFICA:	0,990 – 1,010
pH:	5,5 – 6,5
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%
FORMACIÓN DE ESPUMA	Alta

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de manipulación.
Condiciones a Evitar: No se conoce ninguna
Materiales a Evitar: No se conoce ninguna
Productos Peligrosos de la Descomposición: No se conoce ninguno
Información Complementaria: Ninguna

11. Información toxicológica

LD 50 Oral Ratas	Información No Disponible.
LC 50 Inhalación Ratas	Información No Disponible.
LD 50 Intradérmicas Conejos	Información No Disponible.
LD 50 Irritación Piel Conejos	Información No Disponible.
Información Toxicológica Adicional	El producto no se considera cancerígeno.

12. Información eco toxicológica

Datos Generales: Producto libre de fosfatos.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Producto: No se debe eliminar junto con desechos domésticos. El producto sin diluir no debe llegar a drenajes o a las aguas residuales. Consultar reglamentaciones con la Corporación Autónoma Regional de la localidad.

Envase: Consultar reglamentaciones locales vigentes en cuanto a la disposición apropiada de estos recipientes vacíos.

14. Información relativa al transporte

Este producto no se considera como mercancía peligrosa y no requiere portar etiqueta ni rótulos especiales. Clasificación MICELANEOS

Clase	N/A
Número UN	N/A
Grupo Embalaje	N/A

15. Información sobre la reglamentación

Clasificación según EC

El producto ha sido clasificado y etiquetado de acuerdo a las actuales directrices de la EC, como no peligroso.

Categoría	**Rubro**	**Frase**
Frases S	2	Mantener fuera del alcance de los niños.
	3/7	Conservar el recipiente bien cerrado y en un lugar fresco.
	24	Evite el contacto con los
	26	En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.
	45	En caso de accidente o malestar, consultar con un médico de inmediato (mostrar la etiqueta donde sea posible).

16. Otras informaciones

Las Hojas de Datos de Seguridad deben ser manejadas por personal técnico entrenado en salud ocupacional (seguridad industrial, higiene industrial y medicina preventiva y del trabajo), quien a su vez deberá impartir educación a

los trabajadores.
El fabricante presenta la anterior información con base en sus conocimientos y experiencias sobre el producto; sin embargo, ésta no es exhaustiva, y por tanto ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por su exactitud o minuciosidad. Tampoco se hacen responsables el uso erróneo o por la interpretación equivocada de la información aquí contenida. Los cambios en datos, estándares, regulaciones, y condiciones de uso y manipulación, se encuentran fuera de su control.

Fecha última revisión: 05/03/2020

CONTROL DE CALIDAD



Cimpa s.a.s declara que los resultados reportados en la presente hoja de seguridad, son tomados de la información suministrada por nuestro proveedor, por lo tanto, se fundamenta en sus técnicas de análisis autorizadas. Dicha información no exime a nuestros clientes de realizar sus propios análisis.