SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA No.SB-039-2026
ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 9
CUADRO RESUMEN VALOR DE LA PROPUESTA

PROPONENTE: CONSOLIDAR CEI S.A.S. NIT: 901.003.939-2
FECHA: 8/05/2026
REF.: SELECCIÓN ABREVIADA BIENES Y/O SERVICIOS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN No.SB-039-2025.

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	ESPECIFICACIONES MINIMAS DE REFERENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PROPUESTA ECONOMICA	
						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO 19%)
1.	TELA TEJIDA DE CERRAMIENTO VERDE ROLLO	**Tela tejida** para cerramiento, color verde, fabricada en material sintético (polietileno de alta densidad – HDPE o equivalente), con tratamiento contra rayos UV para uso en exteriores. El material deberá presentar alta resistencia a la tracción, desgarro y a la intemperie, permitiendo ventilación y visibilidad parcial según su porcentaje de sombreo. Se entrega en rollos continuos, con bordes reforzados para facilitar su instalación mediante amarres o fijaciones mecánicas.	– Unidad de medida: rollo (según presentación comercial). – Ancho del rollo: 2,10 m. – Largo del rollo: 50 m. – Color: verde. – Uso: cerramientos provisionales o permanentes, control visual, protección perimetral. – **Condición de entrega**: material nuevo, sin defectos, apto para instalación inmediata.	UND	1,00	$ 408.439,00	$ 408.439,00

2.	SUB-BASE E=15CM	**Sub-base** granular con espesor terminado de quince centímetros (15 cm), conformada por material pétreo seleccionado, limpio, bien gradado y libre de materia orgánica, arcillas, raíces o elementos contaminantes. El material deberá cumplir con las especificaciones técnicas vigentes para sub-bases granulares, garantizando adecuada capacidad de soporte, drenaje y estabilidad. La actividad incluye la entrega del material, transporte, extendido, nivelación, humectación y compactación hasta alcanzar el grado de compactación exigido, medida y aceptada por la interventoría o supervisión.	– Unidad de medida: metro cúbico (m^3) – Espesor compactado: 15 cm. – Material: sub-base granular conforme a normas técnicas aplicables. – Compactación mínima: ≥ 95 % del Proctor Modificado (o según especificación del proyecto). – Uso: capas estructurales para vías, andenes, placas o áreas pavimentadas. – **Condición de aceptación:** superficie uniforme, nivelada y con espesor verificado.	M3	591,50	$ 151.599,00	$ 89.670.808,50
3.	CEMENTO GRIS MAX 42.5 KILOS	Cemento gris de uso general, tipo Portland, presentado en sacos con peso nominal de cuarenta y dos coma cinco kilogramos (42,5 kg). El producto deberá cumplir con las normas técnicas nacionales vigentes (NTC aplicables) o normas internacionales equivalentes, garantizando adecuada resistencia mecánica, finura y tiempo de fraguado. El cemento deberá ser nuevo, de fabricación	Es un cemento especialmente diseñado para la producción industrializada de concreto, que ofrece una mayor eficiencia y un alto desarrollo de resistencias a edades iniciales y finales. Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART). – Unidad de medida: saco. – Peso nominal: 42,5 kg. – Color: gris. – Tipo: cemento Portland uso general o equivalente. – Aplicación: obras civiles, concretos, morteros y elementos	UND	4.150,00	$ 41.848,00	$ 173.669.200,00

		reciente, libre de grumos, almacenado y transportado en condiciones que eviten la absorción de humedad y la alteración de sus propiedades físicas y químicas.	estructurales y no estructurales. – **Condición de entrega:** sacos íntegros, debidamente rotulados y en buen estado.				
4.	ARENA AGREGADO	**Arena natural** como agregado fino para la elaboración de concretos y morteros, proveniente de fuente aprobada (río, cantera o trituración), limpia, dura, bien graduada y libre de materiales orgánicos, arcillas, limos, sales, materia vegetal u otros contaminantes que afecten la adherencia, resistencia o durabilidad del material. La arena deberá cumplir con las especificaciones técnicas vigentes para agregados finos, garantizando adecuada granulometría, módulo de finura y comportamiento mecánico conforme a su uso en obra.	– Unidad de medida: metro cúbico (m³). – Tipo: agregado fino natural o triturado. – Tamaño máximo nominal: ≤ 4,75 mm (pasa tamiz Nº 4). – Uso: fabricación de concretos, morteros de pega, revoques y obras civiles en general. – **Condición de suministro:** material limpio, seco o con humedad natural controlable, apto para uso inmediato.	M3	266,30	$ 101.666,00	$ 27.073.655,80

5.	TRITURADO	**Agregado grueso triturado**, obtenido por proceso mecánico de trituración de roca sana, dura y resistente, proveniente de cantera autorizada. El material deberá ser limpio, angular, bien graduado y libre de materiales orgánicos, arcillas, limos, polvo excesivo u otras impurezas que afecten la resistencia, adherencia o durabilidad del concreto. El agregado deberá cumplir con las especificaciones técnicas vigentes para agregados pétreos, garantizando adecuada resistencia mecánica, estabilidad volumétrica y comportamiento estructural conforme a su aplicación en obra.	– Unidad de medida: metro cúbico (m³). – Tipo: agregado grueso triturado. – Tamaño máximo nominal: ¾" – Uso: elaboración de concretos estructurales y no estructurales, pavimentos, placas y elementos de obra civil. – **Condición de entrega:** material nuevo, limpio y apto para mezcla inmediata.	M3	266,30	$ 163.166,00	$ 43.451.105,80
6.	ANTISOL BLANCO 20K	**Compuesto de curado** para concreto tipo Antisol, a base de resinas o parafinas, aplicado en estado líquido sobre superficies de concreto fresco, formando una película continua que reduce la evaporación prematura del agua de mezclado y garantiza un adecuado proceso de curado. El producto deberá ser apto para uso en pavimentos, losas y elementos horizontales de concreto, cumpliendo con normas técnicas aplicables para	– Unidad de medida: Kilos (kls o kg). – Presentación comercial: envase de 20 kg (≈ 20 L, densidad aprox. 1,0 kg/L). – Tipo: compuesto de curado para concreto, Antisol blanco. – Aplicación: rociado uniforme sobre la superficie de concreto recién fundido. – Rendimiento aproximado: 4 a 6 m² por litro, según ficha técnica del fabricante. – Uso: curado de pavimentos, placas y superficies de concreto. – **Condición de aceptación:** producto nuevo, en envase original, sellado y debidamente rotulado.	KLS	589,60	$ 160.649,00	$ 94.718.650,40

		compuestos de curado, y deberá aplicarse conforme a las recomendaciones del fabricante.					
7.	CHIPA DE ACERO DE Ø 1/4"	**Chipa de acero corrugado de diámetro nominal un cuarto de pulgada (Ø 1/4")**, fabricada a partir de acero al carbono para refuerzo de concreto, Forma: Sección circular, a menudo en rollos, con nervaduras (corrugas) en su superficie, destinada al control de fisuración y refuerzo secundario en elementos de concreto. El material deberá cumplir con las normas técnicas aplicables para acero de refuerzo, garantizando adecuada resistencia mecánica, ductilidad y adherencia con el concreto.	– Unidad de medida: kilogramo (kls o kg). – Diámetro nominal: Ø 1/4" (≈ 6,35 mm). – Tipo: acero corrugado para refuerzo. – Presentación: chipa (Rollos de longitud variable según proveedor). – Uso: refuerzo secundario y control de fisuración en pavimentos, placas y elementos de concreto. – **Condición de aceptación:** material nuevo, libre de corrosión, aceite o contaminantes.	KLS	1.581,10	$ 7.139,00	$ 11.287.472,90
8.	ACERO DE 1" LISA DE 6m	**Barra de acero liso de diámetro nominal una pulgada (Ø 1")**, con longitud comercial de seis metros (6,00 m), fabricada en acero al carbono, destinada a elementos estructurales o no estructurales según diseño. El material deberá presentar sección uniforme, superficie lisa, buena rectitud y cumplir con las normas técnicas vigentes aplicables para acero de refuerzo o acero estructural, según corresponda. Para	– Unidad de medida: unidad (barra). – Diámetro nominal: Ø 1" (≈ 25,4 mm). – Longitud: 6,00 m. – Tipo: acero liso. – Uso: anclajes, refuerzos especiales, elementos metálicos o estructurales conforme a planos y especificaciones del proyecto. – **Condición de entrega:** material nuevo, sin deformaciones, libre de corrosión, aceite o contaminantes.	UND	231,00	$ 184.449,00	$ 42.607.719,00

		uso en Pasadores (dowels) en juntas de pavimento					
9.	ACERO 3/8" DE 6m corrugada	**Barra de acero corrugado para refuerzo de concreto, de diámetro nominal tres octavos de pulgada (Ø 3/8")**, con longitud comercial de seis metros (6,00 m), fabricada en acero al carbono de alta adherencia. El material deberá cumplir con las normas técnicas vigentes aplicables para acero de refuerzo, garantizando adecuada resistencia mecánica, ductilidad y adherencia con el concreto.	– Unidad de medida: unidad (barra). – Diámetro nominal: Ø 3/8" (≈ 9,5 mm). – Longitud: 6,00 m. – Tipo: acero corrugado de alta adherencia. – Uso: refuerzo estructural en pavimentos, placas, vigas, columnas y elementos de concreto conforme a planos. – **Condición de entrega:** material nuevo, sin deformaciones, libre de corrosión, grasa o contaminantes.	UND	99,00	$ 21.205,00	$ 2.099.295,00
	SUBTOTAL:						**$ 484.986.346,40**

Valor en letras: Cuatrocientos ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y seis mil trescientos cuarenta y seis pesos con cuarenta centavos.

Se chequeará que en la propuesta no se haya adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems en su descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, del anexo No. 9. Estas inconsistencias serán causales de rechazo de la propuesta.

CATALINA MARIA AGUILAR
C.C. 1.116.435.460
Representante Legal
CONSOLIDAR CEI S.A.S.
NIT: 901.003.939-2

ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO No 1
CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA

Doctor
JORGE ELICER ROJAS
ALCALDE DE BUGALAGRANDE
Ciudad

REF.: SELECCIÓN ABREVIADA BIENES Y/O SERVICIOS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN No. SB-039-2026.

Respetado doctor:

La suscrita, CATALINA MARIA AGUILAR, identificada con la C.C. 1.116.435.460, representante legal de la empresa CONSOLIDAR CEI S.A.S., identificada con NIT: 901.003.939-2 de conformidad con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, presentamos la siguiente propuesta para **"**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PAVIMENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE**",** descritas en el pliego de condiciones.

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3-Que conocemos los documentos del pliego y aceptamos su contenido.
4-Que hemos recibido los documentos que integran los pliegos de condiciones y sus adendas que son: (N.A.).
5-Que, para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.
6-Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en el pliego.
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.

Los suscritos señalan como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente: CONSOLIDAR CEI S.A.S. NIT: 901.003.939-2

Catalina María Aguilar...

Firma del proponente y/o representante legal:

SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA No.SB-039-2026
ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 2
CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA

Bugalagrande, 8 de mayo de 2026

Doctor
JORGE ELIECER ROJAS
ALCALDE DE BUGALAGRANDE
Ciudad

Respetado doctor:

Adjunto la propuesta en original, para participar en la convocatoria pública de la referencia, cuyo objeto es seleccionar la propuesta más favorable para contratar **"**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PAVIMENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE**".**

Atentamente,

Firma y nombre y apellidos del proponente o su representante legal.
CATALINA MARIA AGUILAR
C.C. 1.116.435.460
Representante Legal
CONSOLIDAR CEI S.A.S.
NIT: 901.003.939-2

SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA No.SB-039-2026
ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 3
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Bugalagrande, 8 de mayo de 2026

Doctor
JORGE ELIECER ROJAS
ALCALDE DE BUGALAGRANDE
Ciudad.

REF.: SELECCIÓN ABREVIADA BIENES Y/O SERVICIOS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN No. SB-039-2026.

Yo, CATALINA MARIA AGUILAR identificada con cédula de ciudadanía número 1.116.435.460 expedida en Zarzal, Valle del Cauca, en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSOLIDAR CEI S.A.S., identificada con NIT: 901.003.939-2, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Tuluá, bajo la gravedad de juramento certifico que desde el año de 2.016 a la fecha, he sido objeto **SI __ NO X de multas** y/o sanciones por incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a entidades públicas o privadas.

Atentamente,

FIRMA: _____
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
CATALINA MARIA AGUILAR
Cédula de Ciudadanía No.: 1.116.435.460
NIT: 901.003.939-2

SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA No.SB-039-2026
ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 4
INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE: CONSOLIDAR CEI S.A.S. NIT: 901.003.939-2
FECHA: 8/05/2026
REF.: SELECCIÓN ABREVIADA BIENES Y/O SERVICIOS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN No.SB-039-2025.

CONTRATANTE	VALOR	CONSECUTIVO RUP	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACION	OBJETO	SANCIONES
FUNDACION AMBIENTAL LA ESPERANZA, con NIT 821.002.441-2	$ 73.710.680,00	041	enero 26 de 2018	abril 26 de 2018	Suministro de materiales para: Construcción domiciliarias alcantarillado aguas servidas urbanización "El Poblado, municipio de Zarzal	NO
FUNDACION AMBIENTAL LA ESPERANZA, con NIT 821.002.441-3	$ 293.499.800,00	042	junio 05 de 2017	julio 05 de 2017	Suministro de materiales para: Mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias en el sector La Paila – Totoró, Zarzal – Limones – Vallejuelo, municipio de Zarzal	NO
FUNDACION AMBIENTAL LA ESPERANZA, con NIT 821.002.441-4	$ 67.280.000,00	043	mayo 30 de 2018	julio 30 de 2018	Suministro de materiales para: Construcción acueducto vereda El Vergel, municipio de Zarzal	NO
TOTAL:	**$ 434.490.480,00**					

Atentamente,

FIRMA: _____
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
CATALINA MARIA AGUILAR
Cédula de Ciudadanía No.: 1.116.435.460
NIT: 901.003.939-2


SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA No.SB-039-2026
ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 5
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE

PROPONENTE: CONSOLIDAR CEI S.A.S. NIT: 901.003.939-2
FECHA: 8/05/2026
REF.: SELECCIÓN ABREVIADA BIENES Y/O SERVICIOS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN No.SB-039-2025.

RAZÓN SOCIAL	CONSOLIDAR CEI S.A.S.
DOMICILIO PRINCIPAL	Bugalagrande, Valle del Cauca
DIRECCIÓN	Carrera 2E N° 5-63, Barrio El Centro
TELÉFONO	3043139774
FAX	
NIT	901.003.939-2
REPRESENTANTE LEGAL	CATALINA MARIA AGUILAR

Atentamente,

FIRMA: 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
CATALINA MARIA AGUILAR
Cédula de Ciudadanía No.: 1.116.435.460
NIT: 901.003.939-2

SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA No.SB-039-2026
ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 6
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y/O OPERATIVA DEL PROPONENTE

PROPONENTE: CONSOLIDAR CEI S.A.S. NIT: 901.003.939-2
FECHA: 8/05/2026
REF.: SELECCIÓN ABREVIADA BIENES Y/O SERVICIOS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN No.SB-039-2025

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UBICACIÓN
OFICINA	1	Carrera 2E N° 5-63, Barrio El Centro, Bugalagrande, Valle del Cauca
EQUIPOS	5	Área administrativa (Computador de escritorio, Impresora multifuncional, PC s portátiles, Ventilador)
PERSONAL	2	1 Auxiliar de bodega (operativo) y 1 Encargado de logística.
MAQUINARIA	2	Kit de herramientas básicas o equipo específico (dependiendo del contrato); 1 Báscula industrial (pesaje de materiales) y 1 Montacargas o Estibadora manual (movimiento de carga).
OTROS	Global	Mobiliario básico (Escritorio, sillas ergonómicas, estantería de archivo y kit de aseo); kit de señalización de seguridad industrial.

Atentamente,

FIRMA: _____
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
CATALINA MARIA AGUILAR
Cédula de Ciudadanía No.: 1.116.435.460
NIT: 901.003.939-2

SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA No.SB-039-2026
ADQUISICIÓN BIENES Y/O SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS
PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO No. 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, CATALINA MARIA AGUILAR, identificada con C.C. 1.116.435.460, en mi condición de **Representante Legal** de CONSOLIDAR CEI S.A.S. identificada con Nit 901.003.939-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tuluá certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005.

Dada en Bugalagrande, Valle del Cauca, a los ocho (8) del mes de mayo de 2.026

FIRMA ----------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA CATALINA MARIA AGUILAR
Cédula de Ciudadanía No.: 1.116.435.460
NIT: 901.003.939-2