SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830134703-6

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR (DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 17050-1

1) **N°.** **01 – 2026.**

2) **Nombre del Emisor:** **P&G SUMINISTROS SAS**

Dirección del Emisor: **CL. 71 C N° 29 - 41**

Objeto de la Declaración: **SUMINISTRO DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE ASPC N° 27**

4)

TOTAL TODAS LAS UNIDADES						
ITEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**NORMA TECNICA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
A - 02-02-01-002-007		**ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)**				
1	11161701	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356-A1	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
2	11161701	PARCHE DE EJÉRCITO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
3	11161701	PARCHES DE LA UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
4	11161701	BANDERA DE IDENTIFICACIÓN COLOMBIA: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356-A2	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
5	11161701	PARCHE PARA IDENTIFICACIÓN GRUPO SANGUÍNEO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
6	11161701	INSIGNIA DEL GRADO SOLDADO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
7	11161701	BRAZALETES TÁCTICOS X JUEGO 4: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356. PRESENTACION JUEGO X 4	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
8	11161701	OJOS DE GATO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
9	53102509	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALÓN CAMUFLADO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356. - PRESENTACION PAR	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
10	53102512	PAÑUELO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
11	53121601	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	

12	11161701	MALLA PARA CABELLO Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-04937/INT-0	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2 / JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-04937/INT-0	CUMPLE	
A - 02-02-01-002-008		**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**				
13	53102402	CALCETÍN COLOR BLANCO PARA DEPORTE POR PAR: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356. PRESENTACION X PAR	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
14	53102701	UNIFORME DEPORTES COMPLETO (CAMISETA - PANTALONETA) Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356. PRESENTACION CAMISETA Y PANTALONETA	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
15	53111801	CHANCLAS PARA BAÑO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356. PRESENTACION PAR	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
16	11161701	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP Y CACHETERO) de acuerdo a la norma técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-05573/INT-0 PRESENTACION JUEGO TOP Y CACHETERO	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2 / JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-05573/INT-0	CUMPLE	
17	11161701	LYCRA (BICICLETERO CORTO)de acuerdo a la norma técnica N°. JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-05595/INT-0	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2 / JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-05595/INT-0	CUMPLE	
A - 02-02-01-003-002		**PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS**				
18	14111514	CUADERNO DE 100 HOJAS: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
19	14111704	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
20	53131615	TOALLAS HIGIENICAS de acuerdo a norma tecnica Colombiana INCONTEC NTC3604 X PRESENTACION PAQUETE X 25	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2 / NTC3604	CUMPLE	
A - 02-02-01-003-005		**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**				
21	47131809	CAJA DE BETUN NEGRO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
22	53131614	TALCOS PARA PIES: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
23	53131502	CREMA DENTAL: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
24	53131606	DESOSDORANTE Antitraspirante: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
25	53131608	JABON DE BAÑO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
26	47131811	JABON PARA LAVAR ROPA: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
A - 02-02-01-003-006		**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**				
27	46181902	PROTECTORES AUDITIVOS: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
28	53131608	JABONERA PLASTICA: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
29	53131501	PORTA CEPILLO DE DIENTES: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	

A - 02-02-01-003-008		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**				
30	53131503	CEPILLO DENTAL: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
31	53131604	PEINILLA: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
32	47131809	JUEGO DE CEPILLOS GRANTE Y PEQUEÑO PARA BRILLAR CALZADO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356. PRESENTACION JUEGO X 2 UNIDADES	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
33	44121701	LAPICERO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
A - 02-02-01-004-002		**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**				
34	53131503	MAQUINA DE AFEITAR: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
35	53131604	CANDADO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
36	47131809	CORTA UÑAS: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356.	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	
37	44121701	PLACAS DE IDENTIFICACION POR JUEGO: Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica kit de dotación N°. NTMD-0356. PRESENTACION JUEGO X 2	UN	NTMD-0356 / NTMD-0356-A1 / NTMD-0356-A2	CUMPLE	

El objeto de la declaración anteriormente descrito está en conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:

DOCUMENTO No.	TITULO	EDICION / FECHA DE EMISION
NTC 1921 Actualización vigente	ODONTOLOGÍA. CEPILLOS DENTALES MANUALES. REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO	**04 DE JULIO DE 2010**
NTC 2028 Actualización vigente	PRODUCTOS DE HIGIENE ORAL. DENTRIFICOS	**01 DE OCTUBRE DE 2008**
NTC 3702 Actualización vigente	MAQUINAS DE AFEITAR DESECHABLES CON CARTUCHO DE DOBLE HOJA	**15 DE MARZO DE 1995**
NTC 1431 Actualización vigente	TALCO PARA LA INDUSTRIA DE COSMETICOS.	**20 DE FEBRERO DE 2002**
NTC 1808 Actualización vigente	INDUSTRIA DE COSMETICOS Y DE TOCADOR. DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE A BASE DE SALES DE ALUMINIO.	**26 DE SEPTIEMBRE DE 2001**
NTC 760 Actualización vigente	JABONES Y DETERGENTES. JABON DE TOCADOR.	**19 DE DICIEMBRE DE 2001**
NTC 1331 Actualización vigente	PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLOS. ESPECIFICACIONES.	**24 DE DICIEMBRE DE 2009**
NTC 545 Actualización vigente	JABONES Y DETERGENTES. DEFINICIONES GENERALES.	**03 DE NOVIEMBRE DE 2004**
NTC 2112 Actualización vigente	ARTICULOS PARA USO DOMESTICO. BETUNES	**05 DE DICIEMBRE DE 1990**
NTC 2904 Actualización vigente	JABONES Y DETERGENTES. DEFINICIONES GENERALES.	**24 DE DICIEMBRE DE 2008**
NTC 2174 Actualización vigente	EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA. BOLIGRAFOS.	**15 DE OCTUBRE DE 1986**
NTC 786 Actualización vigente	TEXTILES. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE.	**01 DE DICIEMBRE DE 2004**
NTC 772 Actualización vigente	TEXTILES. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA TRANSPIRACION.	**28 DE JUNIO DE 2006**

NTC 2308 Actualización vigente	TEXTILES. CAMBIOS DIMENCIONALES EN PRENDAS DESPUES DE LAVADO EN MAQUINA DE USO DOMESTICO	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2006**
NTC 1155-3 Actualización vigente	TEXTILES. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 3: SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO	**12 DE DICIEMBRE DE 2007**
NTC 2291 Actualización vigente	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE TEXTILES MEDIANTE EL ENSAYO DE ESFERA A LA VELOCIDAD TRANSVERSAL CONSTANTE (CRT)	**10 DE DICIEMBRE DE 2008**
NTC 481-3 Actualización vigente	TEXTILES. ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS	**AÑO 2012**
NTC 5629 Actualización vigente	ACUSTICA PROTECTORES AUDITIVOS – PROTECTORES AUDITIVOS PARTE1 METODO SUBJETIVO PARA LA MEDICION DE ATENUACION ACUSTICA	**29 DE OCTUBRE DE 2008**
NTC 2038 Actualización vigente	INUSTRIA DEL CUERO. CALZADO DE CUERO. calzado de cuero; calzado; prenda de vestir; zapato.	**29 DE NOVIEMBRE DE 1995**
NTC 20347 Actualización vigente	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CALZADO DE TRABAJO. alzado; equipo de protección individual.	**16 DE NOVIEMBRE DE 2007**
NTC 1689 Actualización vigente	INDUSTRIA DE COSMETICOS Y DE TOCADOR. CHAMPU Y CHAMPU CON ACONDICIONADOR PARA USO CAPILAR	**AÑO 2005**
NTC 3668 Actualización vigente	MAQUINA DE AFEITAR NO ELECTRICA. MAQUINA DE AFEITAR CON CARTUCHO DESECHABLE.	**21 DE JUNIO DE 1995**
NTC 4833 Actualización vigente	INDUSTRIA DE COSMETICOS. REQUISITOS MICROBIOLOGICOS PARA PRODUCTOS COSMETICOS	**20 DE JUNIO DE 2012**
NTC 5218 Actualización vigente	REQUISITOS PARA EL ROTULADO DE PRODUCTOS DE COSMETICOS	**AÑO 2003**
NTMD 0151 Actualizacion vigente	PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION DEL COLOR	**ACTUALIZACION VIGENTE**
NTC 2274 Actualizacion vigente	DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS HILOS DE POLIESTER RECUBIERTO CON FIBRAS SINTETICAS CORTADAS	**ACTUALIZACION VIGENTE**
NTC 427 Actualizacion vigente	DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS DE URDIMBRE Y DEL NÚMERO DE HILOS DE TRAMA, DE TEJIDOS PLANOS	**AÑO 2018**
NTC 230 Actualizacion vigente	TEXTILES. DETERMINACIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE ÁREA (PESO) DE TELA	**AÑO 2010**
NTC 1479 Actualizacion vigente	TEXTILES. ENSAYOS PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL. ENSAYO CON LÁMPARA DE ARCO DE XENÓN PARA DESTEÑIDO	**AÑO 2016**
NTC 2051-2 Actualizacion vigente	TEXTILES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE MOTAS (PILLING) Y OTROS CAMBIOS DE SUPERFICIE DE LAS TELAS RELACIONADOS. PARTE 2: DETERMINACIÓN MEDIANTE PROBADOR DE FORMACIÓN DE MOTAS DE ROTACIÓN ALEATORIA (RANDOM TUMBLE PILLING TESTER)	**AÑO 2017**
NTMD 0216-A3 Actualización vigente	TELAS PARA CONFECCIONAR MATERIAL DE CAMPAÑA	**15 DE DICIEMBRE DE 2017**
NTMD 0223-A1 Actualización vigente	REATAS PARA COFECCIONAR EQUIPO DE CAMPAÑA	**27 DE AGOSTO DE 2008**
RGE 4-20.1	REGLAMENTO DE UNIFORMES E INSIGNIAS Y DISTINCIONES	**ACTUALIZACION VIGENTE**
NTMD-0356 – A1 Actualización vigente	KIT DE DOTACION	**07-02-2023**
JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04937/INT-0 Actualización vigente	MALLA PARA EL CABELLO	**26-02-2019**
JEMPP-CEDE4- DIETE- ET-05595-0 Actualización vigente	BICICLETERO NEGRO CORTO	**12-10-2022**

JEMPP-CEDE4 - DIETE- ET-05573-0 Actualización vigente	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP Y CACHETERO)	**12-10-2022**
JEMPP-CEDE4 - DIETE- ET-01890/INT-02 Actualización vigente	HILO TRILOBAL 100% POLIESTER TEX 27	**20-01-2022** **ACTUALIZACION VIGENTE**
JEMPP-CEDE4 - DIETE- ET-02992 Actualización vigente	"BASE PARA BORDAR"	**ACTUALIZACION VIGENTE**
JEMPP-CEDE4 - DIETE- ET-03604 Actualización vigente	"HILO SPUN POLIESTER TEX 18"	**ACTUALIZACION VIGENTE**
NTMD 0299-A1 Actualización vigente	UNIFORME DEPORTIVO CAMISETA Y PANTALONETA PARA LA FUERZA	**28-11-2018**
NTC-3604 Actualización vigente	PRODUCTOS ABSORBENTES PARAPROTECCION SANITARIA. TOALLA HIGIENICAS Y PROTECTORES	**28-06-2006**
NTMD-0356-A2 Actualización vigente	KIT DE DOTACION	**28-06-2024**

5) **Información adicional:** El proceso de elaboración de estos elementos se realiza bajo el cumplimiento de los requisitos específicos en cuestión del material principal, color, hilos, material de soporte (entretelas). Así mismo los procesos de producción son amigables con el medio ambiente en todas las etapas de producción y demás aplicables de acuerdo con la normatividad anteriormente citada. Manifestamos que todos los elementos que componen el kit se encuentran amparados bajo la Norma Técnica Colombiana que está relacionada en la especificación y exigencias de cada ítem. Garantizamos el cumplimiento de todos los requisitos exigidos de cada uno de los ítems en esta ficha técnica y que los elementos entregados no afectan la salud humana.

Firmado por **INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA** y en nombre de **P&G SUMINISTROS SAS**

Lugar y fecha de emisión: Bogotá, mayo 06 de 2026**.**

6) **Nombre, INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA Función REPRESENTANTE LEGAL, P&G SUMINISTROS SAS:**

EL PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL
INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA
C.C.1.030.563.083 de Bogotá
P&G SUMINISTROS S.A.S.

P&G SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830134703-6

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR (DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 17050-2

1) **N°.** **01 – 2026.**

2) **Nombre del Emisor:** **P&G SUMINISTROS SAS**

Dirección del Emisor: **CL. 71 C N° 29 - 41**

Objeto de la Declaración: **"EVALUACION DE LA CONFORMIDAD PARTE 2 "DOCUMENTOS DE APOYO" PARA ELEMENTOS** INCORPORACIÓN (PROTECTOR AUDITIVO, CEPILLO DE DIENTES, CREMA DE DIENTES, CUCHILLA DE AFEITAR, JABON DE BAÑO Y TOALLAS HIGIENICAS)"

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MUESTA 1	MUESTA 2	MUESTA 3	MUESTA 4	MUESTA 5	MUESTA 6	CUMPLIMIENTO DE ACUERDO NORMA TECNICA
CREMA DENTAL 100 ML: ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No. NTMD-0356-A1	C	C	C	C	C	C	NTC 2028 Actualización vigente
JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL 130 GRAMOS: ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No. NTMD-0356-A1	C	C	C	C	C	C	NTC 760 Actualización vigente
PROTECTORES AUDITIVOS (POLIMERO SUAVE, LAVABLE Y REUTILIZABLE): ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No. NTMD-0356-A1	C	C	C	C	C	C	NTC 5629 Actualización vigente
CEPILLO DENTAL (DUREZA CERDAS MEDIA O SUAVE): ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No. NTMD-0356-A1	C	C	C	C	C	C	NTC 1921 Actualización vigente
MAQUINA PARA AFEITAR (DESECHABLE, MINIMO TRIPLE HOJA, DEBE TENER BANDA LUBRICANTE): ESPECIFICACIONES SEGUN NORMA TECNICA No. NTMD-0356-A1	C	C	C	C	C	C	NTC 3702 Actualización vigente
Toallas Sanitarias (higiénicas) Norma Técnica NTC 3604	C	C	C	C	C	C	NTC 3604 Actualización vigente

EL PROPONENTE:



REPRESENTANTE LEGAL
INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA
C.C.1.030.563.083 de Bogotá
P&G SUMINISTROS S.A.S.

P&G SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830134703-6

Proquident	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-731 Versión: 6 Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	CREMA DENTAL TRIPLE ACCIÓN SONRIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	**CONTENIDO**	**EAN 13**	**EAN 14**	**UND EMPAQUE**
	25 mL	7702314502449	37702314502440	x 60 Unidades
	75 mL	7702314502395	37702314502396	x 48 Unidades
	100 mL	7702314502401	37702314502402	x 35 Unidades
	150 mL	7702314502166	47702314502164	x 25 Unidades
	3 x 75 mL	7702314502456	27702314502450	x 14 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	NSOC90148-18CO			
INGREDIENTES	Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose Gum, Aroma, Menthol, Sodium Fluoride 0,321% (1.452 ppm de Flúor), Sodium Benzoate, Sodium Saccharin, Calcium Carbonate, Eugenol, Sodium Bicarbonate. Puede contener: CI 77891, CI 74260, CI74520, CI 77266, CI 12490, CI 77019, Sodium Hydroxide, Phosphoric Acid, Charcoal Powder.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Pasta viscosa homogénea, libre de partículas extrañas
COLOR	Franjas verdes, azules y blancas, según estándar
OLOR	Menta, según estándar
SABOR	Menta, según estándar
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	**ESPECIFICACIONES**
pH	6,50 – 8,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1,1000 – 1,4000
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	90 % – 110 % de la cantidad rotulada (0,321 %)
VISCOSIDAD	80.000 cP – 200.000 cP
TORQUE	20 % – 80 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	**ESPECIFICACIONES**
MESÓFILOS	< 100 UFC/ mL o g
MOHOS Y LEVADURAS	< 100 UFC/ mL o g
COLIFORMES TOTALES	Ausencia
Escherichia coli	Ausencia
Pseudomonas aeruginosa	Ausencia
Staphylococcus aureus	Ausencia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	- Con calcio - Aliento fresco - Acción anticaries - Crema dental con flúor

Copia no controlada

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema" Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

	- Sabor a menta
MODO DE EMPLEO	Cepillar los dientes tres veces al día, después de cada comida o según recomendación del odontólogo. Debe usarse regularmente con un correcto cepillado o según recomendaciones del odontólogo.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a una temperatura menor a 30 °C y evitar la exposición directa a la luz solar. Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto. Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por periodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	No ingerir. Recomendada para mayores de 6 años. Si presenta alguna reacción, consulte con su odontólogo. Manténgase cerrado y fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de estar recibiendo flúor de otras fuentes, consulte un odontólogo o doctor. Debe usarse regularmente con un correcto cepillado o según recomendaciones del odontólogo. En el caso de que sea usado por niños menores 6 años se debe emplear lo equivalente a una "lenteja", su empleo debe realizarse con supervisión de un adulto para reducir al mínimo la ingesta del producto. Si observa algún tipo de reacción: irritación, intolerancia local o sensibilización, presencia de alergias, suspenda el uso y consulte con el médico.
MATERIAL DE EMPAQUE	Tubo ABL con Tapa PP Flip Top.

Copia no controlada

P&G SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830134703-6

IMAGEN DE REFERENCIA









Calle 71 C N° 29-41, Bogotá D.C. / Calle 22 N°8-09, Tunja-Boyacá
Teléfono 601-7031963 / 320-3794554 / 320-4454524, Email: pygsuministrossas@gmail.com

SUMINISTROS S.A.S

NIT. 830134703-6



Proquident
Más Bienestar

LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA
Gerente Técnica

calidad@proquident.com.co

Autopista Medellín - Bogotá entre retornos 11 y 12 Vereda Garrido | Guarne - Colombia
PBX: (574) 2886055 ext: 132 | FAX: (574) 2884999 | proquident.com.co

COMERCIALIZAMOS CE SAS

COMERCIALIZADORA NISSI

FICHA TECNICA JABON

POWER FRESH

GENERALIDADES.	Jabón de Tocador Antibácterial, con una amplia actividad contra bacterias y hongos gracias a su componente activo Chlorhexidine Undecylenate, eliminando: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, pseudomona aeruginosa, candida albicans, aspergillus brasiliensis. Los materiales utilizados es su fabricación son biodegradables con el objetivo de preservar el medio ambiente, evitando la contaminación de las aguas.
PRECAUCIONES	No ingerir. En casi de ingestión accidental, no induzca al vomito beba grandes cantidades de agua. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su Médico. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua.
MODO DE EMPLEO Mojar el cuerpo o la zona deseada, enjabonar normalmente dejar actuar por más de un minuto y enjuagar. Repetir si es necesario.	
INGREDIENTES	Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Wáter (agua), Glycerin, Sodium Chloride, EDTA, Sodium Hydroxide, Etidronic Acid, Citric Acid, Calcium Carbonate, Fragance, Chlorhexidine Undecylenate, Titanium Dioxide, C.I. 77891, Puede contener: C.I. 11680, CI 12490, C.I. 15985, C.I. 16035, C.I. 16185, C.I. 19140, C.I. 17200, C.I. 21108, C.I. 42090.
PRESENTACION COMERCIAL: Barra desde 10 hasta 150 g.	**INVIMA** **NSOC 30283-24CO**

AUTORIZA A P&G SUMINISTROS

SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830134703-6

SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830134703-6

FICHA TÉCNICA

PROTECTORES AUDITIVOS.
UTNRR 27 DB

ESPECIFICACIONES

Los protectores auditivos son elaborados en silicona PVC atoxica, están unidos por medio de un cordón o banda plástica de mínimo 450 mm de longitud y deben estar contenidos dentro de un estuche, en plástico rígido, con tapa corrediza y su respectiva cadena, el cual debe ser de un color que sea acorde al uniforme, que permita el fácil transporte y ayude a la conservación de los protectores. Elaborado ser pres moldeados de tipo tapón, se deben ajustar al canal auditivo de casi todas las personas. Deben llevar triple reborde con diseño de fácil inserción, que se adapte cómodamente a la mayoría de canales auditivos. Empuñadura ergonómica para un ajuste fácil. Los protectores deben ser de polímero suave, lavable y reutilizable que con una suave compresión se obtenga un ajuste cómodo y protector. La Fuerza podrá definir el color de los protectores auditivos cuando así lo requiera. Los protectores auditivos deben estar libres de rebabas, aristas vivas, filos, faltantes o cualquier otro defecto que afecte su función o desempeño.

DESCRIPCION

- Los protectores auditivos unidos por medio de un cordón o banda plástica de mínimo 450 mm de longitud
- contenidos dentro de un estuche en plástico rígido, con tapa corrediza y cadena
- Elaborado ser pres moldeados de tipo tapón,
- se ajustan al canal auditivo de casi todas las personas.
- Llevan un triple reborde con diseño de fácil inserción
- Empuñadura ergonómica para un ajuste fácil.
- Los protectores elaborados en polímero suave, lavable y reutilizable.
- Libres de rebabas, aristas vivas, filos, faltantes o cualquier otro defecto que afecte su función o desempeño.



Calle 71 C N° 29-41, Teléfono 320-4454524, Email: pygsuministrossas@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Ficha técnica de producto

Cepillo dental para adultos
Referencia: HC-013

Fotografía de producto



Descripción

Marca: HAPPY TOOTH

Dureza: Media

Cepillo dental para adultos, diseñados ergonómicamente para un agarre cómodo. hechos de plastico y forrados con goma antideslizante de agarre facil. Mantiene las encias firmes y saludables, remueve hasta el 99% de la placa bacteriana en lugares de dificil acceso y ayuda a reducir la gingivitis.

Registro sanitario Invima: 2021DM-0023251

Escanear código QR para ver el documento expedido por el ente regulador

Componentes y Fabricación

Cuerpo
Polipropileno inyectado libre de BPA con puntos antideslizantes, forrado en goma y con limpiador de lengua.

Cerdas
Cerdas de Nylon bicolor con punta redondeada y perfil curvo que no maltrata las encías. Masajeador de encias triple.

Detalles
forma curva y empaque individual con respaldo de carton preimpreso y protector de polietileno termoformado.



Peso y Dimensiones



Altura
190 mm

Ancho
15 mm

Altura cerdas
12 mm

Peso
14 g

Variaciones de Color

Azul
Amarillo
Rosado
Verde

Display surtido con los 4 colores

Embalaje y Transporte

Tamaño y peso Paca
50x32x25 cm - 6.5 Kg
*No apilar en planchas de mas de 6 niveles, cartón

Tamaño y peso display
19x12x8 cm - 310gr



Se deben almacenar en estiba en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado.

Modo de Uso

Usar diariamente 3 veces al día, despues de cada comida para limpiar los dientes y eliminar las bacterias que producen placa bacteriana.

Cepillar al menos por 3 minutos incluyendo la lengua y el paladar.
Uso personal

Código de barras

7 709144 564661

Registro Invima

Definiciones Paca: caja de cartón que contiene displays de producto, Display: caja plegadiza impresa que contiene las unidades de producto generalmente usada para exhibir el producto en el punto de venta. **Medidas** centimetros (cm), Kilogramos(Kg), gramos(gr), metros(m), milimetros(mm)

Documento protegido por derechos de autor prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

www.ukaint.com

INFINITA



MÁQUINA AFEITAR

Referencias
M63

Presentación
3 unidades

Embalaje
288 blister x caja

La Máquina de Afeitar Infinita Plus es un producto de higiene y cuidado personal de excelente calidad que garantiza un rasurado suave y sin irritaciones. Sus cuchillas son de acero inoxidable y su banda lubricante hidrata y protege la piel. Esta presentación viene por blister, cuenta con 3 unidades y es ideal para tener en tu negocio.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
-Mango antideslizante
-3 cuchillas de acero inoxidable
-Banda lubricante
-Cabeza fija

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
-Tamaño del mango: 8,5 cm
-Tamaño del cabezal: 4 cm.
-Color: Azul

MODO DE USO:
Prepare la piel para el tipo de afeitado deseado con agua o en seco. Asegúrese de que la piel esté limpia, seca y libre de residuos. Aplique agua o jabón en la zona deseada. Luego deslice la cabeza de la máquina contra la piel de forma suave.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
-Nunca golpee el cabezal de la máquina de afeitar contra el lavado ya que puede desalinear y dañar las cuchillas.
-Preserve este producto en un lugar seco y fresco para que dure por más tiempo.
-Nunca la guarde húmeda y evite dejarla en la ducha.
-Siempre limpie los restos de vello de la máquina después de afeitarse.
-No ejerza mucha presión contra la piel al usar la máquina ya que puede ocasionar irritaciones cutáneas. Si al hacer un poco de presión la máquina no funciona reemplácese por una nueva.

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: Distribuidora Infinita SAS
CÓDIGO: 900362719
REGISTRO SANITARIO INVIMA: No requiere

SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830134703-6

FICHA TÉCNICA	Fecha revisión marzo 2026 Nro revisión 1

IDENTIFICACIÓN

Producto	Toalla Higiénica Invisible	
Marca - Referencia	Angela - Toallas Invisibles	
Imagen		
Presentación	Bolsa plástica x 30 unidades.	
Vida útil	3 años después de la fecha de Fabricación y en condiciones de almacenamiento de baja humedad.	
Materias Primas / Función	Pulpa de celulosa	Cuerpo absorbente.
	Polietileno coextruido por sistema CAST	Cubierta impermeable (impide el paso de los fluidos al exterior).
	Tela no tejida hidrofílica	Cubierta permeable que permite el paso de los fluidos al interior del cuerpo absorbente.
	Papel siliconado	Protege los adhesivos de fijación.
	Adhesivo Hotmelt termofusible de construcción	Une la Tela no tejida, el polietileno y la subcapa con el cuerpo absorbente, garantizando un sellado firme.
	Poliacrilato de sodio (superabsorbente)	Retiene los fluidos en el interior del cuerpo absorbente e impide su retorno al exterior.
	Adhesivo Hotmelt termofusible de fijación	Permite adherir el producto a la prenda interior de la usuaria.
Transporte	Temperatura ambiente.	
Condiciones de Almacenamiento	Conservar el producto en un lugar limpio, fresco, seco y alejado de productos con olor.	
Referencia normativa.	Norma Técnica Colombiana NTC 3604 y Decisión 706 de la Comunidad Andina.	
Notificación Sanitaria Obligatoria	NSOA03729-25CO	
Consumidor Potencial	Mujeres.	

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES / SENSORY PROPERTIES		
CARACTERÍSTICA	**ESPECIFICACIÓN**	**EQUIPO-MÉTODO**
Olor	Inodoro	Análisis Sensorial Cualitativo Descriptivo
Sabor	N/A	
Color	Blanco	
Textura	Suave	
Aspecto	Sólido	

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

Parámetro (unidad de medida)	**Valor Nominal (media)**	**Gama (min-máx.)**	**Método de Control**
Saturación (g)	>70	>70	Método según NTC 3604.
Tiempo de absorción (s)	<6,5	<6,5	Método según NTC 3604
pH	7,0	4,5 - 8,0	Método según NTC 3604
Rewet (%)	<65	<65	Gravimétrico

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Microorganismos	**Especificaciones**	**Método Analítico y Método de Referencia**
Mesófilos aerobios totales	< 5 x 1000UFC/g p ml	Recuento en placa /Resolución 2120
Escherichia coli	Ausencia/ 1 g o ml. de producto	Recuento en placa /Resolución 2120
Staphylococcus aureus	Ausencia/ 1 g o ml. de producto	Recuento en placa /Resolución 2120
Candida Albicans	Ausencia/ 1 g o ml. de producto	Recuento en placa /Resolución 2120
Pseudomona aeruginosa	Ausencia/ 1 g o ml. de producto	Recuento en placa /Resolución 2120

P&G SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830134703-6

FICHA TÉCNICA	Fecha revisión marzo 2026 Nro revisión 1

INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO Y ADVERTENCIAS

Desprende el papel siliconado del centro y fija la toalla a tu prenda interior. Retira el papel siliconado de las alas y ajústalas por debajo de tu prenda. Después del uso no arrojar al sanitario.
Producto para uso externo. Descontinuar su uso en caso de irritación. Conservar el producto en un lugar fresco y seco. Se recomienda cambiar varias veces al día. Manténgase fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE Y EMBALAJE

Empaque primario	Tipo:	Bolsa plástica PE de baja densidad transparente.
	Identificación del lote:	NOTA: impresión del número de lote con video JET En bolsa plástica se imprime en tinta negra en la cara lateral contraria al código de barras o en la cara inferior (área de sellado del paquete), en plegadizas se imprime en la solapa superior en el siguiente formato: Lote: L XXXXX LX Donde L: de Lote XXXXX: Consecutivo de producción LX: Máquina de fabricación
	Fecha de vencimiento	NOTA: impresión de fecha de vencimiento con video JET La fecha de vencimiento irá debajo del número del lote con el siguiente formato: **VEN: AAAA/MES** Vence: Año de vencimiento/ Mes de fabricación en letras
Embalaje	Tipo:	✓ Caja de cartón
	Rotulado:	Contiene información referente a: ✓ Nombre del producto, marca, referencia, contenido, unidades por paca y número de lote. ✓ Códigos de barras EAN 14

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento:

- Evitar voladizos en el estibado, para asegurar un mejor desempeño de la caja y protección del producto.
- Almacenar en lugares frescos y secos, retirados de la pared, y del piso para evitar la transmisión de humedad.
- Evitar contacto con cualquier tipo de contaminación ya sea físico-química o microbiológica.
- Rotar las existencias periódicamente.
- Realizar fumigaciones preventivas contra plagas con sustancias piretroides.
- Realizar periódicamente el control de roedores.
- Mantener un buen aseo en pisos, paredes, techos, estibas y enseres.
- Todos los productos deben ser protegidos de daños por elementos como lluvia, insectos, y golpes.

Christian Carvajal

Aprobado por
Director técnico y de Calidad

EL PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL
INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA
C.C.1.030.563.083 de Bogotá
P&G SUMINISTROS S.A.S.