

Información general

Identificación del contrato	
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9516649
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido (15/05/2026 12:41:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	053-CENACMEDELLÍN-2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS OPERADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, DE RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL MEDELLIN
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	15/07/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante	
Compradores Proveedores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN ★★★★★ 0 Recomendación(es)	

Información del Proveedor contratista	
Compradores Proveedores LA GEMA SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900405496	

Cuenta bancaria del proveedor			
Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LA GEMA S.A.S.	BANCOLOMBIA SA	Ahorros	63400000180

Aprobación del contrato	
Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: CAMILO ANDRES VALENCIA ALBA	Fecha de aprobación: 15/05/2026 4:51:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: INGRID YAZMIN CIRCA TOLOSA	Fecha de aprobación: 15/05/2026 5:05:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado:	
Contrato en ejecución:	

Información del contrato	
Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLIN
Proceso de Contratación	058-MC-CENACMEDELLIN-2026
Título de la oferta	ADQUISICION EPP 058-MC-CENACMEDELLIN-2026 + LA GEMA SAS
Cuantía del contrato	30.522.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo	
Documentos Tipo	No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020	
Decreto 248 de 2021	
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No
El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos	
Sentencia T-302 de 2017	
Contrato asociado a las	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒Sí☐No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas ☐Sí☒No

Seriedad de la
oferta ☐Sí☒No

Cumplimiento ☒Sí☐No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del
contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)3 días para terminar (19/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)15/01/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del
contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)3 días para terminar (19/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)15/01/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual ☐Sí☒No

Fecha límite
para entrega de
garantías: 3 días para terminar (18/05/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.9516649

Proveedor

LA GEMA S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

CARRERA 76 No.50-175 BARRIO LOS COLORES

Ubicación

CO-ANT-05001 - Medellín

País

COLOMBIA

Departamento

Antioquia

Municipio Medellín

Dirección CARRERA 76 No.50-175 BARRIO LOS COLORES

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CONFORME SE ENCUENTRA EN LA MINUTA	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Bienes y servicios

1	CO1.PCONTR.9516649								
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado 2.562.071,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 30.522.000,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	46181503	OVEROL IMPERMEABLE DOS PIEZAS: Chaqueta con capucha y Pantalón Resortado en cintura, Fabricado en poliester texturizado laminado con pvc, resistente a rasgaduras e impermeable 100%, calibre 18. Composicion 60% poliester, 40% PVC, espesor de 32 milésimas.	13,00	UN	71.400,00	55.000,00	71.400,00	715.000,00	
2	46181503	OVEROL ESCAFANDRA (TRAJE ENTERIZO): Con capota o capucha, con botas adheridas al traje (vulcanizadas), overol tipo fontanero fabricado bajo norma NTC 4615, en tela vinilica compacta con soporte textil en poliéster. Elaborado por proceso de electro sellado de alta frecuencia, que garantiza una impermeabilidad del 100%. Calibre 25, Con Bota integrada en PVC con puntera. Color de Bota: Amarillo.	1,00	UN	441.357,00	240.000,00	441.357,00	240.000,00	
3	46181501	DELANTAL EN PVC: Delantar Impermeable con refuerzo en su contorno para mayor durabilidad. Material en PVC / Poliester de espesor 20 milésimas de pulgada Composicion 80% PVC y 20% Poliester, con tirantas ajustables por medio de Hebilla graduable. Color Amarillo. Calibre 20. Protección integral en pecho, abdomen y piernas.	15,00	UN	49.881,00	22.000,00	49.881,00	330.000,00	
4	46181503	OVEROL DE DRIL: Overol 100% Dril, Manga Larga, de Dos piezas; con botones, con dos bolsillos tipo parche en pecho y pierna, color Verde Militar.	17,00	UN	81.295,00	80.000,00	81.295,00	1.360.000,00	
5	46161604	CHALECO REFLECTIVO: Reflectivo de alta visibilidad, con 2 (Dos) bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado,aplicaciones cintas reflectivas de 2", proporciona visibilidad máxima para la seguridad, Color Verde Neon, 100% poliester. Que cumpla la EN ISO 20471, marcado como clase 2.	4,00	UN	25.823,00	18.000,00	25.823,00	72.000,00	
6	46181504	GUANTE TIPO INGENIERO Y/O CARNAZA: Guante de cuero tipo ingeniero, cuero de vaqueta de calibre 2.4mm - 2.5 mm, puño de seguridad, banda ajustable al puño, elaborado 100% en cuero, reborde en poliester, longitud 24cm, hilos en fibras sinteticas a base de algodón con caracteristicas retardantes al corte y a la ignición de calibre 30, resistentes a la abrasión, confección según parametros de la NTC 2190:2008 - ET -04573/SST-0.	16,00	UN	16.046,00	8.000,00	16.046,00	128.000,00	
7	46181504	GUANTES DE NITRILO EXTRALARGOS: Puño extralargo de 18" con Flock en su interior para evitar dermatitis, puño recto abierto y largo. Espesor de 24 mils. Elaborado en 100% nitrilo resistente a productos químicos y derivados del petroleo. NTC 2190:2008.	18,00	UN	40.133,00	22.000,00	40.133,00	396.000,00	
8	46181704	CASCO DE SEGURIDAD: Casco de seguridad Color Amarillo, liviano, diseñado para impactos verticales (Tipo 1), dielectrico >20.000V (clase E), fabricado en polietileno de alta resistencia al impacto, resistente a salpicaduras químicas, con sistema de fijacion regulable ratchet, la araña debe estar diseñada con minimo 4 apoyos y sistema de amortiguamiento para disminuir la fuerza por impacto, tiene puntos de conexion para barbuquejo (minimo 4 apoyos). ANSI Z89.1,2014. ET- 04560/SST-0	12,00	UN	20.915,00	20.000,00	20.915,00	240.000,00	
9	46182314	ESLINGA EN Y: Eslinga doble brazo de 1.8 mts. con absorbedor de impacto , 2 ganchos grandes doble cierre, resistencia a la rotura de 23 kN, con mosqueton de 50mm, cintas en Nylon con indicador de impacto. Fabricada de acuerdo a los lineamientos de la Norma ANSI Z 359-13 2013 y/o ANSI A10.32 2012 y que cumpla con las recomendaciones de OSHA Longitud maxima de 1.80m- min 1.2 m. ET04567-SST2	2,00	UN	354.195,00	296.000,00	354.195,00	592.000,00	
10	46182306	ARNÉS O CINTURÓN DE SEGURIDAD DIELECTRICO: Ames de seguridad dielectrico multiproposito, debe ser en H, con 4 argollas en D, ajustable en pecho, torso y piernas con soporte lumbar, 4 anillos en D, 1 espalda lateral , 1 frontal, 2 laterales, , Hebillas y anillos en aluminio forjado resistente a la corrosion, ultraliviano, argollas con resistencia min. de 5.000 libras (22.2kN-2.272 kN), carga maxima de trabajo 141 kgs, cinta de seguridad ancho de 50mm, material Nylon, con indicador de impacto. El ames y sus herrajes debe cumplir con requerimientos de marcacion conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. ANSI Z359.11-2014 ET-04555/SST-1	2,00	UN	137.996,00	137.000,00	137.996,00	274.000,00	
11	46182001	Respirador Media Cara Doble Cartucho: Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplaceables para protección	15,00	UN	64.122,00	55.000,00	64.122,00	825.000,00	

		contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. NIOSH/MSHA							
12	10141608	Ames Technical Rescue, diseñado para el rescate técnico de espacios confinados y de altura donde es necesario un arnés de cuerpo entero. Refuerzo de cintura almohadillados de 5 pulgadas, la cintura utiliza una conexión doble y hebilla de fijación y ajuste del anillo dorsal, las conexiones de cintura facilitan la colocación del arnés sobre el uniforme del soldado, el arnés de pecho debe ajustarse fácilmente con las hebillas anti-slip. Puntos de anclaje en la cintura, el pecho (esternón), espalda (lumbar), laterales (dorsal) y hombros. Estos puntos de anclaje crean una flexibilidad para el trabajo. Debe tener hebillas de ajuste rápido en la parte de atrás para las piernas, lo que permite que al rescatador y usuario ajuste rápido la parte de atrás para las piernas, lo que permitirá que el rescatador y usuario tengan un ajuste menor la medida y trabajen de una manera mas cómodo. Debe tener anclajes D para multiples conexiones y código de color en hebillas para las conexiones rápidas en las piernas. Medida de cinturón cerrado: 3 Pulgadas Medida de cinturón abierto: 4 Pulgadas, Peso: 5 Libras (5 OZ)ANEXO AL PLAN FICHA TECNICA ARNES, para mayor especificación del arnés.	26,00	UN	1.288.908,00	975.000,00	1.288.908,00	25.350.000,00	

2.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
-----	--

							Precio total estimado 2.592.071,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 30.522.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181503	OVEROL IMPERMEABLE DOS PIEZAS: Chaqueta con capucha y Pantalón Resortado en cintura, Fabricado en poliester texturizado laminado con pvc, resistente a rasgaduras e impermeable 100%, calibre 18. Composicion 60% poliester, 40% PVC, espesor de 32 milésimas.	13,00	UN	71.400,00	55.000,00	71.400,00	715.000,00
2	46181503	OVEROL ESCAFANDRA (TRAJE ENTERIZO): Con capota o capucha, con botas adheridas al traje (vulcanizadas), overol tipo fontanero fabricado bajo norma NTC 4615, en tela vinilica compacta con soporte textil en poliéster. Elaborado por proceso de electro sellado de alta frecuencia, que garantiza una impermeabilidad del 100%. Calibre 25, Con Bota integrada en PVC con puntera. Color de Bota: Amarillo.	1,00	UN	441.357,00	240.000,00	441.357,00	240.000,00
3	46181501	DELANTAL EN PVC: Delantal Impermeable con refuerzo en su contorno para mayor durabilidad. Material en PVC / Poliester de espesor 20 milésimas de pulgada . Composicion 80% PVC y 20% Poliester, con tirantas ajustables por medio de Hebilla graduable. Color Amarillo. Calibre 20. Protección integral en pecho, abdomen y piernas.	15,00	UN	49.881,00	22.000,00	49.881,00	330.000,00
4	46181503	OVEROL DE DRIL: Overol 100% Dril, Manga Larga, de Dos piezas; con botones, con dos bolsillos tipo parche en pecho y pierna, color Verde Militar.	17,00	UN	81.295,00	80.000,00	81.295,00	1.360.000,00
5	46161604	CHALECO REFLECTIVO: Reflectivo de alta visibilidad, con 2 (Dos) bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado, aplicaciones cintas reflectivas de 2", proporciona visibilidad máxima para la seguridad, Color Verde Neon, 100% poliester. Que cumpla la EN ISO 20471, marcado como clase 2.	4,00	UN	25.823,00	18.000,00	25.823,00	72.000,00
6	46181504	GUANTE TIPO INGENIERO Y/O CARNAZA: Guante de cuero tipo ingeniero, cuero de vaqueta de calibre 2.4mm - 2.5 mm, puño de seguridad, banda ajustable al puño, elaborado 100% en cuero, reborde en poliester, longitud 24cm, hilos en fibras sinteticas a base de algodón con caracteristicas retardantes al corte y a la ignicion de calibre 30, resistentes a la abrasión, confección según parametros de la NTC 2190.2008 - ET -04573/SST-0.	16,00	UN	16.046,00	8.000,00	16.046,00	128.000,00
7	46181504	GUANTES DE NITRILLO EXTRALARGOS: Puño extralargo de 18" con Flock en su interior para evitar dermatitis, puño recto abierto y largo. Espesor de 24 mils. Elaborado en 100% nitrilo resistente a productos químicos y derivados del petroleo. NTC 2190.2008.	18,00	UN	40.133,00	22.000,00	40.133,00	396.000,00
8	46181704	CASCO DE SEGURIDAD: Casco de seguridad Color Amarillo, liviano, diseñado para impactos verticales (Tipo 1), dielectrico >20.000V (clase E), fabricado en polietileno de alta resistencia al impacto, resistente a salpicaduras químicas, con sistema de fijacion regulable ratchet, la araña debe estar diseñada con minimo 4 apoyos y sistema de amortiguamiento para disminuir la fuerza por impacto, tiene puntos de conexon para barbuquejo (minimo 4 apoyos). ANSI Z89.1,2014. ET- 04560/SST-0	12,00	UN	20.915,00	20.000,00	20.915,00	240.000,00
9	46182314	ESLINGA EN Y: Eslinga doble brazo de 1.8 mts. con absorbedor de impacto , 2 ganchos grandes doble cierre, resistencia a la rotura de 23 kN, con mosquetón de 50mm, cintas en Nylon con indicador de impacto. Fabricada de acuerdo a los lineamientos de la Norma ANSI Z 359-13 2013 y/o ANSI A10.32 2012 y que cumpla con las recomendaciones de OSHA Longitud maxima de 1.80m- min 1.2 m. ET04567-SST2	2,00	UN	354.195,00	296.000,00	354.195,00	592.000,00
10	46182306	ARNÉS O CINTURÓN DE SEGURIDAD DIELECTRICO: Arnés de seguridad dielectrico multiproposito, debe ser en H, con 4 argollas en D, ajustable en pecho, torso y piernas con soporte lumbar, 4 anillos en D, 1 espalda lateral , 1 frontal, 2 laterales, , Hebillas y anillos en aluminio forjado resistente a la corrosión, ultraliviano, argollas con resistencia min. de 5.000 libras (22.2KN-2.272 kN), carga maxima de trabajo 141 kgs, cinta de seguridad ancho de 50mm, material Nylon, con indicador de impacto. El arnés y sus herrajes debe cumplir con requerimientos de marcacion conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. ANSI Z359.11-2014 ET-04565-SST-1	2,00	UN	137.996,00	137.000,00	137.996,00	274.000,00

Respirador Media Cara Doble Cartucho.
Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. NIOSH/MSHA

Ames Technical Rescue, diseñado para el rescate técnico de espacios confinados y de altura donde es necesario un amés de cuerpo entero. Refuerzo de cintura almohadillado de 5 pulgadas, la cintura utiliza una conexión doble y hebilla de fijación y ajuste del anillo dorsal, las conexiones de cintura facilitan la colocación del amés sobre el uniforme del soldado, el ames de pecho debe ajustarse fácilmente con las hebillas anti-slip. Puntos de anclaje en la cintura, el pecho (esternón), espalda (lumbar), laterales (dorsal) y hombros. Estos puntos de anclaje crean una flexibilidad para el trabajo. Debe tener hebillas de ajuste rápido en la parte de atrás para las piernas, lo que permite que al rescatador y usuario ajuste rápido la parte de atrás para las piernas, lo que permitirá que el rescatador y usuario tengan un ajuste menor la medida y trabajen de una manera mas cómodo. Debe tener anclajes D para multiples conexiones y cifrado de color en hebillas para las conexiones rápidas en las piernas. Medida de cinturón cerrado: 3 Pulgadas Medida de cinturón abierto: 4 Pulgadas, Peso: 5 Libras (5 OZ) ANEXO AL PLAN FICHA TECNICA ARNES, para mayor especificación del ámes.

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA DOTACION PTAR 2026.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA DOTACION PTAR 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

 Tipo de documento

Número de documento

[Guardar y notificar](#)

Asignaciones Ordenador del pago

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☒ Sí ☐ No *

30.522.000

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Sí ☒ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Sí ☒ No *

Recursos de Crédito

☐ Sí ☒ No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Sí ☒ No *

Total

30.522.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

15-01-03-052

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado		
☐	5526	CDP	Generado	31.271.119 COP	31.271.119 COP	15-01-03-052	Validado	Editar

Saldo de CDP

31.271.119 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

31.271.119 COP

Última consulta a SIIF

Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF

5/05/2026 1:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-