



cPROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Marzo de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



Generalidades:

- 1) Este formato tiene por objeto dar cuenta de la ejecución mensual que un contratista desarrolla con ocasión de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
- 2) La acreditación del documento por el contratista brinda al supervisor las herramientas que le permiten verificar la ejecución del contrato para efectos de pago.
- 3) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
- 4) Este formato es diligenciado por el contratista y es revisado y aprobado por el supervisor del contrato. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
- 5) Su diligenciamiento se debe dar cada vez que se realice un reporte mensual de actividades.
- 6) **El formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
- 7) Este formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
- 8) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “[]” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 9) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 10) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
- 11) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla, Mayo del 2026

Señor(a)
ANA MARIA MEJIA BRUNVIG
Supervisor(a) contrato nro. No. 9099515
Coordinador TIC y Energías
TIC y Energías
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes Mayo del año 2026

Referencia: No 9099515 del año 2026

HAROLD ENRIQUE ACOSTA MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 72490153 de Santo Tomas, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Un pago correspondiente al mes de Mayo de 2026 por valor de (\$4.682.542,00) Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de Ahorros No. 467149845 del Banco de Bogotá, cuyo titular es el Contratista .

Plazo: Será hasta el 30 de Noviembre de 2026

Objeto: : Prestar servicios personales como instructor para impartir formación profesional titulada y complementaria en el área de instalación y mantenimiento de redes internas de telecomunicaciones, de acuerdo a la programación académica del SENA Centro Nacional Colombo Alemán.

Ejecución mensual de actividades



N r o .	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Juicio evaluativo	Emitir juicios de evaluación con base en la valoración de las evidencias de Aprendizaje, las características y las premisas de evaluación del aprendizaje descritas en la Guía para desarrollar el proceso formativo, el procedimiento	



2	Evento de divulgación tecnológica. Innovación del Centro de Formación en caso de ser requerido o estar interesado en participar.	<table border="1"> <tr><td>11:00 a 12:00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12:00 a 13:00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13:00 a 14:00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14:00 a 15:00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15:00 a 16:00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16:00 a 17:00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17:00 a 18:00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18:00 a 19:00</td><td>HAROLD ACOSTA</td><td>HAROLD ACOSTA</td><td>SAMIRA MUÑOZ</td><td>HAROLD ACOSTA</td><td>HA</td></tr> <tr><td>19:00 a 20:00</td><td>IRST-7 FICHA</td><td>IRST-7 FICHA</td><td>IRST-7 FICHA</td><td>IRST-7 FICHA</td><td></td></tr> <tr><td>20:00 a 21:00</td><td>MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)</td><td>MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)</td><td>CALLE30_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 2</td><td>MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)</td><td>MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)</td></tr> <tr><td>21:00 a 21:59</td><td>Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.</td><td>Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.</td><td>COMPLEMENTARIO EN EXCEL MEDIO Y AVANZADO</td><td>Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.</td><td>Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.</td></tr> </table>						11:00 a 12:00						12:00 a 13:00						13:00 a 14:00						14:00 a 15:00						15:00 a 16:00						16:00 a 17:00						17:00 a 18:00						18:00 a 19:00	HAROLD ACOSTA	HAROLD ACOSTA	SAMIRA MUÑOZ	HAROLD ACOSTA	HA	19:00 a 20:00	IRST-7 FICHA	IRST-7 FICHA	IRST-7 FICHA	IRST-7 FICHA		20:00 a 21:00	MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)	MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)	CALLE30_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 2	MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)	MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)	21:00 a 21:59	Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.	Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.	COMPLEMENTARIO EN EXCEL MEDIO Y AVANZADO	Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.	Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.
		11:00 a 12:00																																																																							
		12:00 a 13:00																																																																							
		13:00 a 14:00																																																																							
		14:00 a 15:00																																																																							
		15:00 a 16:00																																																																							
		16:00 a 17:00																																																																							
		17:00 a 18:00																																																																							
		18:00 a 19:00	HAROLD ACOSTA	HAROLD ACOSTA	SAMIRA MUÑOZ	HAROLD ACOSTA	HA																																																																		
		19:00 a 20:00	IRST-7 FICHA	IRST-7 FICHA	IRST-7 FICHA	IRST-7 FICHA																																																																			
20:00 a 21:00	MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)	MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)	CALLE30_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 2	MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)	MODOTIC_LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 1 (Calle 30)																																																																				
21:00 a 21:59	Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.	Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.	COMPLEMENTARIO EN EXCEL MEDIO Y AVANZADO	Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.	Inspeccionar los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en bajo tensión. RA 1, RA 2, RA3.																																																																				
3	Inasistencia de aprendices, deserciones, condiciones	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificación</th> <th>Nombre</th> <th>Estado</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TI - 1043158332</td> <td>ADDIEL DE JESUS MENDOZA DE ALBA</td> <td>+</td> <td>3238843532(MAMA) - 3243311475</td> <td></td> <td>ad</td> </tr> <tr> <td>TI - 1061723389 (cc)</td> <td>ANDRES DAVID MONDRAGON CARRASCAL</td> <td>+</td> <td>####</td> <td></td> <td>an</td> </tr> <tr> <td>TI - 1043003828</td> <td>ANGEL JESUS SARMIENTO SANTACRUZ</td> <td>+</td> <td>####</td> <td></td> <td>an</td> </tr> <tr> <td>TI - 1043592522</td> <td>ARYAN JOSE MOSQUERA CABRERA</td> <td>+</td> <td>####</td> <td></td> <td>ary</td> </tr> <tr> <td>TI - 1043143343</td> <td>BRENDA MARIA ROA RODRIGUEZ</td> <td>+</td> <td>####</td> <td></td> <td>roa</td> </tr> <tr> <td>CC - 1043591410</td> <td>CARLOS MIGUEL CASTRO BLANCO</td> <td>+</td> <td>####</td> <td></td> <td>car</td> </tr> </tbody> </table>	Identificación	Nombre	Estado				TI - 1043158332	ADDIEL DE JESUS MENDOZA DE ALBA	+	3238843532(MAMA) - 3243311475		ad	TI - 1061723389 (cc)	ANDRES DAVID MONDRAGON CARRASCAL	+	####		an	TI - 1043003828	ANGEL JESUS SARMIENTO SANTACRUZ	+	####		an	TI - 1043592522	ARYAN JOSE MOSQUERA CABRERA	+	####		ary	TI - 1043143343	BRENDA MARIA ROA RODRIGUEZ	+	####		roa	CC - 1043591410	CARLOS MIGUEL CASTRO BLANCO	+	####		car																													
		Identificación	Nombre	Estado																																																																					
		TI - 1043158332	ADDIEL DE JESUS MENDOZA DE ALBA	+	3238843532(MAMA) - 3243311475		ad																																																																		
		TI - 1061723389 (cc)	ANDRES DAVID MONDRAGON CARRASCAL	+	####		an																																																																		
		TI - 1043003828	ANGEL JESUS SARMIENTO SANTACRUZ	+	####		an																																																																		
		TI - 1043592522	ARYAN JOSE MOSQUERA CABRERA	+	####		ary																																																																		
		TI - 1043143343	BRENDA MARIA ROA RODRIGUEZ	+	####		roa																																																																		
CC - 1043591410	CARLOS MIGUEL CASTRO BLANCO	+	####		car																																																																				



ciona mient os de matríc ula, cancel ación de matríc ula en el aplica tivo SOFI A plus de acuer do con lo establ ecido en el Regla mento del Apre ndiz vigent e.	PPT - 5434162	CRISTIANNY DEL VALLE JIMENEZ MATA	+	####		jim
	TI - 1042350495	DILAN SACHIEL PINEDA VALENCIA	+	####		Va
	TI - 1046269651	EDINSON JUNIOR VEGA SOLANO	+	####		jun
	TI - 1047047907	FRANCISCO JAVIER POLO PINEDA	+	####		fur
	TI - 1043154745	FREDDY JUNIOR VELASQUEZ URBAEZ	+	####		frec
	TI - 1044632083	GABRIELA VALENTINA JIMENEZ CONSUEGRA	+	####		san
	CC - 1042250814	JUAN DIEGO MORENO PEREZ	+	####		Jua
	TI - 1043147087	KELVYN ANDRES PORTO ESTARITA	+	####		kel
	CC - 1043140870	KEVIN JUNIOR SALGADO MONTESINO	+	####		feli
	TI - 1048280375	LEIDER ANDRES BARRIOS ANGULO	+	####		leic
	TI - 1043154014	LEIDYS MARIA CORTES MIRANDA	+	####		leic
	TI - 1048279779	NAHOMY JOHANA GONZALEZ TOLENTINO	+	####		na
	CC - 1042252814	RAUL JUNIOR FUENTES SILVA	+	####		rau
	TI - 1042856657	STEVEN DAVID SANJUAN SANTIAGO	+	####		Da
	TI - 1043155032	YAMIR SEBASTIAN ANDRADE TAPIA	+	3008357504(mam)	3024182452	ysa
CC - 1048275489	YEINER YESID MENDOZA OLIVEROS	+	####		ale	
TI - 1046269469	ESTEBAN RAUL MESINO VILLA	+	####		est	
4						
5						
6						

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.



ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1				
2				

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. el No. de la planilla 9503738952, operador Aportes en línea y periodo de Abril. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Cordialmente,

HAROLD ENRIQUE ACOSTA MUÑOZ
Contratista
C.C. No. 72490153

ANA ISABEL MEJIA BRUNVIG
Supervisor del contrato 9099515 de 2026
Coordinador TIC y Energías




Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	Marzo 2026	Creación del formato. El presente formato sustituye el formato GTH-F-062, en virtud de su migración del proceso de Gestión del Talento Humano al proceso de Gestión Contractual, conforme a la actualización documental correspondiente.









Barranquilla, Atlántico,
Colombia 🇨🇴

Cl. 112 #21-56, Suroccidente, Barranquilla,
Atlántico 080015, Colombia
Lat 10.968558° Long -74.84025°
lunes, 04/05/2026 07:10 p. m. GMT -05:00

GPS Map Camera




GPS Map Camera

Barranquilla, Atlántico, Colombia 🇨🇴

Cl. 112 #21-56, Suroccidente, Barranquilla, Atlántico
080015, Colombia


Lat 10.968558° Long -74.84025°

lunes, 04/05/2026 07:10 p. m. GMT -05:00





Barranquilla, Atlántico, Colombia 🇨🇴
Cl. 112 #21-56, Suroccidente, Barranquilla, Atlántico
080015, Colombia
Lat 10.968558° Long -74.84025°
lunes, 04/05/2026 07:10 p. m. GMT -05:00






Barranquilla, Atlántico, Colombia 🇨🇴
Cra. 3e #27c112 #27c- A, Sur Orient, Barranquilla,
Atlántico 080005, Colombia
Lat 10.941902° Long -74.781995°
martes, 12/05/2026 08:37 p. m. GMT -05:00



GPS Map Camera



Barranquilla, Atlántico,
Colombia 🇨🇴

Cl. 112 #21-56, Suroccidente, Barranquilla,
Atlántico 080015, Colombia
Lat 10.968558° Long -74.84025°
lunes, 04/05/2026 07:10 p. m. GMT -05:00

