Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	PAÑUELO DESECHABLE
Código SIBOL	44476
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	PAÑUELO FACIAL CAJA X 70 UNIDADES
Calidad	El producto deberá cumplir con cada uno de los requerimientos establecidos en la presente ficha técnica de producto. Norma Técnica Colombiana. NTC 5644. Absorción del agua en los papeles absorbentes
Requisitos Específicos	Dimensiones y características básicas del pañuelo: - Doble hoja - Color blanco Caja de mínimo 70 unidades
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El etiquetado en el empaque individual de los pañuelos desechables debe presentar la información requerida en la normatividad nacional vigente con nombre o denominación genérica del producto, indicando cantidad, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación, nombre y dirección del fabricante para productos nacionales o importador y país de origen. El producto debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El etiquetado en el empaque individual de los pañuelos desechables debe presentar la información requerida en la normatividad nacional vigente con nombre o denominación genérica del producto, indicando cantidad, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación, nombre y dirección del fabricante para productos nacionales o importador y país de origen.
Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 70 UNIDADES

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	PAÑO ABSORBENTE
Código SIBOL	41199
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	TOALLAS REUTILIZABLE ROLLO
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto.
Requisitos Específicos	paño absorbente multiusos - Material que no libera motas o pelusas - Interfolidado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 18 cm de largo por 20 cm de ancho
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.

Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DOMÉSTICO
Código SIBOL	41266
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	DESINFECTANTE BLANQUEADOR GALÓN X 3.785 cc
Calidad	NTC 4110
Requisitos Específicos	blanqueador o hipoclorito - Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tan que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DOMÉSTICO
Código SIBOL	41266
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	DESINFECTANTE BLANQUEADOR X 1.000 cc
Calidad	NTC 4110
Requisitos Específicos	Composición: - Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tan que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	CREOLINA
Código SIBOL	41089
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	CREOLINA CONCENTRADA X 500 CC UNIDAD
Calidad	NTC 1450
Requisitos Específicos	Composición: - Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%, Líquido, en recipiente plástico con capacidad Mínima de 500 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan. Y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	CREOLINA
Código SIBOL	41089
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	CREOLINA CONCENTRADA GALÓN X 3.785 CC UNIDAD
Calidad	NTC 1450
Requisitos Específicos	Composición: - Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan. Y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	GEL ANTIBACTERIAL, GEL ANTISEPTICO O GEL LIMPIADOR BACTERICIDA.
Código SIBOL	44168
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	ALCOHOL GLICERINADO X 3.785 CC GALÓN
Calidad	Norma Técnica Colombiana. NTC 5465 requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de aseo y limpieza de uso doméstico.
Requisitos Específicos	gel antibacterial para manos - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5, 5 a 7 - Con fragancia, Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Rotulado El rótulo debe indicar como mínimo: nombre del producto, marca comercial, nombre del productor, contenido neto en unidades del Sistema Internacional, concentración, vía de obtención, número de lote, fecha de producción, fecha de vencimiento, país de origen, pictogramas de seguridad, frases de riesgo y frases de seguridad, según corresponda. El envase/empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte y expendio. El almacenamiento se debe hacer separadamente de sustancias incompatibles. Mantener en un lugar bien ventilado, fresco y seco, lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Los contenedores deben permanecer siempre bien cerrados, ajustados y protegidos de cambios extremos de temperatura y de daños físicos. El producto deberá cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	INSECTICIDA
Código SIBOL	40992
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	INSECTICIDA EN AEROSOL FRASCO X 350 CM3
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Para eliminar insectos rastreros. - Con acción residual hasta por 4 semanas

	- Sin olor - Libre de CFC - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC-1258, que establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los diferentes tipos de envases metálicos a presión con una capacidad máxima de 1400 cm cúbicos. El rotulado del ambientador debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aspersión contra insectos rastreros o nebulización contra insectos voladores.
Presentación (Aplica para productos)	Frasco por 350 cm3

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	INSECTICIDA
Código SIBOL	40992
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	INSECTICIDA EN AEROSOL FRASCO X 350 CM3
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Insecticida Para eliminar insectos voladores - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC-1258, que establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse los diferentes tipos de envases metálicos a presión con una capacidad máxima de 1400 cm cúbicos. El rotulado del ambientador debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aspersión contra insectos rastreros o nebulización contra insectos voladores.
Presentación (Aplica para productos)	Frasco por 350 cm3

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	LIMPIADOR DESINFECTANTE
Código SIBOL	43142

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON X 3785 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto. Norma Técnica Colombiana. NTC – 5848. Productos con actividad antimicrobiana. Norma Técnica Colombiana. NTC – 4110. Productos químicos de uso doméstico. soluciones de hipoclorito de sodio para uso doméstico. Norma Técnica Colombiana. NTC – 3416. Desinfectantes, ambientadores y productos similares. Limpiadores líquidos para vidrio. NTC 2455 Desinfectantes para uso doméstico.
Requisitos Específicos	Limpiador multiusos - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durantesu transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza,e incluir los ingredientes activos. El envase debe ser nuevo, en plástico y venir debidamente sellado, sin observarse el reenvasamiento del producto. según las especificaciones. Embalado en la caja de cartón corrugado de primera utilización por seis (6) unidades. El producto debe tener como mínimo un término entre las fechas de entrega yla fecha de vencimiento de un (1) año
Presentación (Aplica para productos)	Unidad
Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	LIMPIADOR DESINFECTANTE
Código SIBOL	43142
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	LIMPIADOR DESINFECTANTE RECIPIENTE X 500 CC CON ATOMIZADOR PISTOLA
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto. Norma Técnica Colombiana. NTC – 5848. Productos con actividad antimicrobiana. Norma Técnica Colombiana. NTC – 4110. Productos químicos de uso doméstico. soluciones de hipoclorito de sodio para uso doméstico. Norma Técnica Colombiana. NTC –

	3416. Desinfectantes, ambientadores y productos similares. Limpiadores líquidos para vidrio. NTC 2455 Desinfectantes para uso doméstico.
Requisitos Específicos	Limpiador multiusos - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durantesu transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza,e incluir los ingredientes activos. El envase debe ser nuevo, en plástico y venir debidamente sellado, sin observarse el reenvasamiento del producto. según las especificaciones. Embalado en la caja de cartón corrugado de primera utilización por seis (6) unidades. El producto debe tener como mínimo un término entre las fechas de entrega yla fecha de vencimiento de un (1) año
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	ALCOHOL ETILICO
Código SIBOL	41876
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	ALCOHOL INDUSTTRIAL AL 70% GALON X 3.785ml
Calidad	Debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto 677 de 1995 y las normas que lo modifiquen, adicionen, reemplacen o complementen.
Requisitos Específicos	Alcohol industrial - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Rotulado El alcohol etílico debe envasarse en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. El producto debe estar rotulado en su envase, tal como lo establece la normatividad.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	LIMPIADOR DESINFECTANTE
Código SIBOL	43142
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	LIMPIADOR DESINFECTANTE X 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.
Calidad	Norma Técnica Colombiana.NTC-5848.Productos con actividad antimicrobiana. Norma Técnica Colombiana.NTC-4110.Productos químicos de uso doméstico. Soluciones de hipoclorito de sodio para uso doméstico. Norma Técnica Colombiana NTC-3416.Desinfectantes, ambientadores y productos similares. Líquidos para vidrio. Se entenderán incluidas aquellas normas que modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan las normas que sean aplicables. Rendimiento: Mínimo 10 ml por litro de agua. Debe tener una buena concentración de ingredientes activos lo cual garantizará su efectividad y poder residual. Los ingredientes activos de los desinfectantes son ácido benzoico o sus sales como el Benzoato de sodio. También puede utilizarse Triclorocarbono (TCC) o Amina Cuaternaria. Si son desinfectantes para ambientes domésticos deben de tener un aroma agradable, para lo cual se le pueden adicionar esencias aromáticas, las cuales no alteran en absoluto el poder del ingrediente activo. No deben contener sustancias tóxicas para el organismo humano o para animales menores, esto quiere decir, que al aplicarse el producto este no contamine. DESINFECTANTE EN RECIPIENTE PLASTICO PRESENTACION 1000 CC, CON AGENTE TENSOACTIVO, ANTIBACTERIAL, EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE "DESINFECTANTE EN RECIPIENTE PLASTICO PRESENTACION 3750 CC, CON AGENTE TENSOACTIVO, ANTIBACTERIAL, EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE, CARACTERÍSTICAS: LIQUIDO CONCENTRADO, SOLUBLE EN AGUA A CUALQUIER TEMPERATURA, DE COLOR CARACTERÍSTICO Y FRAGANCIA RELACIONADA A SU NOMBRE. EL PH DEL PRODUCTO NO DEBE SER MAYOR A 10 Y EL PORCENTAJE DE FENOLES NO DEBE SER MENOR DEL 0.5%. TIPO: LIQUIDO" DESINFECTANTE PARA BAÑOS CON AGENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS Y VIRUCIDAS PRESENTACION 30 GR EN PASTA CAJA POR 30 UNIDADES DESINFECTANTE PARA BAÑOS CON AGENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS Y VIRUCIDAS PRESENTACION 45 GR EN PASTA CARACTERÍSTICAS: EN PASTA DISCO TIPO: SÓLIDO USO: SANITARIO PRESENTACIÓN: DISCO DESINFECTANTE PARA BAÑOS CON AGENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS Y DOCUMENTO DE CONDICIONES ESPECIALES VIRUCIDAS PRESENTACION 50 GR EN PASTA CAJA POR 30 UNIDADES DESINFECTANTE PARA BAÑOS PARA SANITARIO LIQUIDO RECIPIENTE PLASTICO PRESENTACION 500 CC, CON AGENTE BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA, CON PICO DIRECCIONAL X CON CLORO ACTIVO. TIPO: LIQUIDO USO: LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA TANQUE SANITARIO LIQUIDO PRESENTACIÓN: EMPAQUE PLÁSTICO. CON CLORO ACTIVO DESINFECTANTE PARA BAÑOS PRESENTACION ENVASE PLASTICO CONTENIDO 3875 ML TAPA ROSCA DESINFECTANTE SANITARIO EN PASTILLAS PARA TANQUE SANITARIO DE 35 GRS COLOR AZUL

	Debe tener buena concentración de ingredientes activos lo cual garantizará su efectividad y poder residual. Los ingredientes activos d los desinfectantes más utilizados son: son acido benzoico a sus sales como el Benzoato de sodio. También puede utilizarse Triclorocarbono (TCC) o Amonio Cuaternario. Si son desinfectantes para ambientes domésticos deben tener una aroma agradable, para lo cual se le pueden adicionar esencias aromáticas, las cuales no alteran en absoluto el poder del ingrediente activo. No deben contener sustancias tóxicas para el organismo humano o para animales menores, esto quiere decir, que al aplicarse el producto este no contamine. Debe presentar soluciones homogéneas de olor característico sin sedimentos o cuerpos extraños. El producto debe ser una solución estable compuesta por una o más sustancias limpiadoras y desinfectantes. A una temperatura entre 8 y 45C debe ser traslúcido y no puede presentar apariencia turbia. Cuando incluyan color dentro de su formulación, este no debe alterar el color de la superficie tratada. Soluble en agua. Producto que se utiliza para limpiar, desinfectar y aromatizar en baños, pisos, cocinas y demás superficies lavables
Requisitos Específicos	Desinfectante para uso general - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza, e incluir los ingredientes activos. El envase debe ser nuevo, en plástico y venir debidamente sellado, sin observarse el reenvasado del producto.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	AMBIENTADOR LIQUIDO
Código SIBOL	40994
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3785 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto.
Requisitos Específicos	Ambientador - Solución con alcoholes etílicos y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5%

	- En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe envasarse en recipientes que lo conserven en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado del ambientador debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los Productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	CERA PARA PISOS
Código SIBOL	41043
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	CERA POLIMÉRICA- POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE GALÓN X 3785 CC
Calidad	NTC 2111
Requisitos Específicos	Cera Polimérica - Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10%, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe empacarse en recipientes de material adecuado que conserve la calidad del producto y garantice la seguridad de las personas que lo manipulan durante su envasado, transporte o almacenamiento. El rotulado de la cera para pisos debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	CERA PARA PISOS
Código SIBOL	41043
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	CERA EMULCIONADA GALÓN X 3785 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de productoNTC 2111
Requisitos Específicos	Cera emulsionada Neutra - Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe empacarse en recipientes de material adecuado que conserve la calidad del producto y garantice la seguridad de las personas que lo manipulan durante su envasado, transporte o almacenamiento. El rotulado de la cera para pisos debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza. Embalado en cajas de cartón corrugado de primera utilización por 6 unidades. El producto debe tener como mínimo un término entre las fechas de entrega y la fecha de vencimiento de un (1) año
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	CERA PARA PISOS
Código SIBOL	41043
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	CERA ROJA PARA PISOS GALÓN X 3785 CC
Calidad	NTC 2111
Requisitos Específicos	Cera emulsionada roja- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5% - Antideslizante, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe empacarse en recipientes de material adecuado que conserve la calidad del producto y garantice la seguridad de las personas que lo manipulan durante su envasado, transporte o almacenamiento.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	CERA PARA PISOS
Código SIBOL	41043
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	CERA PARA MADERA GALON X 3785 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 2111
Requisitos Específicos	Cera solvente - Solvente - Contenido mínimo de sólidos del 10%, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe empacarse en recipientes de material adecuado que conserve la calidad del producto y garantice la seguridad de las personas que lo manipulan durante su envasado, transporte o almacenamiento. El rotulado de la cera para pisos debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza. Embalado en cajas de cartón corrugado de primera utilización por 6 unidades.

	El producto debe tener como mínimo un término entre las fechas de entrega y la fecha de vencimiento de un (1) año
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	DETERGENTE EN POLVO
Código SIBOL	41094
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 1000 GRS
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 985
Requisitos Específicos	Detergente multiusos en polvo - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza, e incluir los ingredientes activos, así como debe estipularse en la etiqueta que es biodegradable o amigable con el medioambiente. El envase debe ser nuevo en plástico y venir debidamente sellado, sin observarse el reenvasamiento del producto. Embalado en cajas de cartón corrugado de primera utilización por 6 unidades. El producto debe tener como mínimo un término entre las fechas de entrega y la fecha de vencimiento de un (1) año. El producto debe ser empacado con materiales adecuados de forma tal que conserven la calidad producto durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	JABÓN LÍQUIDO
Código SIBOL	41150
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS RECIPIENTE X 500 ML
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 709

Requisitos Específicos	Jabón de dispensador para manos - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias, Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe estar envasado de forma tal se conserve su calidad durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	JABÓN LÍQUIDO
Código SIBOL	41150
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS GALON X 3785 ML
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 709
Requisitos Específicos	Jabón de dispensador para manos - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe estar envasado de forma tal se conserve su calidad durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	LIMPIAVIDRIOS
Código SIBOL	41174
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	LIMPIAVIDRIOS SIN ATOMIZADOR PISTOLA GALON X 3.785 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 3416
Requisitos Específicos	Líquido para limpiar vidrios- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%

	- Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe estar envasado de forma tal se conserve su calidad durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	LIMPIAVIDRIOS
Código SIBOL	41174
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	LIMPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR PISTOLA FRASCO X 500 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 3416
Requisitos Específicos	Líquido para limpiar vidrios- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe estar envasado de forma tal se conserve su calidad durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	LIMPIAVIDRIOS
Código SIBOL	41174
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	LIMPIAVIDRIOS SIN ATOMIZADOR PISTOLA REPUESTO FRASCO X 500 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 3416
Requisitos Específicos	Líquido para limpiar vidrios- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias

	- El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe estar envasado de forma tal se conserve su calidad durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	LUSTRAMUEBLES
Código SIBOL	43143
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	LUSTRAMUEBLE CUBRE- RASGUÑOS FRASCO X 200 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Lustrador de muebles- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza. El envase debe ser nuevo, en plástico y venir debidamente sellado, sin observarse el reenvasamiento del producto.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	REMOVEDOR DE CERA
Código SIBOL	43147
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	REMOVEDOR DE CERAS GALÓN X 3875 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Removedor de cera- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe empacarse en recipientes de material adecuado que conserve la calidad del producto y garantice la seguridad de las personas que lo manipulan durante su envasado, transporte y almacenamiento.

	El envase debe ser nuevo, en plástico y venir debidamente sellado, sin observarse el reenvasamiento del producto. El rotulado del removedor de ceras para pisos debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	GALÓN POR 3875 cm^3

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	CERA PARA PISOS
Código SIBOL	41043
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	SELLADOR PARA PISOS GALÓN X 3875 CC
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 2111
Requisitos Específicos	Sellante para pisos - Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso, Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe empacarse en recipientes de material adecuado que conserve la calidad del producto y garantice la seguridad de las personas que lo manipulan durante su envasado, transporte o almacenamiento. El rotulado de la cera para pisos debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	GALÓN POR 3875 cm^3

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	BRILLAMETAL.
Código SIBOL	41015
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	BRILLAMETAL TUBO X 70 GRS
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Brillametal en crema- Con agentes con efecto limpiador, pulidor y brillador. - Para todo tipo de metales - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe empacarse en recipientes de material adecuado que conserve la calidad del producto y garantice la seguridad de las personas que lo manipulan durante su envasado, transporte o almacenamiento. El rotulado del brilla metal debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	DESENGRASANTE
Código SIBOL	43286
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	DESENGRASANTE GALÓN X 3.785 CC
Calidad	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Requisitos Específicos	Líquido desengrasante - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durante su transporte almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza, e incluir los ingredientes activos. El envase debe ser nuevo, en plástico o canecas metálicas y venir debidamente sellado, sin observarse el re embasamiento del producto.
Presentación (Aplica para productos)	GALÓN POR 3785 cm^3

Nombre del Producto (SIBOL)	**BALDE PLÁSTICO**
Código SIBOL	**40998**
Nombre Comercial	**BALDES PLÁSTICOS**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Debe estar fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. Debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del balde debe tener un borde para facilitar su manejo. El balde debe contener mango que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes. Baldes - Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, Nombre y dirección del fabricante o importador.
Presentación	unidad

Nombre del Producto (SIBOL)	**BOLSA PARA BASURA**
Código SIBOL	**41010**
Nombre Comercial	**BOLSA PARA BASURA (40 Cm X 55 Cm, Calibre 1 Color: NEGRO**
Calidad	NTC 1449 y NTC 1007

Requisitos Específicos	Empaque elaborado a partir de polietileno (PE) es químicamente el polímero mássimple. Es químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno. Debe estar libre de elementos extraños. Para usos permitidos por la normatividad sanitaria se pueden utilizar materiales de polietileno reciclados, aglomerados y triturados siempre que se cumplan los requisitos especificados en la norma. Empaques elaborados con películas de polietileno de baja densidad, debencumplir con la Norma NTC 1007 que cubre las películas de polietileno sin pigmentar, sin soportes, de láminas de polietileno de baja densidad como las especiadas en los polietilenos de la clase 1 por la norma ASTM D4976 Dimensiones: 40 cm x 55 cm, calibre 1 Color: NEGRO Fabricadas en película tipo 2, grado 2, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 1007. Debe cumplir con las especificaciones de resistencia al impacto y resistencia al desgarre descritas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1449.
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en un material que no ocasione daño al producto y lo conserve en buenas condiciones durante el transporte y almacenamiento. El empaque de las bolsas debe estar etiquetado, especificando el material del que están elaboradas, número de bolsas que contiene y sus dimensiones, nombre ydirección del fabricante y del importador, si aplica; número del lote y fecha de fabricación, instrucciones y precauciones de uso y país de origen. Empacado en bolsa de polietileno paquete por seis (06) unidades cada uno
Presentación	Paquete por 6 unidades

Nombre del Producto (SIBOL)	**BOLSA PARA BASURA**
Código SIBOL	**41010**
Nombre Comercial	**BOLSA PARA BASURA (70 Cm X 90 Cm, Calibre 2 Color: NEGRO**
Calidad	NTC 1449 y NTC 1007

Requisitos Específicos	Empaque elaborado a partir de polietileno (PE) es químicamente el polímero mássimple. Es químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno. Debe estar libre de elementos extraños. Para usos permitidos por la normatividad sanitaria se pueden utilizar materiales de polietileno reciclados, aglomerados y triturados siempre que se cumplan los requisitos especificados en la norma. Empaques elaborados con películas de polietileno de baja densidad, debencumplir con la Norma NTC 1007 que cubre las películas de polietileno sin pigmentar, sin soportes, de láminas de polietileno de baja densidad como las especiadas en los polietilenos de la clase 1 por la norma ASTM D4976 Dimensiones: 70 cm x 90 cm, calibre 2 Color: NEGRO
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en un material que no ocasione daño al producto y lo conserve en buenas condiciones durante el transporte y almacenamiento. El empaque de las bolsas debe estar etiquetado, especificando el material del que están elaboradas, número de bolsas que contiene y sus dimensiones, nombre ydirección del fabricante y del importador, si aplica; número del lote y fecha de fabricación, instrucciones y precauciones de uso y país de origen. Empacado en bolsa de polietileno paquete por seis (06) unidades cada uno
Presentación	Paquete por 6 unidades

Nombre del Producto (SIBOL)	**CARRO PARA LIMPIEZA**
Código SIBOL	**44464**
Nombre Comercial	**CARRO PARA LIMPIEZA**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Debe estar fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. Debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del balde debe tener un borde para facilitar su manejo. El balde debe contener mango que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes. Carro exprimidor de trapero- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor

Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, Nombre y dirección del fabricante o importador, capacidad de carga, y avisos de precaución.
Presentación	unidad

Nombre del Producto (SIBOL)	**CANECA PARA BASURAS**
Código SIBOL	**41029**
Nombre Comercial	**CANECA PARA BASURAS 10 LITROS**
Calidad	Norma técnica colombiana NTC 1674. Transporte y embalaje. Canecas plásticas para la recolección de basuras
Requisitos Específicos	Debe estar fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. Debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del tanque debe tener un borde para facilitar su manejo. Los contenedores deben contener tapa que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes. Contenedor de basura- Elaborado en plástico - Tapa con pedal - Capacidad mínima de 10 litros - Color azul - Impresión de la palabra "Plásticos" en la cara delantera del contenedor
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, Nombre y dirección del fabricante o importador.
Presentación	unidad

Nombre del Producto (SIBOL)	**CANECA PARA BASURAS**
Código SIBOL	**41029**
Nombre Comercial	**CANECA PARA BASURAS 20 LITROS**
Calidad	Norma técnica colombiana NTC 1674. Transporte y embalaje. Canecas plásticas para la recolección de basuras
Requisitos	Debe estar fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos

Específicos	de acuerdo con su capacidad de volumen. Debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del tanque debe tener un borde para facilitar su manejo. Los contenedores deben contener tapa que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes. Contenedor de basura- Elaborado en plástico - Tapa con pedal - Capacidad mínima de 20 litros - Color azul - Impresión de la palabra "Plásticos" en la cara delantera del contenedor
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, Nombre y dirección del fabricante o importador.
Presentación	unidad

Nombre del Producto (SIBOL)	CHUPA PARA SANITARIO (DESTAPACAÑOS)
Código SIBOL	41074
Nombre Comercial del Producto	**CHUPAS DE SUCCIÓN PARA SANITARIOS Y SIFONES UNIDAD**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica del producto
Requisitos Específicos	Destapador para sanitario (chupa)- Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 40 cm
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	de acuerdo con requerimientos definidos por comprador o vendedor.

Nombre del Producto (SIBOL)	CANECA PARA BASURA
Código SIBOL	41029
Nombre Comercial del Producto	**CANECA PARA BASURA 120 LITROS**
Calidad	NTC 1674

Requisitos Específicos	La caneca debe cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana, NTC 1674, que establece los requisitos que deben cumplir las canecas plásticas destinadas a la recolección de basuras domésticas. Con una capacidad de 120 lt. El Contenedor de basura- Elaborado en plástico - Con tapa en vaivén - Capacidad mínima de 120 litros - Color gris - Impresión de las palabras "Papel y cartón" en la cara delantera del contenedor
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, Nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, contenido nominal en peso o volumen, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	En unidades debe ser de 120 litros.

Nombre del Producto (SIBOL)	RECOGEDOR PLÁSTICO.
Código SIBOL	41245
Nombre Comercial	RECOGEDOR PLÁSTICO
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Utensilio utilizado para levantar los residuos sólidos del suelo, complementando el barrido con escoba. Se compone de un mango largo y una base o recogedor en donde se depositan los residuos. El mango o cabo debe estar elaborado en un material que permita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar libre de grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base o recogedor debe estar elaborado con materiales que garanticen su fácil manipulación, sin riesgo de ruptura o deformado de sus partes, en condiciones normales de uso, que impidan su adecuado funcionamiento. Dimensiones: Mango en material higiénico sanitario plástico NO MADERA resistente de 70 cm, mínimo Alto de base: 12,7 cm mínimo. Ancho de la base: 32,4 cm mínimo. Profundidad de la base: 28,6 cm mínimo. Con banda de goma y dientas barre escobas
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación Embalado por docenas en cajas de cartón corrugado de primera utilización o bolsa de polietileno resistente
Presentación	UNIDAD

Nombre del Producto (SIBOL)	Avisos De Señalización Para Instalaciones
Código SIBOL	43449
Nombre Comercial	Avisos De Señalización Para Instalaciones
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto. Además, debe estar acorde a las siguientes normas: NTC 1461 (HIGIENE Y SEGURIDAD. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD) ANZI Z535 (ESTANDAR SEÑALIZACION SEGURA), NTC 4596 SEÑALIZACION. SEÑALIZACION PARA INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES.
Requisitos Específicos	Señales peatonales de prevención y atención - Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo. - Impresión en las dos caras con las palabras "Cerrado" o "Área cerrada" o "No pasar". - Color amarillo
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación Embalado por docenas en cajas de cartón corrugado de primera utilización o bolsa de polietileno resistente
Presentación	UNIDAD

Nombre del Producto (SIBOL)	**ESPONJILLA PARA LAVAR**
Código SIBOL	**42981**
Nombre Comercial	**ESPONJA DE COCINA**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto

Requisitos específicos	Producto de limpieza ideal para utensilios de cocina. Facilita el lavado de parrillas, hornos, estufas y superficies metálicas oxidadas o manchadas. La **esponja** debe ser eficaz por ser doble propósito, por un lado, debe tener un paño abrasivo para limpieza de superficies que requieren mayor esfuerzo como ollas, ventanas, puertas, y por el otro, una suave esponja ideal para utensilios delicados como cristal y vajillas. La apariencia de la esponjilla debe ser uniforme en color y textura, debe estar libre de defectos e impurezas. Su fabricación y acabado deben ser de buena calidad. Las partes de la esponjilla deben formar una unidad, no pueden desprenderse o despegarse con el uso normal o presentar otro tipo de deficiencias de ensamble. No puede dejar residuos de la esponjilla, tintes residuales o elementos que produzcan manchado sobre las superficies en donde son utilizadas. No puede contener olores, grasa o elementos tóxicos. ALTO: Mínimo 100 mm ANCHO: Mínimo 70 mm PROFUNDO: Mínimo 30 mm Esponjilla Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.Embalado en caja de cartón corrugado de primera utilización
Presentación	Por unidad

Nombre del Producto (SIBOL)	**ESPONJILLA PARA LAVAR**
Código SIBOL	**42981**
Nombre Comercial	**ESPONJILLA EN MALLA PARA LAVADO**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto

Requisitos específicos	Utensilio de limpieza utilizado para remover por acción de frote, con agua y jabón, los residuos de mugre adheridos a las superficies de los elementos de cocina, tiene la capacidad de retener agua y otros productos líquidos. Consiste en una espuma o malla de forma poliédrica o cilíndrica, regular oirregular, puede o no contar con un mango para accionarla manualmente. Las esponjillas de Espuma enmallada. La apariencia de la esponjilla debe ser uniforme en color y textura, debe estar libre de defectos e impurezas. Debe ser con malla y espuma suave. Su fabricación y acabado deben ser de buena calidad. Las partes de la esponjilla deben formar una unidad, no pueden desprenderse o despegarse con el uso normal o presentar otro tipo de deficiencias de ensamble. No puede dejar residuos de la esponjilla, tintes residuales o elementos que produzcan manchado sobre las superficies en donde son utilizadas. No puede contener olores, grasa o elementos tóxicos. Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación. Embalado en caja de cartón corrugado de primera utilización x 32paquetes
Presentación	Por unidad

Nombre del Producto (SIBOL)	**ESPONJILLA PARA LAVAR**
Código SIBOL	**42981**
Nombre Comercial	**ESPONJILLA EN MALLA PARA LAVADO**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto

Requisitos específicos	Utensilio de limpieza utilizado para remover por acción de frote, con agua y jabón, los residuos de mugre adheridos a las superficies de los elementos de cocina, tiene la capacidad de retener agua y otros productos líquidos. Consiste en una espuma o malla de forma poliédrica o cilíndrica, regular oirregular, puede o no contar con un mango para accionarla manualmente. Las esponjillas deben estar elaboradas en **lana de acero** de primer uso, construidas con hebras muy finas de acero con bajo contenido de carbono. La apariencia de la esponjilla debe ser uniforme en color y textura, debe estar libre de defectos e impurezas. Debe ser con malla y espuma suave. Su fabricación y acabado deben ser de buena calidad. Las partes de la esponjilla deben formar una unidad, no pueden desprenderse o despegarse con el uso normal o presentar otro tipo de deficiencias de ensamble. No puede dejar residuos de la esponjilla, tintes residuales o elementos que produzcan manchado sobre las superficies en donde son utilizadas. No puede contener olores, grasa o elementos tóxicos. Esponjilla-- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación. Embalado en caja de cartón corrugado de primera utilización x 32paquetes
Presentación	por unidad.

Nombre del Producto (SIBOL)	**BAYETILLA**
Código SIBOL	**41004**
Nombre Comercial	**PANOLA BAYETILLA DE ALGODON COLOR BLANCO**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto

Requisitos Específicos	Fibra textil de algodón utilizada para la limpieza de diferentes tiposde superficies. Debe estar elaborada con algodón, dulce abrigo o lana afelpada flojacolor blanco. La bayetilla debe estar libre de pelusas, no puede dejar motas, tintes residuales o elementos que produzcan rayado o manchado sobre las superficies en donde son utilizadas. Bayetilla de algodón y fibras diversas, con unidad de comercialización por m^2. Color blanco No puede contener olores, grasa o elementos tóxicos. Bayetilla En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento ytransporte. Bordes fileteados, no debe generar no presentar mota, producto de alta calidad y contextura. No debe desteñir durante su uso.
Presentación	UNIDAD

Nombre del Producto (SIBOL)	**BAYETILLA**
Código SIBOL	**41004**
Nombre Comercial	**PANOLA BAYETILLA DE ALGODON COLOR ROJO**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Fibra textil de algodón utilizada para la limpieza de diferentes tiposde superficies. Debe estar elaborada con algodón, dulce abrigo o lana afelpada flojacolor blanco. La bayetilla debe estar libre de pelusas, no puede dejar motas, tintes residuales o elementos que produzcan rayado o manchado sobre las superficies en donde son utilizadas. Bayetilla de algodón y fibras diversas, con unidad de comercialización por m^2. Color rojo. No puede contener olores, grasa o elementos tóxicos. BAYETILLA ROJA: Algodón 100% Color rojo sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho

Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento ytransporte. Bordes fileteados, no debe generar no presentar mota, producto dealta calidad y contextura. No debe desteñir durante su uso.
Presentación	UNIDAD

Nombre del Producto (SIBOL)	**RASTRILLO**
Código SIBOL	43388
Nombre Comercial	**RASTRILLO 18 DIENTES**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Utensilio utilizado para levantar los residuos sólidos del suelo, complementando el barrido con escoba. Se compone de un mango largo yuna base o recogedor en donde se depositan los residuos. El mango o cabo debe estar elaborado en un material (metálico) que permita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar libre de grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base debe estar elaborado con materiales que garanticen su fácil manipulación, sin riesgo de ruptura o deformado de sus partes, en condiciones normales de uso, que impidan su adecuado funcionamiento. Dimensiones: Mango en material higiénico sanitario (metálico) NO MADERA resistente Longitud mínima de 120 cm. Longitud de la base: 25 cm mínimo, Longitud del dentado: 10 cm mínimo Longitud de barrido: mínima de 35 cm. Debe ser de diferentes colores, según las necesidades de laentidad:
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. Embalado por docenas en cajas de cartón corrugado de primera utilización o bolsa de polietileno resistente
Presentación	UNIDAD

Nombre del Producto (SIBOL)	**CEPILLO PARA INODORO**
Código SIBOL	**41042**
Nombre Comercial	**CHURRUSCO PARA BAÑO CON SOPORTE**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto

Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado y una base,sobre la cual se fijan cerdas flexibles aptas para limpiar sanitarios y lugares de difícil acceso. El mango en plástico debe estar elaborado en un material que permita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar libre de astillas, grietas,rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La cabezadel cepillo debe ser flexible o elaborada de forma tal que le permita su acceso a lugares difíciles. El cepillo puede estar provisto de una base para guardarlo, así comoganchos u orificios en el extremo superior para que sea colgado. El cepillo debe estar elaborado con materiales que garanticen su correcto funcionamiento, sin riesgo de ruptura o deformado de sus partes, en Condiciones normales de uso. Base soporte para guardar el cepillo. Cepillo para sanitario (churrusco)- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 40 cm
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	UNIDAD.

Nombre del Producto (SIBOL)	**CEPILLO DE PISO**
Código SIBOL	**41041**
Nombre Comercial	**CEPILLO DE PISO**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 2623, NTC 2640

Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado y una base, sobre lacual se fijan cerdas flexibles para limpiar y barrer los pisos. El mango está unido a la base de la escoba mediante un soporte enroscado. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario quepermita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar librede, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La escoba puede estar, provista sistema para colgar, consistente en la presencia de un gancho u orificio en el extremo superior La escoba debe estar elaborada con materiales que garanticen su uso, Sinriesgo de ruptura o deformado de sus partes, que impidan su adecuado funcionamiento. Cepillos- Para pisos - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 25 cm de largo por 6 cm de ancho por 7 cm de alto. - Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante oimportador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	**Unidad.**

Nombre del Producto (SIBOL)	**CEPILLO DE PISO**
Código SIBOL	**41041**
Nombre Comercial	**CEPILLO DE PISO**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 2623, NTC 2640
Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado y una base, sobre lacual se fijan cerdas flexibles para limpiar y barrer los pisos. El mango está unido a la base de la escoba mediante un soporte enroscado. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario quepermita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar librede, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La escoba puede estar, provista sistema para colgar, consistente en la presencia de un gancho u orificio en el extremo superior La escoba debe estar elaborada con materiales que garanticen su uso, Sinriesgo de ruptura o deformado de sus partes, que impidan su adecuado funcionamiento. cepillos- Para pisos - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 35 cm de largo por 6 cm de ancho por 7 cm de alto. - Mango metálico con una extensión mínima de140 cm

Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante oimportador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	**Unidad.**

Nombre del Producto (SIBOL)	**ESCOBA**
Código SIBOL	**41103**
Nombre Comercial	**ESCOBA CERDA SUAVE**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 2623, NTC 2640
Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado y una base, sobre lacual se fijan cerdas flexibles para limpiar y barrer los pisos. El mango está unido a la base de la escoba mediante un soporte enroscado. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario quepermita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar libre de, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La escoba puede estar, provista sistema para colgar, consistente en la presencia de un gancho u orificio en el extremo superior La escoba debe estar elaborada con materiales que garanticen su uso, Sinriesgo de ruptura o deformado de sus partes, que impidan su adecuado funcionamiento. El mango debe ser material higiénico sanitario resistente NO DEBE SER EN MADERA, ligero y ergonómico. Los mangos deben ser de diferentes colores, verde, rojo y amarillo; elcolor se debe mantener hasta desechar el elemento de aseo. Debe permitir el cambio del mango o de las cerdas.Base de plástico: Caja rosca. Las cerdas deben ser de tipo SUAVE. Escoba- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto Longitud mínima de 120 cm - Material de base en plástico con acople tipo rosca
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	**Unidad.**

Nombre del Producto (SIBOL)	**ESCOBA**
Código SIBOL	**41103**
Nombre Comercial	**ESCOBA CERDA SUAVE**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto NTC 2623, NTC 2640
Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado y una base, sobre lacual se fijan cerdas flexibles para limpiar y barrer los pisos. El mango está unido a la base de la escoba mediante un soporte enroscado. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario quepermita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar libre de, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La escoba puede estar, provista sistema para colgar, consistente en la presencia de un gancho u orificio en el extremo superior La escoba debe estar elaborada con materiales que garanticen su uso, Sinriesgo de ruptura o deformado de sus partes, que impidan su adecuado funcionamiento. El mango debe ser material higiénico sanitario resistente NO DEBE SER EN MADERA, ligero y ergonómico. Los mangos deben ser de diferentes colores, verde, rojo y amarillo; elcolor se debe mantener hasta desechar el elemento de aseo. Debe permitir el cambio del mango o de las cerdas.Base de plástico: Caja rosca. Las cerdas deben ser de tipo SUAVE. Escoba- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto Longitud mínima de 120 cm - Material de base en plástico con acople tipo rosca
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	**Unidad.**

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	*MANGO DE TRAPERO*
Código SIBOL	*41185*
Nombre Comercial del Producto	*PALO DE ESCOBA*

Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado, sobre la cual se fijan cerdas flexibles para limpiar y barrer los pisos. El mango está unido a la base de la escoba mediante un soporte enroscado en la parte inferior del mango. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario quepermita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar librede, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La escoba puede estar, provista sistema para colgar, consistente en la presencia de un gancho u orificio en el extremo superior El mango debe ser material higiénico sanitario resistente, ligero y ergonómico. Mango madera escoba - Extensión mínima de 140 cm -Acople plástico o rosca para palos de escoba. Diámetro del mango de 19.5 mm Los mangos deben ser de diferentes colores, verde, rojo y amarillo; elcolor se debe mantener hasta desechar el elemento de aseo.
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante oimportador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	**Unidad.**

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	*MANGO DE TRAPERO*
Código SIBOL	*41185*
Nombre Comercial del Producto	*PALO DE ESCOBA*
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado, sobre la cual se fijan cerdas flexibles para limpiar y barrer los pisos. El mango está unido a la base de la escoba mediante un soporte enroscado en la parte inferior del mango. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario quepermita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar librede, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La escoba puede estar, provista

	sistema para colgar, consistente en la presencia de un gancho u orificio en el extremo superior El mango debe ser material higiénico sanitario resistente NO DEBESEREN MADERA, ligero y ergonómico. Mango metálico escoba- Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba Diámetro del mango de 19.5 mm Los mangos deben ser de diferentes colores, verde, rojo y amarillo; elcolor se debe mantener hasta desechar el elemento de aseo.
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante oimportador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.
Presentación	**Unidad.**

Nombre del Producto (SIBOL)	**BRILLADOR TRAPERO O TRAPIADOR**
Código SIBOL	**41014**
Nombre Comercial	**TRAPERO EN ALGODÓN**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto.

Requisitos Específicos	Utensilio utilizado para limpiar y brillar pisos. Se compone de un mango largo y una cabeza de hilos de tela absorbente. El mango puede estar unido a la cabeza mediante un soporte enroscado oatado. Si la cabeza está atada, esta permanecerá fija, si está unida a travésDe un soporte, la cabeza será intercambiable. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario que permita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar libre de astillas, grietas, rasgaduras, ampollas, plagas u otros defectos que afecten su uso normal. El soporte debe estar elaborado con materiales que garanticen su fácil manipulación, sin riesgo de ruptura o deformado de sus partes, en condiciones normales de uso, que impidan el adecuado funcionamiento del trapero. La cabeza debe estar elaborada en hilos de algodón de una punta o punta doble,libre de pelusas, no puede dejar motas o elementos que produzcan rayado o manchado sobre las superficies en donde son utilizadas. trapero - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca El utensilio puede estarprovisto de ganchos u orificios en el extremo Superior para que sea colgado. Debe permitir el cambio del mango Base de plástico: Caja Roscada Peso de trapero (sin Mango): mínimo 250 gr Materia de la fibra: Algodón Longitud de la fibra: mínimo 32 cm Longitud del mango entre 120 y 150 cm Diámetro del mango de 19.5 mm
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación.Embalado en bolsa de polietileno x 12 unidades y paquetes de 10 docenas máximo
Presentación	**UNIDAD**

Nombre del Producto (SIBOL)	**BRILLADOR TRAPERO O TRAPIADOR**
Código SIBOL	**41014**
Nombre Comercial	**TRAPERO EN ALGODÓN**
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto.

Requisitos Específicos	Utensilio utilizado para limpiar y brillar pisos. Se compone de un mango largo y una cabeza de hilos de tela absorbente. El mango puede estar unido a la cabeza mediante un soporte enroscado oatado. Si la cabeza está atada, esta permanecerá fija, si está unida a través De un soporte, la cabeza será intercambiable. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario que permita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar libre de astillas, grietas rasgaduras, ampollas, plagas u otros defectos que afecten su uso normal. El soporte debe estar elaborado con materiales que garanticen su fácil manipulación, sin riesgo de ruptura o deformado de sus partes, en condiciones normales de uso, que impidan el adecuado funcionamiento del trapero. La cabeza debe estar elaborada en hilos de algodón de una punta o punta doble, libre de pelusas, no puede dejar motas o elementos que produzcan rayado o manchado sobre las superficies en donde son utilizadas. El utensilio puede estar provisto de ganchos u orificios en el extremo Superior para que sea colgado. Peso de trapero (sin Mango): mínimo 350 gr Materia de la fibra: Algodón Longitud de la fibra: mínimo 35 cm Longitud del mango entre 120 y 150 cm Diámetro del mango de 19.5 mm
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación. Embalado en bolsa de polietileno x 12 unidades y paquetes de 10 docenas máximo
Presentación	**UNIDAD**

Nombre del Producto (SIBOL)	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO
Código SIBOL	44072
Nombre Comercial del Producto	**DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO**
Calidad	El producto debe cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Dispensador. • Carcasa y tapa frontal elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304. • Soldadura de punto. • Llave metálica para abrir el dispensador. Dispensador para papel higiénico- Elaborado en plástico ABS blanco

	- Para rollo de 250 metros y 400 metros - Con visor para ver el estado del rollo - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared -Incluye el costo de instalación.
Empaque y rotulado	El empaque debe proteger el producto con materiales que conserven su calidad durante su transporte y almacenamiento. El rotulado debe indicar nombre, marca registrada o identificación del fabricante y cualquier otra información que considere necesaria el fabricante.
Presentación	Unidad.

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	*MANGO DE TRAPERO*
Código SIBOL	*41185*
Nombre Comercial del Producto	*MANGO EN MADERA*
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado, sobre la cual se fijan cerdas flexibles para limpiar y barrer los pisos. El mango está unido a la base de la escoba mediante un soporte enroscado en la parte inferior del mango. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario quepermita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar librede, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La escoba puede estar, provista sistema para colgar, consistente en la presencia de un gancho u orificio en el extremo superior El mango debe ser material higiénico sanitario resistente, ligero y ergonómico. Mango madera trapero- Extensión mínima de 140 cm Diámetro del mango de 19.5 mm - Acople plástico o rosca para palos de escoba
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante oimportador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación. Embaladas en cajas de cartón corrugado de primera utilización x 12Unidades
Presentación	**Unidad.**

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	*MANGO DE TRAPERO*
Código SIBOL	*41185*
Nombre Comercial del Producto	*MANGO METALICO*
Calidad	Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Utensilio de limpieza consistente en un mango alargado, sobre la cual se fijan cerdas flexibles para limpiar y barrer los pisos. El mango está unido a la base de la escoba mediante un soporte enroscado en la parte inferior del mango. El mango o cabo debe estar elaborado en un material higiénico sanitario quepermita su manejo adecuado, debe presentar textura uniforme y estar librede, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La escoba puede estar, provista sistema para colgar, consistente en la presencia de un gancho u orificio en el extremo superior El mango debe ser material higiénico sanitario resistente, ligero y ergonómico. Mango madera trapero- Extensión mínima de 140 cm Diámetro del mango de 19.5 mm - Acople plástico o rosca para palos de escoba
Empaque y rotulado	Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad delproducto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El producto debe estar etiquetado con nombre y dirección del fabricante oimportador, país de origen, dimensiones, número de lote y fecha de fabricación. Embaladas en cajas de cartón corrugado de primera utilización x 12Unidades
Presentación	**Unidad.**

Nombre del Producto (SIBOL)	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO
Código SIBOL	44072
Nombre Comercial del Producto	**DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE**
Calidad	El producto debe cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la presente ficha técnica de producto
Requisitos Específicos	Dispensador en acero inoxidable • Carcasa y tapa frontal elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304. • Soldadura de punto. • Llave metálica para abrir el dispensador.

	Dispensador para papel higiénico- Elaborado **EN ACERO INOXIDABLE** - Para rollo de 250 metros y 400 metros - Con visor para ver el estado del rollo - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared -Incluye el costo de instalación.
Empaque y rotulado	El empaque debe proteger el producto con materiales que conserven su calidad durante su transporte y almacenamiento. El rotulado debe indicar nombre, marca registrada o identificación del fabricante y cualquier otra información que considere necesaria el fabricante.
Presentación	Unidad.

	CUMPLE SI / NO
1	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE FORMATO SI X NO___

Firma del Representante Legal y/o Comercial y/o quien realizar la Cotización de la Empresa

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que el MDN- Ejército Nacional, no se obliga con la recepción de esta cotización a efectuar invitación a proceso contractual.

La cotización deberá ser dirigida al CENAC TELEMATICA, en ningún caso se aceptará a nombre personal, de lo contrario el Ejército Nacional se abstiene de recibir el presente documento.