UNIFORME DE COMBATE DEL EJÉRCITO (UCE)

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PARCHES DE COMBATE PARA LOS UNIFORMES N.° 4 (TIPO SELVA) Y N.° 4A (TIPO ÁRIDO) DEL PATRÓN DE CAMUFLAJE TERRESTRE "CAMALEÓN"

El presente boletín se emite con el fin de dar a conocer las órdenes, instrucciones y normas para todo el personal militar, referente a la regulación de los colores y medidas de los parches de combate para los uniformes N.° 4 (Uniforme de combate – camuflado tipo selva) y N.° 4A (Uniforme de combate – camuflado tipo árido) del patrón de camuflaje terrestre CAMALEÓN.

Las órdenes emitidas en este boletín, aplican para el uniforme del patrón de camuflaje terrestre Camaleón y rigen a partir de su asignación individual, de acuerdo al plan de distribución del Departamento de Logística (CEDE 4); estas órdenes serán incluidas en la actualización del Reglamento de Uniformes, Insignias y Distintivos RGE 4-20.1 *Reglamento de uniformes, insignias y distinciones.*

COLORES DE LOS HILOS

Las referencias o coordenadas de los colores de los hilos citados en el presente boletín (CIE Lab – Pantone – RGB) son una guía de estandarización y se deben cumplir con el mayor rigor. Para tal efecto, se tienen que emplear las técnicas de colorimetría actuales.

a. Colores del patrón de camuflaje terrestre "Camaleón" - Tipo selva.

NOMBRE Y USO	CIE			PANTONE	RGB	EJEMPLO (RGB)
	L	a	b			
VERDE OSCURO SELVA (Letras)	19,67	-2,83	3,57	19 - 0303 TCX	45 - 49 - 42	
VERDE OSCURO MALLA SELVA (Fondo)	30,31	-7,52	14,48	19 - 0419 TCX	66 - 74 - 48	
VERDE CLARO SELVA (Insignias)	47,19	-9,46	15,36	18 - 0108 TCX	103 - 116 - 85	
BASE TIERRA SELVA (Secundario)	49,19	-2,18	15,03	18 - 0617 TCX	121 - 118 - 91	
CAFÉ SELVA (Secundrio)	27,42	6,88	9,90	19 - 0814 TCX	79 - 61 - 50	

b. Colores del patrón de camuflaje terrestre "Camaleón" - Tipo árido.

NOMBRE Y USO	CIE			PANTONE	RGB	EJEMPLO (RGB)
	L	a	b			
HABANO CLARO ÁRIDO (Fondo)	53,93	2,03	15,18	17 - 1019 TCX	140 - 127 - 103	
CAFÉ SELVA (Letras e insignias)	27,42	6,88	9,90	19 - 0814 TCX	79 - 61 - 50	
BASE TIERRA ÁRIDO (Secundario)	68,02	4,52	16,32	16 - 1212 TCX	182 - 162 - 137	
HABANO MEDIO MALLA ÁRIDO (Secundario)	37,53	2,99	14,52	19 - 0617 TCX	99 - 86 - 65	

UNIFORMOLOGÍA

Debido a que en Colombia la geografía desértica es árida y se caracteriza por sus temperaturas extremas, la ausencia total de lluvia y una vegetación reducida o casi ausente, el Ejército se vio en la necesidad de cambiar la denominación de su uniforme de combate N.° 4A "Tipo desierto" a uniforme de combate N.° 4A "Tipo árido".

De acuerdo con lo anterior y con los estudios realizados de la colorimetría de los ecosistemas terrestres nacionales, se determinó la necesidad de crear un patrón de camuflaje terrestre para las Unidades del escalón táctico que conduzcan operaciones en aquellas regiones geográficas y ecológicas cuyas zonas sean áridas o semiáridas.

IMPORTANTE.

· Las normas emitidas en el presente boletín no aplican para el uniforme camuflado de patrón digital Patriota (Pixelado), el cual sigue rigiendo bajo los parámetros del RGE 4-20.1, Reglamento de uniformes, insignias y distinciones, hasta el cumplimiento del plan de distribución del Departamento de Logística (CEDE 4).


· Entendiendo que las medidas reguladas en el presente boletín hacen referencia a bordados de hilo sobre tela, se autoriza una medida de tolerancia y error de ±2mm para todos los parches y se debe tener en cuenta que las imágenes presentadas son de referencia y pueden variar a la realidad de acuerdo con la técnica de bordado y la fábrica que lo realice.

I. INSIGNIAS MILITARES


1. Insignias de grado para los uniformes de combate N.° 4 y 4A de los Oficiales Generales.

A. Parche de insignias


MEDIDAS GRADO **GENERAL**



MEDIDAS GRADO
MAYOR GENERAL Y BRIGADIER GENERAL



MEDIDAS DE LOS **SOLES Y GALONES**




IMPORTANTE.
Los soles de parches de insignias de los señores Oficiales Generales tendrán un tamaño estándar. Por ningún motivo se podrán cambiar/modificar las medidas establecidas en el presente boletín.


Sin embargo, las medidas de la altura de los parches de insignias variarán de acuerdo con el grado (General, Mayor General o Brigadier General).

B. Parche de insignia de grado


MEDIDAS GRADO **GENERAL**




MEDIDAS GRADO **MAYOR GENERAL**



MEDIDAS GRADO **BRIGADIER GENERAL**



MEDIDAS DE LOS **SOLES DE LA GORRA DE COMBATE**




IMPORTANTE.


Los soles del parche de la gorra de combate de los señores Oficiales Generales tendrán un tamaño estándar. Por ningún motivo puede cambiar/modificar las medidas establecidas en el presente boletín.


No obstante, las medidas de la anchura del parche de la gorra de combate variarán de acuerdo con el grado (General, Mayor General o Brigadier General).

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)			UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)		
L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48	L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
R: 66	G: 74	B: 48	R: 140	G: 127	B: 103
PANTONE 19 - 0419 TCX			PANTONE 17 - 1019 TCX		
L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36	L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
R: 103	G: 116	B: 85	R: 79	G: 61	B: 50
PANTONE 18 - 0108 TCX			PANTONE 19 - 0814 TCX		
L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90	L: 37,53	A: 2,99	B: 14,52
R: 79	G: 61	B: 50	R: 99	G: 86	B: 65
PANTONE 19 - 0814 TCX			PANTONE 19 - 0617 TCX		

GENERAL











MAYOR GENERAL




BRIGADIER GENERAL




2. Insignias de grado para los uniformes de combate N.° 4 y 4A de los Oficiales superiores.

A. Parche de insignias


MEDIDAS GRADO CORONEL - TENIENTE CORONEL Y MAYOR	MEDIDAS BARRA Y ESTRELLAS






B. Parche de insignia de grado

MEDIDAS GRADO CORONEL - TENIENTE CORONEL Y MAYOR	MEDIDAS BARRA Y ESTRELLAS





C. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 A: -7,52 B: 14,48 R: 66 G: 74 B: 48 PANTONE 19 - 0419 TCX	L: 53,93 A: 2,03 B: 15,18 R: 140 G: 127 B: 103 PANTONE 17 - 1019 TCX
L: 47,19 A: -9,46 B: 15,36 R: 103 G: 116 B: 85 PANTONE 18 - 0108 TCX	L: 27,42 A: 6,88 B: 9,90 R: 79 G: 61 B: 50 PANTONE 19 - 0814 TCX

CORONEL









TENIENTE CORONEL









MAYOR













3. Insignias de grado para los uniformes de combate N.° 4 y 4A de los Oficiales subalternos.

A. Parche de insignias

MEDIDAS GRADO CAPITÁN - TENIENTE Y SUBTENIENTE	MEDIDAS ESTRELLA
	

B. Parche de insignia de grado

MEDIDAS GRADO CAPITÁN - TENIENTE Y SUBTENIENTE	MEDIDAS ESTRELLA
	

C. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 A: -7,52 B: 14,48 R: 66 G: 74 B: 48 PANTONE 19 - 0419 TCX	L: 53,93 A: 2,03 B: 15,18 R: 140 G: 127 B: 103 PANTONE 17 - 1019 TCX
L: 47,19 A: -9,46 B: 15,36 R: 103 G: 116 B: 85 PANTONE 18 - 0108 TCX	L: 27,42 A: 6,88 B: 9,90 R: 79 G: 61 B: 50 PANTONE 19 - 0814 TCX

CAPITÁN









TENIENTE





SUBTENIENTE









4. Ejemplo de parches de insignias de los Oficiales superiores y subalternos.











5. Insignias de grado para los uniformes de combate N.° 4 y 4A de los Suboficiales Sargentos Mayores de Comando

A. Parche de insignias

MEDIDAS GRADO
SARGENTO MAYOR DE COMANDO CONJUNTO
SARGENTO MAYOR DE COMANDO EJÉRCITO
SARGENTO MAYOR DE COMANDO




MEDIDAS
JINETAS Y ESTRELLA




B. Parche de insignia de grado

MEDIDAS GRADO
SARGENTO MAYOR DE COMANDO CONJUNTO
SARGENTO MAYOR DE COMANDO EJÉRCITO
SARGENTO MAYOR DE COMANDO



MEDIDAS
JINETAS Y ESTRELLA



C. Paleta cromática de parches

UCE N.º 4 (TIPO SELVA)	UCE N.º 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 A: -7,52 B: 14,48 R: 66 G: 74 B: 48 PANTONE 19 - 0419 TCX	L: 53,93 A: 2,03 B: 15,18 R: 140 G: 127 B: 103 PANTONE 17 - 1019 TCX
L: 47,19 A: -9,46 B: 15,36 R: 103 G: 116 B: 85 PANTONE 18 - 0108 TCX	L: 27,42 A: 6,88 B: 9,90 R: 79 G: 61 B: 50 PANTONE 19 - 0814 TCX

SARGENTO MAYOR DE COMANDO CONJUNTO









SARGENTO MAYOR DE EJÉRCITO




SARGENTO MAYOR DE COMANDO




6. Insignias de grado para los uniformes de combate N.° 4 y 4A de los Suboficiales – Sargentos

A. Parche de insignias

MEDIDAS GRADO
SARGENTO MAYOR - SARGENTO PRIMERO
SARGENTO VICEPRIMERO - SARGENTO SEGUNDO




MEDIDAS
JINETAS Y ESTRELLA




B. Parche de insignia de grado

MEDIDAS GRADO
SARGENTO MAYOR - SARGENTO PRIMERO
SARGENTO VICEPRIMERO - SARGENTO SEGUNDO



MEDIDAS
JINETAS Y ESTRELLA



C. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 A: -7,52 B: 14,48 R: 66 G: 74 B: 48 PANTONE 19 - 0419 TCX	L: 53,93 A: 2,03 B: 15,18 R: 140 G: 127 B: 103 PANTONE 17 - 1019 TCX
L: 47,19 A: -9,46 B: 15,36 R: 103 G: 116 B: 85 PANTONE 18 - 0108 TCX	L: 27,42 A: 6,88 B: 9,90 R: 79 G: 61 B: 50 PANTONE 19 - 0814 TCX

SARGENTO MAYOR



SARGENTO PRIMERO



SARGENTO VICEPRIMERO




SARGENTO SEGUNDO





7. Insignias de grado para los uniformes de combate N.° 4 y 4A de los Suboficiales – Cabo Primero

A. Parche de insignias

MEDIDAS GRADO CABO PRIMERO	MEDIDAS JINETAS










B. Parche de insignia de grado

MEDIDAS GRADO CABO PRIMERO	MEDIDAS JINETAS







C. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)			
	L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48
	R: 66	G: 74	B: 48
	PANTONE 19 - 0419 TCX		
	L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36
	R: 103	G: 116	B: 85
	PANTONE 18 - 0108 TCX		

UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)			
	L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
	R: 140	G: 127	B: 103
	PANTONE 17 - 1019 TCX		
	L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
	R: 79	G: 61	B: 50
	PANTONE 19 - 0814 TCX		

CABO PRIMERO












8. Insignias de grado para los uniformes de combate N.° 4 y 4A de los Suboficiales – Cabo Segundo

A. Parche de insignias

MEDIDAS GRADO CABO SEGUNDO	MEDIDAS JINETAS










B. Parche de insignia de grado

MEDIDAS GRADO CABO SEGUNDO	MEDIDAS JINETAS







C. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 A: -7,52 B: 14,48 R: 66 G: 74 B: 48 PANTONE 19 - 0419 TCX	L: 53,93 A: 2,03 B: 15,18 R: 140 G: 127 B: 103 PANTONE 17 - 1019 TCX
L: 47,19 A: -9,46 B: 15,36 R: 103 G: 116 B: 85 PANTONE 18 - 0108 TCX	L: 27,42 A: 6,88 B: 9,90 R: 79 G: 61 B: 50 PANTONE 19 - 0814 TCX

CABO SEGUNDO











9. Insignias de grado para los uniformes de combate N.° 4 y 4A de los Suboficiales – Cabo Tercero

A. Parche de insignias


MEDIDAS GRADO CABO TERCERO	MEDIDAS JINETAS






B. Parche de insignia de grado

MEDIDAS GRADO CABO TERCERO	MEDIDAS JINETAS





C. Paleta cromática de parches


UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX

CABO TERCERO



10. Ejemplo de parches de insignias de los Suboficiales









11. Parche de insignias de Soldados Profesionales para uniforme de combate N.° 4 y 4A.


1. Los Soldados Profesionales del Ejército Nacional usarán en su parche de insignias la correspondiente insignia de tiempo de servicio, la cual constará de un galón en sentido horizontal. El galón bajo tendrá un diámetro de 1,8 mm de alto; el galón alto, un diámetro de 6 mm de alto, ambos del ancho total del parche. El galón bajo hará referencia a 1 año de servicio (hasta acumular 4 años); el galón alto que hará referencia a 5 años de servicio (continuando con este sistema, en múltiplos de 5, hasta los veinte años).

2. El parche de insignias de los Soldados Profesionales llevará en conjunto el escudo de armas del Ejército Nacional. Los Soldados Profesionales no usarán la insignia de arma o de cuerpo logístico, sin importar, la unidad de la que son orgánicos.

3. Ninguna unidad del escalón operacional o táctico estará autorizada para que los soldados profesionales empleén armas de combate o cuerpo logístico.

4. La tipografía usada en el número de años de servicio es Roboto Black, conservando 15 mm de altura.

A. Parche de insignias



B. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 68,02 **A:** 4,52 **B:** 16,32 **R:** 182 **G:** 162 **B:** 137 PANTONE 16 -1212 TCX

















9

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

10

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

11

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

12

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

13

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

14

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

15

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

16

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

17

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

18

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

19

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

20

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

1

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

2

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

3

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

4

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

5

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

6

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

7

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

8

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

9

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

10

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

11

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

12

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

13

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

14

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

15

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

16

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

17

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

18

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

19

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

20

ESCUDO DE ARMAS DEL EJÉRCITO NACIONAL

C. Ejemplo de parches de insignias de los Soldados Profesionales










12. Insignia de arma del parche de insignias para los uniformes de combate N.° 4 y 4A

A. Parche de insignias

MEDIDAS GRADO
INSIGNIAS DE ARMA



B. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX	**L:** 37,53 **A:** 2,99 **B:** 14,52 **R:** 99 **G:** 86 **B:** 65 **PANTONE** 19 - 0617 TCX

INFANTERÍA






CABALLERÍA





CABALLERÍA BLINDADA





ARTILLERÍA







ARTILLERÍA ANTIAÉREA






INGENIEROS MILITARES






COMUNICACIONES






INTELIGENCIA






AVIACIÓN



FUERZAS ESPECIALES



POLICÍA MILITAR




CUERPO LOGÍSTICO Y CUERPO ADMINISTRATIVO




JUSTICIA PENAL MILITAR



OFICIALES PROFESIONALES DE LA RESERVA



ESCUDO DE ARMAS EJÉRCITO



13. Parche de insignias de Soldado Regular para los uniformes de combate N.° 4 y 4A

Los parches de insignia de los Soldados Regulares, emplearán el mismo sistema de las presillas plásticas de colores usado tradicionalmente, de acuerdo con el sistema de cada Batallón o equivalente, que por lo regular se basa en el color del arma o por necesidades de identificación de compañías que requiera el Comandante.

Parche de insignias de color: Regulación.

Los Soldados Regulares utilizarán los parches de insignia de color de acuerdo con el sistema de identificación de cada Batallón, durante su fase de instrucción y a orden del Comandante de la Unidad.

Los Soldados Regulares que prestan su servicio militar en los Batallones de Policía Militar o aquellas Unidades del escalón táctico que tengan compañías de Policía Militar dentro de su organización, utilizarán las presillas de color negro y blanco durante todo su servicio militar.


Los parches de insignias de los Soldados Regulares llevarán únicamente el escudo de armas del Ejército Nacional y el rombo de dragoneante, si aplica. Queda prohibido cualquier tipo de modificación o el uso de algún diseño diferente (sean anagramas, acrónimos, siglas, armas de combate o cuerpo logístico).


Los parches de insignias de los Soldados Regulares irán bordados en hilo de color en su totalidad de acuerdo con lo establecido en el presente boletín, queda prohibido reemplazar el bordado en hilo de color por tela de color.

Los Soldados Regulares que se encuentren en el área de operaciones, usaran únicamente el parche de insignias en tonos tácticos para mantener el camuflaje.


A. Parche de insignias


MEDIDAS GRADO SOLDADOS REGULARES






POLICÍA MILITAR










B. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)			UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)		
L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48	L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
R: 66	G: 74	B: 48	R: 140	G: 127	B: 103
PANTONE 19 - 0419 TCX			PANTONE 17 - 1019 TCX		
L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36	L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
R: 103	G: 116	B: 85	R: 79	G: 61	B: 50
PANTONE 18 - 0108 TCX			PANTONE 19 - 0814 TCX		



POLICÍA MILITAR

UCE N.º 4A (TIPO SELVA)

L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48
R: 66	G: 74	B: 48
PANTONE 19 - 0419 TCX		

L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36
R: 103	G: 116	B: 85
PANTONE 18 - 0108 TCX		

L: 0	A: -0	B: -0
R: 0	G: 0	B: 0
PANTONE BLACK6 6C		

L: 100	A: -1	B: 1
R: 255	G: 255	B: 255
PANTONE 663C		

UCE N.º 4A (TIPO ÁRIDO)

L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
R: 140	G: 127	B: 103
PANTONE 17 - 1019 TCX		

L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
R: 79	G: 61	B: 50
PANTONE 19 - 0814 TCX		

L: 0	A: -0	B: -0
R: 0	G: 0	B: 0
PANTONE BLACK6 6C		

L: 100	A: -1	B: 1
R: 255	G: 255	B: 255
PANTONE 663C		






I/R INFANTERÍA

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)

L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48
R: 66 **G:** 74 **B:** 48
PANTONE 19 - 0419 TCX

L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36
R: 103 **G:** 116 **B:** 85
PANTONE 18 - 0108 TCX

L: 43,34 **A:** 64,31 **B:** 37,52
R: 200 **G:** 16 **B:** 46
PANTONE 186C



UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)

L: 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18
R: 140 **G:** 127 **B:** 103
PANTONE 17 - 1019 TCX

L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90
R: 79 **G:** 61 **B:** 50
PANTONE 19 - 0814 TCX

L: 43,34 **A:** 64,31 **B:** 37,52
R: 200 **G:** 16 **B:** 46
PANTONE 186C

I/R CABALLERÍA

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)

L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48
R: 66 **G:** 74 **B:** 48
PANTONE 19 - 0419 TCX

L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36
R: 103 **G:** 116 **B:** 85
PANTONE 18 - 0108 TCX

L: 77,16 **A:** 14,59 **B:** 73,63
R: 240 **G:** 179 **B:** 35
PANTONE 7409 C



UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)

L: 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18
R: 140 **G:** 127 **B:** 103
PANTONE 17 - 1019 TCX

L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90
R: 79 **G:** 61 **B:** 50
PANTONE 19 - 0814 TCX

L: 77,16 **A:** 14,59 **B:** 73,63
R: 240 **G:** 179 **B:** 35
PANTONE 7409 C

I/R ARTILLERÍA

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)

L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48
R: 66 **G:** 74 **B:** 48
PANTONE 19 - 0419 TCX

L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36
R: 103 **G:** 116 **B:** 85
PANTONE 18 - 0108 TCX

L: 0,0 **A:** 0,0 **B:** 0,0
R: 0 **G:** 0 **B:** 0
PANTONE BLACK 6C



UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)

L: 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18
R: 140 **G:** 127 **B:** 103
PANTONE 17 - 1019 TCX

L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90
R: 79 **G:** 61 **B:** 50
PANTONE 19 - 0814 TCX

L: 43,34 **A:** 64,31 **B:** 37,52
R: 200 **G:** 16 **B:** 46
PANTONE 186C

I/R INGENIEROS

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)			UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)		
L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48	L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
R: 66	G: 74	B: 48	R: 140	G: 127	B: 103
PANTONE 19 - 0419 TCX			PANTONE 17 - 1019 TCX		
L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36	L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
R: 103	G: 116	B: 85	R: 79	G: 61	B: 50
PANTONE 18 - 0108 TCX			PANTONE 19 - 0814 TCX		
L: 27,87	A: 37,34	B: 13,74	L: 27,87	A: 37,34	B: 13,74
R: 118	G: 35	B: 47	R: 118	G: 35	B: 47
PANTONE 188 C			PANTONE 188 C		



I/R COMUNICACIONES

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)			UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)		
L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48	L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
R: 66	G: 74	B: 48	R: 140	G: 127	B: 103
PANTONE 19 - 0419 TCX			PANTONE 17 - 1019 TCX		
L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36	L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
R: 103	G: 116	B: 85	R: 79	G: 61	B: 50
PANTONE 18 - 0108 TCX			PANTONE 19 - 0814 TCX		
L: 61,22	A: 42,07	B: 68,96	L: 61,22	A: 42,07	B: 68,96
R: 229	G: 114	B: 0	R: 229	G: 114	B: 0
PANTONE 152 C			PANTONE 152 C		



I/R INTELIGENCIA

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)			UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)		
L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48	L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
R: 66	G: 74	B: 48	R: 140	G: 127	B: 103
PANTONE 19 - 0419 TCX			PANTONE 17 - 1019 TCX		
L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36	L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
R: 103	G: 116	B: 85	R: 79	G: 61	B: 50
PANTONE 18 - 0108 TCX			PANTONE 19 - 0814 TCX		
L: 51,43	A: -1,59	B: -45,69	L: 51,43	A: -1,59	B: -45,69
R: 64	G: 126	B: 201	R: 64	G: 126	B: 201
PANTONE 660 C			PANTONE 660 C		




I/R AVIACIÓN

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)

L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48
R: 66 **G:** 74 **B:** 48
PANTONE 19 - 0419 TCX

L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36
R: 103 **G:** 116 **B:** 85
PANTONE 18 - 0108 TCX

L: 13,95 **A:** 42,93 **B:** -71,02
R: 6 **G:** 3 **B:** 141
PANTONE 2738 C



UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)

L: 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18
R: 140 **G:** 127 **B:** 103
PANTONE 17 - 1019 TCX

L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90
R: 79 **G:** 61 **B:** 50
PANTONE 19 - 0814 TCX

L: 13,95 **A:** 42,93 **B:** -71,02
R: 6 **G:** 3 **B:** 141
PANTONE 2738 C

I/R FF.EE

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)

L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48
R: 66 **G:** 74 **B:** 48
PANTONE 19 - 0419 TCX

L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36
R: 103 **G:** 116 **B:** 85
PANTONE 18 - 0108 TCX

L: 25,18 **A:** 9,69 **B:** 12,66
R: 78 **G:** 54 **B:** 41
PANTONE 476 C



UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)

L: 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18
R: 140 **G:** 127 **B:** 103
PANTONE 17 - 1019 TCX

L: 68,02 **A:** 4,52 **B:** 16,32
R: 182 **G:** 162 **B:** 137
PANTONE 19 - 1212 TCX

L: 25,18 **A:** 9,69 **B:** 12,66
R: 78 **G:** 54 **B:** 41
PANTONE 476 C

I/R ACCIÓN INTEGRAL

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)

L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48
R: 66 **G:** 74 **B:** 48
PANTONE 19 - 0419 TCX

L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36
R: 103 **G:** 116 **B:** 85
PANTONE 18 - 0108 TCX

L: 14,96 **A:** 30,63 **B:** -31,42
R: 60 **G:** 16 **B:** 83
PANTONE 2627 C



UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)

L: 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18
R: 140 **G:** 127 **B:** 103
PANTONE 17 - 1019 TCX

L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90
R: 79 **G:** 61 **B:** 50
PANTONE 19 - 0814 TCX

L: 51,43 **A:** -1,59 **B:** -45,69
R: 64 **G:** 126 **B:** 201
PANTONE 660 C

I/R LOGÍSTICA

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)			
L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48
R: 66	G: 74	B: 48
PANTONE 19 - 0419 TCX		
L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36
R: 103	G: 116	B: 85
PANTONE 18 - 0108 TCX		
L: 66,29	A: -1,48	B: -0,53
R: 158	G: 162	B: 162
PANTONE 422 C		






UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)		
L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
R: 140	G: 127	B: 103
PANTONE 17 - 1019 TCX		
L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
R: 79	G: 61	B: 50
PANTONE 19 - 0814 TCX		
L: 66,29	A: -1,48	B: -0,53
R: 158	G: 162	B: 162
PANTONE 422 C		

II. PARCHES DE COMBATE, PARCHE DE CONDECORACIÓN Y PARCHE DE INSIGNIA DE ESPECIALIDAD

1. Parche de Fuerza (Ejército) para los uniformes N.° 4 y 4A



A. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)		
L: 30,31	A: -7,52	B: 14,48
R: 66	G: 74	B: 48
PANTONE 19 - 0419 TCX		
L: 47,19	A: -9,46	B: 15,36
R: 103	G: 116	B: 85
PANTONE 18 - 0108 TCX		

UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)		
L: 53,93	A: 2,03	B: 15,18
R: 140	G: 127	B: 103
PANTONE 17 - 1019 TCX		
L: 27,42	A: 6,88	B: 9,90
R: 79	G: 61	B: 50
PANTONE 19 - 0814 TCX		





La tipografía usada es DIN NEXT LT PRO BOLD CONDENSED, conservando el alto de 18 mm.

2. Parche de condecoración

A. Parche de Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial.


El Presidente de la República, mediante el Decreto 1470 del 15 de septiembre de 2016, crea y confiere la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial.


"(...).
Artículo 1°. Creación. Créase la CITACIÓN PRESIDENCIAL DE LA VICTORIA MILITAR Y POLICIAL, en categoría única y por una sola vez, para efectuar un reconocimiento al personal uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y civiles al servicio del Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional, que a la fecha estén activos, y que con su trabajo abnegado allanaron el camino de la victoria militar y policial, para las armas de la república, en el conflicto armado colombiano.

(...).
Artículo 3°. Requisitos. Los requisitos para el otorgamiento de la CITACIÓN PRESIDENCIAL DE LA VICTORIA MILITAR Y POLICIAL, son: Ser Oficial, Suboficial o Soldado de las Fuerzas Militares; Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo o Agente de la Policía Nacional; personal civil del Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares o personal no uniformado de la Policía Nacional, que a la fecha se encuentren activos.

(...).
Artículo 5. Otorgamiento. LA CITACIÓN PRESIDENCIAL DE LA VICTORIA MILITAR Y POLICIAL será conferida por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto".

IMPORTANTE: El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales que ingresaron al escalón posterior a la fecha de promulgación del Decreto 1470 de 2016, no deben portar en sus uniformes dicho reconocimiento.





a. Paleta cromática de parches


UCE N.° 4 (TIPO SELVA)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX

UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 68,02 **A:** 4,52 **B:** 16,32 **R:** 182 **G:** 162 **B:** 137 PANTONE 16 -1212 TCX





B. Parche Herido en Acción





a. Paleta cromática de parches


UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 68,02 **A:** 4,52 **B:** 16,32 **R:** 182 **G:** 162 **B:** 137 PANTONE 16 -1212 TCX





3. Parche de insignia de especialidad

A. Especialidades





a. Paleta cromática de parches de Especialidades de aviación

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 68,02 **A:** 4,52 **B:** 16,32 **R:** 182 **G:** 162 **B:** 137 PANTONE 16 -1212 TCX





b. Ejemplos de parches de insignia de especialidad de aviacion





c. Paleta cromática de parches de especialidades del cuerpo logístico

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX






d. Ejemplos de parches de insignia de especialidad del cuerpo logístico





e. Paleta cromática de parches de especialidad del cuerpo administrativo

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 68,02 **A:** 4,52 **B:** 16,32 **R:** 182 **G:** 162 **B:** 137 PANTONE 16 -1212 TCX








f. Ejemplos de parches de insignia de especialidad del cuerpo administrativo





4. Parche de identificación personal y parche de distintivo para los uniformes N.° 4 y 4A







A. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX






La tipografía usada es DIN NEXT LT PRO BOLD CONDENSED, conservando el alto de 18 mm.





5. Parche de grupo sanguíneo para los uniformes N.° 4 y 4A




A. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 68,02 **A:** 4,52 **B:** 16,32 **R:** 182 **G:** 162 **B:** 137 PANTONE 16 -1212 TCX










La tipografía usada es DIN NEXT LT PRO BOLD CONDENSED.

6. Bandera de identificación para los uniformes N.° 4 y 4A



A. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 47,19 **A:** -9,46 **B:** 15,36 **R:** 103 **G:** 116 **B:** 85 **PANTONE** 18 - 0108 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 68,02 **A:** 4,52 **B:** 16,32 **R:** 182 **G:** 162 **B:** 137 PANTONE 16 -1212 TCX
L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX	**L:** 37,53 **A:** 2,99 **B:** 14,52 **R:** 99 **G:** 86 **B:** 65 PANTONE 19 - 0617 TCX






La tipografía usada es ARIAL BOLD, conservando el alto de 8 mm.

7. Puentes de combate para los uniformes N.° 4 y 4A

Los puentes de combate son de uso obligatorio en el uniforme de combate del Ejército N.° 4 y 4A. Los únicos autorizados son: **COMANDO, LANCERO Y PARACAIDISTA** y solo se pueden utilizar, como máximo, dos de ellos simultáneamente.





UCE N.° 4 (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX	**L:** 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX




La tipografía usada es DIN NEXT LT PRO BOLD CONDENSED.

8. Parche de ojos de gato para los uniformes N.° 4 y 4A

PARCHE DE OJOS DE GATO	MEDIDAS OJOS DE GATO
	

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)	UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX	**L:** 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 100 **A:** -1 **B:** 1 **R:** 255 **G:** 255 **B:** 255 **PANTONE** 663C	**L:** 100 **A:** -1 **B:** 1 **R:** 255 **G:** 255 **B:** 255 **PANTONE** 663C




9. Parche de Policía Militar para el uniforme N.° 4 y 4A

Parche rectangular de 120 mm de ancho por 60 mm de alto, bordado en color verde (de acuerdo con la tabla) sobre tela tipo A (100% poliéster), con un reborde ribeteado en hilo de 3 mm de ancho. En su interior se encuentra la sigla "PM" en letras mayúsculas, bordadas de color verde oscuro (ver la tabla) y un reborde blanco de 2,5 mm, con una altura de 48 mm.

USO.

Se empleará cosido en la tapa del bolsillo de la manga izquierda, alineado con las costuras internas de la tapa.

IMPORTANTE.
El personal orgánico de las Unidades de Policía Militar no usará puentes de combate en los uniformes de combate N.° 4 y 4A, debido a que este lugar lo ocupa el parche de PM.



A. Paleta cromática de parches

UCE N.° 4A (TIPO SELVA)
L: 30,31 **A:** -7,52 **B:** 14,48 **R:** 66 **G:** 74 **B:** 48 **PANTONE** 19 - 0419 TCX
L: 19,67 **A:** -2,83 **B:** 3,57 **R:** 45 **G:** 49 **B:** 42 **PANTONE** 19 - 0303 TCX
L: 100 **A:** -1 **B:** 1 **R:** 255 **G:** 255 **B:** 255 **PANTONE** 663C

UCE N.° 4A (TIPO ÁRIDO)
L: 53,93 **A:** 2,03 **B:** 15,18 **R:** 140 **G:** 127 **B:** 103 **PANTONE** 17 - 1019 TCX
L: 27,42 **A:** 6,88 **B:** 9,90 **R:** 79 **G:** 61 **B:** 50 **PANTONE** 19 - 0814 TCX
L: 100 **A:** -1 **B:** 1 **R:** 255 **G:** 255 **B:** 255 **PANTONE** 663C





La tipografía usada es DIN NEXT LT PRO BOLD CONDENSED, la cual fue modificada para las condiciones de alto y ancho del parche.

IMPORTANTE.

▪ El uniforme de combate del Ejército con patrón de camuflaje terrestre Camaleón no llevará las campañas institucionales **SÍ, JURO, YO SOY DANTE** ni **FE EN LA CAUSA.** No obstante, los Comandantes del escalón táctico velarán porque el espíritu de estas campañas se mantenga y se siga difundiendo por medios/canales institucionales.

▪ Los integrantes del Ejército deberán portar el uniforme con respeto, decoro y dignidad, con la intensión de reflejar su profesionalismo y su compromiso con el país y la institución.

▪ El uso del uniforme camuflado del Ejército, debe ceñirse estrictamente a las normas establecidas en el Reglamento de Uniformes, Insignias y Distinciones, RGE 4-20.1. El uso de campañas institucionales en el uniforme camuflado, no se encuentra autorizado.

General **EDUARDO ENRIQUE ZAPATEIRO ALTAMIRANDA**
Comandante del Ejército Nacional

Elaboró: MY. John Romero
Oficial Reglamentación Cultura Militar

Revisó: CT. Johana Rodríguez
Oficial Jurídica CEDOE

Revisó: MY. Mayerly Vega
Oficial Jurídica JEMGF

Revisó: CR. Carlos Castro
Director CEDOE

Vo.Bo.: BG. Miller Nossa
Comandante CEDOC

Vo.Bo.: MG. Mauricio Moreno
Jefe de Estado Mayor General de Fuerza

Mayor General CARLOS IVÁN MORENO OJEDA
Segundo Comandante del Ejército Nacional