ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO[1]

Facatativá XX de XXXXX de 2026

El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso XXXXXX, ofertó de forma irrevocable, los siguientes bienes o servicios objeto del presente proceso de contratación, con las siguientes características técnicas:

NORMAS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN: "ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN 2C, 3C Y 4C DEL 2026 CON DESTINO AL BASCO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026".								
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)**	**NECESIDAD**	**UNSPSC (CCE)**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	2791301	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: . De forma rectangular, tendrá una dimensión de 115 mm ± 2 mm ancho por 30 mm alto ± 2 mm ancho, deberá llevar centrado en mayúsculas el apellido de quien lo porta, los colores serán los establecidos en el numeral 3.1.2.1.3 NTMD-0356 A1 Color, con un rebordeado de 6 mm ± 0,5 mm. ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.1.6.1	UNIDAD	0	748	60101401		
2	2791301	PARCHE EJERCITO: De forma rectangular, tendrá una dimensión de 115 mm ± 2 mm ancho por 30 mm alto± 2 mm ancho, Deberá llevar centrado en mayúsculas la palabra EJERCITO con un alto de fuente de 18 mm± 0,5 mm por su proporción, los colores serán los establecidos en el numeral 3.1.2.1.3 NTMD-0356 A1 Color, con un rebordeado de 6 mm ± 0,5 mm . ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.1.6.2	UNIDAD	0	374	60101401		
3	2791301	PARCHES DE LA UNIDAD SUPERIOR Y SUBALTERNA: Los parches redondos tendrán un diámetro de 80 mm ± 0,5 mm y los de formas diversas un alto de 90 mm ± 0,2 mm por su proporción, Actualización vigente, boletines, Especificaciones Técnicas emitidas o de acuerdo con lo descrito en el pliego de condiciones.) ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.1 6.4	UNIDAD	0	748	60101401		
PLAN DE NECESIDADES No. 2026186013491793 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA, PARA LA "ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DEL 2026 CON DESTINO AL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026".								

[1] El Oferente tiene presente lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.

4	2791301	BANDERA DE IDENTIFICACIÓN: De forma rectangular, tendrá una dimensión total de 75 mm ± 1 mm ancho por 50 mm ± 1 mm alto, con un rebordeado de 4 mm ± 0,5 mm, Deberá llevar centrado en la parte superior en mayúsculas la palabra COLOMBIA con un alto de fuente de 12 mm ± 0,2 mm y un acho de 71 mm ± 0,2 mm, poseerá justo debajo del texto tres franjas, la primera de 17 mm ± 0,2 mm, la segunda y la tercera de 8 mm ± 0,2 mm. La distribución de los colores se hará de acuerdo a la pagina No 40 NTMD-0356 A2 Color: ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A2. BOLETIN 001 ESTANDARIZACION DE LA BANDERA DE IDENTIFICACION EMPLEADA EN EL UNIFORME No 4 Y 4A DEL PATRON DE CAMUFLAJE TERRESTRE "CAMALEON" DE FECHA FEBRERO 2025.	UNIDAD	0	374	60101401		
5	2791301	PARCHE DE GRUPO SANGUÍNEO: El parche para el uniforme en tela tipo Pixelado debe ser de forma rectangular de 70 mm ± 0,2 mm de ancho por 40 mm ± 0,2 mm de alto, centrado debe llevar el texto correspondiente al grupo sanguíneo (A, B, AB, O), un espacio, las letras “RH” (correspondientes al latin rhesus) y en superíndice, el factor positivo (+) o negativo (-). El parche para el uniforme en tela tipo hexagonal debe ser 52 mm ± 0,2 mm de ancho por 28 mm ± 0,2 mm de alto con un reborde de 6 mm ± 0,5 mm en su interior debe tener un recuadro justificado a la derecha de 20 mm ± 0,2 mm de color verde claro selva con el factor y al otro extremo el grupo sanguíneo correspondiente: ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.1 6.5	UNIDAD	0	374	60101401		
6	2791301	INSIGNIA DE GRADO SOLDADOS: ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.2	UNIDAD	0	374	60101401		
7	2791301	BRAZALETES TÁCTICOS: Rectángulo de 110 mm de largo por 45 mm de alto: bordado en hilo de 100% poliéster trilobal, Cuatro unidades en cuatro colores diferentes (Naranja, verde, azul y morado), los cuales deben ser fluorescentes con el fin de cumplir con su función de	KIT	0	187	60101401		

		identificación. Su presentación final debe incluir el respectivo cierre de contacto (gancho y bucle) de igual dimensión al brazaleteESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.5						
PLAN DE NECESIDADES No. 2026186013491793 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA, PARA LA "ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DEL 2026 CON DESTINO AL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026".								
8	2791301	OJOS DE GATO: Son laminas blancas fosforescentes (Que brillan en la oscuridad – color verde, o el color que requiera la unidad contratante de acuerdo con el color de la gorra, después de ser cargadas con luz natural o artificial). Su presentación es en forma rectangular de 25 mm ± 1 mm de alto por 15 mm ± 1 mm de ancho elaborados en hilo reflectivo bordado para ser colocados en la parte posterior de la gorra del uniforme camuflado deben remitirse a lo establecido en el Reglamento de Uniformes Insignias y Distinciones RGE 4-20.1 Actualización vigente o el que lo remplace.: ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.6	UNIDAD	0	374	60101401		
9	2719099	LIGAS: Ligas para botamanga del pantalón camuflado. De aspecto sólido y forma rectangular con método de unión por medio de cierre de contacto (gancho y bucle) en presentación por pares, deben ser elásticas con un acabado suave, no debe presentar cortes, orificios o manchas, el tejido debe ser firme, hilos con alma de elastano, apretado y sin bordes desgastados. Los extremos de la banda deben ser quemados para evitar que se deshilache, sin dejar residuos que puedan causar daño o incomodidad al usuario: ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.4	PARES	0	187	53102509		
10	2719097	PAÑUELO Debe ser de tela, cuadrado de color blanco, puede ser utilizado para diferentes usos, en particular para limpiarse la nariz. Todos los bordes del pañuelo deben tener dobladillados con costura plana de 10 puntadas por pulgada ± 1 puntada por pulgada: ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.1.5	UNIDAD	0	374	53102512		
11	2719302	BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO: Elaborado en lona en el color establecido por la Fuerza en forma rectangular y lleva un cierre centrado en la	UNIDAD	0	187	53121602		

		parte superior, en cremallera de poliéster No. 6, de color a tono con el cuerpo del bolso, ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.8						
12	2732099	MALLA PARA CABELLO COLOR NEGRO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04937/INT-0	UNIDAD	0	93	53131625		
PLAN DE NECESIDADES No. 2026186013491793 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA, PARA LA "ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DEL 2026 CON DESTINO AL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026".								
13	2821001	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTES: EEl calcetín debe ser elaborado en Poliamida con tejido acanalado 3x1 para la parte de la caña y para el pie, con un tejidotipo Terry en el interior y puede ser en fibra antibacterial desde la parte alta del talón,la planta del pie, la puntera y su anillo. El calcetín lleva una banda elástica tejida en el contorno del arco de la planta y empeine para evitar que el calcetín se deslice, ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.7	PARES	0	187	53102402		
14	2823601	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTALONETA): DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NTMD 0299-A1 SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 DE ACUERDO A ÍTEM 3.1.2.7 Figura ilustrativa 37	UNIDAD	0	187	53102902		
15	2823603	BICICLETERO NEGRO CORTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET05595/INT-0	UNIDAD	0	93	53102901		
16	2822401	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP-CACHETERO) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS No JEMPP-CEDE4-DIETE-ET05573/INT-0	KIT	0	93	53102300		
17	2832099	CHANCLAS PARA BAÑO:Pueden estar fabricadas en caucho, PVC (polímero de cloruro de vinilo) o en EVA (Etilenvinilacetato), en una solo pieza por proceso de inyección con materiales no reciclados y que no generen alergias o cualquier otro tipo de enfermedad al usuario por su uso normal, SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.20	PARES	0	187	53111800		
18	3219399	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA: Debe venir en presentación de rollo triple hoja con una longitud mínima de 35 metros, color blanco,	UNIDAD	0	374	14111704		

		absorbente, resistente, suave y empacado individualmente de tal manera que sus condiciones no se afecten hasta llegar al usuario finaESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.10						
19	3219308	TOALLAS HIGIÉNICAS MUJER CON ALAS**: especificaciones de acuerdo a NTC No 3604 paquete x 8	PAQUETE	0	93	52121700		
20	3270109	CUADERNO PARA ESCRITURA: Debe ser cosido, grapado o argollado con pasta plastificada dura o blanda de mínimo 100 hojas de color blanco, ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.18	UNIDAD	0	374	14111514		
21	3532105	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL 130 GRAMOS**: ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.8	UNIDAD	0	374	53131608		
PLAN DE NECESIDADES No. 2026186013491793 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA, PARA LA "ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DEL 2026 CON DESTINO AL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026".								
22	3532101	JABÓN PARA LAVAR ROPA**: DE 300 GRAMOS, ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.13	UNIDAD	0	187	53131608		
23	3532323	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA MUJER**: DE 80 GRAMOS, ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.7	UNIDAD	0	93	53131606		
24	3532323	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE PARA HOMBRE**: DE 80 GRAMOS, ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.7	UNIDAD	0	94	53131606		
25	3532315	TALCOS PARA PIES **: DE 85 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.6	UNIDAD	0	187	53131614		
26	3533301	BETÚN: NEGRO 125 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.14	UNIDAD	0	187	12181501		
27	3532322	CREMA DENTA**: DE 100 ML ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.3	UNIDAD	0	187	53131502		
28	3649006	PORTA CEPILLO DE DIENTES**: ELABORADO EN PLÁSTICO ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.11	UNIDAD	0	187	53131500		
29	3699056	PROTECTORES AUDITIVOS: Deben ser pre-moldeados de tipo tapón, se deben ajustar al canal auditivo de casi todas las personas. Deben llevar triple reborde con diseño de fácil inserción: ESPECIFICACIONES SEGÚN	UNIDAD	0	187	46181902		

		NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.1						
30	3694006	JABONERA: PLÁSTICA CAPACIDAD JABÓN 130 GRAMOS ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.9	UNIDAD	0	187	30181601		
31	3899307	CEPILLO DENTAL (DUREZA CERDAS MEDIA O SUAVE)**: Debe estar conformado por una cabeza que contenga conjuntos de penachos compuestos por cerdas unidas fuertemente y un mango para ser operado manualmente. Sus superficies deben tener apariencia uniforme ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.2	UNIDAD	0	187	53131503		
32	3899306	JUEGO DE CEPILLOS GRANDE Y PEQUEÑO PARA BRILLAR CALZADO: Debe estar conformado por un mango y una base, sobre la cual se fijan las cerdas, aptos para limpiar, lavar, brillar o barrer, ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.16	UNIDAD	0	187	47131605		
33	3899402	PEINILLA: (Largo: 120 mm ± 5 mm; Alto: 28 mm ± 5 mm), ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.12	UNIDAD	0	187	53131604		
PLAN DE NECESIDADES No. 2026186013491793 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA, PARA LA "ADQUISICION DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DEL 2026 CON DESTINO AL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026".								
34	3891103	LAPICERO: (14 CM DE LONGITUD Y 7 MM DE DIÁMETRO), ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.19	UNIDAD	0	187	44121704		
35	4299904	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN POR JUEGO : Debe contar con un espesor de 1 mm. Los extremos serán en semicírculo y uno de ellos tendrá una perforación de 4 mm ± 0.5 mm de diámetro para las cadenas. La cadena larga tendrá una longitud de 630 mm ± 10 mm, y la corta, 100 mm ± 5 mm., ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEMS 3.1.2.3,3.1.2.3.1, 3.1.2.3.2, 3.1.2.3.3	KIT	0	187	60101717		
36	4291502	CORTA UÑAS: 80 MM DE LONGITUD ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.17	UNIDAD	0	187	46171501		
37	4299206	CANDADO: Alto 60 mm ± 5 mm Ancho 35 mm ± 5 mm, ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.15	UNIDAD	0	187	53131621		
38	4291403	MAQUINA PARA AFEITAR: Desechable, mínimo triple hoja, debe tener banda lubricante	UNIDAD	0	561	27111502		

		ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA TÉCNICA No. NTMD-0356 A1 ÍTEM 3.1.1.4						

Cordialmente,

(Firma – posfirma representante legal o apoderado)
Proponente:
Documento de Identidad: