Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9502054
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(8/05/2026 10:38:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0024-ARC-CBNL02-2026
Objeto del contrato	ADQUISICION DE GASES Y GASES REFRIGERANTES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS DMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No.2 ARC MALAGA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(16/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MALAGA

COLOMBIA, Buenaventura

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901048853

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERREINDUSTRIAL	BANCO DE BOGOTA	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ANDRES RUIZ PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *11/05/2026 1:12:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Daniel Vallejo Polanco* ***Fecha de aprobación:*** *11/05/2026 8:26:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9502054_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
Proceso de Contratación	0031-ARC-CBNL02-2026
Título de la oferta	0031-ARC-CBNL02-2026
Cuantía del contrato	103.673.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(11/05/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(11/05/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(15/05/2026 6:33:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19924457	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	62.203.800,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9502054
Proveedor FERREINDUSTRIAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BASE NAVAL ARC MÁLAGA
Ubicación CO-VAC-76109 - Buenaventura
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Buenaventura
Dirección BASE NAVAL ARC MÁLAGA
Código postal 76109

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BASE NAVAL ARC MÁLAGA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9502054

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								108.003.387,86	103.673.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		24131513	GAS REFRIGERANTE R410 x PIPETA DE 25 LIBRAS - CILINDRO METALICO PRESURIZADO (PIPETA) CON CAPACIDAD NETA DE 25 LIBRAS , DE ALTA RESISTENCIA Y VALVULA DE SEGURIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA TECNICA PARA EL TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE GASES REFRIGERANTES PRESURIZADOS. TIPO DE REFRIGERANTE: R410A (MEZCLA HFC, NO INFLAMABLE, CLASE A1 SEGÚN ASHRAE 34) -COMPOSICIÓN: 50% R32 / 50% R125 O.D.P. (POTENCIAL DE DESTRUCCIÓN DE OZONO): 0 (NO DAÑA LA CAPA DE OZONO) G.W.P. PRESIÓN DE TRABAJO: ALTA PRESIÓN (APROXIMADAMENTE 1.6 VECES LA DEL R22 A IGUALES CONDICIONES) - ESTADO FÍSICO: GAS A TEMPERATURA AMBIENTE, LÍQUIDO EN CILINDRO PRESURIZADO - COLOR DEL CILINDRO: ROSA (SEGÚN CÓDIGO DE COLORES AHRI PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN) - CONECTORES DE SERVICIO: VÁLVULA TIPO CGA-660 O ESTÁNDAR 1/4 SAE ROSCA IZQUIERDA (SEGUN FABRICANTE)	32,00	UN	1.034.547,25	700.000,00	30.001.870,25	22.400.000,00
2		24131513	CILINDRO GAS MAP/PRO 14.1 OZ: MEZCLA DE HIDROCARBUROS DISEÑADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN ALTAS TEMPERATURAS DE TRABAJO, COMO SOLDADURA BLANDA, SOLDADURA FUERTE, CORTE, PLOMERÍA, Y TRABAJOS HVAC. ESTE GAS PROPORCIONA UNA LLAMA MÁS CALIENTE Y EFICIENTE QUE EL PROPANO, ALCANZANDO TEMPERATURAS CERCANAS A LOS 2,000 °C (3,600 °F) EN CONDICIONES ÓPTIMAS CON SOPLETE COMPATIBLE. LA PRESENTACIÓN PORTÁTIL, SEGURA Y COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS SOPLETES CON CONEXIÓN ESTÁNDAR CGA 600. CILINDRO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR AMARILLO O DORADO (SEGÚN MARCA)	16,00	UN	123.603,00	40.000,00	2.472.060,00	640.000,00
3		24131513	REFRIGERANTE R134A X 30 LB TETRAFLUORETHANE CAS 811-97-2 FOR HVAC EL REFRIGERANTE R134A 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO, CON NUMERO CAS 811-97-2, ES UN GAS HFC PURO, AMPLIAMENTE UTILIZADO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIoN COMERCIAL, Y AUTOMOTRIZ. ClasificaciOn ASHRAE: A1 NO INFLAMABLE, BAJA TOXICIDAD PUREZA MINIMA 99.9 -PESO NETO: 30 LIBRAS 13.6 KG COLOR DEL CILINDRO: AZUL CLARO RAL 5012 REFERENCIAL INTERNACIONAL ESTADO FISICO GAS LICUADO COMPRIMIDO OLOR LIGERAMENTE ETEREO INODORO EN CONDICIONES NORMALES TIPO DE CILINDRO METALICO	32,00	UN	1.130.360,00	790.000,00	21.476.840,00	25.280.000,00
4		24131513	REFRIGERANTE R134A X 12 OZ, TETRAFLUORETHANE CAS 811-97-2 FOR HVAC EL REFRIGERANTE R134A 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO CON NUMERO CAS 811-97-2 ES UN GAS HFC PURO AMPLIAMENTE UTILIZADO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION COMERCIAL, Y AUTOMOTRIZ. Clasificacion ASHRAE: A1 NO INFLAMABLE, BAJA TOXICIDAD PUREZA MINIMA 99.9 PESO NETO: 340 GRAMOS - COLOR DEL CILINDRO: AZUL CLARO RAL 5012 REFERENCIAL INTERNACIONAL ESTADO FISICO GAS LICUADO COMPRIMIDO OLOR: LIGERAMENTE ETEREO INODORO EN CONDICIONES NORMALES TIPO DE CILINDRO: CILINDRO METALICO	6,00	UN	293.572,33	42.000,00	2.348.578,64	252.000,00
5		24131513	COOLTON LIMPIADOR INTERNO LIMPIADOR DIELÉCTRICO FORMULADO PARA DESPLAZAR LA HUMEDAD EN TUBERÍAS Y CONDUCTOS MECÁNICOS , AIRES ACONDICIONADOS Y CONECTORES , TABLEROS ELECTROMAGNÉTICOS	30,00	UN	198.372,33	48.000,00	3.769.074,27	1.440.000,00
6		15111505	PIPETAS GAS BUTANO DISEÑADA PARA SER UTILIZADAS EN SOLDADURA CILINDRO CON GAS BUTANO, CONTENIDO 14.1 Oz CONTENIDO NETO 14.1 OZ APROXIMADAMENTE 400 GRAMOS 0.91 LITROS ESTADO FÍSICO: GAS LICUADO A PRESIÓN - PRESIÓN INTERNA PROMEDIO: ENTRE 2.1 3.0 BAR A 20 C -TIPO DE VÁLVULA: ROSCA TIPO ESTÁNDAR CGA-600 COMPATIBLE CON SOPLETES PARA SOLDADURA - MATERIAL DEL CILINDRO: ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, PRESURIZADO Y DESECHABLE -COLOR DEL CILINDRO: AZUL O GRIS SEGÚN FABRICANTE NORMATIVA VISUAL DE GASES COMBUSTIBLES	83,00	UN	227.579,50	25.000,00	5.234.328,50	2.075.000,00
7		24131513	REFRIGERANTE R22 X 30 LBS CUERPO Y OJIVA DE COLOR VERDE (RAL 6018), CON LA ETIQUETA INDICATIVA DEL PRODUCTO: EL REFRIGERANTE R22 (CLORODIFLUOROMETANO) ES UN GAS REFRIGERANTE DE USO COMÚN EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, TIPO DE GAS: CLORODIFLUOROMETANO (R-22) - ESTADO FÍSICO: GAS LICUADO COMPRIMIDO - PRESIÓN DE VAPOR A 25°C: 9.1 BAR (132 PSI APROX.)- CLASIFICACIÓN ASHRAE: A1 (NO TÓXICO, NO INFLAMABLE) - NORMA DE REFERENCIA: CUMPLE CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD (AHRI-700, ISO 817)- CILINDRO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA DE 30 LBS (USO NO RECARGABLE) - COLOR DEL CUERPO Y OJIVA: VERDE (RAL 6018), DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNACIONALES PARA GASES REFRIGERANTES.	12,00	UN	1.285.060,00	1.180.000,00	11.565.540,00	14.160.000,00
8		24131513	REFRIGERANTE R507 X PIPETA DE 25 lb: MEZCLA AZEOTRÓPICA DE HIDROFLUOROCARBONOS HFC, COMPUESTA POR R-125 50% Y R-143A 50%, APLICACIONES DE REFRIGERACIÓN DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA, CLASIFICACIÓN ASHRAE: A1 NO INFLAMABLE, BAJA TOXICIDAD PUREZA MINIMA 99.9% PESO NETO DEL CONTENIDO: 30 LB 13.6 KG PRESIÓN DE TRABAJO A 25 °C: APROX. 11.3 BAR 164 PSI - ODP POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE OZONO 0 - TIPO DE ENVASE: PIPETA CILÍNDRICA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA, NO RECARGABLE - COLOR DEL CILINDRO: AZUL CLARO RAL REFERENCIAL INTERNACIONAL - VÁLVULA: VÁLVULA DE SALIDA TIPO CGA 660 O EQUIVALENTE.	54,00	UN	1.016.703,00	640.000,00	22.367.466,00	34.560.000,00
			SOPLETE COMPLO BOTELLA DE GAS BUTANO 14 OZ KIT PORTATIL DE ALTA						

9	15111505	PRECISION PARA SOLDADURA COCINA PLOMERIA Y BRICOLAJE SOPLETE COMPLETO CON BOTELLA DE GAS BUTANO DE 400 GRAMOS HERRAMIENTA PRACTICA Y VERSATIL PARA TAREAS QUE REQUIEREN CALOR CONTROLADO Y ALTA TEMPERATURA TANTO EN APLICACIONES DOMESTICAS COMO PROFESIONALES ESTE KIT ES IDEAL PARA SOLDADURA BLANDA TRABAJOS DE PLOMERIA COCINA GOURMET BRICOLAJE ENCENDIDO DE CARBON Y OTRAS TAREAS QUE NECESITEN UNA LLAMA POTENTE Y SEGURA EL SOPLETE INCLUYE ENCENDIDO AUTOMATICO PIEZOELECTRICO Y CONTROL AJUSTABLE DE LLAMA LA BOTELLA DE GAS BUTANO DESECHABLE ES DE FACIL INSTALACION GRACIAS A SU ROSCA ESTANDAR TIPO EN 417 COMPATIBLE CON MULTIPLES SOPLETES DEL MERCADO TIPO SOPLETE PORTATIL DE USO MANUAL ENCENDIDO AUTOMATICO PIEZOELECTRICO NO REQUIERE FOSFOROS NI ENCENDEDORES MATERIAL PLASTICO ABS RESISTENTE BOQUILLA METALICA ACERO O LATON TEMPERATURA DE LLAMA HASTA MIL TRECIENTOS	4,00	UN	704.239,00	205.000,00	4.929.673,00	820.000,00
10	24131513	REFRIGERANTE 404A ST x 24 LBS GAS HFC PARA REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL ALTA EFICIENCIA TERMICA NOMBRE DEL PRODUCTO REFRIGERANTE R 404 COMPOSICIÓN QUÍMICA: R-125 44% R 143A 52% R 134A 4% CLASIFICACION ASHRAE A1 NO INFLAMABLE BAJA TOXICIDAD PUREZA 99.5% PESO NETO DEL CILINDRO 24 LIBRAS 10.9 KG ODP POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DEL OZONO 0 - ENVASE CILINDRO METALICO NO RECARGABLE DE ALTA RESISTENCIA- COLOR DEL CILINDRO: NARANJA RAL REFERENCIAL PARA R-404A VÁLVULA VALVULA TIPO CGA 660 O SIMILAR	2,00	UN	996.184,25	615.000,00	1.992.368,50	1.230.000,00
11	24131513	GAS REFRIGERANTE R600A . PRESENTACION: LATA X 160 GR . CLASE: ISOBUTANO . TIPO DE REFRIGERANTE: HIDROCARBURO . LUBRICANTE TIPICO: ALQUILBENCENO(MINERAL) . TEMPERATURA DE EBULLICION: -11.7 °C . PRESION DE VAPOR: 134.7°C . R600A: ES UN REFRIGERANTE ALTAMENTE INFLAMABLE QUE SE UTILIZA COMO REEMPLAZO DEL R12 Y EL R134A EN APLICACIONES DE REFRIGERACION DE ALTA TEMPERATURA DE CARGA PEQUEÑAS	12,00	UN	93.216,67	38.000,00	745.733,36	456.000,00
12	12142106	CILINDRO DE GAS 100 LIBRAS	2,00	UN	549.927,67	180.000,00	1.099.855,34	360.000,00

2 CO1.PCCNTR.9502054

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							108.003.387,86	103.673.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	24131513	GAS REFRIGERANTE R410 x PIPETA DE 25 LIBRAS - CILINDRO METALICO PRESURIZADO (PIPETA) CON CAPACIDAD NETA DE 25 LIBRAS , DE ALTA RESISTENCIA Y VALVULA DE SEGURIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA TECNICA PARA EL TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE GASES REFRIGERANTES PRESURIZADOS. TIPO DE REFRIGERANTE: R410A (MEZCLA HFC, NO INFLAMABLE, CLASE A1 SEGÚN ASHRAE 34) -COMPOSICIÓN: 50% R32 / 50% R125 O.D.P. (POTENCIAL DE DESTRUCCIÓN DE OZONO): 0 (NO DAÑA LA CAPA DE OZONO) G.W.P. PRESIÓN DE TRABAJO: ALTA PRESIÓN (APROXIMADAMENTE 1.6 VECES LA DEL R22 A IGUALES CONDICIONES) - ESTADO FÍSICO: GAS A TEMPERATURA AMBIENTE, LÍQUIDO EN CILINDRO PRESURIZADO - COLOR DEL CILINDRO: ROSA (SEGÚN CÓDIGO DE COLORES AHRI PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN) - CONECTORES DE SERVICIO: VÁLVULA TIPO CGA-660 O ESTÁNDAR 1/4 SAE ROSCA IZQUIERDA (SEGUN FABRICANTE)	32,00	UN	1.034.547,25	700.000,00	30.001.870,25	22.400.000,00
2	24131513	CILINDRO GAS MAP/PRO 14.1 OZ: MEZCLA DE HIDROCARBUROS DISEÑADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN ALTAS TEMPERATURAS DE TRABAJO, COMO SOLDADURA BLANDA, SOLDADURA FUERTE, CORTE, PLOMERÍA, Y TRABAJOS HVAC. ESTE GAS PROPORCIONA UNA LLAMA MÁS CALIENTE Y EFICIENTE QUE EL PROPANO, ALCANZANDO TEMPERATURAS CERCANAS A LOS 2,000 °C (3,600 °F) EN CONDICIONES ÓPTIMAS CON SOPLETE COMPATIBLE. LA PRESENTACIÓN PORTÁTIL, SEGURA Y COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS SOPLETES CON CONEXIÓN ESTÁNDAR CGA 600. CILINDRO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR AMARILLO O DORADO (SEGÚN MARCA)	16,00	UN	123.603,00	40.000,00	2.472.060,00	640.000,00
3	24131513	REFRIGERANTE R134A X 30 LB TETRAFLUORETHANE CAS 811-97-2 FOR HVAC EL REFRIGERANTE R134A 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO, CON NuMERO CAS 811-97-2, ES UN GAS HFC PURO, AMPLIAMENTE UTILIZADO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIoN COMERCIAL, Y AUTOMOTRIZ. ClasificaciOn ASHRAE: A1 NO INFLAMABLE, BAJA TOXICIDAD PUREZA MINIMA 99.9 -PESO NETO: 30 LIBRAS 13.6 KG COLOR DEL CILINDRO: AZUL CLARO RAL 5012 REFERENCIAL INTERNACIONAL ESTADO FISICO GAS LICUADO COMPRIMIDO OLOR LIGERAMENTE ETEREO INODORO EN CONDICIONES NORMALES TIPO DE CILINDRO METALICO	32,00	UN	1.130.360,00	790.000,00	21.476.840,00	25.280.000,00
4	24131513	REFRIGERANTE R134A X 12 OZ, TETRAFLUORETHANE CAS 811-97-2 FOR HVAC EL REFRIGERANTE R134A 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO CON NUMERO CAS 811-97-2 ES UN GAS HFC PURO AMPLIAMENTE UTILIZADO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION COMERCIAL, Y AUTOMOTRIZ. Clasificacion ASHRAE: A1 NO INFLAMABLE, BAJA TOXICIDAD PUREZA MINIMA 99.9 PESO NETO: 340 GRAMOS - COLOR DEL CILINDRO: AZUL CLARO RAL 5012 REFERENCIAL INTERNACIONAL ESTADO FISICO GAS LICUADO COMPRIMIDO OLOR: LIGERAMENTE ETEREO INODORO EN CONDICIONES NORMALES TIPO DE CILINDRO: CILINDRO METALICO	6,00	UN	293.572,33	42.000,00	2.348.578,64	252.000,00
5	24131513	COOLTON LIMPIADOR INTERNO LIMPIADOR DIELÉCTRICO FORMULADO PARA DESPLAZAR LA HUMEDAD EN TUBERÍAS Y CONDUCTOS MECÁNICOS , AIRES ACONDICIONADOS Y CONECTORES , TABLEROS ELECTROMAGNÉTICOS	30,00	UN	198.372,33	48.000,00	3.769.074,27	1.440.000,00
		PIPETAS GAS BUTANO DISEÑADA PARA SER UTILIZADAS EN SOLDADURA CILINDRO CON GAS BUTANO, CONTENIDO 14.1 Oz CONTENIDO NETO 14.1 OZ APROXIMADAMENTE 400 GRAMOS 0.91 LITROS ESTADO FÍSICO: GAS LICUADO A PRESIÓN - PRESIÓN INTERNA PROMEDIO: ENTRE 2.1 3.0 BAR A 20 C -TIPO DE						

6	15111505	VÁLVULA: ROSCA TIPO ESTÁNDAR CGA-600 COMPATIBLE CON SOPLETES PARA SOLDADURA - MATERIAL DEL CILINDRO: ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, PRESURIZADO Y DESECHABLE -COLOR DEL CILINDRO: AZUL O GRIS SEGÚN FABRICANTE NORMATIVA VISUAL DE GASES COMBUSTIBLES	83,00	UN	227.579,50	25.000,00	5.234.328,50	2.075.000,00
7	24131513	REFRIGERANTE R22 X 30 LBS CUERPO Y OJIVA DE COLOR VERDE (RAL 6018), CON LA ETIQUETA INDICATIVA DEL PRODUCTO: EL REFRIGERANTE R22 (CLORODIFLUOROMETANO) ES UN GAS REFRIGERANTE DE USO COMÚN EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, TIPO DE GAS: CLORODIFLUOROMETANO (R-22) - ESTADO FÍSICO: GAS LICUADO COMPRIMIDO - PRESIÓN DE VAPOR A 25°C: 9.1 BAR (132 PSI APROX)- CLASIFICACIÓN ASHRAE: A1 (NO TÓXICO, NO INFLAMABLE) - NORMA DE REFERENCIA: CUMPLE CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD (AHRI-700, ISO 817)- CILINDRO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA DE 30 LBS (USO NO RECARGABLE) - COLOR DEL CUERPO Y OJIVA: VERDE (RAL 6018), DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNACIONALES PARA GASES REFRIGERANTES.	12,00	UN	1.285.060,00	1.180.000,00	11.565.540,00	14.160.000,00
8	24131513	REFRIGERANTE R507 X PIPETA DE 25 lb: MEZCLA AZEOTRÓPICA DE HIDROFLUOROCARBONOS HFC, COMPUESTA POR R-125 50% Y R-143A 50%, APLICACIONES DE REFRIGERACIÓN DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA, CLASIFICACIÓN ASHRAE: A1 NO INFLAMABLE, BAJA TOXICIDAD PUREZA MÍNIMA 99.9% PESO NETO DEL CONTENIDO: 30 LB 13.6 KG PRESIÓN DE TRABAJO A 25 °C: APROX. 11,3 BAR 164 PSI - ODP POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE OZONO 0 - TIPO DE ENVASE: PIPETA CILÍNDRICA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA, NO RECARGABLE - COLOR DEL CILINDRO: AZUL CLARO RAL REFERENCIAL INTERNACIONAL - VÁLVULA: VÁLVULA DE SALIDA TIPO CGA 660 O EQUIVALENTE.	54,00	UN	1.016.703,00	640.000,00	22.367.466,00	34.560.000,00
9	15111505	SOPLETE COMPLO BOTELLA DE GAS BUTANO 14 OZ KIT PORTATIL DE ALTA PRECISION PARA SOLDADURA COCINA PLOMERIA Y BRICOLAJE SOPLETE COMPLETO CON BOTELLA DE GAS BUTANO DE 400 GRAMOS HERRAMIENTA PRACTICA Y VERSATIL PARA TAREAS QUE REQUIEREN CALOR CONTROLADO Y ALTA TEMPERATURA TANTO EN APLICACIONES DOMESTICAS COMO PROFESIONALES ESTE KIT ES IDEAL PARA SOLDADURA BLANDA TRABAJOS DE PLOMERIA COCINA GOURMET BRICOLAJE ENCENDIDO DE CARBON Y OTRAS TAREAS QUE NECESITEN UNA LLAMA POTENTE Y SEGURA EL SOPLETE INCLUYE ENCENDIDO AUTOMATICO PIEZOELECTRICO Y CONTROL AJUSTABLE DE LLAMA LA BOTELLA DE GAS BUTANO DESECHABLE ES DE FACIL INSTALACION GRACIAS A SU ROSCA ESTANDAR TIPO EN 417 COMPATIBLE CON MULTIPLES SOPLETES DEL MERCADO TIPO SOPLETE PORTATIL DE USO MANUAL ENCENDIDO AUTOMATICO PIEZOELECTRICO NO REQUIERE FOSFOROS NI ENCENDEDORES MATERIAL PLASTICO ABS RESISTENTE BOQUILLA METALICA ACERO O LATON TEMPERATURA DE LLAMA HASTA MIL TRECIENTOS	4,00	UN	704.239,00	205.000,00	4.929.673,00	820.000,00
10	24131513	REFRIGERANTE 404A ST x 24 LBS GAS HFC PARA REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL ALTA EFICIENCIA TERMICA NOMBRE DEL PRODUCTO REFRIGERANTE R 404 COMPOSICIÓN QUÍMICA: R-125 44% R 143A 52% R 134A 4% CLASIFICACION ASHRAE A1 NO INFLAMABLE BAJA TOXICIDAD PUREZA 99.5% PESO NETO DEL CILINDRO 24 LIBRAS 10.9 KG ODP POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DEL OZONO 0 - ENVASE CILINDRO METALICO NO RECARGABLE DE ALTA RESISTENCIA- COLOR DEL CILINDRO: NARANJA RAL REFERENCIAL PARA R-404A VÁLVULA VALVULA TIPO CGA 660 O SIMILAR	2,00	UN	996.184,25	615.000,00	1.992.368,50	1.230.000,00
11	24131513	GAS REFRIGERANTE R600A . PRESENTACION: LATA X 160 GR . CLASE: ISOBUTANO . TIPO DE REFRIGERANTE: HIDROCARBURO . LUBRICANTE TIPICO: ALQUILBENCENO(MINERAL) . TEMPERATURA DE EBULLICION: -11.7 °C . PRESION DE VAPOR: 134.7°C . R600A: ES UN REFRIGERANTE ALTAMENTE INFLAMABLE QUE SE UTILIZA COMO REEMPLAZO DEL R12 Y EL R134A EN APLICACIONES DE REFRIGERACION DE ALTA TEMPERATURA DE CARGA PEQUEÑAS	12,00	UN	93.216,67	38.000,00	745.733,36	456.000,00
12	12142106	CILINDRO DE GAS 100 LIBRAS	2,00	UN	549.927,67	180.000,00	1.099.855,34	360.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐

	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION 0024-ARC-CBNL02-2026.pdf	CARTA DE ACEPTACION 0024-ARC-CBNL02-2026.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE GARANTIA (2).pdf	SOLICITUD DE GARANTIA (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	103.673.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		103.673.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-04-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3926	CDP	Generado	108.235.096 COP	108.235.096 COP	15-01-04-004	-	Editar

Saldo de CDP 108.235.096 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 108.235.096 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 21/04/2026 4:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

						Monto presupuestal a liberar			
☐ 37826	Presupuestal (CDP)	11/05/2026 12:00 AM	Generado	103.673.000 COP	103.673.000 COP	103.673.000 COP	A-02-02-01-003-003 A-02-02-01-003-003 A-02-02-01-003-003 A-02-02-01-003-003 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 103.673.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 103.673.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 12/05/2026 2:18 PM