



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 15/12/2023
Sede/Proyecto: IDRD Logos y FuentesResponsable Inspección: Pabulido
Área: Parque Recreamiento

Cargo: Profesional de SOT

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda	X			Protección	Destrucción y barro de bovera	C		1 escoba en buen estado
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								

Otras (Si se requiere)

Recogedor

x

Producción

Derogar y reemplazar la C
bomba, bornda con escoba
o rastillo1 Recogedor en buen
estado.



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

HERRAMIENTAS / EQUIPOS		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?			
1.50	Airless (Pintura IDU)				
1.51	Canoa				
1.52	Chipeadora				
1.53	Guadaña				
1.54	Hidrolavadora				
1.55	Inhibidores				
1.56	kayak				
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster				
1.58	Minicargador				
1.59	Moto-bomba				
1.60	Motosierra				
1.61	Pluma				
1.62	Retrocargador de llanta				
1.63	Retroexcavadora-oruga				
1.64	Volqueta				
Otras (Si se requiere)					
2	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN				
2.1	Se requiere señalización en el área			X	
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X	
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X	
2.4	Se requiere demarcación en el área			X	
2.5	Se encuentra demarcada el área			X	
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X	
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)					
3	SANEAMIENTO				
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X			

No es necesario el uso de señalización en el parque ya que la actividad no afecta la movilidad del parque.

Bono público

