

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021				
Fecha de Inspección: <u>20/01/2026</u> Sede/Proyecto: <u>10RD Cajas y Fuentes</u>	Responsable Inspección: <u>Paula Rolida</u> Área: <u>Parque Ciudad Montes</u>	Cargo: <u>Profesional SST</u>				
CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO						
CLASE A B C	POSIBLES CONSECUENCIAS Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales. Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior. Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.					
Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114 CONVENCIONES CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica						
ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA CS CI N/A	ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO (A, B o C) N/A	RECOMENDACIONES
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO						
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?				
1.1	Alicate - diablo					
1.2	Alicates					
1.3	Azadón					
1.4	Barras					
1.5	Barretones					
1.6	Bisturí					
1.7	Carretilla					
1.8	Cepillo					
1.9	Corta-frío					
1.10	Decámetro					
1.11	Gancho Desbuchonador					
1.12	Destomilladores					
1.13	Engrasadora					
1.14	Equipo de soldadura					
1.15	Escoba blanda					
1.16	Espátula					
1.17	Flexómetro					
1.18	Garabato					
1.19	Herramientas de jardinería					
1.20	Hoyadora					
1.21	Juego de ratchet					




INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									
	Tomiz	X			Producción	Derogar residuos	C		1 en tomiz está deteriorado



		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO					Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X						Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X						Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X						Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X						Baño público.
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)								
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)						
¿De que ítem (s)? 		El operario de mantenimiento se encuentra torni- zando, el torniz esta muy deteriorado se requiere malla para repararla, para el desarrollo optimo de la actividad el operario se encuentra con todos los EPP correspondientes: Gafas de seguridad, Guantes de cauchy Botas Pvc, mascarilla pps.						