

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
Fecha de Inspección: <u>20/01/2026</u> Sede/Proyecto: <u>10RD Lagos y Fuertes</u>		
Responsable Inspección: <u>Pada Pado</u> Área: <u>Boque Normal</u>		
Cargo: <u>Protección SST</u>		

CLASE		POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos críticos que puedan ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.	
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.	
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.	

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES
 CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A, B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								




INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									





INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

3.2 Bateria sanitaria en buen estado y aseados

X

3.3 Papel higiénico, jabón, toallas de papel

X

3.4 Disposición final de Residuos adecuada

X

3.5 Se cuenta con agua potable

X

Bono público

Bono público

Bono público

Bono público

OTROS ASPECTOS (Si se requiere)

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

¿De que item (s)?

El operario realiza trabajo con escoba blanda, la escoba esta desgastada sin embargo, cumple su función se recomienda cambiar el utensilio, el operario porta los EPP correspondientes.