



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 9-ENERO-2026
Sede/Proyecto: 3799Responsable Inspección: Oscar Peñeroza M.
Área: _____Cargo: Profesional JST

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o acto crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	

AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO

Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor, se usa de manera adecuada, se encuentra en buen estado, se guardan adecuadamente, uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?

HERRAMIENTAS MANUALES									
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barra								
1.5	Barra de hierro								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla	x			cefe	transporte de escombros			Lubricar llantas
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frio								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garbeto								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



GOBIERNO DE BOGOTÁ

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas							
1.23	Lima							
1.24	Limas							
1.25	Llave Bristol							
1.26	Llave de boca fija							
1.27	Llave inglesa							
1.28	Llaves de tubo							
1.29	Maceta 18 libras							
1.30	Maceta 3 libras							
1.31	Maceta 6 libras							
1.32	Maceta cabo largo - corto							
1.33	Machete							
1.34	Manila							
1.35	Martillo							
1.36	Pala							
1.37	Palas cuadradas							
1.38	Palas redondas	X	Cefe	Recolección de escombros	C		Poco filo	
1.39	Palin	X	Cefe	Recolección de escombros	C		Poco filo	
1.40	Pica							
1.41	Pinzas de corte							
1.42	Portos							
1.43	Rastrillo							
1.44	Segueta							
1.45	Serrote							
1.46	Serrucho							
1.47	Tijera de corte							
1.48	Tijeras de una y de dos manos							
1.49	Valdes							
Otras (Si se requiere)								

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO						Código: GH-FM-112	
								Versión: 02	
								Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño Privado
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño Privado
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño Privado
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño Privado
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☒ NO ☐									
OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)									
¿De que item (s)?		1.6, 1.3b, 1.3d se Programa acción correctiva consistente en la lubricación de las llantas de las corretillas que requieran aceite, así como el afilado de las palas mediante el uso de lima, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y facilitar labores operativas.							