

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Código: GH-FM-112</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión: 02</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vigencia: 15-10-2021</td> </tr> </table>	Código: GH-FM-112	Versión: 02	Vigencia: 15-10-2021											
Código: GH-FM-112																
Versión: 02																
Vigencia: 15-10-2021																
Fecha de inspección: <u>26/02/2026</u> Sede/Proyecto: <u>1040 bps y fuente</u>	Responsable Inspección: <u>Pablo Rold</u> Área: <u>Parque Ciudad Montes</u>	Cargo: <u>Profesional SST</u>														
CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO																
CLASE A B C	POSIBLES CONSECUENCIAS Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales. Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior. Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.															
Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114 CONVENCIONES CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica																
ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">CONDICIÓN ENCONTRADA</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">CS</th> <th style="width: 33%;">CI</th> <th style="width: 33%;">N/A</th> </tr> </table>	CONDICIÓN ENCONTRADA			CS	CI	N/A	ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">(A, B o C)</th> <th style="width: 50%;">N/A</th> </tr> </table>	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		(A, B o C)	N/A	RECOMENDACIONES
CONDICIÓN ENCONTRADA																
CS	CI	N/A														
CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO																
(A, B o C)	N/A															
HERRAMIENTAS MANUALES			AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO													
			Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?													
1.1	Alicate - diablo															
1.2	Alicates															
1.3	Azadón															
1.4	Barras															
1.5	Barretones															
1.6	Bisturí															
1.7	Carretilla															
1.8	Cepillo	X			Problema Cepillar los Horno, du- mos	C	El cepillo está en buen estado									
1.9	Corta-frío															
1.10	Decámetro															
1.11	Gancho Desbunchador															
1.12	Destornilladores															
1.13	Engrasadora															
1.14	Equipo de soldadura															
1.15	Escoba blanda															
1.16	Espátula															
1.17	Flexómetro															
1.18	Garabato															
1.19	Herramientas de jardinería															
1.20	Hoyadora															
1.21	Juego de ratchet															



Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Página 2 de 4

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
HERRAMIENTAS / EQUIPOS		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?					
1.50	Airless (Pintura IDU)						
1.51	Canoa						
1.52	Chipeadora						
1.53	Guadaña						
1.54	Hidrolavadora						
1.55	Inhibidores						
1.56	kayak						
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster						
1.58	Minicargador						
1.59	Moto-bomba						
1.60	Motosierra						
1.61	Pluma						
1.62	Retrocargador de llanta						
1.63	Retroexcavadora-oruga						
1.64	Volqueta						
Otras (Si se requiere)							
2	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN						
2.1	Se requiere señalización en el área			X			
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X			
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X			
2.4	Se requiere demarcación en el área			X			
2.5	Se encuentra demarcada el área			X			
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X			
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
3	SANEAMIENTO						
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X					Bono público

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X					
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X					
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X					
3.5	Se cuenta con agua potable	X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se está ejecutando adecuadamente y de manera segura)					
¿De que ítem (s)? 		El operario estaba cepillando la canal, contaba con sus elementos de protección personal completos					