

[illegible][illegible]

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

[illegible][illegible]

6.18	Los recipientes o empaques en donde se mantienen los alimentos congelados permanecen tapados y rotulados.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6.19	Se realiza el proceso de descongelación a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de microorganismos pasando los alimentos congelados a refrigeración por un tiempo estimado de 24 horas antes de su preparación.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MENSUAL

Código: FOR-PSS-248

Versión: 1

Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023

Página: 4 de 5

7. PREALISTAMIENTO, PREPARACION ,COCCION, SERVIDO Y DISTRIBUCION		NIVEL DE CUMPLIMIENTO												OBSERVACIONES
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
		C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	
7.1	Las operaciones de producción se realizan en orden secuencial y continuamente, con el fin de que no se produzcan retrasos indebidos que permitan el crecimiento de microorganismos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.2	El personal manipulador utilizar la asistencia por grupo de edad para calcular la cantidad de alimentos que debe utilizar para cada preparación, evitando pérdidas de alimentos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.3	El personal manipulador realiza el diligenciamiento oportuno del formato control de entrada y salida de alimentos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.4	El personal manipulador de alimentos verifica la fecha de vencimiento y las características físicas y organolépticas óptimas de los alimentos que van a ser preparados o entregados sin previa cocción.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.5	El personal manipulador de alimentos realiza la desinfección de las materias primas y utensilios antes de incorporarlos al proceso según la tabla de solución desinfectante del plan de saneamiento y se diligencia el formato pertinente.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.6	Se evita que los alimentos se manipulen por espacios superiores a 30 minutos en las temperaturas de riesgo, (>6°C y <60°C).	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.7	Los alimentos (lácteos, jugos, ensaladas, carnes frías) que no requieren cocción, se mantienen en recipientes o empaques protegidos antes de ser servidos y a una temperatura menor a 6°C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.8	El personal manipulador realiza el diligenciamiento oportuno del formato Preparación de alimentos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.9	El personal manipulador manipula con utensilios adecuados evitando el contacto directo con las manos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.10	El personal manipulador hace lavado y desinfección de las superficies, equipos y menaje utilizados antes y después de cada proceso.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.11	En un lapso de tiempo no mayor a 5 minutos se trasladan los alimentos preparados desde el sitio de cocción hasta el área de servido y/o distribución.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.12	El personal manipulador durante el servido y distribución a los participantes cumple con las porciones establecidas por la SDIS según grupo etario y tipo de dieta ofrecida aplicando los conocimientos adquiridos durante la socialización de Estandarización de porciones dada por el operador a cargo del personal manipulador de alimentos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.13	Durante la distribución las temperaturas de las preparaciones frías se mantienen en un rango menor o igual 6°C y las preparaciones calientes se mantienen en una temperatura mayor a 60°C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.14	En el comedor el personal manipulador de alimentos hacen uso permanente y adecuado de los elementos de protección (gorro, tapabocas desechable) y tiene un trato respetuoso y amable hacia los participantes y profesionales.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

8. EQUIPOS Y UTENSILIOS		NIVEL DE CUMPLIMIENTO												OBSERVACIONES
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
		C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	
8.1	Los equipos, superficies, mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos contacto directo con el alimento son de material sanitario, de fácil limpieza y desinfección, no tienen pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. Los equipos del servicio de alimentación se encuentran en óptimas condiciones de aseo y desinfección. La unidad operativa cuenta con los equipos, utensilios y menaje para prestar el servicio.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8.2	Los elementos de cocina, se mantienen limpios y organizados. El proceso de limpieza, desinfección y secado del menaje se realiza de acuerdo con lo establecido en el plan de saneamiento de la unidad operativa. Verifique que no se utilice toallas de tela para el secado. El menaje se encuentra en un recipiente o espacio adecuado en buenas condiciones higiénico sanitarias.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8.3	Antes de iniciar la distribución de cada tiempo de comida el personal de servicios generales garantiza que el espacio para que los participantes consuman los alimentos (área de consumo), mesas y sillas estén limpias y organizadas para los participantes.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8.4	El proceso de descomida se realiza según las indicaciones del área ambiental, garantizando un correcto destino final.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

FECHA UNO (1) DE FUMIGACIÓN (dd/mm/aaaa)	30/05/2024	EMPRESA	SANIOX	CONCEPTO SANITARIO	FECHA DEL CONCEPTO EMPRESA (dd/mm/aaaa)
FECHA DOS (2) DE FUMIGACIÓN (dd/mm/aaaa)		EMPRESA		CONCEPTO SANITARIO	FECHA DEL CONCEPTO EMPRESA (dd/mm/aaaa)

FECHA UNO (1) LAVADO DE TANQUE DE AGUA (dd/mm/aaaa)	13/06/2024	EMPRESA	SANIOX	CONCEPTO SANITARIO		FECHA DEL CONCEPTO EMPRESA (dd/mm/aaaa)	
FECHA DOS (2) LAVADO DE TANQUE DE AGUA (dd/mm/aaaa)		EMPRESA		CONCEPTO SANITARIO		FECHA DEL CONCEPTO EMPRESA (dd/mm/aaaa)	



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MENSUAL

Código: FOR-PSS-248

Versión: 1

Fecha: Memo I202303942 -
20/12/2023

Página: 5 de 5

OBSERVACIONES

REGISTRAR NOMBRE Y FIRMA CADA MES

Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</p> <p>FORMATO ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MENSUAL</p>										<p>Código: FOR-PSS-248</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023</p> <p>Página: 1 de 5</p>																																																																																																																																																																																																											
	SUBDIRECCION LOCAL: <u>Suba</u>										SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: <u>centro comunidad de cuidado</u>		UNIDAD OPERATIVA: <u>Hogar casa Santa María</u>																																																																																																																																																																																																									
	DIRECCIÓN: <u>Carrera 90 # 149 -73</u>										TELÉFONO: <u>5 36 63 55</u>																																																																																																																																																																																																											
	OPERADOR: <u>FUMDIR</u>																																																																																																																																																																																																																					
FECHA: (dd/mm/aa)		ENERO: <u>25/01/2024</u>		FEBRERO: <u>26/02/2024</u>		MARZO: <u>26/03/2024</u>		ABRIL: <u>24/04/2024</u>		MAYO: <u>27/05/2024</u>		JUNIO: <u>25/06/2024</u>		JULIO: <u>26/07/2024</u>																																																																																																																																																																																																								
		AGOSTO: <u>30/08/2024</u>		SEPTIEMBRE: <u>27/09/2024</u>		OCTUBRE: <u>30/10/2024</u>		NOVIEMBRE: <u>22/11/2024</u>		DICIEMBRE: <u>23/12/2024</u>				2																																																																																																																																																																																																								
FECHA UNO (1) CONCEPTO SANITARIO (dd/mm/aaaa)		<u>12/07/2023</u>		CONCEPTO		favorable con requerimiento		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		79%		No. ACTA:		SUBRED																																																																																																																																																																																																								
FECHA DOS (2) CONCEPTO SANITARIO (dd/mm/aaaa)				CONCEPTO				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				No. ACTA:		SUBRED																																																																																																																																																																																																								
<p>1. INFRAESTRUCTURA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="3"></th> <th colspan="12">NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th rowspan="3">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>En</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ag</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> <tr> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>El establecimiento está ubicado en sitio seco, no inundable y terreno de fácil drenaje. No existen riesgos de contaminación para el servicio de alimentos debido a las condiciones sanitarias de los alrededores de la edificación</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Las áreas del servicio de alimentación se encuentran señalizadas</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>NC</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Las instalaciones están protegidas contra entrada de polvo, lluvia, suciedad, otros contaminantes y el ingreso de plagas y animales domésticos. Los sifones o rejillas de drenaje se encuentran asegurados y en buen estado.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Las ventanas y puertas, son de material que no generan sustancias tóxicas, resistentes, no porosas y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Los vidrios se encuentran en buen estado, cubiertos con película de seguridad o algún elemento para prevenir al estallido.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Cuenta con ventilación directa o indirecta sin generar incomodidad del personal, previene la condensación del vapor, polvo y facilita la remoción del calor. Las aberturas se encuentran protegidas con mallas anti-insectos (anjeo) en buen estado, de material no corrosivo y facilita su limpieza.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.6</td> <td>Los pisos, paredes y techos son de materiales que no generan sustancias toxicas, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Cuenta con uniones redondeadas piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos. Los pisos se mantienen sin exceso de humedad. Así mismo; las estructuras complementarias cumplen con lo anteriormente descrito.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		NIVEL DE CUMPLIMIENTO												OBSERVACIONES	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	1.1	El establecimiento está ubicado en sitio seco, no inundable y terreno de fácil drenaje. No existen riesgos de contaminación para el servicio de alimentos debido a las condiciones sanitarias de los alrededores de la edificación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		1.2	Las áreas del servicio de alimentación se encuentran señalizadas	C	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	C	C	C		1.3	Las instalaciones están protegidas contra entrada de polvo, lluvia, suciedad, otros contaminantes y el ingreso de plagas y animales domésticos. Los sifones o rejillas de drenaje se encuentran asegurados y en buen estado.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		1.4	Las ventanas y puertas, son de material que no generan sustancias tóxicas, resistentes, no porosas y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Los vidrios se encuentran en buen estado, cubiertos con película de seguridad o algún elemento para prevenir al estallido.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		1.5	Cuenta con ventilación directa o indirecta sin generar incomodidad del personal, previene la condensación del vapor, polvo y facilita la remoción del calor. Las aberturas se encuentran protegidas con mallas anti-insectos (anjeo) en buen estado, de material no corrosivo y facilita su limpieza.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		1.6	Los pisos, paredes y techos son de materiales que no generan sustancias toxicas, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Cuenta con uniones redondeadas piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos. Los pisos se mantienen sin exceso de humedad. Así mismo; las estructuras complementarias cumplen con lo anteriormente descrito.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																	
		NIVEL DE CUMPLIMIENTO												OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																								
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																									
		C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA																																																																																																																																																																																																									
1.1	El establecimiento está ubicado en sitio seco, no inundable y terreno de fácil drenaje. No existen riesgos de contaminación para el servicio de alimentos debido a las condiciones sanitarias de los alrededores de la edificación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
1.2	Las áreas del servicio de alimentación se encuentran señalizadas	C	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
1.3	Las instalaciones están protegidas contra entrada de polvo, lluvia, suciedad, otros contaminantes y el ingreso de plagas y animales domésticos. Los sifones o rejillas de drenaje se encuentran asegurados y en buen estado.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
1.4	Las ventanas y puertas, son de material que no generan sustancias tóxicas, resistentes, no porosas y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Los vidrios se encuentran en buen estado, cubiertos con película de seguridad o algún elemento para prevenir al estallido.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
1.5	Cuenta con ventilación directa o indirecta sin generar incomodidad del personal, previene la condensación del vapor, polvo y facilita la remoción del calor. Las aberturas se encuentran protegidas con mallas anti-insectos (anjeo) en buen estado, de material no corrosivo y facilita su limpieza.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
1.6	Los pisos, paredes y techos son de materiales que no generan sustancias toxicas, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Cuenta con uniones redondeadas piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos. Los pisos se mantienen sin exceso de humedad. Así mismo; las estructuras complementarias cumplen con lo anteriormente descrito.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
<p>2. PLAN DE SANEAMIENTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="3"></th> <th colspan="12">NIVEL DE CUMPLIMIENTO</th> <th rowspan="3">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>En</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ag</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> <tr> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> <th>C / NC / NA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1</td> <td>La unidad operativa cuenta con plan de saneamiento ajustado a la unidad operativa y actualizado con los programas establecidos tales como manejo de agua, limpieza y desinfección, control de vectores y manejo de residuos sólidos.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Se encuentran implementados los programas del plan de saneamiento y se verifican el correcto diligenciamiento de los formatos.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>El agua utilizada en el establecimiento es potable</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las operaciones</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>Cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable, el agua está en constante circulación. (acueducto-tanque-puntos suministro)</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>El tanque de almacenamiento de agua está protegido y es de capacidad suficiente para un día de operación.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>Se limpia y desinfecta periódicamente (mínimo cada 6 meses). Control de lavado de tanques de almacenamiento de agua.(Verificar la autorización de la empresa para realizar esta actividad, el certificado de mantenimiento del tanque, con las respectivas fichas técnicas de los productos utilizados)</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>La unidad operativa cuenta con canecas con tapa y bolsa de color de acuerdo a los residuos generados y son removidos del área del servicio de alimentación frecuentemente.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.9</td> <td>La unidad operativa cuenta con área de almacenamiento temporal de residuos sólidos, en buenas condiciones higiénico sanitarias y debidamente separada del servicio de alimentación.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.10</td> <td>Existe área exclusiva para los productos químicos utilizados (detergentes, desinfectantes, plaguicidas) y elementos como escobas, traperos y recogedores, los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y bajo llave.</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>C</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		NIVEL DE CUMPLIMIENTO												OBSERVACIONES	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	2.1	La unidad operativa cuenta con plan de saneamiento ajustado a la unidad operativa y actualizado con los programas establecidos tales como manejo de agua, limpieza y desinfección, control de vectores y manejo de residuos sólidos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.2	Se encuentran implementados los programas del plan de saneamiento y se verifican el correcto diligenciamiento de los formatos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.3	El agua utilizada en el establecimiento es potable	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.4	El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las operaciones	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.5	Cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable, el agua está en constante circulación. (acueducto-tanque-puntos suministro)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.6	El tanque de almacenamiento de agua está protegido y es de capacidad suficiente para un día de operación.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.7	Se limpia y desinfecta periódicamente (mínimo cada 6 meses). Control de lavado de tanques de almacenamiento de agua.(Verificar la autorización de la empresa para realizar esta actividad, el certificado de mantenimiento del tanque, con las respectivas fichas técnicas de los productos utilizados)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.8	La unidad operativa cuenta con canecas con tapa y bolsa de color de acuerdo a los residuos generados y son removidos del área del servicio de alimentación frecuentemente.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.9	La unidad operativa cuenta con área de almacenamiento temporal de residuos sólidos, en buenas condiciones higiénico sanitarias y debidamente separada del servicio de alimentación.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		2.10	Existe área exclusiva para los productos químicos utilizados (detergentes, desinfectantes, plaguicidas) y elementos como escobas, traperos y recogedores, los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y bajo llave.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		NIVEL DE CUMPLIMIENTO												OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																								
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																									
		C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA																																																																																																																																																																																																									
2.1	La unidad operativa cuenta con plan de saneamiento ajustado a la unidad operativa y actualizado con los programas establecidos tales como manejo de agua, limpieza y desinfección, control de vectores y manejo de residuos sólidos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.2	Se encuentran implementados los programas del plan de saneamiento y se verifican el correcto diligenciamiento de los formatos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.3	El agua utilizada en el establecimiento es potable	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.4	El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las operaciones	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.5	Cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable, el agua está en constante circulación. (acueducto-tanque-puntos suministro)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.6	El tanque de almacenamiento de agua está protegido y es de capacidad suficiente para un día de operación.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.7	Se limpia y desinfecta periódicamente (mínimo cada 6 meses). Control de lavado de tanques de almacenamiento de agua.(Verificar la autorización de la empresa para realizar esta actividad, el certificado de mantenimiento del tanque, con las respectivas fichas técnicas de los productos utilizados)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.8	La unidad operativa cuenta con canecas con tapa y bolsa de color de acuerdo a los residuos generados y son removidos del área del servicio de alimentación frecuentemente.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.9	La unidad operativa cuenta con área de almacenamiento temporal de residuos sólidos, en buenas condiciones higiénico sanitarias y debidamente separada del servicio de alimentación.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								
2.10	Existe área exclusiva para los productos químicos utilizados (detergentes, desinfectantes, plaguicidas) y elementos como escobas, traperos y recogedores, los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y bajo llave.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																																																																																																																																																																																								

[illegible][illegible]

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

[illegible][illegible]

6.18	Los recipientes o empaques en donde se mantienen los alimentos congelados permanecen tapados y rotulados.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6.19	Se realiza el proceso de descongelación a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de microorganismos pasando los alimentos congelados a refrigeración por un tiempo estimado de 24 horas antes de su preparación.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MENSUAL

Código: FOR-PSS-248

Versión: 1

Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023

Página: 4 de 5

7. PREALISTAMIENTO, PREPARACION ,COCCION, SERVIDO Y DISTRIBUCION		NIVEL DE CUMPLIMIENTO												OBSERVACIONES
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
		C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	
7.1	Las operaciones de producción se realizan en orden secuencial y continuamente, con el fin de que no se produzcan retrasos indebidos que permitan el crecimiento de microorganismos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.2	El personal manipulador utilizar la asistencia por grupo de edad para calcular la cantidad de alimentos que debe utilizar para cada preparación, evitando pérdidas de alimentos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.3	El personal manipulador realiza el diligenciamiento oportuno del formato control de entrada y salida de alimentos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.4	El personal manipulador de alimentos verifica la fecha de vencimiento y las características físicas y organolépticas óptimas de los alimentos que van a ser preparados o entregados sin previa cocción.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.5	El personal manipulador de alimentos realiza la desinfección de las materias primas y utensilios antes de incorporarlos al proceso según la tabla de solución desinfectante del plan de saneamiento y se diligencia el formato pertinente.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.6	Se evita que los alimentos se manipulen por espacios superiores a 30 minutos en las temperaturas de riesgo, (>6°C y <60°C).	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.7	Los alimentos (lácteos, jugos, ensaladas, carnes frías) que no requieren cocción, se mantienen en recipientes o empaques protegidos antes de ser servidos y a una temperatura menor a 6°C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.8	El personal manipulador realiza el diligenciamiento oportuno del formato Preparación de alimentos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.9	El personal manipulador manipula con utensilios adecuados evitando el contacto directo con las manos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.10	El personal manipulador hace lavado y desinfección de las superficies, equipos y menaje utilizados antes y después de cada proceso.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.11	En un lapso de tiempo no mayor a 5 minutos se trasladan los alimentos preparados desde el sitio de cocción hasta el área de servicio y/o distribución.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.12	El personal manipulador durante el servicio y distribución a los participantes cumple con las porciones establecidas por la SDIS según grupo etario y tipo de dieta ofrecida aplicando los conocimientos adquiridos durante la socialización de Estandarización de porciones dada por el operador a cargo del personal manipulador de alimentos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.13	Durante la distribución las temperaturas de las preparaciones frías se mantienen en un rango menor o igual 6°C y las preparaciones calientes se mantienen en una temperatura mayor a 60°C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7.14	En el comedor el personal manipulador de alimentos hacen uso permanente y adecuado de los elementos de protección (gorro, tapabocas desechable) y tiene un trato respetuoso y amable hacia los participantes y profesionales.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

8. EQUIPOS Y UTENSILIOS		NIVEL DE CUMPLIMIENTO												OBSERVACIONES
		En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	
		C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	C / NC / NA	
8.1	Los equipos, superficies, mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos contacto directo con el alimento son de material sanitario, de fácil limpieza y desinfección, no tienen pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. Los equipos del servicio de alimentación se encuentran en óptimas condiciones de aseo y desinfección. La unidad operativa cuenta con los equipos, utensilios y menaje para prestar el servicio.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8.2	Los elementos de cocina, se mantienen limpios y organizados. El proceso de limpieza, desinfección y secado del menaje se realiza de acuerdo con lo establecido en el plan de saneamiento de la unidad operativa. Verifique que no se utilice toallas de tela para el secado. El menaje se encuentra en un recipiente o espacio adecuado en buenas condiciones higiénico sanitarias.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8.3	Antes de iniciar la distribución de cada tiempo de comida el personal de servicios generales garantiza que el espacio para que los participantes consuman los alimentos (área de consumo), mesas y sillas estén limpias y organizadas para los participantes.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8.4	El proceso de descomida se realiza según las indicaciones del área ambiental, garantizando un correcto destino final.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

FECHA UNO (1) DE FUMIGACIÓN (dd/mm/aaaa)	30/05/2024	EMPRESA	SANIOX	CONCEPTO SANITARIO	FECHA DEL CONCEPTO EMPRESA (dd/mm/aaaa)
FECHA DOS (2) DE FUMIGACIÓN (dd/mm/aaaa)		EMPRESA		CONCEPTO SANITARIO	FECHA DEL CONCEPTO EMPRESA (dd/mm/aaaa)

FECHA UNO (1) LAVADO DE TANQUE DE AGUA (dd/mm/aaaa)	13/06/2024	EMPRESA	SANIOX	CONCEPTO SANITARIO		FECHA DEL CONCEPTO EMPRESA (dd/mm/aaaa)	
FECHA DOS (2) LAVADO DE TANQUE DE AGUA (dd/mm/aaaa)		EMPRESA		CONCEPTO SANITARIO		FECHA DEL CONCEPTO EMPRESA (dd/mm/aaaa)	



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MENSUAL

Código: FOR-PSS-248

Versión: 1

Fecha: Memo I202303942 -
20/12/2023

Página: 5 de 5

OBSERVACIONES

REGISTRAR NOMBRE Y FIRMA CADA MES

Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor Gómez	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor Gómez	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Alba Lucia Ardila Almeida	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor Gómez	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor Gómez	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	
Nombre Profesional:	Sandra Corredor Gómez	Firma:		Nombre Responsable o Coordinador:	Juan Carlos Rodriguez	Firma:	