Status

TARAZONA HERMANOS LTDA.
NIT. 800256627-9

Duitama, Mayo 06 2026

SENA - REGIONAL BOYACA
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 15-1-2026-003348
7/5/2026 14:34:57
Destinatario: _____

Señores
SENA REGIONAL BOYACA
DIRECCION REGIONAL
Carrera 12 No. 55A - 51
Sogamoso - Boyacá

Respetados Señores:

Adjunto a la presente relacionamos las muestras físicas correspondientes al proceso de contratación DE MINIMA CUANTIA **No. MC-RB-DR-0010-2026**.OBJETO: COMPRA DE DOTACION Y CALZADO PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL BOYACA VIGENCIA 2026:

LOTE 1 "VESTIDO DE CALLE TRABAJADORES OFICIALES HOMBRES"

5 VESTIDOS KOSTA AZUL DE DOS PIEZAS
5 CAMISAS KOSTA AZUL MANGA LARGA
5 PANTALONES KOSTA AZUL

Cordialmente,

TARAZONA HERMANOS LTDA
ALMACEN STATUS DUITAMA

JAIRO WILSON TARAZONA
Representante Legal
TARAZONA HERMANOS LTDA
NIT 800256627-

SENA REGIONAL BOYACA
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 15-1-2026-003309
6/5/2026 10 43 18
Destinatario: _____

ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Sogamoso, 05 de mayo de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ
Sogamoso

Asunto: MC-RB-DR-0010-2026
Respetados señores:

La suscrita actuando como Representante Legal de Boutique Crist Ross; según las especificaciones técnicas requeridas en los documentos del proceso **MC-RB-DR-0010-2026** cuyo objeto es: "Contratar la compra de dotación y calzado para los Trabajadores Oficiales del Sena Regional Boyacá en la vigencia 2026"
En mi calidad de proponente se hace entrega de los siguientes bienes (Muestras):

Cantidad	Descripción
5	Chaquetas de dama diferentes colores y telas
5	Blusas de dama diferentes colores y telas
5	Pantalones de dama diferentes colores y telas

Con el fin de que sean tenidas como muestras para la evaluación de la oferta presentada en este proceso manifestando que estas serán reclamadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la Adjudicación del proceso, si vencido el término no se reclaman las muestras, declaro que el SENA - Dirección Regional Boyacá, no se hará responsable por la custodia de las mismas.

Atentamente,

Ana C Dávila de B.

Crist Ross
Nit. 23553042-6
Cra. 11 No. 13-12 Sogamoso
Cel. 311 223 2317

Recibe
Johanna espitia
06 de Mayo de 20
10:37 am

Nombre o Razón Social del Proponente: Boutique Crist Ross
Nit: 23553042
Nombre del Representante Legal: Ana Cristina Dávila de Báez
C. C. Nº 23553042 de Duitama
ana.c.davila@hotmail.com

Hacemos entrega por referencia y marca de:

CHAQUETAS (5 unidades):
1 Chaqueta Rosam Ref 963 color verde
1 Chaqueta Doble A Ref 5197 color negra
1 Chaqueta Blaos Ref 5212 color café bordada gamuza
1 Chaqueta Maliu Ref 061 paño jaspeado
1 Chaqueta Blaos Ref 5234 paño tabaco

BLUSAS (5 unidades):
1 Blusa Rio Ref 2426 blanca puntos negros
1 Blusa Sharo Ref 180053 acetato brillante cuello caido
1 Blusa Doble A Ref 4637 satín color café
1 Blusa Patricia isaza Ref 8096 satín estampado verde
1 Blusa Martha garcía Ref 1023 rallas bordada

PANTALONES (5 unidades):
1 Pantalón Rosam Ref 4001 color verde
1 Pantalón Onset Ref 3213 color negro en parada
1 Pantalón Unipunto Ref 5314 en olan de lino
1 Pantalón Larimar Ref 3197 punto roma café
1 Pantalón Patricia Peláez Ref 41279 color camel en lino

Cris't Ross
Nit. 23553042-6
Cra. 11 No. 13-12 Sogamoso
Cel. 311 223 2317

Escaneado con CamScanner

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S NIT. 900.340.517-9

SENA | REGIONAL BOYACA
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 15-1-2026-003303
6/5/2026 09:50:10
Destinatario: _____

Duitama, 06 de mayo del 2026

Señores,
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Referencia: Presentación y entrega de muestras de calzado
Proceso: MC-RB-DR-0010-2026

Cordial saludo:

La suscrita, en calidad de Representante Legal de **ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S**, identificada con número de identificación tributaria (NIT) No. 900.340.517-9, se permite realizar la presentación formal y entrega de las muestras requeridas dentro del proceso de contratación de la referencia.

En cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso, se hace entrega de un total de doce (12) muestras de calzado, discriminadas así: seis (6) para caballero y seis (6) para dama, las cuales: ✓

- Han sido elaboradas conforme a las **especificaciones técnicas exigidas**.
- Cumplen con los **criterios de calidad, materiales y acabados** requeridos por la entidad.
- Corresponden fielmente a los productos ofertados dentro de la propuesta presentada.

Manifestamos que los bienes ofertados y las muestras presentadas cumplen integralmente con los requisitos habilitantes, técnicos y de calidad establecidos en el proceso, y nos comprometemos a mantener dichas condiciones durante la ejecución contractual en caso de resultar adjudicatarios.

Agradecemos la atención prestada y reiteramos nuestro interés en participar en el presente proceso, poniendo a disposición nuestra capacidad técnica, experiencia, compromiso con el cumplimiento y calidad en nuestros productos.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

06 de Mayo de 2026.
Recibe: Johanna Espitia.
08:21 am.

Atentamente,

Marleni De Jesús Cabra Becerra
Representante Legal
ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S
Nit: 900.340.517-9
Correo electrónico: anclashoes2@hotmail.com
Teléfono: 3112328824 - 3103333129

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA DAMA**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado tipo tacón estileto. **Capellada:** Fabricada en cuero natural 100% de origen bovino, de primera calidad, con acabado uniforme y color homogéneo en toda su superficie, libre de imperfecciones visibles. **Forro interno:** Elaborado en cuero tipo badana al 100%, que garantiza transpirabilidad, confort y adecuada adaptación al pie. **Plantilla Ergonómica:** forrada en cuero badana, ofrece una sensación suave al contacto y confort durante el uso. **Cambrión:** Conformado por láminas tejidas, endurecidas y troqueladas en sentido diagonal, termo adheribles, con bordes debidamente desbastados, que aportan rigidez estructural al calzado. **Suela:** Fabricada en material tipo Neolite, con grabado antideslizante que proporciona óptimo agarre y seguridad en diferentes superficies. **Tacón:** Estructura forrada con material tipo cuero (folia), con altura aproximada de 5.5 cm y base ancha que favorece la estabilidad del usuario. **Sistema de fijación del tacón:** Ensamble mediante adhesivos industriales de alta resistencia y puntillas estriadas (mínimo cuatro), instaladas desde el interior del calzado y distribuidas uniformemente, garantizando la correcta unión entre la plantilla estructural, el corte, la suela y el tacón. **Colores:** Según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color negro. **Tallas:** Disponibles de acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centro montado y pegado, que asegura adecuada conformación y durabilidad del producto. **País de origen:** Colombia.

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA DAMA**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado tipo tacón estileto. **Capellada:** Fabricada en cuero natural 100% de origen bovino, de primera calidad, con acabado uniforme y color homogéneo en toda su superficie, libre de imperfecciones visibles. **Forro interno:** Elaborado en cuero tipo badana al 100%, que garantiza transpirabilidad, confort y adecuada adaptación al pie. **Plantilla Ergonómica:** forrada en cuero badana, ofrece una sensación suave al contacto y confort durante el uso. **Cambrión:** Conformado por láminas tejidas, endurecidas y troqueladas en sentido diagonal, termo adheribles, con bordes debidamente desbastados, que aportan rigidez estructural al calzado. **Suela:** Fabricada en material tipo Neolite, con grabado antideslizante que proporciona óptimo agarre y seguridad en diferentes superficies. **Tacón:** Estructura forrada en cuero natural 100%, con altura aproximada de 3.5 cm y base ancha que favorece la estabilidad del usuario. **Sistema de fijación del tacón:** Ensamble mediante adhesivos industriales de alta resistencia y puntillas estriadas (mínimo cuatro), instaladas desde el interior del calzado y distribuidas uniformemente, garantizando la correcta unión entre la plantilla estructural, el corte, la suela y el tacón. **Colores:** Según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color negro. **Tallas:** Disponibles de acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centro montado y pegado, que asegura adecuada conformación y durabilidad del producto. **País de origen:** Colombia.

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA DAMA**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado tipo tacón estileto. **Capellada:** Fabricada en cuero natural 100% de origen bovino, de primera calidad, con acabado uniforme y color homogéneo en toda su superficie, libre de imperfecciones visibles. **Forro interno:** Elaborado en cuero tipo badana al 100%, que garantiza transpirabilidad, confort y adecuada adaptación al pie. **Plantilla Ergonómica:** forrada en cuero badana, ofrece una sensación suave al contacto y confort durante el uso. **Cambrión:** Conformado por láminas tejidas, endurecidas y troqueladas en sentido diagonal, termo adheribles, con bordes debidamente desbastados, que aportan rigidez estructural al calzado. **Suela:** Fabricada en material tipo Neolite, con grabado antideslizante que proporciona óptimo agarre y seguridad en diferentes superficies. **Tacón:** Estructura forrada con material 100% en cuero, con altura aproximada de 5.5 cm y base ancha que favorece la estabilidad del usuario. **Sistema de fijación del tacón:** Ensamble mediante adhesivos industriales de alta resistencia y puntillas estriadas (mínimo cuatro), instaladas desde el interior del calzado y distribuidas uniformemente, garantizando la correcta unión entre la plantilla estructural, el corte, la suela y el tacón. **Colores:** Según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color negro. **Tallas:** Disponibles de acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centro montado y pegado, que asegura adecuada conformación y durabilidad del producto. **País de origen:** Colombia.
ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA DAMA**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado tipo tacón estileto. **Capellada:** Fabricada en cuero natural 100% de origen bovino, de primera calidad, con acabado uniforme y color homogéneo en toda su superficie, libre de imperfecciones visibles. **Forro interno:** Elaborado en cuero tipo badana al 100%, que garantiza transpirabilidad, confort y adecuada adaptación al pie. **Plantilla Ergonómica:** forrada en cuero badana, ofrece una sensación suave al contacto y confort durante el uso. **Cambrión:** Conformado por láminas tejidas, endurecidas y troqueladas en sentido diagonal, termo adheribles, con bordes debidamente desbastados, que aportan rigidez estructural al calzado. **Suela:** Fabricada en material tipo Neolite, con grabado antideslizante que proporciona óptimo agarre y seguridad en diferentes superficies. **Tacón:** Estructura forrada con material 100% en cuero, con altura aproximada de 5.5 cm y base ancha que favorece la estabilidad del usuario. **Sistema de fijación del tacón:** Ensamble mediante adhesivos industriales de alta resistencia y puntillas estriadas (mínimo cuatro), instaladas desde el interior del calzado y distribuidas uniformemente, garantizando la correcta unión entre la plantilla estructural, el corte, la suela y el tacón. **Colores:** Según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color rojo. **Tallas:** Disponibles de acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centro montado y pegado, que asegura adecuada conformación y durabilidad del producto. **País de origen:** Colombia.

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA DAMA**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado tipo tacón estileto. **Capellada:** Elaborada en material de alta calidad con acabado uniforme y color homogéneo en toda su superficie, libre de imperfecciones visibles. Se caracteriza por su textura suave al tacto y alta adaptabilidad al pie, brindando una sensación superior de confort durante su uso prolongado. **Forro interno**: Elaborado en material textil de alta calidad, con predominio de fibras tipo poliéster, diseñado para proporcionar suavidad al contacto con el pie, confort durante el uso prolongado y adecuada adaptación. Cuenta con acabado acolchado que contribuye a reducir la fricción durante la marcha y favorece una sensación de bienestar. Su construcción, en conjunto con la plantilla, está orientada a brindar comodidad en jornadas continuas de uso, tanto en entornos laborales como cotidianos. **Plantilla Anatómica:** Acolchada y ergonómica, compuesta por espumas de poliuretano de alta densidad. Diseñada para ofrecer suavidad, adaptarse a la forma del pie y proporcionar una eficiente absorción de impactos durante la marcha. **Cambrión:** Conformado por láminas tejidas, endurecidas y troqueladas en sentido diagonal, termo adheribles, con bordes debidamente desbastados, que aportan rigidez estructural al calzado. **Suela:** Fabricada en caucho o goma de alta calidad, con propiedades antideslizantes que garantizan seguridad, tracción y estabilidad en diferentes superficies. Diseñada para ofrecer alta durabilidad y flexibilidad, permitiendo un movimiento natural del pie durante la marcha. **Tacón:** Con altura aproximada de 5.5 cm, de diseño delgado tipo estileto, que aporta elegancia, estabilidad y comodidad durante su uso. **Sistema de fijación del tacón:** Ensamble mediante adhesivos industriales de alta resistencia y puntillas estriadas (mínimo cuatro), instaladas desde el interior del calzado y distribuidas uniformemente, garantizando la correcta unión entre la plantilla estructural, el corte, la suela y el tacón. **Colores:** Según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color negro. **Tallas:** Disponibles de acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centromontado y pegado, que asegura adecuada conformación y durabilidad del producto. **CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO Y CONFORT** • **Comodidad:** Diseño orientado al uso prolongado, con plantillas acolchadas que reducen la fatiga y las molestias al caminar. • **Ergonomía:** Plantillas contorneadas que se ajustan a la forma natural del pie, brindando soporte, suavidad y mejor distribución de la carga. • **Versatilidad:** Diseño funcional apto para uso diario, laboral y eventos formales, facilitando su transición entre diferentes entornos. • **Seguridad:** Suela con propiedades antideslizantes que proporciona óptimo agarre y estabilidad. • **Flexibilidad y durabilidad:** Materiales y sistema de construcción que permiten un movimiento natural del pie, manteniendo resistencia al uso continuo.

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA DAMA**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado tipo tacón estileto. **Capellada:** Elaborada en material de alta calidad con acabado uniforme y color homogéneo en toda su superficie, libre de imperfecciones visibles. Se caracteriza por su textura suave al tacto y alta adaptabilidad al pie, brindando una sensación superior de confort durante su uso prolongado. **Forro interno**: Elaborado en material textil de alta calidad, con predominio de fibras tipo poliéster, diseñado para proporcionar suavidad al contacto con el pie, confort durante el uso prolongado y adecuada adaptación. Cuenta con acabado acolchado que contribuye a reducir la fricción durante la marcha y favorece una sensación de bienestar. Su construcción, en conjunto con la plantilla, está orientada a brindar comodidad en jornadas continuas de uso, tanto en entornos laborales como cotidianos. **Plantilla Anatómica:** Acolchada y ergonómica, compuesta por espumas de poliuretano de alta densidad. Diseñada para ofrecer suavidad, adaptarse a la forma del pie y proporcionar una eficiente absorción de impactos durante la marcha. **Cambrión:** Conformado por láminas tejidas, endurecidas y troqueladas en sentido diagonal, termo adheribles, con bordes debidamente desbastados, que aportan rigidez estructural al calzado. **Suela:** Fabricada en caucho o goma de alta calidad, con propiedades antideslizantes que garantizan seguridad, tracción y estabilidad en diferentes superficies. Diseñada para ofrecer alta durabilidad y flexibilidad, permitiendo un movimiento natural del pie durante la marcha. **Tacón:** Con altura aproximada de 7.5 cm, de diseño delgado tipo estileto, que aporta elegancia, estabilidad y comodidad durante su uso. **Sistema de fijación del tacón:** Ensamble mediante adhesivos industriales de alta resistencia y puntillas estriadas (mínimo cuatro), instaladas desde el interior del calzado y distribuidas uniformemente, garantizando la correcta unión entre la plantilla estructural, el corte, la suela y el tacón. **Colores:** Según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color beige. **Tallas:** Disponibles de acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centromontado y pegado, que asegura adecuada conformación y durabilidad del producto. **CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO Y CONFORT** • **Comodidad:** Diseño orientado al uso prolongado, con plantillas acolchadas que reducen la fatiga y las molestias al caminar. • **Ergonomía:** Plantillas contorneadas que se ajustan a la forma natural del pie, brindando soporte, suavidad y mejor distribución de la carga. • **Versatilidad:** Diseño funcional apto para uso diario, laboral y eventos formales, facilitando su transición entre diferentes entornos. • **Seguridad:** Suela con propiedades antideslizantes que proporciona óptimo agarre y estabilidad. • **Flexibilidad y durabilidad:** Materiales y sistema de construcción que permiten un movimiento natural del pie, manteniendo resistencia al uso continuo.

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA CABALLERO**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado de diseño clásico con punta redondeada, caracterizado por su estilo atemporal y elegante, adecuado para uso en ocasiones formales. **Capellada:** Elaborada en cuero natural 100% de origen bovino, de alta calidad, con acabado uniforme y coloración homogénea en toda su superficie. **Forro Interno:** Fabricado en cuero tipo badana al 100%, de origen bovino, en tonalidad natural o pigmentada, que favorece la transpiración del pie. En la zona del talón incorpora un refuerzo interno en cuero, dispuesto por el lado invertido, que actúa como sistema de sujeción para evitar el deslizamiento del pie. **Plantilla Ergonómica**: Acolchada, compuesta por espumas de poliuretano y recubierta en cuero tipo badana, con alta resistencia al desgaste por fricción. **Puntera y contrafuerte:** Elaborados en material a base de fibras aglomeradas con resinas activadas por solvente, que proporcionan firmeza y mantienen la estructura de la capellada. **Costuras:** Realizadas con hilos de nylon y poliamida continua 100% de alta tenacidad, con resistencia aproximada de 3.200 kg y elongación del 16%, garantizando durabilidad y resistencia mecánica. **Suela:** Tipo armada, fabricada en TR "caucho", con diseño de huella que ofrece propiedades antideslizantes y adecuado desempeño en diferentes superficies. **Tacón y tapa de tacón:** Tacón con altura aproximada de 3 cm, provisto de tapa en caucho vulcanizado que mejora la adherencia y resistencia al desgaste. **Colores:** Disponibles según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color miel. **Talla:** De acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centromontado y pegado, que garantiza adecuada conformación estructural y durabilidad del calzado. **País de origen:** Colombia.
ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA CABALLERO**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado de diseño clásico con punta fina, caracterizado por su estilo atemporal y elegante, adecuado para uso en ocasiones formales. **Capellada:** Elaborada en cuero natural 100% de origen bovino, de alta calidad, con acabado uniforme y coloración homogénea en toda su superficie. **Forro Interno:** Fabricado en cuero tipo badana al 100%, de origen bovino, en tonalidad natural o pigmentada, que favorece la transpiración del pie. En la zona del talón incorpora un refuerzo interno en cuero, dispuesto por el lado invertido, que actúa como sistema de sujeción para evitar el deslizamiento del pie. **plantilla de confort**: Acolchada, compuesta por espumas de poliuretano y recubierta en cuero tipo badana, con alta resistencia al desgaste por fricción. **Puntera y contrafuerte:** Elaborados en material a base de fibras aglomeradas con resinas activadas por solvente, que proporcionan firmeza y mantienen la estructura de la capellada. **Costuras:** Realizadas con hilos de nylon y poliamida continua 100% de alta tenacidad, con resistencia aproximada de 3.200 kg y elongación del 16%, garantizando durabilidad y resistencia mecánica. **Suela:** Tipo armada, fabricada en cuero crupón, con diseño de huella que ofrece propiedades antideslizantes y adecuado desempeño en diferentes superficies. **Tacón y tapa de tacón:** Tacón con altura aproximada de 3 cm, provisto de tapa en caucho vulcanizado que mejora la adherencia y resistencia al desgaste. **Colores:** Disponibles según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color negro. **Talla:** De acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centromontado y pegado, que garantiza adecuada conformación estructural y durabilidad del calzado. **País de origen:** Colombia.

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA CABALLERO**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado formal masculino tipo zapato de vestir, con punta redondeada y sistema de ajuste mediante cordones. Su diseño clásico y elegante lo hace adecuado para diversas ocasiones formales y de uso diario. **Capellada:** Fabricada en cuero natural 100% de origen bovino tipo Riviera, de alta calidad, caracterizado por su acabado brillante o mate tipo pull up, textura suave y elevada flexibilidad. Presenta un aspecto uniforme y color homogéneo en toda su superficie, ofreciendo resistencia, durabilidad y una apariencia elegante. **Forro Interno:** Elaborado en materiales textiles no tejidos, con propiedades de resistencia a la fricción, adecuada transpirabilidad, capacidad de absorción de la humedad y alta resistencia a la abrasión, contribuyendo al confort del usuario**.** **Plantilla Ergonómica:** Acolchada, compuesta por espumas de poliuretano y recubierta con material textil de alta calidad, resistente al desgaste por fricción, diseñada para brindar comodidad durante el uso prolongado. **Puntera y contrafuerte:** Elaborados en material a base de fibras aglomeradas con resinas activadas por solvente, que proporcionan rigidez y mantienen la forma estructural de la capellada. **Costuras:** Realizadas con hilos de nylon y poliamida continua 100% de alta tenacidad, con resistencia aproximada de 3.200 kg y elongación del 16%, garantizando durabilidad y desempeño mecánico. **Suela:** Prefabricada en goma termoplástica (TR), con propiedades antideslizantes. Presenta un espesor aproximado de 5,0 mm y cerco de 7 mm, lo que asegura resistencia, estabilidad y adecuado desempeño en diferentes superficies. **Tacón y tapa de tacón:** Tacón con altura aproximada de 3 cm, fabricado en goma termoplástica (TR), que proporciona resistencia al desgaste y buen nivel de adherencia. **Colores:** Disponibles en tonalidades coñac y negro, según requerimiento de la entidad. **Tallas:** Disponibles de acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad contratante. **Sistema de construcción:** Proceso centromontado y pegado, que garantiza adecuada conformación estructural y durabilidad del calzado. **País de origen:** Colombia.

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA CABALLERO**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Zapato elegante de traje para hombre, con punta redondeada y diseño sin cordones, que combina la tradición con un toque moderno. Su estilo clásico renovado lo hace perfecto para todo tipo de ocasión. **Capellada:** en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. **Forro Interno:** En materiales textiles no tejidos resistentes a la fricción con la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión**.** **Plantilla Ergonómica:** Abullonada con esponjados de Poliuretano forrado con textil de alta calidad y resistencia al frote. **Puntera y contrafuerte:** Aglomerado de fibra sintética con resina reactivada por solvente, proporcionando firmeza en la capellada. **Costuras:** Con hilos bordeados sintéticos de nylon, poliamida continua 100% de alta tenacidad, resistencia 3.200kg, alargamiento 16%. **Suela:** Suela prefabricada en material goma termoplástica (TR) antideslizante con un espeso de suela de 5,0 mm, con cerco de 7mm terminada. **Tacón y tapa de tacón:** Altura de 3 cm con material de goma termoplástica (TR). **Colores:** Según prefiera la entidad, muestra en color negro. **Talla:** A elegir según necesidades de la entidad. **Sistema de construcción:** Centromontado y pegado. **País de origen:** Colombia

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA CABALLERO**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado tipo tenis (sneaker) elaborado en cuero, con diseño versátil y confortable, apto para uso diario y entornos laborales. **Capellada:** Fabricada en cuero natural 100% de origen bovino, de buena calidad, con acabado uniforme y color homogéneo en toda su superficie. **Forro interno:** Elaborado en materiales textiles no tejidos, con propiedades de resistencia a la fricción, adecuada transpirabilidad, absorción de la humedad y alta resistencia a la abrasión, contribuyendo al confort del usuario. **Plantilla Ergonómica:** Acolchada, compuesta por espumas de poliuretano y recubierta con material textil de alta calidad, resistente al desgaste por fricción, diseñada para brindar comodidad durante el uso prolongado. **Puntera y contrafuerte:** Elaborados en material a base de fibras aglomeradas con resinas activadas por solvente, que proporcionan firmeza y estabilidad estructural a la capellada. **Costuras:** Realizadas con hilos de nylon y poliamida continua 100% de alta tenacidad, con resistencia aproximada de 3.200 kg y elongación del 16%, garantizando durabilidad y resistencia mecánica. **Suela:** Prefabricada en goma termoplástica (TR), con propiedades antideslizantes. Presenta un espesor aproximado de 5,0 mm y cerco de 7 mm, lo que proporciona estabilidad, resistencia y adecuado desempeño en diferentes superficies. **Colores:** Según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color café. **Tallas:** Disponibles de acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centromontado y pegado (vulcanizado), que garantiza adecuada adherencia, resistencia y durabilidad del calzado. **País de origen:** Colombia.

ANCLA Y HERNA INVERSIONES S.A.S *Nit. 900340517-9*	
	FICHA TECNICA SENA
Nombre del producto	**CALZADO PARA CABALLERO**
Proceso:	**MC-RB-DR-0010-2026**
	**Modelo:** Calzado de diseño clásico con punta redondeada, caracterizado por su estilo atemporal y elegante, adecuado para uso en ocasiones formales. **Capellada:** Elaborada en cuero natural 100% de origen bovino, de alta calidad, con acabado uniforme y coloración homogénea en toda su superficie. **Forro Interno:** Fabricado en cuero tipo badana al 100%, de origen bovino, en tonalidad natural o pigmentada, que favorece la transpiración del pie. En la zona del talón incorpora un refuerzo interno en cuero, dispuesto por el lado invertido, que actúa como sistema de sujeción para evitar el deslizamiento del pie. **Plantilla Ergonómica**: Acolchada, compuesta por espumas de poliuretano y recubierta en cuero tipo badana, con alta resistencia al desgaste por fricción. **Puntera y contrafuerte:** Elaborados en material a base de fibras aglomeradas con resinas activadas por solvente, que proporcionan firmeza y mantienen la estructura de la capellada. **Costuras:** Realizadas con hilos de nylon y poliamida continua 100% de alta tenacidad, con resistencia aproximada de 3.200 kg y elongación del 16%, garantizando durabilidad y resistencia mecánica. **Suela:** Tipo armada, fabricada en TR "caucho", con diseño de huella que ofrece propiedades antideslizantes y adecuado desempeño en diferentes superficies. **Tacón y tapa de tacón:** Tacón con altura aproximada de 3 cm, provisto de tapa en caucho vulcanizado que mejora la adherencia y resistencia al desgaste. **Colores:** Disponibles según requerimientos de la entidad contratante. Se presenta muestra de referencia en color miel. **Talla:** De acuerdo con las necesidades y especificaciones de la entidad. **Sistema de construcción:** Proceso centromontado y pegado, que garantiza adecuada conformación estructural y durabilidad del calzado. **País de origen:** Colombia.