BOLSA DE PRODUCTOS					
ITEM	**DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y\O SERVICIO**	**UBICACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**UNSPSC**
1	Panasonic, 18.000 BTU, gas R410A	Almacén	unidad	3	72101511
2	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410A	Lactancia	unidad	3	72101511
3	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410A	Enfermería	unidad	3	72101511
4	LG, 12.000 BTU, gas R22	Emprendimiento	unidad	3	72101511
5	Olimpo, 24.000 BTU, gas R410	subestación	unidad	3	72101511
6	LG, 12.000 BTU, gas R22	Certificación de competencia laboral	unidad	3	72101511
7	Temp Blue, 60.000 BTU, gas R410	Cisco	unidad	3	72101511
8	LG, 12.000 BTU, gas R22	Atencion cliente	unidad	3	72101511
9	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410A	Sistemas-ENLACE	unidad	3	72101511
10	Olimpo, 24.000 BTU, gas R410	Coord Académica	unidad	3	72101511
11	Viking, 36.000 BTU, gas R410A	Sala de dibujo	unidad	3	72101511
12	Ecox, 24.000 BTU, gas R410A	Calzado y marroquineria	unidad	3	72101511
13	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410A	Mesanine de joyeria	unidad	3	72101511
14	LG, 17.000 BTU, gas R410A	Lasser	unidad	3	72101511
15	LG-NEOPLASMA, 36.000 BTU, gas R22	musica Y danzas	unidad	3	72101511
16	KALEY 12000Btu, 12.000 BTU, gas R410	Contenedor	unidad	3	72101511
17	MIRAGE LIFE, 24.000 BTU, gas R410	Bienestar	unidad	3	72101511
18	LG, 17.000 BTU, gas R410	Lab de concretos	unidad	3	72101511
19	LG, 17.000 BTU, gas R410	Lab de concretos	unidad	3	72101511
20	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410A	Lab de gases 2 piso	unidad	3	72101511
21	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410A	Gasodomesticos	unidad	3	72101511
22	LG, 24.000 BTU, gas R22	laboratoria de gases 1 piso	unidad	3	72101511
23	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410	Gestion curricular,infraestructura	unidad	3	72101511
24	Temp Blue, 12.000 BTU, gas R410A	Subdirección Secretaria	unidad	3	72101511
25	MIRAGE LIFE, 24.000 BTU, gas R410	Subdirección	unidad	3	72101511
26	Panasonic, 12.000 BTU, gas R410	sala de juntas	unidad	3	72101511
27	YORK, 17.000 BTU, gas R410A	Coord de formacion	unidad	3	72101511
28	Viking, 36.000 BTU, gas R410A	Ambiente 303 covencional confecciones	unidad	3	72101511
29	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410	Ambiente 300 covencional confecciones	unidad	3	72101511
30	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410	Ambiente Worldskillsl 3 piso confecciones	unidad	3	72101511
31	LG, 12.000 BTU, gas R410	IDF.1 - 2 PISO OFICINA SISTEMAS	unidad	3	72101511
32	LG, 24.000 BTU, gas R410	IDF.2 - 3 PISO OFICINA CONTRATACION	unidad	3	72101511
33	LG, 12.000 BTU, gas R410	IDF.3 - 3 PISO CONFECCIONES-WORLDSKILS	unidad	3	72101511
34	LG, 12.000 BTU, gas R410	IDF.4 - 1 PISO -CERCA BIENESTAR	unidad	3	72101511
35	LG, 18.000 BTU, gas R410	IDF.1 - 2 PISO TECNOACADEMIA-GIRON	unidad	3	72101511
36	Ecox, 24.000 BTU, gas R410A	Ambiente 2-Tecnoacademia	unidad	3	72101511
37	Ecox, 24.000 BTU, gas R410A	Ambiente 2-Tecnoacademia	unidad	3	72101511
38	Ciac, 18.000 BTU, gas R410A	Oficina Infocenter-Tecnoacademia	unidad	3	72101511
39	Ciac, 12.000 BTU, gas R410A	Oficina Dinamizador-Tecnoacademia	unidad	3	72101511
40	LG, 24.000 BTU, gas R22	Ambiente Bin	unidad	3	72101511
41	Olimpo 24000Btu, BTU, gas R410	Kiosco, zona de confor trabajadores del CIDM	unidad	3	72101511
42	Panasonic, 24.000 BTU, gas R410, instalación y puesta en funcionamiento	Aire para instalar en Biblioteca	unidad	3	72101511

43	Aire acondicionado portátil Electrolux, 12.000 BTU, gas R410	Ambiente Biotecnologia- N° 8	unidad	3	72101511
44	Aire acondicionado portátil Electrolux, 12.000 BTU, gas R410	Ambiente Biotecnologia- N° 9	unidad	3	72101511
45	Aire acondicionado portátil Electrolux, 12.000 BTU, gas R410	Ambiente 2-Tecnoacademia	unidad	3	72101511
46	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	TELE INFORMATICA II	unidad	3	72101511
47	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	DISEÑO CAD	unidad	3	72101511
48	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	TELE INFORMATICA III	unidad	3	72101511
49	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	AMBIENTE TOPOGRAFIA	unidad	3	72101511
50	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	WORLD SKILLS	unidad	3	72101511
51	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	DIBUJO ARQUITECTONIC O	unidad	3	72101511
52	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	TELE INFORMATICA IV	unidad	3	72101511
53	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	TOPOGRAFIA II	unidad	3	72101511
54	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	ELECTRICIDAD	unidad	3	72101511
55	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	TELE INFORMATICA	unidad	3	72101511
56	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	AUDIO VISUALES	unidad	3	72101511
57	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	SALA DE INSTRUCTORES	unidad	3	72101511
58	Aire Acondicionado inverter Piso Techo Suspendido 40.000 BTU (SEER D/19) Compresor R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60..	SALA DE INSTRUCTORES	unidad	3	72101511
59	Aire acondicionado invertir Fancoil de 40,000 (SEER C/19) Unidad externa refrigerante R-410A.suministro de potencia: 220-240/1/60	BIBLIOTECA	unidad	3	72101511

60	Aire acondicionado inverter tipo MINI SPLIT de 24,000 BTU.	CONTRATACIÓN	unidad	3	72101511
61	Aire acondicionado inverter tipo MINI SPLIT de 24,000 BTU.	ARCHIVO	unidad	3	72101511
62	Aire acondicionado inverter tipo MINI SPLIT de 24,000 BTU.	ONTICET	unidad	3	72101511
63	Aire acondicionado inverter tipo MINI SPLIT de 24,000 BTU.	PAVIMENTOS	unidad	3	72101511
64	Aire acondicionado inverter tipo Cassette de 4 vías de 30,000 btu/h (SEER D/19) suministro de potencia: 220-240/1/60. Con Ventilador de refuerzo. Refrigerante R-410A.	CONVECIONAL III	unidad	3	72101511
65	Aire acondicionado inverter tipo MINI SPLIT de 9,000 BTU.	COORDINACIÓN	unidad	3	72101511
66	Aire acondicionado inverter tipo MINI SPLIT de 12,000 BTU.	Ambiental-SST	unidad	3	72101511

BOLSA DE REPUESTOS			
ITEM	**REPUESTO INSTALADO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**
1	BARRIDO DE NITROGENO A LA TUBERIA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD COMPRESORA	UNIDAD	1
2	MOTOR VENTILADOR UNIDAD 3/4 HP 3/V SELLADO	UNIDAD	1
3	MOTOR VENTILADOR UNIDAD 1/2 HP 3/V SELLADO	UNIDAD	1
4	MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA MINI SPLIT 9000 BTU	UNIDAD	1
5	MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA MINI SPLIT 12000 BTU	UNIDAD	1
6	MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA MINI SPLIT 18000 BTU	UNIDAD	1
7	MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA MINI SPLIT 24000 BTU	UNIDAD	1
8	MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA MINI SPLIT 36000 BTU	UNIDAD	1
9	MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 9000 BTU	UNIDAD	1
10	MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 12000 BTU	UNIDAD	1
11	MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 18000 BTU	UNIDAD	1
12	MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 24000 BTU	UNIDAD	1
13	MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 36000 BTU	UNIDAD	1
14	UNIDAD COMPRESORA MINI SPLIT 9000 BTU	UNIDAD	1
15	UNIDAD COMPRESORA MINI SPLIT 12000 BTU	UNIDAD	1
16	UNIDAD COMPRESORA MINI SPLIT 18000 BTU	UNIDAD	1
17	UNIDAD COMPRESORA MINI SPLIT 24000 BTU	UNIDAD	1
18	UNIDAD COMPRESORA MINI SPLIT 36000 BTU	UNIDAD	1
19	TARJETA ELECTRÓNICA MINI SPLIT DE 9000, 12.000, 18.000, 24.000 Y 36.000 BTU	UNIDAD	1
20	TARJETA ELECTRÓNICA MINI SPLIT INVERTER DE 9000, 12.000, 18.000, 24.000 Y 36.000 BTU	UNIDAD	1
21	SENSOR DE TEMPERATURA MINI SPLIT	UNIDAD	1
22	CONTROL REMOTO MINI SPLIT	UNIDAD	1
23	ASPA CONDENSADORA MINI SPLIT	UNIDAD	1
24	CONTACTOR 24 AMPERIOS A 220 V	UNIDAD	1
25	TRANSFORMADOR DE 220V a 24V	UNIDAD	1
26	CAPACITORDE 1 MFD A 5 MFD	UNIDAD	1

27	CAPACITOR DE 6 MFD A 60 MFD	UNIDAD	1
28	CONTROL O PRESOSTATO DE PRESIÓN DE ALTA	UNIDAD	1
29	CONTROL O PRESOSTATO DE PRESIÓN DE BAJA	UNIDAD	1
30	CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL ANÁLOGO	UNIDAD	1
31	CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL DIGITAL	UNIDAD	1
32	FAN RELAY POTENCIAL DE 220 A 24V	UNIDAD	1
33	FILTRO SECADOR 1/4	UNIDAD	1
34	FILTRO SECADOR 3/8	UNIDAD	1
35	FILTRO SECADOR 1/2	UNIDAD	1
36	TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE 1/4	METRO	1
37	TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE 1/2	METRO	1
38	TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE 3/8	METRO	1
39	TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE 5/8	METRO	1
40	TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE 3/4	METRO	1
41	REFRIGERANTE RS22A	UNIDAD	1
42	REFRIGERANTE R410	UNIDAD	1
43	RUBATES NEGRO	UNIDAD	1
44	BREAKER ELÉCTRICO 3 X 30	UNIDAD	1
45	BREAKER ELÉCTRICO 3 X 40	UNIDAD	1
46	BREAKER ELÉCTRICO 3 X 50	UNIDAD	1
47	TIMER PROGRAMABLE	UNIDAD	1
48	BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 18000 A 36000 BTU	UNIDAD	1
49	PROTECTOR DE FASE 220V	UNIDAD	1
50	PROTECTOR DE FASE 110V	UNIDAD	1
51	BOMBA DE CONDENSADO	UNIDAD	1
52	ROLLO DE CINTA FOIL	UNIDAD	1
53	MANGUERA DE DESAGUE	UNIDAD	1
54	CODO DE COBRE	UNIDAD	1
55	UNIÓN DE COBRE	UNIDAD	1
56	ROLLO CINTA VINILO	UNIDAD	1
57	CABLE ENCAUCHETADO CALIBRE 3x14	METRO	1
58	TUBERIA PVC COLOR BLANCA PARA DESAGUES	METRO	1
59	BREAKER ELECTRICO 2*15A	UNIDAD	1
60	BREAKER ELECTRICO 2*30A	UNIDAD	1
61	TUERCAS DE BRONCE	UNIDAD	1
62	Aire acondicionado inverter fan coil 40.000 BTU - Motor ventilador evaporadora	UNIDAD	1
63	Aire acondicionado inverter fan coil 40.000 BTU - Turbina o blower de evaporadora	UNIDAD	1
64	Aire acondicionado inverter fan coil 40.000 BTU - Válvula de expansión electrónica (EEV)	UNIDAD	1
65	Aire acondicionado inverter fan coil 40.000 BTU - Módulo inverter o driver de compresor	UNIDAD	1
66	Aire acondicionado inverter fan coil 40.000 BTU - Tarjeta display o tarjeta receptora evaporadora	UNIDAD	1
67	Aire acondicionado inverter fan coil 40.000 BTU - Actuador de válvula o válvula motorizada de control	UNIDAD	1
68	Aire acondicionado inverter fan coil 40.000 BTU - Bandeja de condensados	UNIDAD	1
69	Aire acondicionado inverter fan coil 40.000 BTU - Filtro lavable o prefiltro de retorno	UNIDAD	1
70	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Motor ventilador evaporadora	UNIDAD	1
71	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Turbina o rodete centrífugo	UNIDAD	1
72	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Motor swing o actuador de aletas	UNIDAD	1

73	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Tarjeta display o tarjeta receptora	UNIDAD	1
74	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Control alámbrico de pared	UNIDAD	1
75	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Ventilador de refuerzo	UNIDAD	1
76	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Interruptor de flotador o sensor de nivel de condensado	UNIDAD	1
77	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Bomba de drenaje interna	UNIDAD	1
78	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Panel decorativo cassette 4 vías	UNIDAD	1
79	Aire acondicionado inverter tipo cassette 4 vías 30.000 BTU - Válvula de expansión electrónica (EEV)	UNIDAD	1
80	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Motor ventilador evaporadora	UNIDAD	1
81	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Turbina tangencial o blower evaporadora	UNIDAD	1
82	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Tarjeta display o tarjeta receptora	UNIDAD	1
83	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Motor swing o actuador de deflectores	UNIDAD	1
84	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Válvula de expansión electrónica (EEV)	UNIDAD	1
85	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Módulo inverter o driver de compresor	UNIDAD	1
86	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Bandeja de condensados	UNIDAD	1
87	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Soporte o kit de suspensión	UNIDAD	1
88	Aire acondicionado inverter piso techo suspendido 40.000 BTU - Rejilla o deflector de descarga	UNIDAD	1