

CONSORCIO INTERTRONCAL 68		
RECIBIDO PARA RADICACIÓN Se recibe para estudio, no implica aceptación		
SI		1 ARCHIVO ZIP
ANEXOS		NO
Radicado Interno: 1443_CE-10044		
FECHA: 05-02-26	HORA: 12:08 PM	RECIBIDO POR: A. Bayona



Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Febrero 04 de 2026

Ingeniero

FREDDY MONTEJO OCHOA

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERTRONCAL 68

CL 95 15 47 P 6

110221

consorciointertroncal68@ce.ryu.com.co

Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO: IDU-602-2020 *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C."* GRUPO 4

REF: Respuesta al comunicado No. C.1443/CE8805/25/5.4 con radicado IDU No. 202552601792402 del 16 de diciembre de 2025. No objeción a 40 No previstos - Contrato IDU-348-2020.

Respetado Ingeniero Montejo:

En atención al comunicado No. C.1443/CE8805/25/5.4 con radicado IDU No. 202552601792402 del 16 de diciembre de 2025, por medio del cual el CONSORCIO INTERTRONCAL 68, a través del Director de Interventoría el Ingeniero FREDDY MONTEJO OCHOA, remite al Instituto previamente revisados y aprobados los análisis de precios unitarios (APU) de setenta y cuatro (74) ítems no previstos para concepto de no objeción por parte del IDU, respecto del contrato descrito a continuación:

Nombre contratista de obra	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV.68
Nº de contrato de Obra	IDU-348-2020
Estado	En ejecución
Fecha de terminación Ctto de Obra	Enero 11 del 2031

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3388660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V17





STEST

202634600110541

Información Pública
Al responder cite este número

Nombre contratista interventor de obra	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Nº de contrato Interventoría	IDU-602-2020
Supervisor IDU	ISIS PAOLA DÍAZ MUNIZ
Profesional Apoyo Técnico a la supervisión	LADY ROZO LÓPEZ

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme con lo establecido en el Manual de Gestión Contractual vigente, el manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos versión nueve (9), la revisión y aprobación efectuada por la interventoría, por lo que se da por sabido que el interventor verificó el alcance de la justificación que dio origen a los ítems no previstos y el cumplimiento de los anexos técnicos que los soportan, por lo que se deja constancia que la calidad del análisis y la documentación que se está recibiendo, y el resultado que se deriva de estos, es responsabilidad total de la firma Contratista que los elabora y de la firma Interventora que los aprueba.

Así las cosas, la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte y la Dirección Técnica de Construcciones, según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, indica que no se tiene objeción a los siguientes precios unitarios no previstos:

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
NP360	ENCAMISADO DE CABLEADO DE REDES SECAS EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A REDES DE TELECOMUNICACIONES, CON 1 DUCTO TDP D=4". NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. INCLUYE DUCTO TDP D=4", MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.	ML	\$ 44.088,00	ACORDE CON ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP361	ENCAMISADO DE CABLEADO DE REDES SECAS EXISTENTES Y EN FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A REDES DE	ML	\$ 67.418,00	ACORDE CON ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600110541

Información Pública

Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
	TELECOMUNICACIONES, CON 1 DUCTO TDP D=6". NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS, INCLUYE DUCTO TDP D=6", MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS CABLES, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.			2025
NP376	Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 2 secciones, ángulo en perfil 15° 54' 00", longitud L1=1082mm x L2=810mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo campana (C) en acero al carbono ASTM A36 espesor e=4,5mm, Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 3 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8", izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.	UN	\$3.985.939,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP377	Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo en planta 72°37'19", longitud L1=804mm x L2=750mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150	UN	\$4.681.626,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
	Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU- 0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.			
NP379	Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 3 secciones, ángulo en perfil 44°49'23", longitud L1=700mm x L2=700mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8", izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU- 0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA	UN	\$3.416.524,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
	CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.			
NP380	Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, Angulo en planta 78° 0'14", longitud L1=1200mm x L2= 1000mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.	UN	\$5.234.236,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP381	Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo combinado 72°49'4" ángulo en perfil 14° 49' 55", ángulo en planta 72°12'22", longitud L1=1300mm x L2=1510mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en	UN	\$6.128.126,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600110541

Información Pública

Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
	mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU- 0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.			
NP382	Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, ángulo combinado 79°55'40" ángulo en perfil 43° 46' 48", ángulo en planta 75°58'55", longitud L1=810mm x L2=800mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO	UN	\$4.586.126,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6



STEST

202634600110541

Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
	(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.			
NP399	ALQUILER DE CONTENEDOR METÁLICO 40' CERRADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y CONSERVACIÓN DE RIELES DE HASTA 12 METROS, TRAVIESAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN QUE PERMITA SU MANIPULACIÓN SEGURA Y LA EJECUCIÓN DE PROTOCOLOS DE LIMPIEZA, PASIVACIÓN Y APLICACIÓN DE CAPA PROTECTORA, GARANTIZANDO UN AMBIENTE CONTROLADO Y PROTEGIDO FRENTE A FACTORES CLIMÁTICOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA APROBADOS POR EL ICANH. INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DEL CONTENEDOR AL SITIO.	MES	\$1.824.400,00	ACORDE CON ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP405	Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=1320 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150 Psi, Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB. (Incluye izaje con equipo, CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.)	UN	\$1.971.402,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

7



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
NP406	Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=2220 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150 Psi, Bidas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB. (Incluye izaje con equipo, CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.)	UN	\$3.271.755,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP407	Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=2240 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150 Psi, Bidas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB. (Incluye izaje con equipo, CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.)	UN	\$2.895.455,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP408	Suministro e instalación de Niple de acero de 12", L=5000 mm, con extremo Bridado (BR) y extremo Liso (EL). Presión de Trabajo 150 Psi,	UN	\$5.483.024,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600110541

Información Pública

Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
	Bridas ANSI ASME B16.5 Clase 150. Revestimiento interior en Pintura Epóxica y Exterior en altos solidos según norma AWWA C210. Fabricado de conformidad con la norma AWWA C-200, manual M11 de la AWWA y norma NP-032 de la EAAB. (Incluye izaje con equipo, CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.)			DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP409	Suministro e instalación de codo mitrado de tubería WSP D=24" en 5 secciones, Angulo en planta 80° 0'0", longitud L1=1500mm x L2= 4225mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, (Con refuerzo externo en malla electrosoldada de acero de diámetro 2 mm y Revestimientos interior y Exterior en mortero de cemento (Resistencia 4000 Psi) de conformidad con la norma AWWA C205) Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm, incluye soldadura 7018 x 1/8, izaje con equipo, equipo de soldadura, planta eléctrica, pulidora y soldador) CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.	UN	\$12.785.737,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

9



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
NP419	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERÍA - OCHO DUCTOS DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)	ML	\$ 285.101,00	PRECIO TOPE IDU BASE OCTUBRE DE 2025
NP421	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE CAÍDA PARA CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE DIÁMETRO 18" < D < 36" CON TUBERÍA BAJANTE D=16", SEGÚN DISEÑOS. PROFUNDIDAD H=0.80M - 3.36M (Incluye: equipo - vibrador de eje flexible, formaleta metálica, codo pvc, tubería pvc, unión pvc, acero de refuerzo, alambre, lubricante, agente desencofrante, concreto grava común 2000 psi, concreto grava común 4000 psi, listón, planchón, poste rollizo, agua para curado, sellador y mano de obra)	UN	\$5.072.718,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU SEPTIEMBRE DE 2025
NP422	Suministro e instalación Puertas plegables en celosía metálica tipo horizontal, riel, bisagras y cerrojos en cada módulo. diseños de 2 hojas apertura marco en tubo rectangular de 2" x 1" calibre 16. Relleno de estructura en tubo rectangular de 2" x 1/2" calibre 16 soldado al marco. varilla lisa de 1/2" como soporte en medio de la estructura, crucetas o tensores en varilla lisa de 3/4", platinas de anclaje soldadas a estructuras y pasadores de 3/4" toda la estructura se entrega pintada en tratamiento epóxico y esmalte uretano color gris ral 7045.	M2	\$ 634.788,00	ACORDE CON ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP426	Suministro e instalación módulo en celosía, fijación a estructura. fabricado en tubo rectangular de 2x2 1/2" calibre 16 con separaciones entre los mismos de 5 cm, incluye varilla de 1/2" como soporte centro de reja. toda la estructura se entrega pintada en tratamiento epóxico y esmalte uretano color gris ral 7045.	M2	\$ 634.788,00	ACORDE CON ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
NP427	DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE ANCLAJES, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	\$ 38.822,00	PRECIO TOPE IDU BASE OCTUBRE DE 2025
NP431	NIVELACIÓN DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA	UN	\$1.574.754,00	PRECIO TOPE IDU BASE OCTUBRE DE 2025
NP437	INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIÁMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. (Instalación).	UN	\$ 39.062,00	PRECIO TOPE IDU BASE OCTUBRE DE 2025
NP464	RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRÚA).	UN	\$ 216.391,00	PRECIO TOPE IDU BASE OCTUBRE DE 2025
NP465	CÁMARA DE PASO NO. 3 UNE-EPM TELECOMUNICACIONES NORMA TEL NIN- 106.(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE RELLENOS).)	UN	\$3.424.781,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU OCTUBRE DE 2025
NP466	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA 2" (A) PARA SALIDA DE PITOMETRO, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 176.739,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO OCTUBRE DE 2025
NP468	TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 148.319,00	PRECIO TOPE IDU BASE OCTUBRE DE 2025
NP472	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERÍA - DIECISÉIS DUCTOS DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)	ML	\$ 365.451,00	PRECIO TOPE IDU BASE OCTUBRE DE 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
NP473	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERÍA - CUATRO DUCTOS DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)	ML	\$ 228.866,00	PRECIO TOPE IDU BASE OCTUBRE DE 2025
NP479	CAJA DE PASO 0,30 X 0,30 m MEDIDAS INTERNAS ETB (INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE RELLENO)	UN	\$ 329.475,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU OCTUBRE DE 2025
NP480	CURVA 90° PVC D=4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE EXCAVACIONES, CORTES, RELLENOS O RESANES, CUMPLE NORMA CS400 DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO	UN	\$ 26.548,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU OCTUBRE DE 2025
NP481	CODO PVC 90° EXTREMO LISO D=2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE SOLDADURA Y LIMPIADOR)	UN	\$ 21.362,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU OCTUBRE DE 2025
NP486	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, RECEBO ESPESOR 10CM, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1,36 X 0,89M. MEDIDAS INTERNAS 1,06X0,60M. ALTURA INTERNA: 1.70M.	UN	\$1.573.022,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU NOVIEMBRE DE 2025
NP488	Suministro e instalación de empate para desvío provisional de red menor de acueducto, con reducción de 6 a 4" y transición de material (PVC a HDPE). Incluye: REDUCCIÓN HD E.L. 6" x 4", UNIÓN UNIVERSAL HD 4" (110 a 128mm), PORTABRIDA POLIETILENO 4" PE 100, BRIDA LOCA POLIETILENO 4".	UN	\$ 850.162,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU NOVIEMBRE DE 2025
NP490	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PF D=1/2" RDE 9	ML	\$ 5.501,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
				IDU OCTUBRE DE 2025
NP492	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE ATÍPICA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, RECEBO ESPESOR 10CM, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 2,43 X 0,92M. MEDIDAS INTERNAS 2,13X0.62M. ALTURA INTERNA: 1.70M.	UN	\$2.683.067,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU NOVIEMBRE DE 2025
NP496	Suministro e instalación de Codo pasamuro de tubería WSP D=24", Angulo combinado 24° 39" 14", longitud L1=800mm x L2= 500mm, con extremo liso para cinturón de cierre (LCC) x extremo liso para cinturón de cierre (LCC), Presión de trabajo 150 Psi, Fabricado de conformidad con la Norma AWWA C200/C205/C208, Manual M11 de la AWWA y Norma NP-032 de la EAAB; a partir de Lámina ASTM A 36 espesor 6 mm). CONTRATO DE OBRA IDU-0348 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C, GRUPO 4.	UN	\$5.230.314,00	ACORDE CON ESTUDIO DE MERCADO NOVIEMBRE DE 2025
NP497	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 4"	UN	\$ 171.551,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU Y ESTUDIO DE MERCADO OCTUBRE DE 2025
NP500	INSTALACIÓN DE CABLE DE SEMAFORIZACIÓN 3x16 Y 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS DE BICICARRIL (SIN SUMINISTRO)	ML	\$ 6.023,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU OCTUBRE DE 2025
NP503	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN No. 6 - CAJA DE INSPECCIÓN	UN	\$16.095.701,00	ACORDE CON PRECIOS

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600110541
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO CTS 535-2, MEDIDAS EXTERNAS DE 2.66 M X 2.24 M Y 2.70 M X 1.70 M ALTURA TOTAL: 2.00 M (INCLUYE FILTROS EN TRITURADO DE 3/4", CONCRETO DE BASE 2000 PSI E=0.05M, CONCRETO VIGA 3000 PSI E=0.15, MURO DOBLE EN LADRILLO E=0.25M, PAÑETE, BASE RECEBO COMÚN E=0.10M, ACERO DE REFUERZO, MARCOS Y TAPAS DOBLES, ESCALERA DE GATO, (NO INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, TRANSFORMADOR, SECCIONADOR, EQUIPOS, NI MALLA PUESTA A TIERRA). Cumple especificación Codensa CTS 535 Y CS-290 PARA CAJA DE MANIOBRAS. TRANSPORTE DE PÉTREOS HASTA 37 KM			INSUMOS VISOR IDU NOVIEMBRE DE 2025
NP504	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN No. 8 - CAJA DE INSPECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO CTS 535-2, MEDIDAS EXTERNAS DE 2.68 M X 2.28 M Y 2.63 M X 1.69 M ALTURA TOTAL: 2.00 M (INCLUYE FILTROS EN TRITURADO DE 3/4", CONCRETO DE BASE 2000 PSI E=0.05M, CONCRETO VIGA 3000 PSI E=0.15, MURO DOBLE EN LADRILLO E=0.25M, PAÑETE, BASE RECEBO COMÚN E=0.10M, ACERO DE REFUERZO, MARCOS Y TAPAS DOBLES, ESCALERA DE GATO, (NO INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, TRANSFORMADOR, SECCIONADOR, EQUIPOS, NI MALLA PUESTA A TIERRA). Cumple especificación Codensa CTS 535 Y CS-290 PARA CAJA DE MANIOBRAS. TRANSPORTE DE PÉTREOS HASTA 37 KM	UN	\$16.060.370,00	ACORDE CON PRECIOS INSUMOS VISOR IDU NOVIEMBRE DE 2025
NP505	PLANTACIÓN DE JARDINERÍA DE PORTE BAJO. (INCLUYE	M2	\$ 106.715,00	PRECIO TOPE IDU BASE

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600110541

Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (Costo directo)	OBSERVACIONES
	SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACIÓN, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A 20CM)			OCTUBRE DE 2025

No obstante, la no objeción emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU a los precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las cantidades establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva responsabilidad del contratista y la interventoría y esta última, en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, deberá verificar, justificar y soportar las cantidades y requisitos de ejecución de las mismas, previo a la autorización del pago.

Por lo anterior, y con el fin de continuar el trámite de incorporación de los precios en el contrato de obra, se solicita radicar el Cuadro de Reversión de Precios No Previstos (Formato FO-GI-12) y el Acta de Fijación de Precios No Previstos (Formato FO-GI-11) versión vigente, en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente comunicación

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 04-02-2026 08:27:58 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021.

Anexos: 2400 Folios/Páginas/Imágenes

Con Copia a: MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA-Subdirección General de Infraestructura
Con Copia a: DIANA PATRICIA LOPEZ ESTUPINAN-Subdirección General de Infraestructura
Con Copia a: LUIS EDUARDO CORONA GONZÁLEZ-Subdirección General de Infraestructura

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: LADY ROZO LOPEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

15