	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	10/03/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES
COD REGIONAL:	17	REGIONAL	CALDAS
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9220		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Procesos Industriales y Construcción de los bienes solicitados por el área o dependencia de Tecnoparque - Línea Electrónica y Telecomunicaciones se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Cinta aislante de 18 m x 19 mm, negra	Cinta aislante de 18 m x 19 mm, negra
Juego de 10 Brocas de 1mm. Utilizadas para perforar PCBs y en CNC.	Juego de 10 Brocas de 1mm. Utilizadas para perforar PCBs y en CNC.
Juego de Brocas, 6 unidades desde 2.0 mm hasta 2.5 mm	Juego de Brocas, 6 unidades desde 2.0 mm hasta 2.5 mm
Juego de Brocas, 6 unidades desde 1.4 mm hasta 1.9 mm	Juego de Brocas, 6 unidades desde 1.4 mm hasta 1.9 mm
Juego de Brocas, 6 unidades desde 0.8 mm hasta 1.3 mm	Juego de Brocas, 6 unidades desde 0.8 mm hasta 1.3 mm
Juego de 10 fresas de tungsteno para CNC. Tamaños: desde 0.6 mm hasta 1.5 mm	Juego de 10 fresas de tungsteno para CNC. Tamaños: desde 0.6 mm hasta 1.5 mm
Cable conexión fácil Dupont M/M 10cm	Cable conexión fácil Dupont M/M 10cm
Cable conexión fácil Dupont M/H 10cm	Cable conexión fácil Dupont M/H 10cm
Cable conexión fácil Dupont H/H 10cm	Cable conexión fácil Dupont H/H 10cm
Conversor TTL a RS485	Conversor TTL a RS485
Display LCD Azul 16x2	Display LCD Azul 16x2

Conversor I2C para LCDs 16x2-20x4	Conversor I2C para LCDs 16x2-20x4
Módulo Display 4 dígitos. Blanco	Módulo Display 4 dígitos. Blanco
Módulo adaptador para NRF24L01	Módulo adaptador para NRF24L01
Driver para LED RGB y para cinta LED RGB	Driver para LED RGB y para cinta LED RGB
Tarjeta con 4 relevos optocoplada 5V	Tarjeta con 4 relevos optocoplada 5V
Tarjeta de expansión I2C de 8 canales	Tarjeta de expansión I2C de 8 canales
Cinta desoldadora ZD180 ancho 2 mm x 1.5 mts	Cinta desoldadora ZD180 ancho 2 mm x 1.5 mts
Limpiador de boquillas de extrusor flexible de 0.4mm.	Limpiador de boquillas de extrusor flexible de 0.4mm.
Limpiador de boquillas de extrusor flexible de 0.3mm.	Limpiador de boquillas de extrusor flexible de 0.3mm.
Limpiador de boquillas de extrusor flexible de 0.2mm.	Limpiador de boquillas de extrusor flexible de 0.2mm.
Boquilla extrusor, 0.4mm M6 MAKERBOT MK8	Boquilla extrusor, 0.4mm M6 MAKERBOT MK8
Sensor de temperatura y humedad AM2301/DHT21	Sensor de temperatura y humedad AM2301/DHT21
Módulo sensor de temperatura DS18B20	Módulo sensor de temperatura DS18B20
Tarjeta Raspberry PI 5 8GB	Tarjeta Raspberry PI 5 8GB
Tarjeta de desarrollo Wi-Fi Bluetooth ESP32-S3	Tarjeta de desarrollo Wi-Fi Bluetooth ESP32-S3
Placa de desarrollo Arduino Uno Q	Placa de desarrollo Arduino Uno Q
Bomba para líquido - 350GPH (12VDC)	Bomba para líquido - 350GPH (12VDC)
Tubo Conduit Sch40 1/2 X 3M PVC	Tubo Conduit Sch40 1/2 X 3M PVC
Protoboard blanco, 1660 puntos de inserción	Protoboard blanco, 1660 puntos de inserción
Fuente Conmutada (Suicheada) 5V DC – 20A – 100W	Fuente Conmutada (Suicheada) 5V DC – 20A – 100W
Fuente Conmutada (Suicheada) 12V DC – 15A – 180W	Fuente Conmutada (Suicheada) 12V DC – 15A – 180W
Sensor de alcohol Etanol- MQ-3	Sensor de alcohol Etanol- MQ-3
Sensor de humedad de suelo Anticorrosivo – Higrómetro	Sensor de humedad de suelo Anticorrosivo – Higrómetro
Sensor de Calidad de Aire – MQ-135	Sensor de Calidad de Aire – MQ-135
Sensor Interruptor Magnético de Puerta o Ventana Empotrado RC-36A NO	Sensor Interruptor Magnético de Puerta o Ventana Empotrado RC-36A NO
Sensor óptico reflectivo Infrarrojo TCRT5000L	Sensor óptico reflectivo Infrarrojo TCRT5000L
Sensor Distancia Proximidad Infrarrojo E18-D80NK 3-80 Cm PNP	Sensor Distancia Proximidad Infrarrojo E18-D80NK 3-80 Cm PNP
Celda de carga 10kg sensor de Fuerza o Peso + Convertidor HX711	Celda de carga 10kg sensor de Fuerza o Peso + Convertidor HX711
MPU6050 – Acelerómetro y Giroscopio I2C GY-521	MPU6050 – Acelerómetro y Giroscopio I2C GY-521
Módulo Arduino Ad8232 Electrocardiograma Ecg	Módulo Arduino Ad8232 Electrocardiograma Ecg
Final De Carera Interruptor De Limite ME-8108 con Rueda, brazo de 10cm	Final De Carera Interruptor De Limite ME-8108 con Rueda, brazo de 10cm
Sensor de nivel por flotador [HT-M15-2]	Sensor de nivel por flotador [HT-M15-2]
Sensor de humedad y temperatura DHT22	Sensor de humedad y temperatura DHT22
Sensor de temperatura impermeable DS18B20 para Arduino o microcontrolador.	Sensor de temperatura impermeable DS18B20 para Arduino o microcontrolador.
Kit sensor de pH analógico para Arduino	Kit sensor de pH analógico para Arduino
Kit sensor de conductividad eléctrica analógico para Arduino DFR0300	Kit sensor de conductividad eléctrica analógico para Arduino DFR0300
Esferos Retráctiles Semigel Punta Fina Colores Pastel Referencia: OE-053F	Esferos Retráctiles Semigel Punta Fina Colores Pastel Referencia: OE-053F
Bolígrafo Negro 0.7 mm Semigel Punta Fina Referencia: OE-076F	Bolígrafo Negro 0.7 mm Semigel Punta Fina Referencia: OE-076F
Boligrafo Gel Escarchado 1.0mm Oe-164 Colores Surtidos	Boligrafo Gel Escarchado 1.0mm Oe- 164 Colores Surtidos
Resaltador/Marcador de Texto, Punta Cincel/Biselada Referencia: 1805683 Colores Surtidos Fluorescentes	Resaltador/Marcador de Texto, Punta Cincel/Biselada Referencia: 1805683 Colores Surtidos Fluorescentes
Marcadores Permanentes, Punta Fina Referencia: 1825090 Colores: Surtidos	Marcadores Permanentes, Punta Fina Referencia: 1825090 Colores: Surtidos
Filamento para impresión 3D FDM, material PET-G, 1.75 mm diámetro. Colores surtidos: Azul rey, blanco, morado, transparente.	Filamento para impresión 3D FDM, material PET-G, 1.75 mm diámetro. Colores surtidos: Azul rey, blanco, morado, transparente.
Rollo de 450 Gramos de Soldadura con Aleación Estaño/plomo (60/40) / Sol60-450	Rollo de 450 Gramos de Soldadura con Aleación Estaño/plomo (60/40) / Sol60-450

Cinta Americana Ducto Negra 50mx48mm 200kgf/cm	Cinta Americana Ducto Negra 50mx48mm 200kgf/cm
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**JAIME ANCIZAR GUTIÉRREZ RIVERA**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**10.271.008**
CORREO INSTITUCIONAL	jagutierrez@sena.edu.co