Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Mayo 14 DE 2026.

Ref. Cotización N.º Cotización 008_2026.
Reciba un cordial saludo de parte de **Brew M&D Business S.A.S.**

Amablemente nos permitimos presentar cotización para el proceso donde se estima comprar máquinas de confección, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro, instalación, recarga de extintores incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y elementos de seguridad de acuerdo con la normatividad legal vigente del Centro de Industria y Servicios del Meta para la vigencia 2026.

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT.	U/M	VR/UNITARIO IVA INCLUIDO	VR/TOTAL IVA INCLUIDO
	1. RECARGA DE EXTINTORES				
1	Recarga de Extintores **Multipropósito (ABC)PQS**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga de polvo químico, e igualmente reemplazar el polvo químico o agente extintor y expulsor dentro del dispositivo o cilindro, cambio de etiquetas, cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria.Se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 20 LB**	1	UN	29.400	29.400
2	Recarga de Extintor **Multipropósito (ABC)PQS**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga de polvo químico, e igualmente reemplazar el polvo químico o agente extintor y expulsor dentro del dispositivo o cilindro, cambio de etiquetas, cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de ser necesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria Se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 30 LB**	1	UND	33.600	33.600

3	Recarga de Extintor **Multipropósito (ABC)PQS**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga de polvo químico, e igualmente reemplazar el polvo químico o agente extintor y expulsor dentro del dispositivo o cilindro, cambio de etiquetas, cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de ser necesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 150 LB**	1	UND	273.000	273.000
4	Recarga de Extintor **Acetato De Potasio (K),** para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del compuesto químico, reemplazar el mismo compuesto químico o agente extintor y expulsor dentro del dispositivo o cilindro, Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillos de verificación del servicio y garantía vigencia 2026 y 2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de ser necesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 2,5 Gal o 1,5 Gal.**	1	UND	294.000	294.000
5	Recarga de Extintor **Gas Carbónico BC (CO2),** para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del gas o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismo agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, cambio de Etiquetas, cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de ser necesario,prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 10 LB**	1	UND	273.000	273.000

6	Recarga de Extintor **Gas Carbónico BC (CO2**), para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del gas o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismo agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, cambio de Etiquetas, cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de ser necesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 5 LB**	1	UND	220.500	220.500
7	Recarga de Extintor **Gas Carbónico BC (CO2),** para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del gas o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismo agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, cambio de Etiquetas, cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de ser necesario,prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 15 LB**	1	UND	304.500	304.500
8	Recarga de Extintor **Gas Carbónico BC (CO2)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del gas o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismo agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, cambio de Etiquetas, cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de ser necesario,prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 20 LB**	1	UND	388.500	388.500

9	Recarga de extintor a **base de agua a presión (H2O),** para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del compuesto químico o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismos agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura elctrostatica al horno de ser necesario,prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 2,5 GL**	1	UND	21.000	21.000
	2. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES			-	
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de Extintor **Gas Carbónico BC (CO2)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del gas o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismo agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de Etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para una buena recarga del equipo. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 5 LB**	1	UND	189.000	189.000
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de Extintor **Gas Carbónico BC (CO2)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del gas o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismo agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de Etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 10 LB**	1	UND	189.000	189.000

12	Mantenimiento preventivo y correctivo de Extintor **Gas Carbónico (CO2),** para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del gas o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismo agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de Etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 15 LB**	1	UND	262.500	262.500
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de extintor **Acetato De Potasio (K),** para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del compuesto químico, e igualmente reemplazar el mismo compuesto químico o agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillos de verificación del servicio y garantía vigencia 2026 y 2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 1,5 GL**	1	UND	294.000	294.000
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de extintor **Acetato De Potasio (K)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del compuesto químico, e igualmente reemplazar el mismo compuesto químico o agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillos de verificación del servicio y garantía vigencia 2026 y 2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 2,5 GL**	1	UND	115.500	115.500

15	Mantenimiento preventivo y correctivo de Extintor **Multipropósito (ABC)**, **polvo químico seco (PQS)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del polvo químico o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 10 LB**	1	UND	27.300	27.300
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de Extintor **Multipropósito (ABC), polvo químico seco (PQS)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del polvo químico e igualmente reemplazar el polvo químico o agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 20 LB**	1	UND	29.400	29.400
17	Mantenimiento preventivo y correctivo de Extintor **Multipropósito (ABC), polvo químico seco (PQS)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del polvo químico e igualmente reemplazar el polvo químico o agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 30 LB**	1	UND	33.600	33.600

18	Mantenimiento preventivo y correctivo de **Extintor Satelital tipo robot, Multipropósito (ABC), polvo químico seco (PQS)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del polvo químico, e igualmente reemplazar el polvo químico o agente extintor y expulsor dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 150 LB**	1	UND	273.000	273.000
19	Mantenimiento preventivo y correctivo de Extintor **Gas Carbónico (CO2),** para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del gas o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismo agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de Etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de sernecesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 20 LB**	1	UND	126.000	126.000
20	Mantenimiento Preventivo y correctivo de extintor a **base de agua (H2O) a presión**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: Descarga del compuesto químico o agente extintor y expulsor e igualmente reemplazar el mismos agente extintor y expulsor, dentro del dispositivo o cilindro, Cambio de etiquetas, Cambio de Tarjeta, Cambio de Anillos de verificación del servicio 2026-2027, cambio pin pasador sello de seguridad, cambio de manómetro de ser necesario, limpieza o cambio de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas, cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica,pintura electrostatica al horno de ser necesario, prueba hidrostática y Presurización de ser necesaria; se deben considerar todas las condiciones físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios para un buen mantenimiento. Garantía de (1) año. **CAPACIDAD: 2,5 GL**	1	UND	29.400	29.400
	3. SUMINISTRO DE EXTINTORES			-	

21	Suministro e instalación de extintor **multipropósito polvo químico seco (PQS) clase ABC**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, incluye: manguera o boquilla, manómetro, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, anillo de verificación o garantía del servicio 2026-2027, pin pasador sello de seguridad. Aviso señalización instructiva de 25cm x 20cm. adhesiva, sello de seguridad numerado, anillo de verificación o garantía hexagonal color según la norma, lámima adhesiva de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 30 LB**	1	UND	23.100	23.100
22	Suministro e instalación de extintor **multipropósito polvo químico seco (PQS) clase ABC**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, incluye: manguera o boquilla, manómetro, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, anillo de verificación o garantía del servicio2026-2027, pin pasador sello de seguridad. Aviso señalización instructiva de 25cm x 20cm adhesiva, sello de seguridad numerado, anillo de verificación o garantía hexagonal color según la norma, lámima adhesiva de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 20 LB**	1	UND	94.500	94.500
23	Suministro e instalación de extintor a base de Acetato de Potasio) (K), para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: manguera o boquilla, manómetro, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, pin pasador de seguridad, anillo hexagonal de verificación o garantía del servicio 2026-2027, color según la norma. Aviso señalización instructiva de 20x 25 cm, lámima de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 2,5 GL**	1	UND	76.650	76.650

24	Suministro e instalación de extintor a **base de Acetato de Potasio) (K)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, Incluye: manguera o boquilla, manómetro, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, pin pasador de seguridad, anillo hexagonal de verificación o garantía del servicio 2026-2027, color según la norma. Aviso señalización instructiva de 20x 25 cm, lámima de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 1,5 GL**	1	UND	430.500	430.500
25	Suministro e instalación de extintor a **base de gas Carbónico BC (CO2)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN incluye: manguera o boquilla tipo corneta, manómetro de ser necesario, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, pin pasador de seguridad, anillo hexagonal de verificación o garantía del servicio2026-2027, color según la norma. Aviso señalización instructiva de 20x 25 cm, lámima de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 10 LB**	1	UND	409.500	409.500
26	Suministro e instalación de extintor a **base de gas carbónico BC (CO2)**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, incluye: manguera o boquilla tipo corneta, manómetro de ser necesario, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, pin pasador de seguridad, anillo hexagonal de verificación o garantía del servicio2026-2027, color según la norma. Aviso señalización instructiva de 20x 25 cm, lámima de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 20 LB**	1	UND	609.000	609.000
27	Suministro e instalación de extintor a **base de gas carbónico CO2**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN incluye: manguera o boquilla tipo corneta, manómetro de ser necesario, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, pin pasador de seguridad, anillo hexagonal de verificación o garantía del servicio2026-2027, color según la norma. Aviso señalización instructiva de 20x 25 cm, lámima de inspección mensual. Se	1	UND	252.000	252.000

	deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 5 LB**				
28	Suministro e instalación de extintor a **base de gas carbónico CO2**, para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN, incluye: manguera o boquilla tipo corneta, manómetro de ser necesario, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, pin pasador de seguridad, anillo hexagonal de verificación o garantía del servicio2026-2027, color según la norma. Aviso señalización instructiva de 20x 25 cm, lámima de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 15 LB**	1	UND	609.000	609.000
29	Suministro e instalación de extintor a **base de agua a presión A (H2O),** para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN**,** incluye: manguera o boquilla, manómetro, gancho o soporte para colgar, chazo, soporte piso cuando se requiera y señalización (tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto), calcamonía, sello plástico, anillo hexagonal de verificación o garantía del servicio2026-2027, color según la norma, pin pasador sello de seguridad. Aviso señalización instructiva de 25cm x 20cm adhesiva, sello de seguridad numerado, lámima adhesiva de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 2,5 GL**	1	UND	84.000	84.000

30	Suministro e instalación para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN de extintor **multipropósito (PQS) ABC, satelital tipo robot de 150 lb** de capacidad, rodante, incluye: Manguera o boquilla de descarga ¾" por 7 metros, presión de prueba: 720 psi, presión de servicio:240psi, manómetro de 240 psi, cilindro amarillo, con boquilla de descargue controlable, con dos ruedas en la parte trasera y una rueda giratoria, en la parte delantera en caucho - Llantas macizas vulcanizadas con soporte para el cilindro, manómetro, señalización tipo adhesiva, a superficie de muro en mampostería o concreto, calcamonías, sello plástico, y señalización, anillo de verificación o garantía del servicio 2025- 2026, color según la norma, pin pasador sello de seguridad numerado. Aviso señalización instructiva de 25cm x 20cm., con adhesivo, lámina adhesiva de inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. . **CAPACIDAD: 150 LB**	1	UND	1.260.000	1.260.000
31	Suministro e instalación para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN de extintor **multipropósito, polvo Químico Seco (PQS) ABC, satelital tipo robot rodante**, incluye: Manguera o boquilla de descarga ¾" por 7 metros, presión de prueba: 720 psi, presión de servicio:240psi, manómetro de 240 psi, cilindro amarillo, con boquilla de descargue controlable, con soporte, dos ruedas en la parte trasera y una rueda giratoria, en la parte delantera en caucho - Llantas macizas vulcanizadas con soporte para el cilindro, manómetro, señalización tipo adhesiva a superficie de muro en mampostería o concreto, calcamonías, sello plástico, y señalización, anillo de verificación o garantía del servicio2026-2027, color según la norma, pin pasador sello de seguridad numerado. Aviso señalización instructiva de 25cm x 20cm., con adhesivo, lámina adhesiva d e inspección mensual. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: 20 GL**	1	UND	1.470.000	1.470.000

32	Suministro para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN de Forros en lona para extintor **tipo satélite de 150 Lb** color amarillo 100% impermeable, con protección UV, protección contra hongos y bacterias. Lona: tipo sintética, compuesta por un tejido en poliéster interno y recubrimiento externo en PVC resistente al rasgado. Altura: 100 cm. y/o 1,30cm, Ancho: 90 cm. y/o 50cm Fondo: 100cm, o medidas estandarizadas por la capacidad y características físicas y volumétricas del extintor, logrando las dimensiones y tolerancias que facilitan un uso eficiente del equipo; con dos franjas de cinta reflectiva de 3" de ancho x 70 cm de longitud y la palabra impresa EXTINTOR, en el cuerpo del forro de protección o igualmente medidas estandarizadas por la capacidad y características físicas y volumétricas del extintor, logrando las dimensiones y tolerancias que facilitan un uso eficiente del equipo. **CAPACIDAD: 150 LB**	1	UND	36.750	36.750
33	Suministro para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN de Forros en lona para extintor **de 20 lb y 30lb** color Amarillo 100% impermeable, con protección UV, protección contra hongos y bacterias. Lona: Tipo sintética, compuesta por un tejido en poliéster interno y recubrimiento externo en PVC resistente al rasgado. Altura: 60 cm. x Ancho 30cm. x Fondo: 20cm. con un Diámetro de 8" o medidas estandarizadas por la capacidad y características físicas y volumétricas del extintor, logrando las dimensiones y tolerancias que facilitan un uso eficiente del equipo; con dos franjas de cinta reflectiva de 3" de ancho x 70 cm de longitud y la palabra impresa EXTINTOR, en el cuerpo del forro de protección o igualmente medidas estandarizadas por la capacidad y características físicas y volumétricas del extintor, logrando las dimensiones y tolerancias que facilitan un uso eficiente del equipo. **CAPACIDAD: 20,30 LB**	1	UND	315.000	315.000
34	Suministro para las sedes GUAYURIBA, POPULAR, TALADRO ESCUELA y PUERTO GAITAN de Forros en lona para extintor EXISTENTES de 5,10,15,20 Lb., a base de gas carbónico CO2, color rojo 100% impermeable, con protección UV, protección contra hongos y bacterias. Lona: Tipo sintética, compuesta por un tejido en poliéster interno y recubrimiento externo en PVC resistente al rasgado. Cuyas medidas sean estandarizadas según la capacidad y características físicas y volumétricas del extintor, logrando las dimensiones y tolerancias que facilitan un uso eficiente del equipo; con dos franjas de cinta reflectiva de 3" de ancho x 70 cm de longitud y la palabra impresa EXTINTOR, en el cuerpo del forro de protección o igualmente medidas estandarizadas por la capacidad y características físicas y volumétricas del extintor, logrando las dimensiones y tolerancias que facilitan un uso eficiente del equipo. **CAPACIDAD: 5, 10, 15, 20 LB**	1	UND	38.850	38.850
35	Suministro, mantenimiento e Instalación De Manómetro 150 Psi Para Extintor De 10 LB Y 1,5 GL.CAPACIDAD: 10 LB Y 1.5 GL o según necesidad.	1	UND	12.600	12.600

36	Suministro E Instalación De Manómetro 195 Psi Para Extintor De 20 LB, 30 LB y 2,5 GL.CAPACIDAD: 20 LB, 30 LB y 2,5 GL. O Según necesidad.	1	UND	12.600	12.600
37	Suministro E Instalación De Manija/Válvula cobre o bronce para evitar fugas.CAPACIDAD: 10 LB Y 1,5 GL o según necesidad.	1	UND	29.400	29.400
38	Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores PQS y K.CAPACIDAD: 10 LB Y 1,5 GL. O según necesidad.	1	UND	26.250	26.250
39	Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores CO2CAPACIDAD: 20 LB CO2. o según necesidad.	1	UND	26.250	26.250
40	Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores PQS, AGUA A PRESIÓN y K.CAPACIDAD: 20 LB, 30 LB y 2,5 GL	1	UND	26.250	26.250
41	Suministro e instalación de extintor AVD-LITH o Aqualithium, Extintor AVD (Dispersión Acuosa de Vermiculita): agente extintor ecológico, diseñados específicamente para incendios de baterías de litio (Clase D/metales y fuegos eléctricos); para las sede GUAYURIBA. incluye: soporte, base o gancho, segun requerimientos de instalación en el vehiculo; ademas de señalización segun necesidad; calcamonía con la informacion del agente extintor, pin pasador de seguridad, anillo hexagonal de verificación o garantía del servicio2026-2027, color según la norma. Se deben considerar todas las condiciones y características físicas del equipo extintor y los demás aditamentos y accesorios necesarios que hacen parte del equipo. **CAPACIDAD: de 6 Litros o Segun necesidad.**	1	UND	4.354.258	4.354.258
	VALORTOTAL ANTES DE IVA				**11.430.805**
	IVA DEL 19%				**2.171.853**
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**13.602.658**

La presente COTIZACIÓN contiene está sujeta a la variación del **dólar,** contiene la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario tiene a cargo IVA 19% como se puede evidenciar en el subtotal, la descripción de IVA y valor total con IVA, adicionalmente cuenta con todos los cargos necesarios para la ejecución del proyecto.

La validez de la cotización es cuarenta y cinco (45) Días.

Atentamente,

Brew M&D Business S.A.S.
NIT: 901575683-6
Email: Brewmbusiness@gmail.com
Tel: 332335950