
 <b>NIT: 891855361-6</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</b>  <b>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</b>	<b>A-05-P-05-F6</b>  <b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</b>	
--	--	--	---

**CONTRATISTA:** LOGISTICA DOTACIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. **SUPERVISOR:** KELLY YOHANA PÉREZ BENAVIDES SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  
**PERIODO REPORTE:** Del 04 de mayo de 2026 al 19 de mayo de 2026 No. **CONTRATO** C-MT-MC-015-2026 **FECHA INICIACIÓN:** (04 DE MAYO DE 2026) **FECHA DE TERMINACIÓN:** (03 DE JUNIO DE 2026)  
**No. De INFORMES A PRESENTAR:** UNO (01) **No. DEL PRESENTE INFORME UNO (01)**  
**OBJETO:** "SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS DE MENAJE, DOTACIÓN Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN SOCIAL RAQUEL PUENTES DE PALACIOS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA VIGENCIA 2026".

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
1. RECIPIENTE PLÁSTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DIFERENTES RANURAS EN LAS QUE SE DISPONEN ELEMENTOS DE COCINA DE FORMA VERTICAL PARA SECADO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCURRIDOR DE VERDURAS GRANDE; MATERIAL: PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA O ACERO INOXIDABLE; CAPACIDAD: ACORDE A USO INSTITUCIONAL (MÍNIMO 5 LITROS); LARGO MÍNIMO: 50 CM; ANCHO MÍNIMO: 35 CM;	Certifico que se verificó y recibió a satisfacción la entrega de dos (2) unidades de escurridores de verduras con bandeja. Constaté que los elementos están fabricados en polipropileno de alta resistencia, cumpliendo con la capacidad mínima de 5 litros y las medidas requeridas para el uso institucional en el área de preparación de alimentos del Jardín Social.	X			<b>TECNICAMENTE:</b> Se revisaron los informes presentados por el contratista y se verificó que el mismo ejecutó a cabalidad las tareas asignadas puntualmente y se realizaron visitas espontáneas para verificar el cumplimiento de las metas relacionadas con el cumplimiento del contrato.  <b>ADMINISTRATIVAMENTE:</b> Se revisó el informe de ejecución presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de mayo de 2026 al 19 de mayo de 2026, mediante el cual, se evidencia el cumplimiento a cabalidad con las obligaciones pactadas en el objeto contractual con lo cual se

**NOTA:** - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

 <b>NIT: 891855361-6</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</b>	<b>A-05-P-05-F6</b>  <b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</b>	
	<b>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</b>		

<b>MATERIAL: POLIPROPILENO (PP). COLOR: VARIADOS. RECIPIENTE ESCURRIDOR CON BANDEJA</b>	<p>2. OLLA A PRESION DE 13 LITROS. RECIPIENTE HERMETICO PARA COCINAR QUE PERMITE ALCANZAR PRESIONES MAS ALTAS QUE LA ATMOSFERICA. DEBIDO A QUE EL PUNTO DE EBULLICION DEL AGUA AUMENTA CUANDO SE INCREMENTA LA PRESION, ESTA OLLA PERMITE SUBIR LA TEMPERATURA DE EBULLICION POR ENCIMA DE 100 °C (212 °F), EN CONCRETO HASTA UNOS 130 °C. LA TEMPERATURA MAS ALTA HACE QUE LOS ALIMENTOS SE COCINEN MAS RAPIDAMENTE LLEGANDO A REDUCIR LOS TIEMPOS DE COCCION TRADICIONALES ENTRE TRES O CUATRO VEGES; ESPESOR (LAMINA DE ALUMINIO); CAPACIDAD REQUERIDA: 13 LITROS; FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE LA MEJOR CALIDAD PARA UNA MEJOR TRANSMISION DEL CALOR Y EVITAR DEFORMACIONES;3 SISTEMAS DE SEGURIDAD: SISTEMA DE BLOQUEO MECANICO (POMO GIRATORIO) APTO PARA TODO TIPO DE PLACAS; JUNTA PERFORADA; VALIDA PARA SER USADA EN</p>	<p>Verifiqué la recepción de cuatro (4) unidades de ollas a presión de 13 litros. Evidenció que cuentan con base de tres capas, sistemas de seguridad correspondientes y son aptas para el tipo de cocción requerida, garantizando su óptima calidad para la preparación segura de alimentos.</p>	<p>X</p>		<p>aprobaba el pago correspondiente a los avances presentados por el contratista.</p> <p><b>FINANCIERA:</b> La supervisión verifico que la entidad cuenta con la debida apropiación de recursos para pagar el costo de las labores ejecutadas y que permite el pago correspondiente al acta parcial uno, el cual se encuentra soportado con los registros presupuestales No 202600363.</p> <p><b>JURIDICA:</b> Se constató que los documentos presentados por el contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones, así como también, las pólizas se encuentran vigentes aprobadas y actualizadas.</p>
---	--	---	----------	--	---

NOTA.- El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el 'Acta Parcial'.

 <b>NIT: 891855361-6</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</b>  <b>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</b>	<b>A-05-P-05-F6</b>  <b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</b>	
--	--	--	---

<p>PLACAS DE INDUCCIÓN, VITROCERÁMICA Y GAS; CUENTA CON UN DIÁMETRO DE 24CM EN LA BASE</p>				
<p>3. CALDERO # 18; RECIPIENTE DE FONDO CONCAVO METÁLICO, PROVISTO DE DOS ASAS, UTILIZADO PARA CALENTAR Y COCINAR TODO AQUELLO QUE PUEDA CONTENER. CUENTA CON AMPLIA SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO, IDEAL PARA COCCIÓN LENTA Y PROLONGADA; RECIPIENTE DE FONDO CONCAVO METÁLICO, PROVISTO DE DOS ASAS, UTILIZADO PARA CALENTAR Y COCINAR TODO AQUELLO QUE PUEDA CONTENER; CUENTA CON AMPLIA SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO, IDEAL PARA COCCIÓN LENTA Y PROLONGADA; (APROX.): 18 CM; ESPESOR: 3 MM; CAPACIDAD REQUERIDA: 1.4 A 1.8 LITROS (APROX. 1/2 LIBRA DE ARROZ); MATERIAL: ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD; COLOR: PLATEADO</p>	<p>Recibí a satisfacción una (1) unidad de caldero #18. Validé que el elemento cumple con el diámetro aproximado de 18 cm, material de aluminio fundido de alta calidad y la capacidad exigida para la cocción lenta y prolongada de los alimentos.</p>	<p>X</p>		
<p>4. BALDE PLÁSTICO; REDONDO; RESISTENTE Y DURABLE DE 12 LITROS; VERTEDERO PARA CONTROLAR LA SALIDA Y MANIJA PARA TRANSPORTARLOS CÓMODAMENTE, DEBE CONTAR CON MANIJA PARA SU</p>	<p>Constaté la entrega de siete (7) baldes plásticos de 12 litros. Verifiqué que son resistentes, durables y cuentan con manija y pico vertedor, lo cual facilita las labores de aseo y mantenimiento en las diferentes áreas de las instalaciones.</p>	<p>X</p>		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".




NIT: 891855361-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
TIBASOSA - BOYACA

A-05-P-05-F6




MODELO ESTANDAR  
CONTROL INTERNO

FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR



<p>TRANSPORTE: SU BASE PUEDE SER RECTANGULAR U OVALADA EN SU PARTE LATERAL; EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON PICO VERTIEDOR, PARA DEJAR SALIR EL AGUA O EL LIQUIDO SIN DERRAMES</p>					
<p>5. JUEGO DE CUCHARAS PARA SERVIR EN ALUMINIO; CUCHARAS, PORTA CALIENTE REDONDA, DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD, DE USO PARA SERVIR ALIMENTOS SOLIDOS; LARGO: 36-38 CM; ESPESOR: 1,4 MM; MATERIAL: ACERO 18/10 (10% CROMO Y 10% NIQUEL); COLOR: PLATEADO</p>	<p>En mi labor de supervisión, verifiqué la entrega de dos (2) unidades de juegos de cucharas para servir. Validé que el material es de acero de alta resistencia y cumple con el largo y espesor estipulados para servir los alimentos sólidos a los menores.</p>	X			
<p>6. TALLIMETRO/ESTADIOMETRO: MODELO PORTÁTIL SECA 213; DISPOSITIVO MECÁNICO DISEÑADO PARA MEDIR LA ESTATURA CON PRECISIÓN, IDEAL PARA ENTORNOS MÉDICOS Y PORTÁTILES; OFRECE UN RANGO DE MEDICIÓN DE HASTA 205-210 CM; GRADUACIÓN DE 1 MM Y ES FÁCIL DE MONTAR/TRANSPORTAR; CON UN PESO APROXIMADO DE 2,4 KG; BASCULAS BIL. RANGO DE MEDICIÓN: 20 CM A 205-210 CM; GRADUACIÓN: 1 MM (0,1 CM); PESO: 2,4 KG (PORTÁTIL); DIMENSIONES: DESMONTABLE EN 4 O MÁS PIEZAS; COMPONENTES: PLACA DE BASE ESTABLE, PIEZAS DE MEDICIÓN, CABEZAL (TOPE) Y/O SEPARADOR DE PARED.</p>	<p>Certifico la recepción de un (1) tallimetro portátil modelo SECA 213 o equivalente. Comprobé que el dispositivo mecánico permite medir la estatura con alta precisión, cumpliendo con el rango de medición exigido para garantizar el adecuado seguimiento y control nutricional de los niños y niñas.</p>	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el 'Acta Parcial'.

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</b>		<b>A-05-P-05-F6</b>	
<b>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</b>		<b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</b>		
<b>NIT: 891855361-6</b>				

MATERIAL:	PLÁSTICO	ROBUSTO	O			
7. TELA QUIRÚRGICA DE COLORES POR METRO; MATERIAL: TELA QUIRÚRGICA; COLORES: VARIADOS (AZUL, AMARILLO, ROJO, NEGRO, MORADO, BLANCO, VERDE, CAFÉ); CARACTERÍSTICAS: LAVABLE, RESISTENTE, NO TÓXICA				Verifiqué el suministro de noventa y cinco (95) metros de tela quirúrgica en colores variados. Constaté que el material entregado es lavable, resistente y no tóxico, resultando completamente adecuado para la ejecución de actividades pedagógicas y elaboración de manualidades.	X	
8. AROS PLÁSTICO; MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE; DIÁMETRO: APROXIMADO ENTRE 40 Y 60 CM; CARACTERÍSTICAS: LIVIANOS, SIN BORDES CORTANTES, COLORES LLAMATIVOS; AROS EN PLÁSTICO, DE DOS DIÁMETROS DIFERENTES, QUE PERMITEN FORTALECER EL CONTROL CORPORAL, LA ORIENTACIÓN ESPACIAL, LA COORDINACIÓN VISOMOTORA, EL EQUILIBRIO Y LOS CONCEPTOS DENTRO-FUERA, ARRIBA-ABAJO; DIÁMETRO DE ARO PEQUEÑO (MÍNIMO): 50 CM; DIÁMETRO DE ARO GRANDE (MÍNIMO): 70 CM; CALIBRE TUBO APROXIMADO: 16-20 MM; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)				Se evidenció la entrega de cincuenta (50) aros plásticos de diferentes tamaños. Validé que son implementos livianos, no presentan bordes cortantes y son aptos para fortalecer el control corporal, la coordinación visomotora y la motricidad de la población infantil en las actividades recreativas.	X	
9. MÁQUINA DE BURBUJAS ESTÁNDAR; DISPOSITIVO COMPACTO Y ELÉCTRICO DISEÑADO PARA GENERAR CIENTOS DE POMPAS POR MINUTO; GENERALMENTE				Recibí a satisfacción cuatro (4) máquinas de burbujas eléctricas. Comprobé su correcto funcionamiento, verificando que cuentan con las especificaciones de potencia, capacidad del tanque y control requeridos para brindar estimulación lúdica y sensorial a los menores.	X	

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el 'Acta Parcial'.




NIT: 891855361-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
TIBASOSA - BOYACA

A-05-P-05-F6



MODELO ESTANDAR  
CONTROL INTERNO

FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR



<p>CUENTA CON UN MOTOR DE BAJO CONSUMO (25W-50W), UN TANQUE DE LIQUIDO DE 0.5 A 1 LITRO, VENTILADOR PARA DISPERSION Y, A MENUDO, UN CONTROL REMOTO, PESANDO ENTRE 1.5 Y 3 KG; POTENCIA: 25W - 50W; CAPACIDAD DEL TANQUE: 0.5 L - 1 L; PRODUCCION: ALTA DENSIDAD (MAS DE 1000 BURBUJAS POR MINUTO); CONTROL: MANUAL (INTERRUPTOR) Y/O CONTROL REMOTO (MALAMBRICO); PESO: 1.5 KG - 3 KG (PORTATIL); DIMENSIONES: COMPACTAS (APROX. 25X20X20 CM); ALIMENTACION: AC 110-240V, 50/60HZ; COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO: TANQUE: CONTENEDOR PARA EL LIQUIDO DE BURBUJAS; RUEDA/ANILLOS: GIRAN Y RECOGEN EL LIQUIDO; VENTILADOR/SOPLADOR: EXPULSA AIRE A TRAVÉS DE LOS ANILLOS PARA FORMAR BURBUJAS; MOTOR: GIRA LA RUEDA A BAJA VELOCIDAD.</p>	<p>Constaté la entrega de treinta (30) bolsas de salto. Verifiqué que están elaboradas en tela Oxford y materiales de alta densidad resistentes al desgaste, cumpliendo con las medidas estándar recomendadas para su manejo seguro en competencias deportivas en exteriores.</p>	<p>X</p>			
<p>10. BOLSAS DE SALTO DE CANGURO (TAMBIÉN CONOCIDAS COMO SACOS PARA CARRERA DE COSTALES); IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DISEÑADOS PARA COMPETENCIAS DE SALTO EN EXTERIORES; DE MEDIDAS ESTANDARENTE 50 X 70 CM Y 48 X 72 CM; PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS SE</p>					

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el 'Acta Parcial'.

	<b>A-05-P-05-F6</b>	 <b>NIT: 891855361-6</b>
<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</b>		<b>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</b>
<b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</b>		

<p>RECOMIENDAN SACOS DE APROXIMADAMENTE 1,5 PIES (45 CM) DE LARGO PARA UN MEJOR MANEJO; ELABORADAS EN TELA OXFORD; MUY COMUN POR SU RESISTENCIA AL DESGASTE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA Y/O POLIPROPILENO (PP); MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD, ESTRECHAMENTE TEJIDO, CON GRAN CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA AL AGUA.</p>	<p>11. COLCHONETA PARA CAMA DOBLE ESTANDAR DE 140 CM DE ANCHO POR 190 CM DE LARGO, CON UN ESPESOR O ALTURA 5 CM Y 10 CM; FABRICADA EN ESPUMA DE POLIURETANO (DENSIDAD 20-26), OFRECIENDO UNA FIRMEZA SUAVE A INTERMEDIA, IDEALES PARA USO FRECUENTE, AUXILIAR O MEDIDAS: 1.40 M (ANCHO) X 1.90 M (LARGO) X 10 CM (ALTO PROMEDIO); MATERIAL DEL NÚCLEO: ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (DENSIDAD 20 A 26 KG/M<sup>3</sup>); TIPO: NEOPREX O CONVENCIONAL; FIRMEZA: SUAVE - INTERMEDIA; FORRO/TELA: TELA JACQUARD; POLIÉSTER, ALGODÓN, A MENUDO CON CREMALLERA PARA FACILITAR EL LAVADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: DISEÑO LIVIANO, ALGUNAS OPCIONES INCLUYEN ESPUMA TROQUELADA PARA MAYOR</p>	<p>Verifiqué la recepción de una (1) colchoneta para cama doble de 140x190 cm. Evidencié que está fabricada en espuma de poliuretano, cumpliendo con la densidad y firmeza solicitada para brindar condiciones óptimas de confort.</p>	<p>X</p>
--	--	--	----------

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".




ALCALDIA MUNICIPAL DE  
TIBASOSA - BOYACA

A-05-P-05-F6

MODELO ESTANDAR  
CONTROL INTERNO




FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR



NIT: 891855361-6

VENTILACION ANTIACAROS.	0	TRATAMIENTO				
12. COLCHONETAS PARA CAMA SENCILLA. MATERIAL: ESPUMA DE ALTA DENSIDAD; MEDIDAS: 1 MT X 1.90 MT; CARACTERISTICAS: IMPERMEABLE, LAVABLE, ANTIALÉRGICO		Certifico la entrega a satisfacción de dieciocho (18) colchonetas sencillas de 1.00 x 1.90 mt. Compré que están fabricadas en espuma de alta densidad y cuentan con forro impermeable, lavable y antialérgico, garantizando las normas de higiene y el bienestar durante los periodos de descanso de los niños.	X			
13. TAPETES SENSORIAL MATERIAL: ESPUMA O MATERIAL SINTETICO- CARACTERISTICAS: TEXTURAS VARIADAS, ANTIDESLIZANTES, SEGUROS PARA USO INFANTIL; PIEZA SUAVE Y FLEXIBLE. EN ESPUMA, SE COLOCA SOBRE EL PISO, CON FORRO DE DIFERENTES MATERIALES PARA OFRECER DIFERENTES TEXTURAS Y COLORES. PERMITIENDO LA EXPLORACIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, APOYANDO EL INICIO DE LA ETAPA DE GATEO Y LA ESTIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS; COLCHONETA BASE EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26, FORRADA EN TELA ANTIALÉRGICA CON CREMALLERA, OFRECIENDO DIFERENTES TEXTURAS; ALGUNOS ELEMENTOS CONTIENEN RELLENOS COMO PITO, SONAJEROS, CASCABELES, FIBROTEX, ICOPOR, ENTRE OTROS, DE TAL MANERA		En mi labor de supervisión, evidencé el ingreso de diez (10) tapetes sensoriales antideslizantes. Validé que contienen múltiples texturas, rellenos y colores que cumplen con la función de apoyar la exploración corporal y estimulación en la etapa de gateo de los menores, siendo seguros para el uso infantil.	X			

NOTA. - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

 <b>NIT: 891855361-6</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</b>	 <b>A-05-P-05-F6</b>	
	<b>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</b>	<b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</b>	

<p>QUE PERMITA LA EXPLORACIÓN DE DIFERENTES TEXTURAS Y VOLÚMENES. DISEÑO DE FIGURAS DE FONDO O PERSONAJES INFANTILES (NO MEDIÁTICOS, COMERCIALES O ESTEREOTIPADOS); LAS COSTURAS Y UNIONES DEBEN SER RESISTENTES, EVITANDO LA SEPARACIÓN DE LAS PIEZAS; LARGO: 100 CM; ANCHO: 75 CM; ALTO: 3 CM; DENSIDAD ESPUMA: 26 KG/M; MATERIAL: TELA LAVABLE, HIPOALERGÉNICO; RELLENO: ESPUMA ROSADA; COLOR: VARIADOS; CONTENIDO MÍNIMO 12 TEXTURAS DIFERENTES</p>				
<p>14. ROMPECABEZAS DE 2 A 6 PIEZAS; DE GRAN TAMAÑO CADA UNO, RECORTADAS DEMARCANDO SILUETAS SENCILLAS CON DIFERENTES MOTIVOS, PARA ENCAJAR HASTA CONVERTIR LAS PIEZAS EN UNA FIGURA COMPLETA; ELABORADO EN MADERA MDF SERIGRAFADA CON COLORES VIVOS Y CONTRASTANTES CON UNA FIGURA CENTRAL Y FONDO DE UN MISMO TONO MATERIAL ATÓXICO; LARGO MÍNIMO: 10 CM; ANCHO MÍNIMO: 15 CM; CALIBRE 5 MM</p>	<p>Verifiqué la entrega de treinta (30) rompecabezas elaborados en madera MDF. Constaté que el material es atóxico, con figuras centrales de colores vivos contrastantes y calibres adecuados para el fácil encaje, aportando directamente al desarrollo cognitivo de los beneficiarios.</p>	<p>X</p>		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".




NIT: 891855361-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

15. SILICONA LIQUIDA. CARACTERÍSTICAS: ADHESIVO DE BUENA CALIDAD. SECADO EFICIENTE. NO TOXICO. LA SILICONA LIQUIDA ES UN ADHESIVO Y SELLADOR VERSÁTIL, INCOLORO E INODORO, IDEAL PARA MANUALIDADES Y REPARACIONES DOMESTICAS. SE APLICA EN FRIO Y ES PERFECTA PARA UNIR MATERIALES COMO MADERA, PAPEL, TELA, CORCHO, METAL Y VIDRIO. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A VARIACIONES DE TEMPERATURA. PERMITE UNIONES DURADERAS Y FLEXIBLES. PRESENTACION POR 500 ML.	Certifico la recepción de treinta (30) unidades de silicona líquida en presentación de 500 ml. Compré que el producto es un adhesivo inodoro, no tóxico y altamente versátil, indispensable para las labores didácticas, uniones flexibles y proyectos manuales del personal docente.	X			
16. PAQUETE DE BARRAS DE SILICONA DELGADA - CARACTERÍSTICAS: COMPATIBLES CON PISTOLA DE SILICONA ESTÁNDAR, BUENA ADHERENCIA	Recibí veintiocho (28) paquetes de barras de silicona delgada. Valida su total compatibilidad con las pistolas estándar de la institución y su óptima capacidad de adherencia para el constante uso en manualidades.	X			
17. PAQUETE DE BARRAS DE SILICONA GRUESA - CARACTERÍSTICAS: COMPATIBLES CON PISTOLA DE SILICONA ESTÁNDAR, BUENA ADHERENCIA	Evidenció la entrega a satisfacción de treinta (30) paquetes de barras de silicona gruesa. Al igual que el ítem anterior, compré su funcionalidad técnica y excelente nivel de adherencia a diferentes superficies.	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el 'Acta Parcial'.

 <b>NIT: 891855361-6</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</b>	<b>A-05-P-05-F6</b>	
	<b>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</b>	<b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</b>	

<p>18. ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR GRUESO - ANCHO: MÍNIMO 4 CM CARACTERÍSTICAS: BUENA ADHERENCIA, FÁCIL DESPRENDIMIENTO, NO DEJA RESIDUOS</p>	<p>Constató la recepción de treinta (30) rollos de cinta de enmascarar de mínimo 4 cm de ancho. Verifiqué su alta capacidad de adherencia y la facilidad de desprendimiento de las superficies sin dejar residuos.</p>	<p>X</p>		
<p>19. SILICONA LIQUIDA ESCARCHADA; CARACTERÍSTICAS: ADHESIVO DE BUENA CALIDAD; SECADO EFICIENTE; NO TÓXICO; LA SILICONA LIQUIDA ES UN ADHESIVO Y SELLADOR VERSÁTIL, INCOLORO E INODORO. IDEAL PARA MANUALIDADES Y REPARACIONES DOMÉSTICAS. SE APLICA EN FRÍO Y ES PERFECTA PARA UNIR MATERIALES COMO MADERA, PAPEL, TELA, CORCHO, METAL Y VIDRIO. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A VARIACIONES DE TEMPERATURA; PERMITE UNIONES DURADERAS Y FLEXIBLES; PRESENTACIÓN POR 60 ML</p>	<p>Certifico la entrega de treinta (30) unidades de silicona líquida escarchada en presentación de 60 ml. Valió que el producto no es tóxico, cuenta con secado eficiente y cumple con las especificaciones para decoración y trabajos artísticos en las aulas del jardín.</p>	<p>X</p>		
<p>20. PEGANTE EN BARRA; CARACTERÍSTICAS: ADHESIVO SÓLIDO, NO TÓXICO, DE USO ESCOLAR, FÁCIL APLICACIÓN, SECADO RÁPIDO, ADECUADO PARA PAPEL Y CARTÓN</p>	<p>Verifiqué el ingreso de cuarenta (40) unidades de pegante en barra. Compré que corresponde a un adhesivo sólido de uso netamente escolar, no tóxico, de fácil aplicación y de secado rápido, siendo sumamente seguro y apto para la manipulación por parte de los infantes.</p>	<p>X</p>		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".



NIT: 891855361-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
TIBASOSA - BOYACA

A-05-P-05-F6



FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR



<p>21. RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA TAMAÑO: 21,59 CM X 27,94 CM - GRAMAJE: MÍNIMO 75 GM<sup>2</sup> - CARACTERÍSTICAS: COLOR BLANCO, APTO PARA IMPRESIÓN</p>	<p>Recibi a satisfacción veintitres (23) resmas de papel tamaño carta. Constaté que el gramaje de 75 g/m<sup>2</sup> y las características de color blanco son ideales y aptas para la impresión institucional y el desarrollo de guías pedagógicas.</p>	<p>X</p>			
<p>22. SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA - TAMAÑO: 21,59 CM X 27,94 CM - MATERIAL: PAPEL RESISTENTE; CARACTERÍSTICAS: CIERRE ADHESIVO O ENGOMADO; PAQUETE POR 100 UNIDADES</p>	<p>Evidenció la entrega de dos (2) paquetes por 100 unidades de sobres de manila. Verifiqué que el papel es altamente resistente y cuenta con el cierre adhesivo adecuado para el resguardo y entrega segura de comunicaciones e informes a padres de familia.</p>	<p>X</p>			
<p>23. FOAMI ESCARCHADO DE COLORES VIVOS POR PLEGOS: LA EVA ESPUMA, TAMBIÉN CONOCIDO COMO FOAMI O FOMI, ES UN MATERIAL SINTÉTICO MUY LIVIANO, SUAVE Y ACUJINADO QUE NO GUARDA OLORES Y NO ABSORBE EL AGUA. LAS APLICACIONES SON INFINITAS Y ESTE MATERIAL ES IDEAL PARA TODO TIPO DE CREACIONES Y MANUALIDADES: ES LAVABLE, RESISTENTE Y NO TOXICO. MEDIDAS: 1/8 DE PLEGEO, GROSOR: 2 MM.; DESCRIPCIÓN: PAPEL FOAMI, TAMAÑO: 1 PLEGEO - 70 X 95 CM, CANTIDAD: 1 UNIDAD; MATERIAL MOLDEABLE Y VIABLE PARA TUS</p>	<p>Certifico el suministro de cuarenta (40) pliegos de foami escarchado de 70 x 95 cm. Valido que el material es suave, muy liviano, moldeable, lavable y no tóxico, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos esenciales para la elaboración de creaciones, material visual y decoraciones por parte del talento humano.</p>	<p>X</p>			


NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

 <b>NIT: 891855361-6</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</b>  <b>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</b>	<b>A-05-P-05-F6</b>  <b>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</b>	
--	--	--	---




MANUALIDADES, DISEÑOS, CREACIONES Y DECORACIONES.				
---	--	--	--	--

\*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas


Proyectó: Wilmar Sanabria/Apoyo Profesional

  
**KELLY YOHANA PEREZ BENAVIDES**  
 Secretaria General Y De Gobierno.  
 Supervisora Del Contratista.



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

 <p>NIT: 891855361-6</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</p>	<p>A-05-P-05-F6</p> <p>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</p>	 
---	--	---	---

REGISTRO FOTOGRAFICO:



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

 <p>NIT: 891855361-6</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA</p> <p>MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO</p>	<p>A-05-P-05-F6</p> <p>FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR</p>	
---	---	---	---



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".




NIT: 891855361-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE  
TIBASOSA - BOYACA

A-05-P-05-F6

MODELO ESTANDAR  
CONTROL INTERNO

FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".