





EVOTANK

Triciclo Cargo

$6.900.000

POLÍTICAS DE ENVÍO

Color: Rojo/Red

Bateria: 60 V / 20 AH

Agotado

Consulta aquí el costo del envío

El Modelo Cargo Está Diseñado Especialmente Para Quienes Necesitan Un Vehículo Eléctrico Eficiente Y Práctico Para Transportar Mercancías, Productos U Objetos De Grandes Dimensiones. Su Diseño Dinámico Y Resistente Lo Hace Ideal Tanto Para Las Calles Urbanas Como Para Terrenos Más Desafiantes. Es La Solución Perfecta Para Quienes Buscan Potencia, Funcionalidad Y Comodidad En Sus Tareas Diarias.

Características Principales:

- Vehículo de carga básico: Diseñado para facilitar el transporte de mercancías pesadas.
- Capacidad de carga: Soporta hasta 250 kg.
- Freno de tambor delantero y trasero: Mayor control y seguridad al frenar.
- Freno de pie: Estabilidad adicional al estacionar o detenerse.
- Tracción trasera: Potencia eficiente para un manejo óptimo.
- Marco de hierro: Estructura robusta para mayor durabilidad.
- Adaptado para diferentes carreteras: Ideal tanto para calles urbanas como para caminos todo terreno.
- Asiento para dos personas: Espacio cómodo para el conductor y un acompañante.

Especificaciones Técnicas:

- Potencia: 800 W
- Velocidad máxima: 40 km/h
- Autonomía: 30 - 40 km por carga
- Capacidad de carga: Hasta 250 kg
- Peso: 112 kg
- Tipo de llantas: Delantera 300-12 / Trasera 350-12
- Tiempo de carga: 6 - 8 horas

El Triciclo Cargo Es La Herramienta Ideal Para Quienes Necesitan Transportar Grandes Volúmenes Con Eficiencia Y Comodidad. Resistente, Práctico Y Confiable, Este Modelo Asegura El Mejor Desempeño Para Tus Actividades Diarias. ¡Elige Cargo Y Lleva Tu Trabajo Al Siguiente Nivel! 🚚✨

Aviso: La Autonomía De Las Bicicletas Y Scooters Eléctricos Depende De Múltiples Factores Como El Modo De Asistencia, La Velocidad Promedio, La Presión De Los Neumáticos, La Carga Transportada, El Tipo De Terreno, La Altitud, El Viento Y La Temperatura Ambiente. Las Cifras De Autonomía Se Calculan En Condiciones Óptimas De Laboratorio (Peso De 65 Kg, Inclinación De 0° Y Velocidad Constante De 25 Km/H) Y Pueden Variar Significativamente En El Uso Real. Para Obtener Un Mejor Rendimiento, Siga Siempre Las Recomendaciones Del Fabricante.

RELACIONADOS

Puede Que Te Interese

Ver todos

NAVEGAR

POLÍTICAS

¿NECESITAS AYUDA?

INSCRÍBETE. CARGA ENCENDIDA

E-mail

Enviar

Acepto los términos de Política de privacidad

Al Suscribirte Aceptas Los Términos Y Políticas De Privacidad.

© Copyright, Evobike, 2025 Powered by Digitraffic