


PUNTO HIDRÁULICO PARA INODORO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	CODO DE 90º Ø1/2"PVC-P	1
B	TUBERÍA Ø1/2" PVC-P RDE 9	0,60 m
C	TAPÓN SOLDADO Ø1/2" PVC-P	2
E	TEE Ø1/2" PVC-P	1
D	UNIÓN Ø1/2" PVC-P	1
F	ADAPTADOR MACHO ROSCADO Ø1/2" PVC-P	1
G	TAPÓN ROSCADO Ø1/2" PVC-P	1

NOTAS:
- EL ACOPLE SE CONTARÁ EN EL MONTAJE DE APARATOS.
- SALIDA 15cm A LA IZQUIERDA DEL EJE.


PUNTO HIDRÁULICO PARA INODORO
ESCALA 1:15




PUNTO SANITARIO PARA INODORO		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	CODO DE 90º Ø4" CXC PVC-S	1
B	TUBERÍA Ø4" PVC-S	0,60 m
C	TAPÓN SOLDADO Ø4" PVC-S	1

NOTA: LA BRIDA, ACCESORIOS Y LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL INODORO SE CONTEMPLA EN EL MONTAJE DE APARATOS


PUNTO SANITARIO PARA INODORO
ESCALA 1:15



DETALLE VALVULA DE CORTE
ESCALA 1:15



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

PUNTO HIDRÁULICO PARA LAVADERO Y ORINAL		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	CODO DE 90º Ø1/2" PVC-P	2
B	TUBERÍA Ø1/2" PVC-P RDE 9	1,40 m
C	TAPÓN SOLDADO Ø1/2" PVC-P	2
D	UNIÓN Ø1/2" PVC-P	1
E	TEE DE 90º Ø1/2" PVC-P	1
F	ADAPTADOR MACHO ROSCADO Ø1/2" PVC-P	1
H	UNIÓN EN ACERO INOXIDABLE Ø1/2"	1
I	NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 1/2"	2 x 0,10 m
J	CODO EN ACERO INOXIDABLE Ø1/2"	1
G	TAPÓN ROSCADO Ø1/2" PVC-P	1

NOTAS:
- PARA EL LAVADERO SE INSTALA EN EL EJE DE LA POCETA O EN EL EJE DEL FREGADERO (EN CASO DE NO TENER
- PARA EL ORINAL SE INSTALA EN EL EJE PRACTICO)


PUNTO HIDRÁULICO PARA ORINAL
ESCALA 1:15




VISTA LATERAL

PUNTO SANITARIO PARA ORINAL		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	CODO DE 90º Ø2" CXC PVC-S	2
E	TUBERÍA Ø2" PVC-S	0,80 m
G	TAPÓN SOLDADO Ø2" PVC-S	1
H	UNIÓN SOLDADA Ø2" PVC-S	1
I	REDUCCIÓN Ø2x1-1/2" PVC-S	1
J	TUBERÍA Ø1-1/2" PVC-S	0,15m
K	TAPÓN SOLDADO Ø1-1/2" PVC-S	1

PUNTO SANITARIO PARA ORINAL
ESCALA 1:15




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL


PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA FRÍA PARA LAVAMANOS Ó LAVAPLATOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	CODO DE 90º Ø1/2" PVC-P	3
B	TUBERÍA Ø1/2" PVC-P RDE 9	0,90 m
C	TAPÓN SOLDADO Ø1/2" PVC-P	2
D	UNIÓN Ø1/2" PVC-P	1
E	TEE Ø1/2" PVC-P	1
F	ADAPTADOR MACHO ROSCADO Ø1/2" PVC-P	1
G	TAPÓN ROSCADO Ø1/2" PVC-P	1

PUNTO HIDRÁULICO PARA LAVAMANOS Ó LAVAPLATOS
ESCALA 1:15




PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ó LAVAPLATOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	CODO DE 90º Ø2" CXC PVC-S	2
E	TUBERÍA Ø2" PVC-S	0,80 m
G	TAPÓN SOLDADO Ø2" PVC-S	1
H	UNIÓN SOLDADA Ø2" PVC-S	1
I	REDUCCIÓN Ø2x1-1/2" PVC-S	1
J	TUBERÍA Ø1-1/2" PVC-S	0,15m
K	TAPÓN SOLDADO Ø1-1/2" PVC-S	1

PUNTO SANITARIO PARA LAVAPLATOS
ESCALA 1:15




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA FRÍA PARA LAVAMANOS Ó LAVAPLATOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	CODO DE 90º Ø1/2" PVC-P	3
B	TUBERÍA Ø1/2" PVC-P RDE 9	0,90 m
C	TAPÓN SOLDADO Ø1/2" PVC-P	2
D	UNIÓN Ø1/2" PVC-P	1
E	TEE Ø1/2" PVC-P	1
F	ADAPTADOR MACHO ROSCADO Ø1/2" PVC-P	1
G	TAPÓN ROSCADO Ø1/2" PVC-P	1

PUNTO HIDRÁULICO PARA LAVAMANOSESCALA 1:15



PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ó LAVAPLATOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	CODO DE 90º Ø2" CXC PVC-S	2
E	TUBERÍA Ø2" PVC-S	0,80 m
G	TAPÓN SOLDADO Ø2" PVC-S	1
H	UNIÓN SOLDADA Ø2" PVC-S	1
I	REDUCCIÓN Ø2x1-1/2" PVC-S	1
J	TUBERÍA Ø1-1/2" PVC-S	0,15m
K	TAPÓN SOLDADO Ø1-1/2" PVC-S	1

PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS
ESCALA 1:15

TUBERÍA DE SERVICIOS COMUNES EN PVC-P

TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC-P, LOS ACCESORIOS SERAN EN PVC SCH-80 PARA DIAMETROS MAYORES O IGUALES A 2"

DIÁMETRO	RDE
1/2"	13.5
3/4" O MAYOR	21

TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE ALTA PRESIÓN EN PVC-P SCH-80

TUBERÍA DE AGUA RECUPERADA EN PVC-R

TUBERIA DE AGUA CALIENTE EN CPVC

VC - ø	VÁLVULA DE COMPUERTA
CM-Nº	CAJA DE MEDIDORES - NUMERO DE MEDIDORES
LL - ø	LLAVE DE ASEO
V.CH - ø	VÁLVULA CHEQUE
MN - ø	MANÓMETRO
JF - ø	JUNTA FLEXIBLE

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SESQUILE CUNDINAMARCA

Elsa Quintero Martínez
Alcaldesa Municipio de Sesquilé

CONTRATO: CTO DE CONSULTORIA No. CM-CA-CON-196-2025

PROYECTO:

"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TEATRO MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA"

USO: DOTACIONAL EQUIPAMIENTO TIPO 1
NSR-10 NUMERAL K.2.7.
GRUPO (L) - LUGARES DE REUNIÓN
SUBGRUPO (L2): CULTURALES Y TEATROS

DIRECCION:

PREDIO: CRA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5

MATRICULA INMOBILIARIA:
PREDIO: 051-199354

CÓDIGO CATASTRAL:

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SELLOS:

CONSORCIO TEATRO PROTEV

CONSORCIO TEATRO PROTEV
Nit. 901941784-1

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
Representante Legal
CC. 74.082.238 de Sogamoso

V.°B.° SUPERVISOR:

DISEÑADOR:

ING. ALVARO FERNANDO SUA CARREÑO
T.P. 25202-100591CND

CONTIENE:

DETALLE DE PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS

ESCALA:	FECHA:
1 : 15	26/09/2025

REVISION:	No. DE PLANO:	PLANCHA No.
1	HID-04	3 DE: 15