

OFERTA ECONÓMICA

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad.

INVITACIÓN No. SASI-CUC-CYS-003-2026

El valor de la propuesta de acuerdo a la ficha técnica es el siguiente:

ITEM	CODIGO COLOMBIA COMPRA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	56101519	MESA DE CAFETERÍA (ACERO INOXIDABLE)- MESA CON DOS BANCAS LARGAS	Unidad	23	1.335.000	30.705.000

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

			Forma: Rectangular con esquinas redondeadas para seguridad Capacidad de carga: Alta, adecuada para utensilios, alimentos y labores continuas en servicio de cafetería. Diseño: Moderno / funcional para comedores de alto tráfico.				
2	56101705	Vitrina Expositora para Panadería	Vitrina Expositora / Mostrador Vitrina de Panadería Diseñada para exhibir productos de pan, bollería y repostería en puntos de venta comerciales con alta visibilidad. Mueble expositor tipo vitrina para panadería, pan, bollería o pastelería con estructura robusta, paneles de cristal y estantes interiores para la presentación de productos. Ideal para mostradores en panaderías, tiendas de alimentación y negocios de repostería. Dimensiones estándar Altura total 1150 – 1300 mm Ancho 700 – 3100 mm Profundidad (Fondo) 550 – 700 mm Estructura principal: Madera o tablero melamínico de alta resistencia. Paneles frontales y laterales: Cristal templado o vidrio soldado UV para mayor seguridad y visibilidad. Estantes interior: Cristal templado ajustable. Bases y zócalos: Opciones con acabado en acero inoxidable o madera en color según carta de acabados. Herrajes: Perfiles y soportes metálicos, guías metálicas para cajones (cuando aplican). Componentes principales Cristal frontal y laterales:	Unidad	2	5.940.626	11.881.252

			Visibilidad completa de los productos. Estantes interiores de cristal: Permiten organizar diferentes productos (pan, bollería, pasteles). Cajones o armarios inferiores (opcionales): Espacio de almacenamiento interno para insumos o embalajes. Base estructural: Soporte rígido con zócalo en acabado inoxidable o madera. Opcionales: Iluminación interna para realzar productos, zócalo decorativo, acabados a medida.				
3	56101544	ESPEJOS de 2,40*1,20	Espejo de gran superficie diseñado para instalaciones en pared en ambientes como gimnasios, estudios de danza, salones de belleza, auditorios, espacios de entrenamiento o salones de clases. Ofrece una superficie reflectante uniforme de alta calidad para apoyo visual en actividades de entrenamiento, presentación o estética Dimensiones Ancho: 2,40 m Alto: 1,20 m Espesor del vidrio: 4 mm – 6 mm (según especificación de seguridad) Área total: 2,88 m² Materiales Vidrio: Vidrio flotado, claro espejo (tipo estándar para pisos y paredes) Retro-reflectividad: Superficie con plata y cobre de alta reflexión Respaldado: Pintura o película protectora en la parte posterior para protección del elemento reflectante Bordes: Pulidos o biselados (según acabado solicitado) Opcional: con cantoneras de seguridad Soporte de fijación: Anclajes metálicos, tornillos + tarugos para muro Instalación Montaje: En pared vertical con anclajes dobles cada 60 cm en horizontal Requisitos de muro: Muro firme (concreto, bloque o tabique reforzado) Verificar nivel	Unidad	6	1.353.662	8.121.969

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

			y plomada antes de fijarAccesorios de fijación:Tornillos y tarugos (según tipo de muro)Soportes metálicos o perfiles de sujeciónBastidores o perfiles de aluminio opcionales				
4	56121201	Camilla Divan Para Examen	CAMILLA 1,70m de largo x 0,51m de ancho x 0,86 m de altura Material: Tapizado en espuma rosada – alta densidad y cordoban lavable de color Negro. Acabado: En pintura de color gris horneable. Aplicación Electrostática. Estructura en tubo: CR. DE 1", con marco en tubería Rectangular 2 por 4 calibre 18. Tendido en madera Aglomerada de 19 mm, espuma de alta densidad, tapizado en Cordobán.	Unidad	2	464.500	929.000
5	48111108	Carrito Auxiliar Almacenamiento con 15 Cajones Apilables y Ruedas Estructura Metálica, Carro Organizador Multicolor	Carrito Auxiliar Almacenamiento con 15 Cajones Apilables y Ruedas Estructura Metálica, Carro Organizador Multicolor: Especificaciones técnicas Dimensiones totales: 63 x 37 x 87 cm (largo x ancho x alto) Diámetro del rollo: 40 mm Tubería de diámetro: 16 x 16 mm Peso del paquete: 8,28 kg Capacidad de carga del estante superior: 10 kg Capacidad de carga del cajón grande: 3 kg Capacidad de carga del cajón pequeño: 2 kg Compatibilidad y accesorios 15 cajones de plástico apilables 1 estante de metal perforado	Unidad	30	645.202	19.356.060

6	48111108	Carro de distribución de medicamentos Carro Para Medicamentos	Estructura en aluminio. Laterales, espaldar y tapa superior antiderrame termoformada en ABS, altamente resistente a la humedad, ignífugo, autoextinguible, antibacterial. No permite la proliferación de hongos, virus o bacterias. Resiste lavado y permite una limpieza fácil y profunda. Bandejas extraíbles con separadores para 24 pacientes, incorporadas sobre correderas full extensión. Sistema de bloqueo central de gavetas (Opcional). (3) Tres cajoneras inferiores en Polivinilo (PVC) para almacenar insumos. Sistema de parachoques y porta guardián (Opcional). Ruedas: Cuatro ruedas de doble giro, grado médico de 5", dos	Unidad	4	3.559.300	14.237.200
7	47131701	Dispensador de toalla	Dispensador de toallas de papel para montaje en pared, dispensador de toallas de papel multipliegues, soporte de papel de acero inoxidable de gran capacidad, adecuado para baños y lugares públicos	Unidad	16	127.403	2.038.440
8	30181614	Dosificador Automático De Jabón Con Sensor De Carga	Dosificador Automático De Jabón Con Sensor De Carga 420ml - Cuando la mano está cerca del dispensador, puede detectar y dispensar líquidos de forma rápida y precisa, sin contacto manual, lo que previene eficazmente las infecciones bacterianas cruzadas y proporciona una experiencia más saludable e higiénica. Dosificación uniforme La cantidad de líquido dispensada es la correcta, ya sea la cantidad correcta de espuma en el modelo de jabón o la cantidad de jabón líquido para manos en el modelo líquido, se puede distribuir de manera uniforme, lo que no dejará residuos y también garantizará el efecto de limpieza. Función de carga: carga cómoda	Unidad	16	215.060	3.440.960

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

			Ambos dispensadores de jabón están equipados con una función de carga, no es necesario cambiar las pilas con frecuencia, protegen el medio ambiente y son económicos. Simplemente use el dispositivo de carga correspondiente, puede cargar fácilmente el dispensador de jabón. Después de cargarlo, se puede utilizar durante mucho tiempo y es práctico para la vida diaria.				
9	42281509	Guardian recolector Contenedor Cortopulzantes 9.4 L Guardian	Contenedores rígidos para el manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y punzocortantes. Fabricados con polipropileno grado médico de alta resistencia, libre de cloro y metales pesados.	Unidad	10	43.800	438.000
10	56112104	Sala modular en forma de L	Sala modular en forma de L Tipo:Sofás en L Tamaño del sillón:5 puestos Material del tapiz:Poliéster Material de las patas:PlásticoMaterial: Algodón,Espuma,Madera	Unidad	5	3.601.100	18.005.500
11	56112104	PUFF BIBLIOTECA- PUF ESCOLAR COLORS FORMA HEXAGONAL	Puf escolar colors forma pentagonal, forma parte de nuestro catálogo de mobiliario escolar, el cual es ideal para equipar las aulas del futuro, aulas colaborativas, así como bibliotecas y zonas de ocio. Puff Hexagonal Azul Rey 40 x 40 x 42 Material del tapiz: Cuero sintético (PU) Colores surtidos Material del relleno: Espuma Material:Cuero sintético	Unidad	30	120.000	3.600.000

12	56112108	Silla de espera metálica cuerina 4 puestos-Tandem	Silla de espera metálica cuerina 4 puestos-Tandem Material: CuerinaBase: Acero cromadoBrazos: Ergonómicos en acero cromadoForma: 4 puestos , Patas en media luna en tubo elíptico de 62×31 mm CAL 16 pulgadas , Pintado con pintura electrostática anticorrosiva , Viga rectangular de 7/8 CAL 18 pulgadasExtras: 2 nivelador de altura en cada pata , Precio no incluye cartón para embalaje.Garantía: 3 añosMedidas: Altura 77 cm , Ancho 240 cm , Fondo 63 cm	Unidad	20	1.036.778	20.735.550
13	56101530	Locker De 20 Puestos Nuevo Azul	estructura en lámina cold Rolled Calibre 22 Pintura Electrostática Horneable Color gris azul Con manijas en PVC para evitar cortes Doble celosía de ventilación por cada puerta Rotulo identificación MEDIDAS Alto 2.00 Fondo 1.50 Fondo 30	Unidad	10	1.739.450	17.394.500
14	56101530	LOCKER METALICO 12 PUESTOS MODERN OFFICES Dsr, Gris	Locker metálico 12 puestos Locker Organizador * Estructura lamina cold rolled calibre 22 * Pintura Eléctrostática Color Gris * Rotulo identificador * Manijas en Polipropileno * Porta candado * Protectores para piso en Polipropileno * Orificios de ventilación * Alto 2m * Ancho 93 * Fondo 30	Unidad	10	1.382.275	13.822.750

15	56101519	Mesas Modulares Individuales (que se juntan para formar mesas mayores)	Mesa individual diseñada para uso tanto individual como en configuraciones múltiples. Cada unidad es independiente, pero puede acoplarse lateralmente o en serie con otras para formar superficies de trabajo más grandes (mesas de oficina, grandes mesas de juntas o configuraciones educativas). Este sistema permite flexibilidad en la distribución del espacio. Dimensiones (aproximadas y configurables) Alto: ~730 mm (estándar ergonómico de mesa) Ancho de cada unidad: puede variar (por ejemplo: 120 cm, 140 cm, 160 cm) Profundidad: ~800 mm (o similar según diseño específico) Espesor de superficie: 25 – 30 mm (laminado o madera) (Los valores son referencias típicas de mesas modulares similares disponibles en el mercado) Componente: Material típico Superficie: Laminado HPL / Madera / MDF con acabado Borde de superficie: ABS o PVC Estructura: Acero tubular o perfiles metálicos (pintura electrostática) Puntas de soporte: Niveladores de piso Conectores: Sistema de anclaje o unión para vincular mesas entre sí (puede ser mecánico metálico o sistema de patrón de patas compartidas). Posibles configuraciones: Linear (en línea), en L, en U o grandes superficies rectangulares. Expansión: Se pueden añadir unidades según necesidad de espacio y número de usuarios.	Unidad	210	289.900	60.879.000
----	----------	--	--	--------	-----	---------	------------

16	56101519	Mesa de Juntas Tt 220X75X120 Cm DE 12 PUESTOS	La Mesa de Juntas está fabricada con superficie en melamínico importado de alta resistencia, laminado por ambas caras para ofrecer durabilidad, resistencia al rayado y agentes químicos, además de una textura uniforme y elegante. Su estructura TT importada, de diseño exclusivo en aluminio anodizado, incorpora un marco ensamblado con punteras en aluminio inyectado y sistema de acople macho-hembra que garantiza estabilidad, precisión y una estética contemporánea. No incluye grommet ni torreta. 220 x 75 x 120 cm . Acero, Acero esmaltado, Acero inoxidable, Aluminio	Unidad	1	6.049.900	6.049.900
17	42251805	Mesa de mayo Soporte De Mayonesa Vevor	Mesa de mayo Soporte De Mayonesa Vevor : soporte de Mayo Vevor esta hecho de acero inoxidable en 201 engrosado, probado para resistir 36 libras sin deformacion o flexion. Es resistente a la corrosion y a prueba de oxido, lo que lo hace ideal para entornos de salon y laboratorio. Ademas, las lavadoras de tornillo en las juntas clave mejoran la estabilidad, asegurando una estructura solida y sin bambolear. 360 Reladores silenciosos: la bandeja medica esta equipada con cuatro ruedas giratorias PU premium, lo que permite el movimiento sin esfuerzo y silencioso a cualquier ubicacion deseada, incluso cuando esta completamente cargada. Para una seguridad mejorada, dos de las ruedas se pueden bloquear en su lugar, asegurando un estacionamiento estable y una proteccion confiable para sus articulos. Gran bandeja extraible: bandeja de mayonesa proporciona	Unidad	6	447.106	2.682.633

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias”Salmo 26,3

			almacenamiento para su equipo de laboratorio con su bandeja grande, como tubos de ensayo, platos de cultivo y mas. La bandeja esta disenada con bordes elevados, asegurando que los articulos pequenos no se derramen. Gracias a su estructura de acero inoxidable, la bandeja es increiblemente facil de limpiar, lo que permite la eliminacion de manchas sin esfuerzo despues del uso. Ajustable de altura: nuestro soporte de mayonesa ajustable con las ruedas optimiza el almacenamiento del elemento y se adapta a diferentes alturas y habitos operativos, minimizando la flexion, el estiramiento y la fatiga.				
18	56112104	Silla Escritorio Ergonomica Negro con Cabecero Niza Bonno	Características1. Espalda:• Material: Tela micro perforada tipo malla• Marco en polipropileno negro• Dimensiones: 46 cm de ancho x 46 cm de alto• Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad2. Asiento:• Material: Tela micro perforada tipo malla• Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm)• Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm• Dimensiones: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad3 Cabecero en tela micro perforada tipo malla, ajustable en altura y basculante4. Brazos: Ajustables en altura en polipropileno color negro 3D5. MB: Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija6. Cilindro Neumático:• Ajuste de altura del asiento con elevación de gas• Material: Acero• Color: Negro7. Estrella de 5 aspas• Diámetro: 600 mm• Material: Nylon. • Calidad Bifma8. Rodachinas doble carrete• Material: Nylon. • Calidad Bifma• Color Negro• Diámetro: 50 mm	Unidad	35	377.250	13.203.750

19	56101504	Silla interlocutora	Silla interlocutora . Estructura en tubo redondo 7/8 calibre 16, pintura electrostática negra, gris o cromo. Carcaza en polipropileno de alto impacto tipo monoconcha . Tapones plásticos antideslizantes. PARA alto trafico o uso. reforzada. Color verde lima. . El asiento y el espaldar estan elaborados en inyección de polipropileno lo que garantiza un producto resistente a impactos y radiación UV, la estructura metálica de 4 patas la convierte en una silla resistente con una capacidad de carga de hasta 120kg. Medidas Ancho:55 Alto:44 Profundo:53 en cm	Unidad	300	166.450	49.935.000
20	56112101	SILLAS TIPO AUDITORIO	SOPORTES Y ANCLAJES: Estructuras centrales e intermedias, elaboradas en tubería de acero rectangular de 1" x 2" calibre 16, unidas mediante soldadura robotizada MIG a la platina de anclaje, platinas en láminas de acero HR calibre 11, con 2 orificios para flexibilidad, Acabado en pintura electrostática en polvo color negro. BRAZOS: Elastómero de alto impacto Estructural, diseño ergonómico, color a seleccionar según disponibilidad del mercado asegurados con tornillos en acero a la estructura, brazos fijos. CARTERAS FIN DE FILA: Construidas a partir de una lámina de madera calibre 12, tapizada o laminada en formica y ajustada a la cavidad de la pata. DIMENSIONES: • Anchos de 53 hasta 58 cm. • Altura de espalda 95 cm. • Niveles de inclinación según obra civil de 0% - 4% - 6% - 8% • Distribución de instalación curvo o recto de 2 a 14 sillas • Anclaje embebido en el piso con instalación sobre concreto de	Unidad	70	746.547	52.258.255

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

			3.000 PSI, cerámicos, mármol, alfombrados o sintéticos. • Incluye instalación de la silletería en el teatro municipal CARACTERÍSTICAS GENERALES El mueble está libre de defectos, grietas y deformaciones. Las superficies del asiento y espaldar son Anatómicos, de apariencia uniforme y evita que el usuario se resbale. Las esquinas de las superficies son redondas. Los materiales usados en la fabricación son tratados para evitar la propagación del fuego y la emisión de gases tóxicos. El ensamble del mueble es fuerte y se hace con soldadura tipo MIG o con otro método que la supere. Las terminales de los tubos están totalmente protegidas.				
21	25172608	Tableros Acrílicos con Ruedas 120 x240	Tableros Acrílicos con ruedas base MDF 9mm, porcelanizado blanco o cuadriculado, en diferentes medidas, a una o dos caras. Encajado a estructura metálica y pintura electrostática personalizable.Descripción. Elaborados en materiales de la mejor calidad, de esta forma podemos asegurar excelentes terminados en el producto.Base metálica en tubería colled rolled alcanzando una altura total de 120 mtrsPintura electrostática personalizable.Tablero base en MDF de 9mm, enchape blanco o cuadriculado.Marco en aluminio.	Unidad	40	1.690.000	67.600.000

22	52131501	TELÓN DE PROYECCIÓN PARA AUDITORIO	Telón de Proyección Profesional para Auditorio Superficie de proyección diseñada para auditorios, salas de conferencias, teatros, instituciones educativas y espacios corporativos. Proporciona una imagen nítida, uniforme y de alta calidad para presentaciones audiovisuales, proyección de video, cine y contenido multimedia. Proyección de presentaciones y videos, Conferencias, clases magistrales y eventos académicos Medidas Ancho visible: 3,00 m – 6,00 m Alto visible: 2,00 m – 4,00 m Relación de aspecto: 16:9 (pantalla panorámica – recomendada) 4:3 (opcional) Área de proyección: Superficie útil libre de bordes deformados Materiales Superficie de proyección: Tela vinílica o PVC blanco mate Tratamiento anti-reflejo Resistente al amarillamiento y a la humedad Bordes: Refuerzo perimetral negro para mejorar el contraste Estructura: Tubo o marco metálico de acero o aluminio Acabado anticorrosivo Tipo de sistema Telón enrollable motorizado (eléctrico) Sistema eléctrico (si es motorizado) Voltaje: 110 – 120 V Frecuencia: 60 Hz Control: Interruptor de pared Control remoto (opcional) Motor: Silencioso, uso continuo institucional Características técnicas Superficie blanca mate para alta fidelidad de color	Unidad	2	1.419.500	2.839.000
----	----------	------------------------------------	--	--------	---	-----------	-----------

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

				Ganancia de proyección estándar $(\approx 1.0 - 1.2)$ Compatible con proyectores LCD, DLP y láser Imagen uniforme sin ondulaciones Fácil limpieza y mantenimiento Instalación Montaje en pared o techo Sistema de anclaje metálico reforzado Uso interior					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

23	52131602	Persiana enrollable para escuelas e instituciones	Persiana Enrollable Institucional para Aulas y Oficinas. Sistema de control solar tipo persiana enrollable, diseñado para regular el ingreso de luz natural en aulas, auditorios, bibliotecas, oficinas administrativas y espacios institucionales, garantizando confort visual, protección solar y durabilidad para uso continuo. Control de luz natural en aulas de clase Reducción de deslumbramiento en salas con proyección Privacidad visual en oficinas y espacios académicos Uso institucional y educativo Dimensiones (Fabricación a medida según ventana) Ancho: Desde 2,50 m hasta 4,00 m Alto: Desde 2,0 m Área máxima por persiana: Según sistema de enrollado Materiales Poliéster con recubrimiento en PVC Opciones: Screen (5% – 10% de apertura) Blackout (100% bloqueo de luz) Tubo enrollable: Aluminio extruido Soportes: Metálicos con acabado anticorrosivo Cadena: PVC o metálica reforzada Sistema de accionamiento: Motorizado (opcional, para grandes ventanales) Sistema eléctrico (si es motorizada) Voltaje: 110 – 120 V Frecuencia: 60 Hz Control: Interruptor de pared Control remoto (opcional)	Unidad	15	1.691.400	25.371.000
24	56111805	Lavacabezas Para Peluquería	Lava cabezas, Estructura en fibra de vidrio, Poceta reclinable, tapicería en materiales sintéticos de fácil limpieza y desinfección, espuma densidad 26 en asientos y densidad 20 en la espalda, brazos metálicos en pintura electrostática, la grifería y manguera de desagüe son adicionales y tienen costo si los requiere consulte con el asesor.	Unidad	8	686.602	5.492.816

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

25	56111806	Unidad de trabajo para salón de peluqueria	Silla ergonómica para cliente o estilista- Espejo con iluminación LED integrada- Mueble accesorio con almacenamiento para cepillos, secadores, planchas y otros útiles- Diseñado para proporcionar organización, comodidad laboral y visibilidad óptima en trabajos de peluquería, maquillaje y estilismo profesional Componentes y Dimensiones (típicas): Silla de trabajo: Silla giratoria con ajuste de altura hidráulico, base estable con ruedas o base circular Espejo: Espejo frontal grande con luz LED alrededor (temperatura de luz 3000–6000 K, brillo uniforme) Mueble principal: Estación principal con superficie de trabajo y espacio para herramientas Cajones / Compartimentos: Cajones/cajas para organización de cepillos, peines, accesorios Soportes para secadores / planchas: Agarraderas o compartimientos resistentes al calor Dimensiones aproximadas: Alto total con espejo ~180 cm; ancho ~80–150 cm; profundidad del mueble ~50–60 cm Altura mesa/escritorio: ~75–85 cm (ergonómico para trabajo de pie o sentado)	Unidad	8	623.200	4.985.600
----	----------	--	---	--------	---	---------	-----------

26	56112105	Estación Poltrona para Manicure & Pedicure para salón de belleza	Diseñado para servicios profesionales de manicure y pedicure en salones de belleza y spa, ideal para atención de cliente en tratamientos de manos y pies con comodidad y funcionalidad ergonómica. Dimensiones Aproximadas: Ancho total: 62 cmFondo: 54 cmLargo extendida (sin escualizar): 120 cmAltura aprox.: 100 cmComponentes PrincipalesPoltrona principal: Poltrona Principal con Zona de Pedicure IntegradaAsiento y respaldo acolchados y tapizados Diseño ergonómico para mayor comodidad del cliente Espacio incorporado en la parte frontal inferior para introducir los pies- Área destinada para aplicar agua durante el servicio de pedicure, compatible con tazón o recipiente desmontable- Superficie resistente a la humedad y fácil de desinfecta- Reclinable o ajustable según diseño- Apoyapiés con perilla para subir/bajarMesa de trabajoSuperficie amplia para manicureEspacio para apoyar brazos y trabajar cómodamentePosibilidad de mesa giratoria (según configuración)Cajonería integradaCajón lateral para guardar herramientas y productosCorrederas metálicas para fácil accesoButaco AuxiliarAsiento adicional para el técnicoEstructura en madera y fórmicaMedidas aprox.: Ancho 40 cm, Profundidad 45 cm, Altura 45–72 cm (según modelo)	Unidad	8	1.195.000	9.560.000
----	----------	--	--	--------	---	-----------	-----------

27	42191902	Estantería o expositor para esmaltes y productos de venta	Estantería diseñada para almacenar y exhibir botellas de esmalte de uñas en forma ordenada y visible, ideal para salones de belleza, estudios de uñas y uso doméstico. La estructura permite colocar múltiples esmaltes en filas accesibles, mejorando la presentación del color y facilitando la selección durante el servicio o uso personal. Dimensiones Aproximadas Altura: 60–80 cm (según modelo) Ancho: 60–90 cm Profundidad: 8–12 cm Materiales: Principal: Madera MDF o contrachapada resistente (según modelo) Acabado: Pintura o recubrimiento en colores según estética del salón Soportes: Tornillería metálica para montaje (si aplica)	Unidad	4	250.389	1.001.554
28	56101705	Vitrina de exhibición Tintes para peluquería	Vitrina de exposición pintada, diseñada para mostrar productos de forma ordenada, elegante y visible. Ideal para salones de belleza, tiendas de cosméticos, puntos de venta de accesorios o mobiliario para exhibición de productos. La superficie pintada le da un acabado estético y profesional. Dimensiones Aproximadas Alto: (aprox.) 120–180 cm Ancho: (aprox.) 60–120 cm Profundidad: (aprox.) 30–45 cm Materiales y Construcción: Estructura: Tablero de melamina o MDF pintado Acabado: Pintura decorativa en superficie exterior Herrajes: Metales y tornillería para montaje Superficie: Lisa y resistente para colocar productos Componentes Principales: Cuerpo principal de la vitrina Estantes internos para exhibición Superficie pintada y	Unidad	4	1.414.200	5.656.800

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

			acabadaBase o soportePuede incluir peanas o base reforzada según modeloPosibilidad de puertas (según diseño)Algunas vitrinas incluyen puertas o panel frontal (verificar con proveedor)				
29	56101530	Torre gaveta para almacenamiento de medicamentos	Torre Gavetera en lámina cold rolled cubierta en pintura electrostática. Ideal para el almacenamiento de medicamentos e insumos médicos en hospitales y clínicas. Torre Gavetera • Estructura: Metálica en lámina Cold Rolled calibre 22. Tapas externas en lámina Cold Rolled calibre 24 doblada en frío. Gavetas montadas sobre correderas independientes de fácil desplazamiento. • Acabados: Siete (7) cajones inferiores, tres (3) divisiones fijas y cada división cuenta con tres (3) separadores (hasta 18 divisiones por cajón). Frente de las gavetas está elaborado en madera MDF.	Unidad	1	5.914.450	5.914.450
30	401001604	Ventilador Turbo Power Pared 18 3 Velocidades Negro 45.72 Cm 60hz Negro 110v Gris Plástico 4	Ventilador Turbo Power Pared 18 3 Velocidades Negro 45.72 Cm 60hz Negro 110v Gris Plástico 4: Mallas de 18 pulgadas Sistema de oscilación horizontal e inclinable Cuenta con 3 velocidades Moderno y potente diseño Fácil de armar y desarmar para limpiarlo fácilmente	Unidad	50	246.400	12.320.000
31	30161801	Mueble de aseo	Armario Multiusos Barú 45 cm Gris 4 Entropaños con resistencia 25 kg Posibilidad de colocar candado para mayor seguridad Manija vertical, fácil cierre y apertura Tacones para elevar del piso	Unidad	30	546.400	16.392.000

32	22101708	Extractor De Aire Para Baño y Cocina Para Pared 34.6x34.6x11.6 Cm 110 Voltios Volker	Cable de alimentación, manual y tornillos- Alto 11.6 cm Incluye Cable de alimentación, manual y tornillosAlto: 11.6 cmDiámetro: 250 mmAncho : 34.6 cmColor: Negro y blancoDetalle de la garantía: 1 añoSistema de fijación :TornilloProfundidad :35.8 cmTipo de instalación:Muro	Unidad	14	259.900	3.638.600
33	56101705	Gabinete Para Drogueria Farmacia	Materiales de alta calidad: Estructura metálica resistente y acabados en madera. Diseño funcional: Optimizan el espacio y facilitan el acceso a los productos. Ideal para: Droguerías, farmacias, consultorios y clínicas. Altura x Ancho x Profundidad 210 m x 1.1 m x 50 cm. Materiales Madera. Cantidad de estantes 3. Cantidad de cajones 18Con ruedas Sí	Unidad	4	1.600.000	6.400.000

34	56101705	VITRINA PARA FARMACIA	Mueble tipo vitrina diseñado para la exhibición, organización y almacenamiento de medicamentos y productos farmacéuticos en puntos de venta, farmacia institucional o consultorio. Su diseño permite mantener productos visibles y accesibles, al tiempo que protege contra polvo y manipulación directa no autorizada. Ancho (Frente): 1,00 m – 1,80 m (variante según diseño) Altura: 0,95 m – 2,10 m (según modelo y configuración) Profundidad (Fondo): 35 cm – 60 cm (dependiendo del uso y exhibición) Estructura principal: Tablero de MDF / melamina de alta densidad o acero estructural (según modelo y especificación). Superficies visibles: Vidrio templado o acrílico transparente (frente y/o laterales). Acabado: Pintura electrostática o recubrimiento laminado para resistencia al desgaste y facilidad de limpieza. Herrajes: Perfiles metálicos, guías metálicas o ruedas (si aplica) para facilidad en uso. Opcionales: Puertas corredizas en vidrio con cerraduras de seguridad Base estructural: Soporta estantes y paneles de exhibición. Paneles de exhibición (frontal y laterales) Material transparente (vidrio/acrílico) para visibilidad del producto. Estantes interiores Ajustables o fijos, pensados para organizar productos por categorías. Puertas de acceso	Unidad	2	1.125.000	2.250.000
----	----------	-----------------------	--	--------	---	-----------	-----------

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

Opción con puertas corredizas o abatibles con cerradura para seguridad.

Herrajes y guías

Componentes metálicos resistentes diseñados para uso institucional.

35	25121604	Góndola Metálica	Sistema de mobiliario metálico modular diseñado para exhibir, organizar y almacenar productos farmacéuticos, dermocosméticos, dispositivos médicos y accesorios, facilitando la accesibilidad al cliente y optimizando el uso del espacio en puntos de venta y estanterías comerciales. Las góndolas permiten configuración bilateral o unilateral según distribución de la farmacia. Dimensiones estándar Componente Medida típica Altura total: 1,50 m / 1,80 m / 2,00 m Ancho de base por módulo: 0,60 m / 0,90 m Profundidad (estante): 0,30 m – 0,45 m Altura entre estantes: 0,30 m – 0,40 m (ajustable) Número de estantes por lado: 4 – 7 (según modelo) Materiales de construcción Estructura principal: Tubo y lámina de acero laminado en frío (SPCC o equivalente) Acabado: Pintura horneada electrostática (epóxica) resistente a rayones, humedad y químicos Estantes: Lámina metálica perforada o sólida, con bordes curvados para seguridad Soportes y accesorios: Herrajes y conectores metálicos reforzados Opcional: Perfiles metálicos con revestimiento anticorrosión Características técnicas Capacidad de carga por estante: 80–150 kg (según ancho y refuerzo) Sistema modular: Compatible con expansión en largo o doble cara Acabado anticorrosión: Alta resistencia para ambientes interiores de alto tráfico Fácil montaje y desmontaje para reconfiguración o traslado Bordes redondeados o cajeados para seguridad en manejo	Unidad	2	1.298.350	2.596.700
----	----------	------------------	---	--------	---	-----------	-----------

36	56101705	Mostrador de atención con forma en L	Mostrador de atención con forma en L, diseñado para farmacias, droguerías y espacios de dispensación de medicamentos, que facilita la atención al cliente, organización de cajas registradoras, sistemas POS y almacenamiento de productos de alta rotación. Su diseño ergonómico optimiza el espacio de trabajo del farmacéutico y mejora el flujo de atención al usuario. Dimensiones estándar Componente Dimensiones recomendadas Lado principal (frente): 2,40 m Lado secundario: 1,80 m Profundidad del mostrador: 0,70 m Altura de mostrador: 0,90 m Altura de sobremostrador (opcional): 1,15 m Gavetas inferiores (si aplican): 0,50 m de ancho cada una Espacio para silla / operador: 0,80 m (libre por debajo) Materiales de construcción Estructura principal: Tablero de melamina o MDF de alta densidad Acabados: Laminados resistentes a ralladuras y fácil limpieza Frentes: Revestimiento decorativo con PVC o lámina estandarizada Bordes: Canto de PVC o ABS reforzado Herrajes: Perfiles y guías metálicas (correderas telescópicas) Base / Zócalo: Melamina reforzada o acero según diseño Instalación Montaje con tornillos, escuadras y unión de módulos Recomendado anclaje al piso o pared para mayor estabilidad en áreas de alto tránsito Revisión de nivel y plomada antes de fijar	Unidad	2	2.362.500	4.725.000
----	----------	--------------------------------------	--	--------	---	-----------	-----------

37	56101519	Mesa Mesón Plegable	Medidas de 1.20 m de largo x 0.60 m de fondo y altura de 0.70 m de alto. Superficie en tablex de 1,5 pulgadas enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Estructura en tubería cuadrada de 2 pulgadas, calibre 18. Pintura electrostatica mate color gris claro. Patas plegables al interior. Incluye Tornillos de rosca 5/8 de pulgada con perilla de sujeción de plástico oculto para fijar las patasy evita la apertura y cierre accidental de las 4 patas plegables. Libre de bordes y puntas cortantes. El tablex queda protegido a nivel, lizo y plano por los bordes de 60 cm, con la tubería metálica. (acorde al grafico).	Unidad	119	1.435.850	170.866.150
----	----------	------------------------	---	--------	-----	-----------	-------------

38	36161801	Carro Móvil de Almacenamiento y Carga para Computadores Portátiles	Un mueble tipo carro/armario móvil diseñado para almacenar, asegurar, transportar y cargar múltiples computadores portátiles. La estructura permite mantener los equipos organizados, protegidos y listos para uso inmediato. Está pensado tanto para entornos corporativos como educativos. Estructura y Material: Acero laminado en frío (cold rolled) de alta resistencia para durabilidad y seguridad. Acabado: Pintura electrostática anti-corrosión / tratamiento antioxidante. Ventilación: Perforaciones o rejillas para disipación de calor interno. Seguridad: Puertas con cerradura de seguridad (chapa con llave) o cerradura de combinación según modelo. Opciones de bloqueo frontal y trasero para máxima protección. Capacidad y Distribución: Número de equipos: hasta 40 dispositivos. Distribución interna: Bandejas fijas o extraíbles con divisiones individuales para cada laptop. Separadores o divisores ajustables para acomodar dispositivos de diverso tamaño. Sistema de Carga Eléctrica: Voltaje de operación: 110-120 V o según diseño eléctrico local. Regletas internas: Tomas de corriente reguladas para cada dispositivo o tandem de enchufes industriales. Gestión de cables: Barra o clips integrados para orden y seguridad. Protecciones eléctricas: Supresores de picos, breakers o protección contra sobrecarga opcional.	Unidad	30	4.601.000	138.030.000
----	----------	--	--	--------	----	-----------	-------------

39	48102101	Mueble Tipo Estación de Café	Mueble diseñado para almacenamiento, organización y servicio de café y bebidas relacionadas. Permite ubicar equipos (cafeteras, molinillos), guardar tazas, insumos (azúcar, café, té) y accesorios, con acceso funcional y diseño estético apropiado para el espacio. Se puede fabricar en madera, melamina u otros materiales resistentes al uso continuo. Especificaciones Técnicas Principales Materiales Estructura principal: Aglomerado MDP / MDF con acabado melamínico o madera sólida según diseño y presupuesto. Acabado superficial: Melamina, laca o pintura resistente a humedad y rayones. Herrajes: Bisagras y rieles metálicos con recubrimiento anticorrosión. Patas/Ruedas (opcional): Para facilitar movilidad si el diseño lo requiere. Dimensiones (Referencia Estándar) (Valores referenciales — personalizables según necesidad) Altura total: ~75 – 100 cm Ancho: ~70 – 90 cm Profundidad: ~35 – 45 cm Componentes Funcionales Superficie superior: Mesón de trabajo para colocar equipos de café o kettle. Compartimientos inferiores: Gabinetes o estantes con puertas para almacenar tazas, café en grano o molido, azúcar y otros insumos. Estantes intermedios: (Opcional) para organizar filtros, tazas o artículos decorativos. Cajones: (Opcional) para guardar utensilios, cucharas, servilletas,	Unidad	1	2.292.250	2.292.250
----	----------	------------------------------	--	--------	---	-----------	-----------

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

			filtros, etc. Repisa superior (opcional): Para colgar tazas o exhibición decorativa				
40	48102101	CENTRO DE CAFÉ: Silla y Mesa Café / Bar (Cafe Bar Chair & Table)	CENTRO DE CAFE: 8 DILLAS Y MESA DE CAFE TIPO BARRA Especificaciones TécnicasMaterialesEstructura principal (silla y mesa): Metal robusto (acero u otro metal resistente)Asiento (si aplica): Espesor de asiento aprox. 1.2 mm (metal)Acabado superficial: Color personalizado según pedidoTapizado (si incluido): Opcional según personalización (no estándar)Dimensiones / ErgonomíaForma del asiento: RondaAltura del respaldo: Respaldo bajo (forma de bar)Capacidad individual: 1 persona por sillaMesa: Estándar o personalizada según requerimiento del cliente (no listada por defecto)	Unidad	1	1.122.990	1.122.990
41	55121904	Cartelera Tipo Vitrina Premium Magnética de 120x80 cm	Marco en aluminio, respaldo metálico disponible en diferentes colores, personalizada con logo y/o titulo, puertas corredizas en vidrio que se deslizan suavemente y chapa con 2 llaves. Las hojas se fijan con imanes. Medidas: 120 cms de ancho por 80 cms de alto. (Medidas totales de borde a borde). Capacidad: 10 Hojas tamaño carta	Unidad	8	1.350.000	10.800.000
42	24121504	Caja Plástica	Caja Plástica Baul con Ruedas 120 litros 81.4X44X57.5 cm Gris	Unidad	30	191.900	5.757.000
43	49221506	Tapete para gimnasio	Tapete piso en lámina en caucho x 6 Material: Caucho + Partículas de caucho EPDM Tamaño del set (Profundidad/Ancho/Alto): 177.7*119.6 cm / 8mm	Set	40	365.600	14.624.000

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias”Salmo 26,3

			Peso (Nw/Gw): 18/18.7 Kg Color: Negro con partículas				
44	47131704	Dispensador de toallas higienicas	Dispensador toalla higiénica con monedero. Capacidad 30 Unidades Caja Metálica Cold roll calibre 18 con pintura electrostática Dimensiones Alto: 75cm - Frente: 20cm - Fondo: 16cm Funcionamiento Mecánico - No requiere electricidad Funciona sólo con toallas higiénicas en cajita individual Configuración Entrega una toalla higiénica con una (1) moneda de \$1000 Seguridad Chapa tubular de seguridad Garantía 12 meses por defectos de fábrica Instalación Fácil instalación. 4 chazos en la pared	Unidad	10	465.647	4.656.470
45	44111900	Pizarra, Tablero De Plane Kanban-scrum-lean: Tablero Magnético	Juego de tablero de tareas familiares. Juego de tablero Kanban magnético completo para familias. Tablero Kanban de diseño especial, juego. Dimensiones: 23 x 42 x 0.6 pulgadas.	Unidad	6	2.609.789	15.658.731
46	3761004	LAVAMANOS PORTATIL	Fabricación total en acero inoxidable. Lavamanos Portátil En Acero Incluye grifería. Especificaciones: Tipo: Lavaplatos de sobreponer Ancho 55 cm Profundidad 45 cm Color ACERO. Lavamanos en 430 cal 22, poceda tipo socoda, bomba en acero inoxidable, manguera reforzada, abrazaderas y accesorios en acero, valvula de paso en teflon, 2 contenedores de 20 litros, incluye la griferia y desagüe.	Unidad	4	1.424.900	5.699.600

47	56112105	PUESTO DE PELUQUERIA PORTATIL BARBERIA:	Tocador o Mueble Barberia, con dos cajones, diseño moderno, una puerta, espacio para guardar objetos, incluye el espejo. Elaborado en Madera aglomerada MDP, recubierta con láminas melamínicas de excelente calidad, en color Nogal. Sus medidas son: Alto: 117cm Ancho: 150 cm Fondo: 35 cm	Unidad	1	1.065.900	1.065.900
48	56112105	SILLA BARBERIA	* Sillón de Barbería con materiales reforzados de uso rudo (estructura de acero reforzado, remaches de acero en los reposabrazos y vestidura de vinipiel para su fácil limpieza e impermeabilidad, costuras reforzadas y relleno de goma-espuma de alta densidad). * Cuenta con una palanca de acero en el lado lateral derecho para la reclinación del asiento, la cual llega hasta 150° de postura, esto permite una posición cómoda para trabajar los detalles estéticos del usuario (barba, cabello, cejas, etc.). * El sillón contiene 9 niveles de dimensión vertical mediante un pistón de ajuste de altura, este es manipulado por medio de una palanca trasera que se encuentra por debajo del asiento y puede ser accionado con tan solo un pie.* La cabecera del asiento también cuenta con dimensiones de posición de altura para ajustarlo a las necesidades del usuario.* El sillón está compuesto por un reposa piernas y una base para colocar los pies. INCLUYE- Un cabezal - Un respaldo- Tornillería- Palanca de ajuste- Soporte de piernas- Soporte para pies- Un cubre pistón- Pistón hidráulico- Un asiento- Base circular con acabado cromático DATOS TÉCNICOS - Estructura de acero - Vestidura de vinipiel - Goma-	Unidad	1	1.229.900	1.229.900

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias”Salmo 26,3

			espuma de poliuretano de alta densidad PESO DEL PRODUCTO 30 kg MEDIDAS DEL PRODUCTO• Largo: 72 cm• Ancho: 100 cm• Alto: 102 cm mínimo / 129 cm máximo MEDIDAS DEL EMPAQUE• Largo: 70 cm• Ancho: 65 cm• Alto: 55 cm				
49	56101703	ESTANTERÍA INDUSTRIAL DE ALMACENAMIENTO ALTO TRÁFICO (ALTO: 200 CENTÍMETROS ANCHO: 200 CENTÍMETROS. FONDO: 100 CENTÍMETROS)	Es estante industrial de almacenamiento alto tráfico autoportante, de 3 niveles o entrepaños, soporta 350Kg por cada nivel galvanizada calibre 20. Ajuste por acople, libre de tornillos. Fácil ensamble y alta calidad. Niveles graduables de altura cada 5 cm. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. Cada entrepaño resiste hasta 500 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 200centímetros. Ancho: 200 centímetros. Fondo: 100 centímetros. Cuatro entrepaños en lamina metálica y un entre paño en malla metálica galvanizada de 20 mm de espaciado. Nota: Debe entregarse instalado y fijado	Unidad	6	2.644.950	15.869.700

VALOR TOTAL EN LETRAS: **Novecientos catorce millones ciento treinta mil novecientos treinta M/C.** (\$914.130.930)

NOTA: SI ES RESPONSABLE DE IVA DEBERÁ INCLUIR LOS VALORES CON IVA Y MANIFESTARLO DE ESA FORMA. SE LE RECUERDA NO MODIFICAR EL FORMATO DE PRESENTACION DE OFERTA.

Deicy Bravo Jojoa

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**

C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.

Dirección: Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfonos: 3206490454 - 3104544248

Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3



¡EL MEJOR CUBRIMIENTO, LA MAYOR PROTECCIÓN!

NIT 59.706.955-4

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

***“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad
todas mis complacencias”***Salmo 26,3