	PARQUEADERO LA CASA ROJA	Código	
	ANALISIS DE VULNERABILIDAD	Versión	01
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha	jul-25

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA					
		GRAVEDAD			
		1	2	3	4
PROBABILIDAD		Insignificante	Relevante	Crítico	Catastrófico
1	Baja	5%	10%	15%	20%
2	Mediana	10%	20%	30%	40%
3	Media-alta	15%	30%	45%	60%
4	Alta	20%	40%	60%	80%

MATRIZ DE VULNERABILIDAD								
		GRAVEDAD						
PROBABILIDAD		SER HUMANO	R PROPIEDAD	R EN EL NEGOCIO	SIST Y PROC	AMBIENTAL	% Total	INTERP.
NATURALES	**TOTAL**	4	3	3	3	1		
SISMO	3	60%	45%	45%	45%	15%	42%	MEDIA
VIENTOS O VENDABALES	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
LLUVIAS O GRANIZADAS	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
INUNDACIONES	3	60%	45%	45%	45%	15%	42%	MEDIA
MAREMOTOS	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
EPIDEMIAS Y PLAGAS	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
TECNOLÓGICOS								
INCENDIO	3	60%	45%	45%	45%	15%	42%	MEDIA
EXPLOSIÓN	3	60%	45%	45%	45%	15%	42%	MEDIA
FUGAS	3	60%	45%	45%	45%	15%	42%	MEDIA
DERRAMES DE SUSTANCIAS	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
INTOXICACIONES	3	60%	45%	45%	45%	15%	42%	MEDIA
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA -	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
ACCIDENTES VEHICULARES	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA	3	60%	45%	45%	45%	15%	42%	MEDIA
SOCIALES								
ASALTO-HURTO	3	60%	45%	45%	45%	15%	42%	MEDIA
SECUESTRO	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
TERRORISMO	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS	1	20%	15%	15%	15%	5%	14%	BAJA

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD		
	0 a 33 %	Baja Vulnerabilidad
	34 a 66 %	Media Vulnerabilidad
	67 a 100 %	Alta Vulnerabilidad