AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

S.A.M.C 005-2026

El municipio de Chinchiná- Caldas, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, convoca a todas las Persona Naturales, o Jurídicas Nacionales o Extranjeras y a los Consorcios y Uniones Temporales interesadas a participar en el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía Nro. S.A.M.C. 005 de 2026.

1. **NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.**

Municipio de Chinchiná Caldas, ubicado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Chinchiná Caldas, ubicada en la Carrera 8 Calle 11 Esquina – Palacio Municipal – Oficina Asesora Jurídica – Segundo Piso.

2. **DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

Todas las comunicaciones entre el proponente y el Municipio tendrán como conducto regular el portal único de contratación SECOP II – www.colombiacompra.gov.co

El MUNICIPIO no atenderá consultas, observaciones o inquietudes vía telefónica ni verbalmente. En ese sentido, los interesados o proponentes que tengan dudas frente a cualquier asunto relacionado con el proceso de selección deberán formular su consulta, observación o inquietud, a través de los mecanismos indicados en el inciso que antecede.

Así mismo, se indica que todas las respuestas emitidas por el MUNICIPIO a las consultas, observaciones o inquietudes formuladas serán publicadas en SECOP II, dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso de selección.

3. **OBJETO.**

"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO (OBRAS DE INGENIERÍA Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA - SBN), EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN EL MARCO DEL CONVENIO Nro. 248-2025 SUSCRITO CON CORPOCALDAS".

3.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificación UNSPSC	Descripción
72000000- SEGEMENTO	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
72140000 – FAMILA	Servicios de Construcción Pesada
72141500 - CLASE	Servicios de Preparación de Tierras

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

Las obras objeto del presente proceso, derivan del Convenio firmado entre CORPOCALDAS y el Municipio de Chinchiná, por tanto, las especificaciones técnicas, generales, el proceso constructivo y los diseños de obras, son los que establece la Corporación Autónoma Regional de Caldas – ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, para cada uno de los ítems de pago:

3.2.1. Características de las tareas a desarrollar:

Las especificaciones técnicas de construcción, son complementadas con los modelos de diseño, los análisis de precios unitarios y el presupuesto elaborado por Profesionales con experticia adscritos a CORPOCALDAS. En todos los casos los Análisis de precios Unitarios (APU) y el presupuesto deben incluir los rendimientos de las actividades, cubrir los costos de materiales y sus desperdicios comunes, aditivos y los controles de calidad propios para cumplimiento de requisitos (ensayos y topografía), mano de obra, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretados por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria o equipos, transportes de materiales, regalías, obras temporales, obra falsa (formaletas), aceros de amarre y soporte, servidumbres y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento del contrato, incluso los gastos de administración imprevistos, y utilidades del constructor.

Los trabajos consisten en las siguientes actividades de obra:

BARRIO PORVENIR			
Nº	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCION**	**UND.**
1 CAPÍTULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES			
1.1	**ROCERÍA Y LIMPIEZA**		
	1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2
1.3	**CERRAMIENTO**		
	1.3.1	CON LATA DE GUADUA H=1,5 M	ML
	1.3.3	CON GUADUA Y YUTE H:1.7 M	ML
	1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML
2 CAPÍTULO 2 - EXCAVACIONES			
2.1.2	**A CIELO ABIERTO**		
2.1.2.3	**PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL**		
	2.1.2.3.1	TIERRA	M3
	2.1.2.3.2	CONGLOMERADO	M3
2.1.3	**OTRAS EXCAVACIONES**		

	2.1.3.1	TIERRA	M3
	2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3
2.2	**RELLENOS**		
	2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3
2.2.3	**CON SUMINISTRO DE MATERIAL SELECCIONADO**		
2.2.3.1	**PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - CONFORMACIÓN DE TALUDES**		
	2.2.3.2	PARA RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS SIN MATERIAL IN SITU	M3
2.3	**GRANULARES**		
	2.3.1	SUB-BASE TIPO INVÍAS	M3
3	**CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO**		
3.1	**CONCRETO SIMPLE**		
	3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3
	3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3
3.1.16	**CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS**		
	3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3
	3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML
3.2	**JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN**		
	3.2.1	SELLO PVC DE 0.10M	ML
	3.2.2	SELLO PVC DE 0.15M	ML
3.4	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO**		
	3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG
3.6	**DEMOLICIONES**		
	3.6	DEMOLICIONES	M3
3.7	**JUNTAS PARA PAVIMENTOS**		
	3.7.1	CORTE ANDÉN DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML
	3.7.3	CORTE Y SELLO DE JUNTA CON MATERIAL ELASTOMÉRICOS (2.5cm)	ML
3.8	**ADITIVOS**		
	3.8.1	ADHERENCIA CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO	KG
4	**CAPÍTULO 4 - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS**		
4.3	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS**		
4.3.2	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS PVC SANITARIA**		
	4.3.2.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML
Subtotal			
5	**CAPÍTULO 5 - GAVIONES**		
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVÍAS DE TRIPLE TORSIÓN		
	5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3
6	**CAPÍTULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO**		
6.1	**DREN EN ZANJA**		
6.1.1	**MATERIAL FILTRANTE**		
	6.1.1.1	GRAVILLA	M3
	6.1.1.3	PIEDRA	M3
6.1.2	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA**		
	6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML

6.1.3	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACANALADA**		
	6.1.3.3	SIN TELA DIÁMETRO DE 100 mm	ML
6.2.1	**CON EQUIPO MANUAL**		
	6.2.1.1	EN TIERRA	ML
6.2.2	**CON EQUIPO MECÁNICO**		
	6.2.2.1	TIERRA	ML
6.3	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES**		
	6.3.1	NT - 1600	M2
	7	**CAPÍTULO 7 - ACARREOS**	
7.1	**SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR**		
	7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3
7.2	**ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR**		
	7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM
	7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM
	8	**CAPÍTULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA**	
8	**TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA**		
	8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2
8.3	**BARRERAS VIVAS**		
	8.3.1	LIMONCILLO, CITRONELA, VETIVER O SIMILAR	ML
8.7	**COBERTURA VEGETAL**		
	8.7.1	EMPRADIZADO CON CESPEDONES	M2
8.8	**PODA Y ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES**		
	8.8.3	ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES ALTURA <5M Y DAP > 15CM (Incluye tala y desenraice)	UN
	8.8.4	ERRADICACIÓN DE ARBUSTOS DAP < 15 CM (Incluye Tala y desenraice)	UN
	9	**CAPÍTULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**	
9.2	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES**		
	9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2
9.7	**JORNALES POR ADMINISTRACIÓN**		
	9.7.3	OBRERO	DIA

BARRIO PORTAL DEL BOSQUE			
1	**CAPÍTULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	**ROCERÍA Y LIMPIEZA**		
	1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2
1.3	**CERRAMIENTO**		
	1.3.3	CON GUADUA Y YUTE H:1.7 M	ML
	1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML
1.5	**CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO**		
	1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN
2	**CAPÍTULO 2 - EXCAVACIONES**		
2.1	**EXCAVACIONES**		
2.1.1	**EN ZANJA**		
2.1.1.1	**HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD**		

Certificado de Calidad Turística
icontec

	2.1.1.1.1	TIERRA SECA	M3
	2.1.1.1.2	TIERRA HÚMEDA	M3
2.1.2	**A CIELO ABIERTO**		
2.1.2.3	**PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL**		
	2.1.2.3.1	TIERRA	M3
2.1.3	**OTRAS EXCAVACIONES**		
	2.1.3.1	TIERRA	M3
	2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3
2.2	**RELLENOS**		
	2.2.1	EN ZANJA	M3
	2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3
2.2.3	**CON SUMINISTRO DE MATERIAL SELECCIONADO**		
2.2.3.1	**PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - CONFORMACIÓN DE TALUDES**		
	2.2.3.2	PARA RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS SIN MATERIAL IN SITU	M3
2.3	**GRANULARES**		
	2.3.1	SUB-BASE TIPO INVÍAS	M3
2.5	**MAQUINARIA PESADA**		
	2.5.2	RETROCARGADOR (Pajarita)	HORA
2.8	**ENTIBADO EN GUADUA Y TELERA**		
	2.8	ENTIBADO EN GUADUA Y TELERA	M2
3	**CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO**		
3.1.3	**MORTERO**		
	3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML
3.1.6	**PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS**		
	3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3
3.1.15	**PANTALLAS**		
	3.1.15.1	PASIVAS e=10CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2
3.1.16	**CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS**		
	3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3
	3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML
3.2	**JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN**		
	3.2.1	SELLO PVC DE 0.10M	ML
	3.2.2	SELLO PVC DE 0.15M	ML
3.3	**INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS**		
	3.3.2	D131 (15x15 de 5.0mm)	M2
3.4	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO**		
	3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG
3.5	**ROTURA DE PAVIMENTOS**		
	3.5.1	EN CONCRETO (Espesor <=15cm)	M2
3.6	**DEMOLICIONES**		
	3.6	DEMOLICIONES	M3
3.7	**JUNTAS PARA PAVIMENTOS**		
	3.7.1	CORTE ANDÉN DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML

	3.7.3	CORTE Y SELLO DE JUNTA CON MATERIAL ELASTOMÉRICOS (2.5cm)	ML
Subtotal			
4	**CAPÍTULO 4 - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS**		
4.3	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS**		
4.3.2	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS PVC SANITARIA**		
	4.3.2.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML
4.3.3	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS PVC NOVAFORT**		
4.3.3.6	4.3.3.6	DIÁMETRO DE 400 mm - 15.8"	ML
4.4.2	**DE CONCRETO CICLÓPEO**		
4.4.2.1	**DIÁMETRO DE 1.20 METROS**		
	4.4.2.1.1	CILINDRO	ML
	4.4.2.1.3	BASES Y CAÑUELAS	UN
	4.4.4	TAPAS PARA CÁMARAS EN HIERRO FUNDIDO	UN
6	**CAPÍTULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO**		
6.1	**DREN EN ZANJA**		
6.1.1	**MATERIAL FILTRANTE**		
	6.1.1.1	GRAVILLA	M3
	6.1.1.2	ARENA	M3
	6.1.1.3	PIEDRA	M3
6.1.2	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA**		
	6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML
6.1.3	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA ACANALADA**		
	6.1.3.3	SIN TELA DIÁMETRO DE 100 mm	ML
6.2	**PERFORACIÓN PARA DRENES Y ANCLAJES PASIVOS**		
	6.2.1.1	EN TIERRA	ML
6.2.2	**CON EQUIPO MECÁNICO**		
	6.2.2.1	TIERRA	ML
	6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML
6.3	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES**		
	6.3.1	NT - 1600	M2
7	**CAPÍTULO 7 - ACARREOS**		
7.1	**SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR**		
	7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3
7.2	**ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR**		
	7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM
	7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM
8	**CAPÍTULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA**		
8.1	**TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA**		
	8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2
8.3	**BARRERAS VIVAS**		
	8.3.1	LIMONCILLO, CITRONELA, VETIVER O SIMILAR	ML
8.8	**PODA Y ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES**		
	8.8.3	ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES ALTURA <5M Y DAP > 15CM (Incluye tala y desenraice)	UN

	8.8.4	ERRADICACIÓN DE ARBUSTOS DAP < 15 CM (Incluye Tala y desenraice)	UN

CANAL SECTOR FUNVASCAR Y SAN FERNANDO			
1 CAPÍTULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES			
1.3	CERRAMIENTO		
	1.3.3	CON GUADUA Y YUTE H:1.7 M	ML
	1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML
2 CAPÍTULO 2 - EXCAVACIONES			
2.1	**EXCAVACIONES**		
2.1.2	**A CIELO ABIERTO**		
2.1.2.1	**PARA CORRECCIÓN DE CAUCES**		
	2.1.2.1.1	TIERRA HÚMEDA	M3
	2.1.2.1.2	CONGLOMERADO	M3
	2.1.2.1.4	ROCA CON CUÑA HIDRÁULICA (Incluye compresor y perforación)	M3
2.2	**RELLENOS**		
2.2.3	**CON SUMINISTRO DE MATERIAL SELECCIONADO**		
2.2.3.1	**PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES - CONFORMACIÓN DE TALUDES**		
	2.2.3.1.3	CON SUCIO DE RIO COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3
	2.2.3.1.4	CON MIXTO (50% SUCIO DE RIO-50% AFIRMADO) COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3
	2.2.3.2	PARA RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS SIN MATERIAL IN SITU	M3
2.2.4	**RELLENOS PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON COSTALES DE FIBRA Y SUELO CON MATERIAL IN SITU**		
	2.2.4	RELLENOS PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON COSTALES DE FIBRA Y SUELO CON MATERIAL IN SITU	M3
2.8	**ENTIBADO EN GUADUA Y TELERA**		
	2.8	ENTIBADO EN GUADUA Y TELERA	M2
3 CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO			
3.1	**CONCRETO SIMPLE**		
	3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3
	3.1.11	CANALES Y ESTRUCTURAS ESCALONADAS	M3
3.2	**JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN**		
	3.2.2	SELLO PVC DE 0.15M	ML
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO		
	3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG
3.6	**DEMOLICIONES**		
	3.6	DEMOLICIONES	M3
7 CAPÍTULO 7 - ACARREOS			
7.1	SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR		
7.1.1	7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3
7.2	**ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR**		
7.2.1	7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM
7.2.2	7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN.

El presente proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA de conformidad con lo estipulado en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica tenido en cuenta la cuantía del objeto a contratar, aunado a la naturaleza y alcance del objeto del contrato.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, contados a partir del inicio electrónico del contrato a través del Portal Único de Contratación SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

6. PLAZO, LUGAR Y FORMA PARA PRESENTAR OFERTAS.

El plazo, lugar y forma para presentar ofertas será el indicado en el cronograma del proceso previsto a través del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

7. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($270.000.000,oo),** incluido AIU y todos los impuestos, tasas, y demás erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente. Además, comprende todos los costos que pueda generar el objeto de la contratación, por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato, ya que el Municipio no reconocerá ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

8. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	5.000.000 DEG	N/A	NO
	México	NO	N/A	N/A	NO
	Perú	SI	5.000.000 DEG	N/A	NO
Canadá		NO	N/A	N/A	NO
Chile		SI		N/A	NO
Corea		NO	N/A	N/A	NO
Costa Rica		SI	US$7.008.000	N/A	NO
Estados Unidos		NO	N/A	N/A	NO
Estados AELC		SI	5.000.000 DEG	N/A	NO
México		NO	N/A	N/A	NO
Triángulo Norte	El Salvador	NO	N/A	N/A	NO
	Guatemala	SI	N/A	NO	NO

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Honduras	NO	N/A	N/A	NO
Unión Europea	NO	N/A	N/A	NO
Israel	NO			
Reino Unido e Irlanda del Norte	SI	5.000.000 DEG		
Comunidad Andina	SI	Independiente del valor del proceso	N/A	SI

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

9. CONVOCATORIA A MYPIMES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1860 de 2021 y atendiendo a que la cuantía del presente proceso es inferior ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del presente proceso de selección, se justifica en lo establecido en el numeral 2º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones, o sus equivalentes resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento más favorable para la Entidad, que le permiten verificar el cumplimiento de la capacidad jurídica, técnica, de experiencia, financiera, organizacional y de capacidad residual de los proponentes interesados en participar en el proceso de selección.

Son factores de verificación que debe cumplir la propuesta:

FACTORES	CALIFICACIÓN
Capacidad Jurídica	Cumple / No Cumple
Condiciones de Experiencia	Cumple / No Cumple
Capacidad Financiera y Organizacional	Cumple / No Cumple
Capacidad Residual	Cumple / No Cumple

La verificación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN – REQUISITOS
CAPACIDAD JURÍDICA.	**a)** Carta de presentación de la propuesta. **b)** Título profesional en ingeniería con tarjeta profesional vigente y certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería en Transporte y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería en Transporte y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. **c)** Acreditación de la existencia y representación legal. **d)** Certificación de pago de seguridad social y aportes legales. **e)** Documento de conformación del proponente plural. (Cuando aplique) **f)** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, RNMC y REDAM. **g)** Garantía de Seriedad de la propuesta. **h)** Registro Único de Proponentes. **i)** Inhabilidades e Incompatibilidades. **j)** Documento de identidad del proponente o representante legal. **k)** Poder (Cuando Aplique). **l)** Compromiso anticorrupción.
CONDICIONES DE EXPERIENCIA.	Los oferentes deberán acreditar la experiencia conforme la Matriz 1 – Experiencia de los documentos tipo para obras de infraestructura de transporte para procesos de selección abreviada de menor cuantía – versión 3 vigente a partir del 03/02/2025. .
	ÍNDICES PARA MIPYMES:

CAPACIDAD FINANCIERA.	1. **LIQUIDEZ**: ≥1,2 2. **NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:** ≤ 0,70 3. **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:** ≥ 1 ÍNDICES PARA DEMÁS PROPONENTES: 1. **LIQUIDEZ**: ≥1,3 2. **NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:** ≤ 0,70 3. **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:** ≥ 1
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	ÍNDICES PARA MIPYMES: ▪ **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:** ≥ 0,02 ▪ **RENTABILIDAD DEL ACTIVO:** ≥ 0,01 ÍNDICES PARA DEMÁS PROPONENTES: ▪ **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:** ≥ 0.04 ▪ **RENTABILIDAD DEL ACTIVO:** ≥ 0.02
CAPACIDAD RESIDUAL	Los oferentes deberán acreditar la capacidad residual conforme las reglas dispuestas en el pliego de condiciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN	▪ Oferta Económica. ▪ Factor de calidad. ▪ Apoyo a la Industria Nacional. ▪ Emprendimientos y empresas de mujeres ▪ Mipyme (cuando la convocatoria no se limite)

11. EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO HAY LUGAR A PRECALIFICACION.

12. CRONOGRAMA.

El presente proceso de contratación se adelantará con arreglo al cronograma previsto a través del portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co, (SECOP II) – Anexo 2.

13. CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

El Pliego de Condiciones, que no tiene costo alguno, podrá ser descargado por todos los interesados a través de la plataforma del SECOP II.

14. PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN.

El municipio de Chinchiná - Caldas, publicará toda la información relacionada con el presente proceso, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), por tal motivo allí aparecerá disponible para consulta el proyecto de pliego del presente proceso y los estudios previos correspondientes.

Dado en el municipio de Chinchiná – Caldas, a los cuatro (04) días del mes de Mayo de 2026.

CARLOS ALBERTO RIVEROS LÓPEZ
Alcalde Municipal
(Original Firmado)

Reviso el componente jurídico: Diana Lorena Tabares Orozco – Contratista Oficina Asesora Jurídica

Aprobó el componente jurídico: Eliana Vélez Correa – Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Proyecto y aprobó el componente técnico, presupuestal y de experiencia: Jorge Joam Castañeda Duque
Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura (e)