Outlook

RE: Solicitud corrección certificado

Desde Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Fecha Vie 05/09/2025 15:16
Para Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>; Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>

1 archivo adjunto (826 KB)
CertificadodeCumplimientoyNosiniestralidadContratos - Contrato N°185 DE 2023(1).docx;

Cordial saludo,
envío documento con los ajustes solicitados,
gracias

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario
Javier Hernando Núñez
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1633
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>
Enviado: martes, 2 de septiembre de 2025 7:00
Para: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>; Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud corrección certificado

Buenos días Javier.

Por para tu apoyo con el correo que antecede.

Buenos días Javier.

Por favor revisar los datos del contrato y especialmente diligenciar y completar la información resaltada en amarillo.

Esto por favor en la medida de lo posible para hoy hasta antes de las 10:00am, ya que el contratista solicitó esta información hace rato y no impulsamos lo correspondiente.

Gracias.

Gracias.

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Abogada - Profesional Especializada grado 16
Wanda Zulema Sandoval Parra
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>
Enviado: domingo, 31 de agosto de 2025 17:05
Para: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud corrección certificado

Buenos días Javier.

Por favor revisar los datos del contrato y especialmente diligenciar y completar la información resaltada en amarillo.

Esto por favor en la medida de lo posible para hoy hasta antes de las 10:00am, ya que el contratista solicitó esta información hace rato y no impulsamos lo correspondiente.

Gracias.

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Abogada - Profesional Especializada grado 16
Wanda Zulema Sandoval Parra
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Alejandra Zuluaga Aguirre <azuluaga@iyd.com.co>
Enviado: miércoles, 20 de agosto de 2025 15:13
Para: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Cc: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>; Jesualdo Andres Moya Martinez <jamoya@inm.gov.co>; abedoya <abedoya@iyd.com.co>
Asunto: Solicitud corrección certificado

No suele recibir correo electrónico de azuluaga@iyd.com.co. Por qué es esto importante

Respetados señores, reciban un cordial y atento saludo.
De manera atenta solicitamos la corrección y complementación del **Certificado de Cumplimiento y No Siniestralidad** expedido el **14 de agosto de 2025**, relacionado con el **Contrato No. 185 de 2023**, suscrito entre el Instituto Nacional de Metrología (contratante) y INGENIERÍA Y DISEÑO IYD S.A.S. (contratista).
Si bien el documento refleja el cumplimiento de las obligaciones, este no consigna de forma expresa algunos datos esenciales que resultan necesarios para su validez y para los trámites posteriores. En particular, solicitamos que en el nuevo certificado se incluyan:

- Contratista y contratante con identificación completa.
- Número y objeto del contrato.
- Valor total del contrato.
- Fecha de inicio y fecha de terminación de la ejecución contractual.
- Área intervenida.
- Calificación de la ejecución.
- Alcance del contrato y de las actividades desarrolladas.

La inclusión de estos aspectos permitirá contar con un documento completo, claro y plenamente válido para los fines administrativos y contractuales correspondientes.
Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la expedición del certificado corregido.

AENXO: Certificado que nos aportaron.

Atentamente,

ALEJANDRA ZULUAGA AGUIRRE
Directora Jurídica y de Contratación
azuluaga@iyd.com.co

Ingeniería y Diseño IYD S.A.S
Dirección: Calle 63 # 22 10, Manizales
Teléfono: (606) 879 30 09

iyd.com.co

Conectando Culturas Con Energía