Outlook

RE: Firma - No siniestralidad contrato 185 de 2023

Desde Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>
Fecha Mar 19/05/2026 11:07
Para Contabilidad I&D <contabilidad@iyd.com.co>; Director Ejecutivo I&D de Occidente S.A.S <abedoya@idoccidente.com>; Director Ejecutivo I&D de Occidente S.A.S <abedoya@idoccidente.com>
CC Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>; Angela Ximena Velandia Bedoya <axvelandia@inm.gov.co>; Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>; Contratos <contratos@inm.gov.co>

1 archivo adjunto (837 KB)
ActadeliquidaciondeContrato - 185 de 2023.docx;

Cordial saludo,

En atención al proceso de liquidación del contrato del asunto, nos permitimos remitir el proyecto de acta de liquidación y sus anexos, con el fin de que sea revisado y, de considerarlo pertinente, presente las observaciones o comentarios a que haya lugar dentro del término de 3 días hábiles.

No obstante, es importante reiterar que, para continuar con el trámite de liquidación bilateral del contrato, se requiere previamente la ampliación de la póliza contractual, conforme a las obligaciones derivadas del contrato y a los requerimientos realizados por la Entidad.

Teniendo en cuenta que, a la fecha, no se evidenció el cumplimiento de dicha obligación, esta Entidad procederá a adelantar la liquidación unilateral del contrato, sin perjuicio de que las observaciones que sean presentadas al proyecto de acta sean analizadas y tenidas en cuenta dentro del trámite correspondiente.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Especializado
Karen Alejandra Chitiva Castañeda
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de septiembre de 2025 9:09
Para: Contabilidad I&D <contabilidad@iyd.com.co>; Director Ejecutivo I&D de Occidente S.A.S <abedoya@idoccidente.com>; abedoya <abedoya@iyd.com.co>
Cc: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>; Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>; Sandra Milena Sierra Cárdenas <smsierra@inm.gov.co>
Asunto: RV: Firma - No siniestralidad contrato 185 de 2023

Cordial saludo,

De acuerdo con la comunicación adjunta, y con el fin de adelantar el proceso administrativo para la liquidación del contrato de la referencia, solicito amablemente se proceda con la ampliación de la cobertura de la garantía de cumplimiento correspondiente.

Agradezco de antemano su atención y gestión.

Atentamente

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario
Javier Hernando Núñez
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1633
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de septiembre de 2025 8:56
Para: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Cc: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>; Contratos <contratos@inm.gov.co>
Asunto: RE: Firma - No siniestralidad contrato 185 de 2023

Cordial saludo estimado Javier,

De manera atenta remito el oficio de solicitud de ampliación de póliza del contrato 185 de 2023, para que por favor se lo envies al contratista y realicen el trámite correspondiente.

Agradezco la atención prestada y quedo muy atenta,

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario
Karen Alejandra Chitiva Castañeda
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1225
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Direccion General <director@inm.gov.co>
Enviado: jueves, 11 de septiembre de 2025 8:07
Para: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>
Cc: Asistente Direccion <asistentedirector@inm.gov.co>; Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>; Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Asunto: RE: Firma - No siniestralidad contrato 185 de 2023

Cordial saludo.

Remito firmado el documento para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Directora General
María del Rosario González Márquez
Dirección General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext: 1112
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co



Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>
Enviado: martes, 9 de septiembre de 2025 8:30

Para: Direccion General <director@inm.gov.co>
Cc: Asistente Direccion <asistentedirector@inm.gov.co>; Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>; Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Asunto: Firma - No siniestralidad contrato 185 de 2023

Buenos días Dra.

Por favor para su revisión y firma.

Muchas gracias.

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Abogada - Profesional Especializada grado 16
Wanda Zulema Sandoval Parra
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de septiembre de 2025 15:16
Para: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>; Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud corrección certificado

Cordial saludo,
envío documento con los ajustes solicitados,
gracias

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Profesional Universitario
Javier Hernando Núñez
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1633
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>
Enviado: martes, 2 de septiembre de 2025 7:00
Para: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>; Karen Alejandra Chitiva Castañeda <kachitiva@inm.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud corrección certificado

Buenos días Javier.

Por para tu apoyo con el correo que antecede.

Buenos días Javier.

Por favor revisar los datos del contrato y especialmente diligenciar y completar la información resaltada en amarillo.

Esto por favor en la medida de lo posible para hoy hasta antes de las 10:00am, ya que el contratista solicitó esta información hace rato y no impulsamos lo correspondiente.

Gracias.

Gracias.

Atentamente,

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Abogada - Profesional Especializada grado 16
Wanda Zulema Sandoval Parra
Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>
Enviado: domingo, 31 de agosto de 2025 17:05
Para: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud corrección certificado

Buenos días Javier.

Por favor revisar los datos del contrato y especialmente diligenciar y completar la información resaltada en amarillo.

Esto por favor en la medida de lo posible para hoy hasta antes de las 10:00am, ya que el contratista solicitó esta información hace rato y no impulsamos lo correspondiente.

Gracias.

Atentamente,

Abogada - Profesional Especializada grado 16
Wanda Zulema Sandoval Parra

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Secretaría General
Instituto Nacional de Metrología
Teléfono: (57-1) 2542222
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
www.inm.gov.co

CELEBRANDO 150 Años de la Convención del Metro

Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

De: Alejandra Zuluaga Aguirre <azuluaga@iyd.com.co>
Enviado: miércoles, 20 de agosto de 2025 15:13
Para: Javier Hernando Nuñez Baron <jhnunez@inm.gov.co>
Cc: Wanda Zulema Sandoval Parra <wzsandoval@inm.gov.co>; Jesualdo Andres Moya Martinez <jamoya@inm.gov.co>; abedoya <abedoya@iyd.com.co>
Asunto: Solicitud corrección certificado

No suele recibir correo electrónico de azuluaga@iyd.com.co. Por qué es esto importante

Respetados señores, reciban un cordial y atento saludo.
De manera atenta solicitamos la corrección y complementación del **Certificado de Cumplimiento y No Siniestralidad** expedido el **14 de agosto de 2025**, relacionado con el **Contrato No. 185 de 2023**, suscrito entre el Instituto Nacional de Metrología (contratante) y INGENIERÍA Y DISEÑO IYD S.A.S. (contratista).
Si bien el documento refleja el cumplimiento de las obligaciones, este no consigna de forma expresa algunos datos esenciales que resultan necesarios para su validez y para los trámites posteriores. En particular, solicitamos que en el nuevo certificado se incluyan:

- Contratista y contratante con identificación completa.
- Número y objeto del contrato.
- Valor total del contrato.
- Fecha de inicio y fecha de terminación de la ejecución contractual.
- Área intervenida.
- Calificación de la ejecución.
- Alcance del contrato y de las actividades desarrolladas.

La inclusión de estos aspectos permitirá contar con un documento completo, claro y plenamente válido para los fines administrativos y contractuales correspondientes.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la expedición del certificado corregido.

AENXO: Certificado que nos aportaron.

Atentamente,

ALEJANDRA ZULUAGA AGUIRRE
Directora Jurídica y de Contratación
azuluaga@iyd.com.co

Ingeniería y Diseño IYD S.A.S
Dirección: Calle 63 # 22 10, Manizales
Teléfono: (606) 879 30 09

iyd.com.co

Conectando Culturas Con Energía