LOTE	No.	Número Ficha	CATEGORÍA	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD REQUERIDA	Marca	Modelo	Referencia	Caracteristicas	COMENTARIO SUB. JUVENTUD SDIS
LOTE 6	1	ABV-1	ELEMENTOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO	**TELEVISOR SMART TV 65"**	UNIDAD	Medidas (ancho x alto) 145.09 x 88.71 cm tamaño pulgadas 65" resolución 3.840 x 2.160 / 4k - ultra hd one remote aplica para dispositivos conectados (hdmi)	**2**	HISENSE	Televisor Hisense 65 pulgadas LED 4K Ultra HD Smart TV	70099510	Tamaño de la pantalla65 pulgadas Características de la pantallaLED Modelo65A6K Tasa de refresco60HZ Garantía del proveedor3 años Smart TVSi Cantidad de puertos HDMI3 Control remoto incluidoSi Resolución4K Ultra HD Tipotelevisores Procesador6170602R Entradas VGASin entradas Entradas RCA3 Entradas auxiliares de 3.5 mm3 Entrada Internet3 Conexión Bluetooth3 Sintonizador digital3 Conexión WiFi3 Android TVNo Potencia de los parlantes30W Peso del producto24.5 kg Profundidad9.4 cm Ancho145.2 cm Alto (con/sin base)896/834 cm 3DNo Lentes 3D incluidosNo Cantidad de puertos USB2 Tipo de pantallaPlana WiFi direct3 Tamaño diagonal de pantalla en cm164 cm Sintonizador TDT3 Control por movimientoNo Control por voz3 Aplicaciones destacadas3Netflix, Youtube, Prime video, VIDAA free Accesorios incluidosBase de TV, Control	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 6	2	ABV-2	ELEMENTOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO	**SOPORTE DOBLE BRAZO TV SMART 32 - 65 PULGADAS**	UNIDAD	Soporte ajustable de doble brazo para TV SMART de 65 pulgadas el brazo extiende de 7 cm a 44 cm soporte máximo 30 kg	**2**	RWAL	Soporte TV Flexible 37BO de 37 Hasta 80 Pulgadas	635665	Dimensiones Peso máximo soportado 40 kg Alto (centímetros) 6 cm Ancho (centímetros) 65.5 cm Largo (centímetros) 42 cm Color Negro Giro 60 ° Material Acero pintado Niveles de inclinación 15 ° País de Origen Colombia Sistema de fijación Anclaje al muro Pulgadas TV 80 pulgadas Tipo Soportes para TV Modelo 37BO	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 6	3	ABV-3	ELEMENTOS Y MATERIAL PEDAGÓGICO	**TELÓN PORTÁTIL**	UNIDAD	2 mts x 2 mts, Lona, De acuerdo al tamaño, Portátil con trípode de 2 mts x 2 mts, Instalación en techo o pared, Manuales de funcionamiento	**1**	Telón Manual	T-28886		Telón manual para video proyección con sistema de resorte que permite el despliegue de la tela y así mismo el recogimiento de la pantalla de proyección. Su sistema de fijación a la pared hace que sea muy fácil de instalar y utilizar. Nombre Telón Manual 203 x 203 cm Tamaño del telón Aisarca 113 pulgadas Material tela PVC de alta resistencia Material carcasa Aluminio y acero de alta resistencia Instalación Sistema de anclaje a techo o pared Estructura base Fija Funcionamiento Sistema de resorte para	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 1	13	ABV-13	ELEMENTOS DE MOBILIARIO	**COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO**	UNIDAD	Equipo con disco sólido, sugerido 8 cores 16 hilos a nivel de procesador, memoria ram de mínimo 16 gb, cámara hd, micrófono, pantalla de 20", licenciamiento del sistema operativo como mínimo windows 10 pro oem, ofimática como mínimo office pro plus 2019 stand alone y las licencias de office se sugieren a perpetuidad. tarjetas gráficas tipo gt610 o superior de 1gb y velocidades de 3 ghz o superior. antivirus: se sugiere no incluir solución antivirus y requerir la activación de windows defender para sistemas operativos profesional. todos los elementos deben contar con certificaciones ambientales epeat silver y energy star 3.0	**8**	HP	Computador A	128832883	EQUIPO Sistema Operativo Windows 11 Home Single Language Procesador AMD Ryzen™ 3 3250U (velocidad base de 2.6 GHz, velocidad máxima de hasta 3.5 GHz, 4 MB de caché L3 y 2 núcleos) Memoria 8 GB de RAM DDR4-2400 MHz (1 x 8GB) Almacenamiento Unidad de estado sólido de 256GB SSD NVMe Tarjeta Gráfica Integrada PANTALLA Tipo de Pantalla Pantalla FHD de 54,6 cm (21.5") en diagonal Pantalla Touch No DISEÑO Color Negro Peso 5.7 kg Dimensiones 49.03 x 20.45 x 38.07 cm OTROS Conectividad Combinación de Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, pues en la descripción de características técnicas, por ejemplo, no se menciona el disco solido sugerido de 8 cores 16 hilos a nivel de procesador.
LOTE 1	14	ABV-14	ELEMENTOS DE MOBILIARIO	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL-ECOTANK, con 10 repuestos o cartuchos**	UNIDAD	• Conexión inalámbrica • Impresión doble cara automático • Copiado • Escaneo • Fax Tipo Multifuncionales Conexión Wi Resolución en color 4800 x 1200 dpi Compatibilidad: Windows tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de color	**1**	CANON	Canon Multifur	127861990	Dimensiones 44 X 35 X 21 Alto 44 Color Negro Detalle de la condición Nuevo Cantidad de hojas 100 País de origen China Compatible con Universal Condición del producto Nuevo Calidad de impresión Alta resolución Ancho 35 Tipo de impresión Inyección a color Modelo G4170 Entrada 1 Tipo de impresora Multifuncional Largo 25 Caracteristicas/conexiones Wi Garantía 1 año Detalle de la garantía 24 Meses de garantia directamente con la marca Cantidad de puertos USB 1 Cantidad de bandejas 1 Incluye Impresora, cable de poder, manuales, tintas Información adicional La impresora multifuncional Canon PIXMA G4170 es una opción versátil y conveniente para todas tus necesidades de impresión. Con su conectividad WiFi y USB, podrás imprimir de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo compatible o conectarla directamente a tu computadora. Esta impresora cuenta con un alimentador automático de documentos (ADF) que te permite escanear y copiar varias páginas de forma rápida y conveniente. También,	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 4	15	ABV-15	TOS PARA EL DESARROLLO DI	**CAMARA FOTOGRÁFICA**	UNIDAD	18-55mm i-Memoria16 Gb, fotos de calidad DSLR , de 1.2 hasta 18 megapíxeles. Capturas remotas con teléfono inteligente compatible con Wi-Fi, grabación video de 4K ULTRA HD	**1**	CANON	CANON EOS R100 LENTE 18-45		Descripción La Canon EOS R100 es una cámara mirrorless de nivel básico con un objetivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM. Esta cámara intuitiva y fácil de usar es perfecta para capturar recuerdos con una calidad excepcional gracias a su gran sensor APS-C de 24.1 MP y Dual Pixel CMOS AF. Además, cuenta con conectividad avanzada con Bluetooth® y Wi-Fi, lo que te permite compartir tus fotos y videos con amigos y familiares de manera sencilla. La EOS R100 está diseñada para ser utilizada por cualquier persona, independientemente de su nivel de experiencia en fotografía. Con controles intuitivos, un enfoque automático instantáneo y funciones de conectividad avanzadas, esta cámara te permite capturar momentos únicos con facilidad. Además, gracias a su montura de objetivo RF, puedes utilizar una amplia variedad de objetivos para conseguir el resultado que buscas. El objetivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM es un objetivo versátil que te permite capturar imágenes nítidas y detalladas en una amplia variedad de situaciones. Con una distancia focal variable de 18-45mm, puedes utilizar este objetivo para capturar paisajes impresionantes, retratos detallados y mucho más. Además, gracias a su estabilización óptica de imagen, puedes	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que en las descripción de características técnicas, por ejemplo, la cámara cuenta con un lente objetivo RF-S 18-45 mm, mientras en las especificaciones solicitadas se pidió un lente de 18-55 mm.
LOTE 9	25	ABV-25	TOS PARA EL DESARROLLO DI	**TWIN- DOBLE PEDAL DE BATERÍA**	UNIDAD	Doble pedal de bateria con plataforma, doble cadena, golpeador de aluminio y sistema de anclaje de la bateria con golpeadores adicionales	**10**	TOM GRASSO	GRASSO BATERIA P-6A	SKU: PN7232	PEDAL DOBLE TOM GRASSO SOMBO BATERIA P-6A Pedal doble cadena con plataforma. Puedes tener dos pedales individuales Rapida acción Menor retroceso Se adapta a tu estilo de golpeo	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que en las descripción de características técnicas no se menciona si los golpeadores son en aluminio, por lo tanto, no se puede asegurar que este elemento sea exactamente lo solicitado.
LOTE 9	26	ABV-26	TOS PARA EL DESARROLLO DI	**FOOTSWITCH**	UNIDAD	Footswich para amplificadores de marejo de dos canales overdrive y clean	**10**	MARSHALL	FOOTSWITCH MARSHALL PEDL-90010 DE 2 VIAS PARA AMPLIFICADORES MG	SKU: FOT-90010	Pedal de Foot Switch Marshall PEDL-90010, nuevo, de dos vias, para amplificadores Marshall linea Mg/hh. Pulsador de dos posiciones que te permite cambiar rapidamente entre los modos clean y overdrive/crunch.	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 1	30	ABV-30	ELEMENTOS DE MOBILIARIO	**MESA PLASTICA TIPO REMAX**	UNIDAD	Mesa plástica de 1 metro cuadrado color blanco	**10**	PLASTIHOGAR	Mesa Plástica Quito	QUITO	mesa plastica quito plastihogar para renovar y darle personalidad a tus espacios. La calidad y el diseño que buscas al precio que necesitas. Cotiza al por mayor para restaurantes, hoteles y bares. Medidas (cm): 66 ancho, 66 largo, 73 alto Material: Polipropileno (Plastico) Envio a nivel nacional	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que la mesa plástica ofrecida es de 66 cm de ancho y 66 cm de largo. Entonces, si se tiene en cuenta que 1 metro cuadrado son 100 cm de ancho X 100 cm de largo, esta mesa no cumpliría con los requisitos
LOTE 8	31	ABV-31	TOS PARA EL DESARROLLO DI	**CORREAS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES**	UNIDAD	Correas para instrumentos musicales (guitarra, bajo...) con pines y tornillos	**10**	D'ADDARIO	CORREA PARA BAJO GUITARRA PLANET WAVES	Sku:AG0273	Diseñadas para jugadores de todos los géneros, las correas tejidas D'Addario ofrecen diseños que complacerán incluso al jugador más exigente. Desde temas icónicos hasta diseños y diseños únicos, estas correas duraderas seguramente acentuarán cualquier guitarra y son ajustables de 43 "a 58" de largo. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Material: polipropileno Tipo de extremo de correa: extremo de cuero Rango de ancho 3 "y más Largo: 35 "- 59.5" Acolchado: no Correa de nylon de 3 "ajustable de 43" a 58 "de largo	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que en la descripción de las características técnicas no se menciona si las correas cuentan con tornillos y pines.
LOTE 4	34	ABV-34	TOS PARA EL DESARROLLO DI	**PALIN HOYADOR**	UNIDAD	Palin hoyador de 2.5 lb (29 x 28 x 38 cm)con cabo de madera inmunizada (120 cm) Estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto	**1**	COLIMA	Palin hoyador colima con cabo	Código: 14813 8	Dimensiones Ancho 19 cm Alto 160 cm Espesor 0.20 cm Especificaciones Color Mango Color Madera, Herramienta Negro Tipo Herramientas de mango largo País de origen China Material del mango Madera Material de la hoja Acero Tipo de pala Cuadrada	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que no es claro si el palin hoyador cuenta con madera inmunizada estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple.
LOTE 4	35	ABV-35	TOS PARA EL DESARROLLO DI	**ASADÓN**	UNIDAD	Asadón forjado en acero con mango de madera, 1850 gramos 1.2 metros	**1**	TRAMONTINA	Asadón Forjado con Mango 1850 Gramos 1,2 Metros	Código: 25672	Dimensiones Ancho 14 cm Alto 26 cm Largo 130 cm Especificaciones Color Negro Tipo Herramientas de mango largo Material Acero al Carbono País de origen Brasil Largo del mango 130 cm	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico

LOTE 4	36	ABV-36	TOS PARA EL DESARROLLO D	**PALA REDONDA**	UNIDAD	Pala redonda en acero con cabo de madera inmunizada. Ancho 232 mm x Alto 513 mm Longitud del cabo: 950 mm Espesor: 1.6 mm	**1**	TRAMONTINA	Pala Redonda 29 x 22 cm con Mango Madera 71 cm	Código 77296	Dimensiones Alto 101 cm Ancn 23 cm Peso 7,35 Kg Largo 30 cm Especificaciones Contenido 1 Pala Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningun otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Material Acero, Carbono, Madera y Plastico Uso La pala se utiliza en agricultura, jardinería y construcción civil, para juntar o cargar diversos materiales. Color Negro Beneficios Pala liviana, que le genera menos esfuerzo físico al usuario y le proporciona más	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, ya que las dimensiones expuestas del elemento no son las mismas solicitadas.
LOTE 4	37	ABV-37	TOS PARA EL DESARROLLO D	**BARRA DE ACERO**	UNIDAD	Barra de Acero de 18 Lb 28 X 100 X 1.480mm. Forjada en un solo cuerpo de acero con alto contenido de cárbono	**1**	TRUPER	HP BARRA AGRICOLA EN ACERO 12 LB	Código 45821 9	Barra Agricola En Acero 12 Lb, Fabricadas en acero medio carbono, Escoplo de 102 mm, Diametro 1" , Largo 120 cm, Peso: 12 lb	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas,porque se solicitó una barra de acero de 18 Lb, y según las características del elemento es de 12 Lb.
LOTE 4	38	ABV-38	TOS PARA EL DESARROLLO D	**REGADERA JARDÍN**	UNIDAD	Regadera jardín 8.0 Litros. Medidas60 x 18 x 38 cm. Material polietileno	**2**	IMUSA	Regadera 8 Litros Imusa	22566	Largo: 41cm ancho: 34cm alto: 15 cm capacidad: 8 litros Peso 404 kg Dimensiones 41 × 34 × 15 cm Marca Imusa	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, porque no coinciden las dimensiones solicitadas con las dimensiones expuestas en las caracteristicas del elemento
LOTE 4	39	ABV-39	TOS PARA EL DESARROLLO D	**OLLA CALDERO**	UNIDAD	! ! ! ! ! ! !	**1**	ALFUSA	Olla Caldero 50 x 40 -80 litros		Olla caldero 80 litros con orejas como se ve en la imagen en aluminio de alta pureza Caracteristicas: Litros: 80 Altura: 40 cm Diametro: 50 cm Alto: 50 cm Material: Aluminio	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 4	40	ABV-40	TOS PARA EL DESARROLLO D	**KIT DE HERRAMIENTAS**	JUEGO	Kit de herramientas con destornillador, llaves inglesas, alicate, cortafrío, hombre solo, pinzas, llaves Allen o Bristol, martillo, cinta métrica.	**2**	PRETUL	Juego de Herramientas 42 Piezas	TRP22101	Dimensiones Peso[ ] 5 kg Especificaciones Formato del producto Unidad Tipo Juego de herramientas Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Terminos Garantía Directamente con la marca en sus Centros de Servicio Técnico Autorizados a nivel nacional Pais de Origen Mexico Número de piezas 42 Garantía Producto 12 meses Incluye 1 Pinza de chofer: 6" (150 mm), 1 Pinza de	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 4	41	ABV-41	TOS PARA EL DESARROLLO D	**CAUTIN**	JUEGO	Cautín 80w con diferentes puntas, con pasta para soldar y estaño, punta fabricada en cobre, mango en nylon y temperatura máxima de 500°c	**1**	Ferrawyy	Cautin Punta Tipo Lapiz Soldadura Mango Madera 80W Ferrawyy	CTPOBO-P	Dimensiones Alto: 15 cm Ancho: 15 cm Largo: 15 cm Especificaciones Inalambrico No Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Pais de Origen China Potencia 80 W Material de la cabeza Hierro Tipo Cautines Temperatura máxima 500 °C Material del mango Madera	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 4	42	ABV-42	TOS PARA EL DESARROLLO D	**MULTIMETRO**	UNIDAD	Multimetro multifuncional de corriente ac y dc, con puntas negativo y positivo con un	**1**	READLINE	Multimetro Automático	Codigo 32061 3	Multimetro multifuncional de corriente ac y dc, con puntas negativo y positivo con un máximo de corriente de 10a	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 4	43	ABV-43	TOS PARA EL DESARROLLO D	**TALADRO ELÉCTRICO INDUSTRIAL**	UNIDAD	Taladro eléctrico industrial, con interruptor con velocidad variable y empuñadura de goma para mayor comodidad de uso. Tipo de velocidad: Variable reversible. Peso aprox: 1.6 kg Potencia: 650w Ancho aprox: 27cm / Largo aprox: 7cm Mandril: 1/2 pulgadas Voltaje: 120 V Incluye 1 Llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar	**1**	TOTAL	Taladro Percutor 1/2 Pulgada Reversible 680 W con Mango de Apoyo	Código 63023 8	Especificaciones Tamaño del mandril 13 mm Tipo de taladro Taladro eléctrico Uso de herramienta Industrial Inalámbrico No Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Pais de Origen China Velocidad 3000 RPM Tipo Taladro eléctrico Voltaje 110 V Incluye	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, porque, por ejemplo, se solicitó un taladro con voltaje de 120 V y en la descripción de las catracteristicas técnicas es de 110 V
LOTE 4	44	ABV-44	TOS PARA EL DESARROLLO D	**SET DE BROCAS TALADRO ELÉCTRICO INDUSTRIAL**	SET	Set de puntas y brocas para atornillar y perforar, mínimo 30 unidades por set	**2**	BAUKER	Set 46 Accesorios Para Taladro Bauker	Codigo 98054	Dimensiones Alto 5 cm Ancho 30.5 cm Largo 25 cm Especificaciones Tamaño del mandril 15/64 pulgadas Material Acero Compatibilidad Bauker: Bosh; Dewalt; Makita; Stanley; Total; Skil; Black & Decker; Wolfox Incluye Estuche plastico con seguros de clip con tapa transparente	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 4	45	ABV-45	TOS PARA EL DESARROLLO D	**HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA**	JUEGO	Una pala cuadrada, una azada, un rastrillo, tijeras para podar, un cernidor de tierra, palustre, una regadera	**1**	JARDINEROS	Kit de herramientas de jardineria		Un kit ideal para los amantes del jardín: la combinación de las herramientas básicas que te permiten replantar y hacer las tareas propias del jardín. Incluye: Tijera profesional de jardinería Fumigadora manual ajustable, 2 Lt 2 Palas 1 Rastrillo Guantes de camaza con banda elastica	**No cumple** porque las características técnicas plasmadas en la ficha técnica del elemento no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, pues no cuenta exactamente con los elementos solicitados
LOTE 4	46	ABV-46	TOS PARA EL DESARROLLO D	**CARRETILLA**	UNIDAD	Carretilla de tolva con fondo de 6 pies de altura	**1**	HERRAGRO	Carretilla polietileno 6 pies armada Herragro	348137	Carretilla de tolva con fondo de 6 pies de altura	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	47	ABV-47	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**BICICLETA SPINNING**	UNIDAD	Monitor que indica: Distancia, tiempo, velocidad, calorías, ritmo cardiaco. Sistema Scan y Recovery. Poste del sillín y manubrio fabricado en aluminio. Resistencia: manual por perilla Transmisión: Banda Biela: tres piezas Volante: 20 kg -22 kg Dimensiones: 115Al cm x 54An cm x 135L cm Dos ruedas para facilitar el transporte del equipo Peso máximo de usuario: 135 kg	**1**	sport fitness	Bicicleta Spinning Urbino		bicicletas spinning se llaman sportmiresi ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Algunos de los beneficios de las bicicletas estáticas son la tonificación del cuerpo, quema de calorías y prevención de enfermedades. Es perfecto para los que buscan ejercicio con bajo riesgo de lesión. La Bicicleta Spinning Urbino Sportfitness tiene la ventaja de tener un diseño compacto y precio económico. Estructura en hierro. Pintura electrostática. Peso de volante: 10 Kg. Manubrio ajustable. Monitor que indica: Velocidad, distancia, calorías. Galápago ajustable en espuma de alta densidad. Freno de emergencia. Soporte para tablets y celular Peso máximo de usuario: 100 kg. Medidas: Profundidad: 100.5cm. Ancho: 49.5	**NO cumple** con las especificaciones técnicas puesto que lo que presenta en las fichas técnicas es de menor calidad al que se envió en el anexo técnico por parte de sdis. Peso al volante que se exige es de 20kg, Monitor que indica: Distancia, tiempo, velocidad, calorías, ritmo cardiaco, etc
LOTE 5	48	ABV-48	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**TROTADORA**	UNIDAD	Motor AC de 4 Hp. Velocidad: 1 km-22 Km. Inclinación: Digital de 1-18 grados. Monitor LED: 7-9. Programas predeterminados. Indica: distancia, calorías, tiempo, velocidad y ritmo cardiaco. Área de trote hasta: largo 168cm x ancho 54cm Dimensiones: largo hasta: 215cm x ancho 90cm x alto: 150cm Peso máximo de usuario: 160- 180 kg USO PROFESIONAL	**1**	sport fitness	Banda Trotadora / Caminadora		Trotadora / Caminadora electrónica Sportfitness ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Los beneficios de las caminadoras incluyen fortalecimiento de piernas, incrementar tu energía, y prevención de enfermedades. La Banda Caminadora Marsella Sportfitness es plegable, ideal para tu hogar. Plegable, ahorradora de espacio. Pintura electrostática. Motor DC 1.5 HP (DC), Real HP. Velocidad: 1.0 - 14 km/h. Inclinación electrónica: 0 - 15%. Pantalla 5" Display blue tactil: Velocidad, distancia, tiempo, calorias, ritmo cardiaco, inclinación. Programas: 14 pre-establecidos + U1-U3 + Body Fat Program. 2 Altavoces incorporados - conexión MP3. Peso máximo usuario: 100 kg. Área útil. Largo: 125cm. Ancho: 42cm	**NO cumple** con las especificaciones técnicas puesto que lo que presenta en las fichas técnicas es de menor calidad al que se envió en el anexo técnico por parte de sdis.
LOTE 5	49	ABV-49	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**ELÍPTICA MÁGNETICA**	UNIDAD	Volante delantero de 6.5kg - 9 kg 32 niveles de resistencia De 10 a 12 programas preestablecidos. Sistema de riel Ruedas de desplazamiento Indicador de pulsaciones Funciones tiempo, distancia, calorías, pulsaciones velocidad Peso máximo de usuario: 120kg - 165 kg Dimensiones hasta: Largo 180cm x Alto 180cm x Ancho 65cm USO PROFESIONAL	**1**	sport fitness	Elíptica Norwich		Elípticas sportfitness ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Algunos de los beneficios de las maquinas elípticas es la ausencia de impacto en las articulaciones, fortalecimiento de músculos, quema de calorías y prevención de enfermedades. La Elíptica Norwich Sportfitness tiene la ventaja de tener 15 niveles de resistencia para una gran variedad de entrenamientos. Volante en hierro. Pintura electrostática. Resistencia magnética. Tracción a través de banda. Profundidad de paso ajustable. Manubrio con agarre multipropósito. 15 niveles de resistencia manual. Monitor a color LCD con marcación de: velocidad, distancia, quema de calorías, pulsaciones. Peso máximo del usuario: 100 kg. Peso de la volante: 8.5 kg. Medidas: Profundidad. 136 cm. Ancho; 69	**NO cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico, la que envían es de 15 niveles de resistencia, la que se solicita debe ser de 32 niveles de resistencia y tampoco cumple con las medidas.

LOTE 5	50	ABV-50	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**MÁQUINA DE REMO**	UNIDAD	Monitor: Tiempo, velocidad, distancia, calorías. • Estructura en acero de alta resistencia • Carcasa plástica • Pintura electrostática • Sistema de arrastre por medio de cadena • Peso máximo de usuario 150 kilos. • Uso profesional	**1**	DOMYOS	FS-500,Maquí	8487893	PESO DE LA RUEDA DE INERCIA Cuanto mayor es el peso de la rueda de inercia, más fluido y agradable es el movimiento de tracción. EL MONITOR Y SUS INDICADORES Para acompañarte durante las sesiones, el monitor del remo 500 Domyos te indica 7 funciones: 1. La cadencia de golpes por minuto (count/min) 2. La distancia recorrida (Km o Mi) 3. Las calorias quemadas (Kcal) 4. El tiempo de entrenamiento (HHsa) 5. El número de golpes (count) 6. Tiempo estimado para recorrer 500 metros (MMsa) 7. Visualización del pulso cardiaco con indicador de color (gracias al cinturón incluido) EL MONITOR Y SUS PROGRAMAS En el remo 500 Domyos dispones de 9 programas elaborados en colaboración con nuestros profesores para acompañarte durante los entrenamientos y garantizar la diversión y la variedad. Además, el soporte para tableta integrado permite divertirse durante las sesiones e integrarlas aún más fácilmente en la vida diaria. UN REMO CONECTADO Para motivarte, superar tus límites o divertirte, conecta tu aparato a las aplicaciones compatibles Eoonnected o Kinomap. Con Eoonnected, define un objetivo semanal de tiempo, distancia o calorías a quemar; se probar tus	**si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	51	ABV-51	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**BICICLETA ESTÁTICA**	UNIDAD	Peso volante hasta: 6.5kg. 32 niveles de resistencia digital. Hasta 12 programas predeterminados. Silla ergonómicos multiposición. Display LCD Peso máximo hasta 120 kg. Dimensiones: 101cm L x 53cm An x 134cm Al. USO PROFESIONAL	**1**	sport fitness	Bicicleta Estática Bari		Estructura en hierro. Pintura electrostática. Peso de volante: 13 kg. 3 sistemas multiposición. Manubrio ajustable y antideslizante. Freno de seguridad. Pedales en aluminio con punteras. Rodachinas para fácil desplazamiento. Monitor que indica: Velocidad, distancia, calorías, tiempo. Galapago ajustable en espuma de alta densidad. Peso máximo de usuario: 100 Kg Medidas. Profundidad; 127cm. Ancho; 51cm. Alto; 112cm.	**no cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico. No cumple con las medidas y tampoco señala los niveles de resistencia digital
LOTE 5	52	ABV-52	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**MÁQUINA ABDOMINALES**	UNIDAD	Rodamientos encauchados para mayor suavidad. Bases y agarres antideslizantes. Maquina diseñada para tonificar y fortalecer todos los músculos abdominales, el recto abdominal, oblicuos y cintura; ayuda a quemar grasa localizada. En estructura metálica con pintura electrostática, espuma indeformable, para apoyar codos y rodillas.	**1**	sport fitness	5 AB CRONCH		Rodamientos encauchados para mayor suavidad. Bases y agarres antideslizantes. Maquina diseñada para tonificar y fortalecer todos los músculos abdominales, el recto abdominal, oblicuos y cintura; ayuda a quemar grasa localizada. En estructura metálica con pintura electrostática, espuma indeformable, para apoyar codos y rodillas. Monitor indicador de repeticiones, tiempo y	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	53	ABV-53	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**BOMBA DE AIRE**	UNIDAD	Bomba manual de 11 pulgadas, cuerpo plástico, mango de polipropileno y varilla de acero con manguera flexible y válvula metálica para inflar balones	**1**	PRETUL	Bomba Manual para Inflar Balo		Dimensiones4x4x29 Especificaciones Tipo Inflatores Alimentación Otra Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni pieas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Material Plástico País de Origen México	**No cumple.** No se especifica si la varilla es de acero y si tiene válvula metálica.
LOTE 5	54	ABV-54	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**AGUJA PARA BOMBA DE AIRE**	UNIDAD	Agujas plateadas para inflar balones de Fútbol, baloncesto, voley, tamaño aproximado de largo 4cm y ancho 0.7 cm	**1**	GW	Aguja Para Infl	802208	Item: FB038 Código: 802208 Material: Acero Medida: aprox. 38.5mm/1.5 pulgadas. Beneficios: Ideal para inflar y desinflar tu balón. Esta aguja se puede colocar en bombas de aire para balones. Cuenta con un material resistente al oxido	**no cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico. No cumple con las medidas.
LOTE 5	55	ABV-55	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**BALÓN DE FÚTBOL # 4**	UNIDAD	Balón de fútbol número 4, para práctica de fútbol en terreno sintético o fútbol 7. técnicos: circunferencia de 64-66 cm, peso aproximado entre 350 y 400 grs. Costura a máquina, recubierta con material elástico	**8**	MOLTEN	Balon de futbol Molten F4V200		Balon de fútbol número 4, para práctica de fútbol en terreno sintético o fútbol 7. técnicos: circunferencia de 64-66 cm, peso aproximado entre 350 y 400 grs. Costura a maquina, recubierta con material elastico	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	56	ABV-56	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**PETO REVERSIBLE DEPORTIVO GRANDE**	UNIDAD	Peto deportivo reversible grande alto 64 cm X ancho 59 cm, con estampado de número. 100% poliester	**10**	KDEPORT	Peto de fútbol doblefaz para a		Peto deportivo reversible grande alto 64 cm X ancho 59 cm, con estampado de número. 100% poliester	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	57	ABV-57	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**PETO REVERSIBLE DEPORTIVO MEDIANO**	UNIDAD	Peto deportivo reversible mediano (56x57cm)o, con estampado de número. 100% poliester	**10**	KDEPORT	Peto de fútbol doblefaz para N		Peto deportivo reversible mediano (56x57cm)o, con estampado de número. 100% poliester	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	58	ABV-58	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**PICAS PARA FÚTBOL**	UNIDAD	Picas de PVC reforzado para entrenamiento deportivo , medidas diámetro: 25 mm / longitud: 1,65 m	**10**	KHAN PRO	OBSTACULO KHANPRO PTA HI		Picas de PVC reforzado para entrenamiento deportivo , medidas diámetro: 25 mm / longitud: 1,65 m	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	59	ABV-59	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**BASES PARA PICAS**	UNIDAD	Base picas de PVC para entrenamiento deportivo, peso aproximado 1,176gr, diámetro 30 cm, altura 5,30 cm	**10**	MIYAGI	CONO TIPO BA	M8608-DM	Base picas de PVC para entrenamiento deportivo, peso aproximado 1,176gr, diámetro 30 cm, altura 5,30 cm	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	60	ABV-60	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**CONO DELIMITADOR**	UNIDAD	Cono delimitador para entrenamiento deportivo, de 30 cm de alto , material rotoflatino	**10**	MIYAGI	CONO PLASTIC	M8609-12	Cono delimitador para entrenamiento deportivo, de 30 cm de alto , material rotoflatino	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	61	ABV-61	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**AROS PLANOS**	UNIDAD	Aros planos para entrenamiento deportivo, material PVC , diámetro aproximado 35 cm	**10**	MIYAGI	ULA ULA PLAN	M8800-40-AM	ULA ULA PLANO EN PLAST 40 C	**No cumple,** no se entiende el material ni las medidas de los ula ula que presentan
LOTE 5	62	ABV-62	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**PLATILLOS PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO**	UNIDAD	Cono de disco en polietileno o PVC para entrenamiento deportivo, medidas de 20 cm x 5cm de altura sobre el suelo	**1**	MIYAGI	CONO PLATILL	MK-3-AMA	Cono de disco en polietileno o PVC para entrenamiento deportivo, medidas de 20 cm x 5cm de altura sobre el suelo	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	63	ABV-63	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**VALLA PARA SALTO GRADUABLE Y PLEGABLE PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO**	UNIDAD	Vallas para salto altura graduable y plegable para entrenamiento deportivo, material PVC resistente al	**1**	MIYAGI	BARRERA OBS	M8633-NAR	BARRERA OBSTACULO GRADUABLE NAR, VB	**No cumple ya que no** se entiende el material ni las medidas de los ula ula que presentan
LOTE 5	64	ABV-64	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**SILBATOS**	UNIDAD	Silbato deportivo de plastico con cordón, sonido fuerte(110dB) y pitido para	**2**	MIYAGI	PITO PLASTIC	0616-NEG	Silbato deportivo de plastico con cordón, sonido fuerte(110dB) y pitido para	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	65	ABV-65	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**CRONÓMETRO**	UNIDAD	Cronómetros digital profesional deportivo, 2 vueltas / memoria dividida 1/100 segundos de precisión con contador dividido (durante los primeros 30 minutos) Calendario	**1**	MIYAGI	CRONOMETRO	M025	Cronómetros digital profesional deportivo, 2 vueltas / memoria dividida 1/100 segundos de precisión con contador dividido (durante los primeros 30 minutos) Calendario Reloj (formato de 12/24 horas)	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	66	ABV-66	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**JUEGO TARJETAS DE ÁRBITRO**	UNIDAD	El juego de tarjetas de árbitro contiene 3 tarjetas de 3 colores (amarilla, rojo y azul). Medidas	**1**	MIYAGI	SET DE TARJETAS Y LAPIZ P/A		El juego de tarjetas de árbitro contiene 3 tarjetas de 3 colores (amarilla, rojo y azul). Medidas aproximadas 10 x 8 cm, material	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico
LOTE 5	68	ABV-68	ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**TABLERO TACTICO DE FÚTBOL PARA TÉCNICO**	UNIDAD	El tablero tactico elaborado en material PVC de calidad, con 24 marcadores magnéticos, lapiz, borrador y 1 carpeta de tácticas doble cara, superficie lisa del	**1**	MIYAGI	TABLERO FOL	M8262-FUT	El tablero tactico elaborado en material PVC de calidad, con 24 marcadores magnéticos, lapiz, borrador y 1 carpeta de tácticas doble cara, superficie lisa del tablero para escribir, dimensiones aproximadas de 45x30x2 cm.	**Si cumple** con las especificaciones técnicas que se solicitaron según el anexo técnico