	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	X

FECHA:	**30 DE MARZO DE 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLETA**
COD REGIONAL:	**25**	**REGIONAL**	**CUNDINAMARCA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL CDAE**		
COD CENTRO DE COSTO:	**950910**		


Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación Administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

ESMALTE BLANCO	Esmalte sintético color blanco.
ESTUCO PLÁSTICO	Estuco en pasta, ideal para obtener superficies lisas, libre de poros. Terminación Mate, para aplicar en concreto, ladrillo, yeso sellado, fibrocemento, estucos y hormigón. Color
LIMPIADOR PVC 1/4	Limpiador para las superficies de pvc a soldar. 1/4 de Galón.
PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO	Pintura, anticorrosivo semilavable, terminación semibrillante color blanco.
PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO	Pintura, anticorrosivo semilavable, terminación semibrillante color negro.
PINTURA ACRÍLICA AMARILLA TRÁFICO PESADO	Pintura de tráfico alto para uso institucional y demarcación, alta resistencia a la humedad, base solvente, uso exterior e interior. Acabado mate con micropartículas.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1	Esmalte sintético a base de aceite. Contiene anticorrosivo. Color blanco. Acabado brillante.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO GRIS 3 EN 1	Esmalte sintético a base de aceite. Contiene anticorrosivo. Color gris Acabado brillante.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NEGRA 3 EN 1	Esmalte sintético a base de aceite. Contiene anticorrosivo. Color negro. Acabado brillante.
PINTURA EPÓXICA	Pintura epóxica base solvente para exteriores e interiores, acabado satinado. Color blanco.
VINILO EXTERIOR TIPO 1 SUPERLAVABLE	Vinilo para exteriores TIPO 1 superlavable, anti hongos y anti algas, color institucional definido por el SENA. En presentación Cuñete de 5 Galones.
VINILO EXTERIOR TIPO 1 SUPERLAVABLE	Vinilo para exteriores TIPO 1 superlavable, anti hongos y anti algas, color institucional definido por el SENA. En presentación Cuñete de 5 GALÓNes.
VINILO EXTERIOR TIPO 1 SUPERLAVABLE	Vinilo para exteriores TIPO 1 superlavable, anti hongos y anti algas, color institucional definido por el SENA. En presentación Cuñete de 5 GALÓNes.
VINILO EXTERIOR TIPO 1 SUPERLAVABLE	Vinilo para exteriores TIPO 1 superlavable, anti hongos y anti algas, color institucional definido por el SENA. En presentación Cuñete de 5 Galones.
VINILO EXTERIOR TIPO 1 SUPERLAVABLE	Vinilo para exteriores TIPO 1 superlavable, anti hongos y anti algas, color institucional definido por el SENA. En presentación Cuñete de 5 GALÓNes.
SOLDADURA PVC	Soldadura PVC 1/4 de galón.
THINER EXTRAFINO	Thinner, disolvente para anticorrosivo, barniz, esmalte, etc.
ADHESIVO SELLADOR DE POLIURETANO	Adhesivo elástico monocomponente, libre de solventes, con un alto agarre inicial, para pegado en diversos soportes constructivos más comunes. Para uso interior.
ADHESIVO SELLADOR DE POLIURETANO	Adhesivo elástico monocomponente, libre de solventes, con un alto agarre inicial, para pegado en diversos soportes constructivos más comunes. Para uso exterior.
ADHESIVO SELLADOR DE POLIURETANO	Adhesivo elástico monocomponente, libre de solventes, con un alto agarre inicial, para pegado en diversos soportes constructivos más comunes. Para uso interior y exterior. m
PUNTILLA DE 1"	Puntilla acerada negra con cabeza
PUNTILLA DE 1 1/2"	Puntilla acerada negra con cabeza
PUNTILLA DE 2"	Puntilla acerada negra con cabeza
PUNTILLA DE 3"	Puntilla acerada negra con cabeza
GRAPA PARA CERCA	Grapa para cerca en acero galvanizado, largo 1x9 pulg, longitud 25 mm aprox, diámetro 3,5 mm aprox, unidades por libra 118.
ALICATE DE PRESIÓN HOMBRE SOLO.	Hombre solo de 10 pulgadas, fabricado en acero cromo-molibdeno, mango ergonómico y palanca liberadora de presión. La herramienta debe estar empacada blíster.
AMARRES PLÁSTICAS	Amarras de nylon - Amarras Plásticas - 2.5mm x 10cm. Paquete x 100
ARANDELA PLANA 3/8" ZINCADO X30UND	Arandela Plana 3/8" Zincado X30Und
ARANDELA PLANA 5/16" ZINCADO X30UND	Arandela Plana 5/16" Zincado X30Und
ARENA DE PEÑA	Lona de 40 kg de arena de peña.
BARRAS DE SILICONA GRUESA	Barra de silicona larga gruesa para uso en pistola eléctrica, Paquete de 10 unidades.
BISAGRA CIERRE LENTO PARCHE	Bisagra cierre lento parche recta 35mm 2 und. 95 grados, Capacidad de carga: 50 Kg, Material: Acero cold-roll, galvanizada, recta. Cierre lento. Trae tornillos. Clip on.
BISTURÍ INDUSTRIAL	Bisturí industrial multiuso. Carcasa y agarre de plástico de alta resistencia. Ancho de la hoja 19 mm, cuchillas en acero inoxidable troceables. Rueda de fijación y segur
JUEGO DE BROCA PARA CONCRETO DE 8 PIEZAS	Juego de broca para concreto de 8 piezas en pulgadas (1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8)
BROCA PUNTA CARBURO 1/2" MARTILLO ROTATIVO	Broca punta carburo 1/2" martillo rotativo. Accesorio para taladro rotomartillo SDS Plus, en material de alta resistencia y durabilidad.

FIRMA ALMACENISTA			
NOMBRE COMPLETO	**LUZ MILENA GARZÓN ORJUELA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**CC 1026263916**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgarzono@sena.edu.co	**CONTACTO**	**3208814523**

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	X

FECHA:	**30 DE MARZO DE 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLETA**
COD REGIONAL:	**25**	**REGIONAL**	**CUNDINAMARCA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL CDAE**		
COD CENTRO DE COSTO:	**950910**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación Administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

BROCA PUNTA CARBURO 1/4" MARTILLO ROTATIVO	Broca punta carburo 1/4" martillo rotativo. Accesorio para taladro rotomartillo SDS Plus, en material de alta resistencia y durabilidad.
BROCA PUNTA CARBURO 5/16" MARTILLO ROTATIVO DE 6"	Broca punta carburo 5/16" martillo rotativo. Accesorio para taladro rotomartillo SDS Plus, en material de alta resistencia y durabilidad.
BROCHAS DE 2"	Brocha cerda mona 2'' Pulgadas. Mango plástico.
BROCHAS DE 4"	Brocha de 4 Pulgadas con cerdas mixtas, mango plástico.
CERRADURA SOBRE PONER 105 50MM DERECHA	Cerradura sobre poner 105 50mm Derecha, material: acero, garantía 12 meses.
CERRADURA TUBULAR DE MANIJA	Cerradura metálica con acabado en níquel satinado. Cerradura tubular de manija. Seguro interior de mariposa. Para puertas de 35mm a 45mm de espesor y backset.
CERROJO KENT LLAVE MARIPOSA BLÍSTER	Chapa ó cerrojo de seguridad doble llave. Color satinado. Acabo en acero inoxidable. Incluye las tres llaves y elementos de instalación.
CHAZO 1/4" + TORNILLO DRYWALL 8 MM X 1" XUND	Chazo 1/4" + Tornillo Drywall 8 Mm X 1" X6Und
CHAZO 1/4" TORNILLO BROCA X50UND	Chazo 1/4" Tornillo Broca X50Und
CHAZO 5/16" + TORNILLO COMBINADO 10 MM X 1½" X UND	Chazo 5/16" + Tornillo Combinado 10 Mm X 1½" X 6Und
CHAZO 5/16" + TORNILLO DRYWALL 10" X 1½" X UND	Chazo 5/16" + Tornillo Drywall 10" X 1½" X5Und
CHAZO EXPANSIVO 1/4 X 1" PULGADAS DE LARGO	Chazo expansivo, material metálico 1/4 pulgx1 pulg de largo material metálico.
CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 1 " PULGADA DE LARGO	Chazo expansivo, material metálico 5/16pulgx1 pulg de largo material metálico.
CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	Chazo plástico de 1/4 incluye tornillo de 6X1. Paquete x 100
CHAZO PLASTICO 3/8 CON TORNILLO	Chazo expansivo de nylon de 3/8, incluye tornillo 12 x 1 - 1/2". Paquete x 50 und
CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO	Chazo plástico 5/16 incluye tornillo. Paquete x 50.
CHAZOS MARIPOSA	Chazo mariposa con tornillo para broca de 1/4 apta para fijación de cortina en drywall o ladrillo. Puede ser a pared o techo.
CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE	Cinta antideslizante adhesiva 5m x 50mm fotoluminiscente para escaleras, para interiores y exteriores
PRENSA RÁPIDA TIPO PESADO #24	Prensa 24" 600M con cuerpo nylon reforzado, garganta de agarre rápido y seguro de 63 y con fuerza de prensado 60 Kg.
CINTA DE ENMASCARAR	Cinta de enmascarar de 50m x 24mm
CINTA DOBLE FAZ PARA MURO	Cinta adhesiva espuma doble faz rollo, blanca 20 M X 18mm.
CINTA PARA DRYWALL	Cinta malla fibra de vidrio Drywall 50 Mm X 90 Mts. compuesta de fibra de vidrio autoadhesiva en forma de cuadrícula.
CINTA TEFLÓN	Cinta Teflón 3/4 pulgadas de 50 metros. Tipo industrial.
CURVADOR TUBO METÁLICO 1/2PULG	Curvador Tubo Metálico 1/2Pulg. Alicate de electricista con mango sobre moldeado antideslizante de diseño ergonómico, mordazas con estrías templadas
CURVADOR TUBO METÁLICO 3/4PULG	Curvador tubo metálico 3/4Pulg. Alicate de punta con mango sobre moldeado antideslizante de diseño ergonómico, mordazas con estrías templadas para un agarre
DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL PARA PULIDORA	Disco Abrasivo Corte Metal 4" 1/2 X 0.045 Pulgadas.
ESPÁTULA	Espátula 3" mango plástico.
ESPÁTULA FLEXIBLE DE 5 PULGADAS	Largo de la hoja: 5" Material de la hoja: Acero inoxidable. Material del mango: madera.
FLEXÓMETRO 8M	Largo de la hoja: 8 m. Ancho de la hoja: 25 mm. Freno con botón. Película de nylon que protege la impresión de la cinta. Gancho magnético. Cubierta de plástico ABS
GRAVILLA	Gravilla #3/8, Lona de 40 kg.
HOJA DE SEGUETA	Hoja de sierra flexible de acero al carbón. Tamaño 12 ", Dientes 24. Flexible.
JUEGO DE 6 LIMAS 6PULG CON MANGO	Juego De 6 Limas 6´´ Con Mango con Estuche plástico para guardar y transportar la herramienta. Longitud: 6" Empaque: Estuche plástico. Mango ergonómico.
JUEGO DE 9 BROCAS	Juego de 9 brocas acero rápido, concreto y madera. Para barrenar madera, acero y concreto. 3 brocas de acero M2 para metal, brocas de 3/16´´ y 7/32´´ con zanco P3
JUEGO DE 9 LLAVES BRISTOL MILIMÉTRICAS	Juego de 9 llaves Bristol milimétricas. De 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10. Hechas en acero al cromo Vanadio, vienen con bolsa de nylon para ordenar y almacenar
JUEGO DE BROCAS	Juego de 13 brocas acero rápido, concreto y madera. Para barrenar madera, acero y concreto. Metal: 1/8-5/32-3/16-7/32-5/16. Concreto: 5/32-3/16-1/4-5/16

FIRMA ALMACENISTA			
NOMBRE COMPLETO	**LUZ MILENA GARZÓN ORJUELA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**CC 1026263916**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgarzono@sena.edu.co	**CONTACTO**	**3208814523**

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	X

FECHA:	**30 DE MARZO DE 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLETA**
COD REGIONAL:	**25**	**REGIONAL**	**CUNDINAMARCA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL CDAE**		
COD CENTRO DE COSTO:	**950910**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación Administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

JUEGO DE DESTORNILLADORES	Juego de 6 destornilladores. Mango hexalobular (6 lados) Ergonómico. Barra cromada resistente a la corrosión, empacado en blíster.
JUEGO COPAS PULGADAS, 12 PIEZAS, RATCHET 3/8 PROTO	Juego copas pulgadas, 12 piezas, ratchet 3/8 proto.
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE OCHO PIEZAS.	Set de ocho piezas en Cromo vanadium en estuche. Incluye 1 Llave: 8mm, 1 Llave: 10mm, 1 Llave: 11mm, 1 Llave: 12mm, 1 Llave: 13mm, 1 Llave: 14mm, 1 Llave: 17mm, 1 Llave:
JUEGO DE LLAVES EXAGONALES ALLEN	Llaves Allen Hexagonales Juego 9 Largas Cr-v 1.5-10mm Total. Largo mínimo de la llave 1.5 mm. Largo máximo de la llave 10 mm. Material Cromo vanadio. Incluye estuche.
LIJA PARA CONCRETO #100	Pliego de lija para concreto #100, de carburo de silicio de grano para desbastar, con soporte de tela.
LIMA TRIÁNGULO REGULAR 6 PULGADAS	Lima Triángulo Regular 6 Pulgadas. Insumo para herramienta agrícola con forma triangular y bordes redondeados.
LUBRICANTE MULTIUSOS 382 ML/11 OZ	Lubricante que se dispersa ampliamente y se adhiere con tenacidad a todas las partes móviles también proporciona un secado rápido de los sistemas eléctricos, protege la supe
MACHETE	Machete Barrigón de 20". Acabado pulido y niquelado, Acero con tratamiento térmico. Cacha fundida directamente en la hoja. Acero hasta el final de la cacha. Baño en níquel p
MANGUERA DE JARDIN DE 30 M, DIAMETRO 1/2"	Manguera de jardín de longitud de 30m, diámetro 1/2", refuerzo en Nylon, presión de trabajo 100 psi, presión rotura 300 psi con acoples metálicos.
MARCO DE SEGUETA	Marco de segueta de 12" cromada. Arco de Sierra Ajustable 12", Largo-Hoja (305 mm) / Arco de Sierra Ajustable para trabajar con hojas de segueta de 8, 10 y 12 pulgadas. Man
MARTILLO DE UÑA DE 20 ONZAS	Martillo de uña metálico de 20 onzas, con mango de Fibra de Vidrio 20 Oz. Tipo Uña, Ancho 3 cm, Largo 35 cm, Espesor 14 cm, Peso 0.84 kg, Material de la cabeza Plástico, Tipo
MARTILLO DE UÑA DE 16 ONZAS	Martillo de uña metálico de 16 onzas con Mango de Fibra de Vidrio 16 Oz. Tipo Uña, Largo 34 cm, Espesor 14 cm, Peso 0.77 kg, Material de la cabeza Plástico, Tipo de trabajo Pr
MDF 15MM 1.83X2.44 M	MDF 15mm 1.83X2.44 m nuevo
PLACA DE FIBROCEMENTO	Placa Fibrocemento 4mm 244x122cm. 17.79kg aprox.
DRYWALL	Placa de Yeso St 1/2Pg 1.22X2.44m 12.7mm. Lámina compuesta por yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado.
EL LÁSER CON METRO TRES BURBUJAS ALINEADOR MULTIPROPÓS	Posiciones del láser: Lineal, Cruz, Vertical, Horizontal. Tipos de nivel láser: multipropósito, lineal. Tipos de alimentación: Baterías. Distancia máxima de medición: 10 m. Precisión
PARALES PARA DRYWALL	Paral B6 Paqx24und 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m Tipo: Perfiles metálicos drywall para muro Ancho: 19 cm Largo: 2,44 Material: Acero Espesor: 0.38mm Pasa Cable X 20M
PASA CABLE 20M	
PINZA PELACABLES AJUSTABLE	Pinza pelacables con ajuste automático. Medida: 203 mm 8". Mango aislado, ergonómico y antideslizante. Para terminales aislados de 22-10AWG (0,5 - 6,0 mm). Para terminale
PISTOLA DE SILICONA FRIA DE TUBO	Pistola Calafateo con cremallera para cartuchos tamaño estándar y aplicación de selladores de silicón. Fabricada en lámina de acero. Sistema de barra dentada (cremallera).
PISTOLA ELECTRICA DE SILICONA	Pistola eléctrica grande para silicona. Voltios:110-120V~50/60Hz. Potencia de entrada: 20W (100W).
PONCHADORA/ PELA CABLES AUTOMATICA AISLADA	Ponchadora/pela automática aislada, Cuerpo de acero al carbono y cuchilla de corte de acero, medidas 26 cm x 3 cm x 26 cm
PUNTA ESTRELLA #2 2 PULGADAS	Punta Estrella #2 2 Pulgadas. Accesorio de herramienta eléctrica, tipo punta estrella de atornillar, reforzada, en material de alta resistencia y durabilidad, paquete por 1 unidad.
RODILLO 9" ANTIGOTAS BAJO SALPIQUE	Rodillo 9" Antigotas Bajo Salpique. Rodillo de alto rendimiento y excelente acabado, diámetro de 6 cm y altura de fibra de 1,2cm, fibra teflonada ritmo que permite cargar y des
RODILLO DE FELPA 6.5"	Rodillo felpa profesional 6,5".
ROLLO DE CARTON CORRUGADO	Rollo cartón corrugado 1.20x40m Aprox.48m2.
SELLADOR PARA JUNTAS CON MOVIMIENTO Y DE CONEXION	Sellador para juntas, Cartuchos de plástico de 280 ml.
SET DE ALICATES	Set de Alicates de 3 Piezas. Cuerpo forjado en acero cromo níquel, mangos recubiertos con doble plástico antideslizante. (1) 8pulg (200 mm) Alicate de Electricista. (1) 6 pulg (15
SET DE PUNTAS PARA ATORNILLADOR	Set 61 puntas de atornillar, en metal de alta resistencia y durabilidad. Incluye estuche plástico.
SILICONA LIQUIDA	Tubo de silicona líquida transparente multiusos de 300 cc.
TORNILLO 6 MM X 1 ¼" DRYWALL X500UND	Tornillo 6 Mm X 1 ¼" Drywall X500Und.
TORNILLO 6 MM X 1 ⅝" DRYWALL X500UND	Tornillo 6 Mm X 1 ⅝" Drywall X500Und.
TORNILLO 6 MM X 1" ROSCA FINA DRYWALL X1000UND	Tornillo 6 Mm X 1" Rosca Fina Drywall X1000Und.
TORNILLO 6 MM X 2" DRYWALL X500UND	Tornillo 6 Mm X 2" Drywall X500Und.
TORNILLO 7 MM X 7/16" ROSCA FINA DRYWALL X1000UND	Tornillo 7 Mm X 7/16" Rosca Fina Drywall X1000Und.

FIRMA ALMACENISTA			
NOMBRE COMPLETO	**LUZ MILENA GARZÓN ORJUELA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**CC 1026263916**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgarzono@sena.edu.co	**CONTACTO**	**3208814523**

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	X

FECHA:	**30 DE MARZO DE 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLETA**
COD REGIONAL:	**25**	**REGIONAL**	**CUNDINAMARCA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL CDAE**		
COD CENTRO DE COSTO:	**950910**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación Administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

TORNILLO 7 MM X 7/16" ROSCA FINA DRYWALL X500UND	Tornillo 7 Mm X 7/16" Rosca Fina Drywall X500Und.
TORNILLO 8 MM X 2" DRYWALL X500UND	Tornillo 8 Mm X 2" Drywall X500Und.
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 6X2 100UN	Tornillo Aglomerado Autoperforante 6X2 100un, Material: Acero, Uso: Madera/Aglomerado.
TORNILLO AVELLANADO 6 MM X 1" PUNTA BROCA X500UND	Tornillo Avellanado 6 Mm X 1" Punta Broca X500Und.
TORNILLO T2 AGUJA X100	Tornillo T2 aguja punta fina autoperforante, material acero. PAQUETE X 100 UNIDADES
TORNILLO TMM X 7/16 ROSCA FINA	Tornillo calificador de cantidad número de artículos Peso (kg) 0.488, Ancho (mm) 7.62, Largo (mm) 14.22, Alto (mm) 7.62 paquete de 100 und. Para fijar láminas superboard, ye
TORNILLOS PARA DRYWALL	Tornillo Drywall 8*2 1/2 pulgadas. Color negro. Paquete x 250.
TUERCA CIEGA 5/16"	Tuerca Ciega 5/16" metálica.
TUERCA HEXAGONAL CON ARANDELA PLANA 3/8"	Tuerca Hexagonal con arandela plana 3/8".
VARILLA ROSCADA 3/8" X 1 M	Varilla Roscada galvanizada 3/8" X 1 M. tipo de cabeza lenteja.
VARILLA ROSCADA 5/16 X 1 M	Varilla Roscada galvanizada 5/16 X 1 M. tipo de cabeza lenteja.
GASOLINA	Gasolina corriente, incluye envase plástico con tapa para este tipo de combustible.
DISCO DE DESBASTE PARA PULIDORA	Disco metal 4" Pulgadas.
DISCO FLAP 4"	Disco Flap 4" Pulgadas grano # 80.
DISCO FLAP 4"	Disco Flap 4" Pulgadas grano # 120.
DISCO DE CORTE	Disco Diamantado de 4" Pulgadas para concreto.
DISCO GRATA CONICO	DISCO GRATA CONICO COMPATIBLE ROSCA 5/8, M14 MULTIROSCA de 4".
CEPILLO DE ALAMBRE GRATA	CEPILLO DE ALAMBRE GRATA.
CANDADO DE 30 MM	Candado metálico de 30mm, material latón, incluye un par de llaves.
CANDADO DE 50 MM	Candado de 50 Mm de hierro con coraza y 3 llaves Antiganzúa.
GUANTES HILAZA	Par de guantes hilaza pvc 2 caras, 85% poliéster 15% algodón 5% caucho.
GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO	Gafa de seguridad lente claro Antiempañante, lentes de patillas anchas y rejillas laterales de ventilación, protección contra rayos UVA y UVB con un filtro del 99.9%. Material po
LÁMINA DE POLIESTIRENO	Lámina de poliestireno de 3 mm X 1.20 m X 1.80 m, acabado opal. Incluye guacal.
GUAYA	Guaya de acero sin pvc de 75 M, 5 Mm, carga 1.520 Kg
UNIÓN RÁPIDA PARA MANGUERA 1/4"	Unión rápida para manguera 1/4´´ Paquete de 12 Unds. Material plástico y metal, Largo 3.5 cm, presión máxima 140 psi.
)DO 1/2" PRESIÓN CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIA(	Codo 1/2". Los Tubo sistemas PVC. Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1
CODO PVC 4"	Accesorio sanitario Codo 90 x 4 CxC Sanitaria en PVC de 4"
) PVC PRESIÓN 90° 1" CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMB	Codo Pvc Presión 90° 1". Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie
GRIFERÍA LAVAMANOS	Grifería push de tráfico alto para lavamanos de pared, presión óptima de funcionamiento 40 - 70 psi, conexión red de agua 1/2" , material bronce
GRIFERÍA LAVAPLATOS	Grifería lavaplatos metálica completa de tráfico alto, acabado brillante. Tipo manija: Cruceta para permitir un mejor agarre. Material metal. Sistema: 8 pulgadas doble mando. E
KIT LAVAMOS CON DESAGÜE SENCILLO CON REPUESTO	Kit de instalación para lavamanos con desagüe sencillo Plástico con rebose + sifón botella Plástico + 2 acoples Plásticos para agua caliente y fría de 2". Material: Plástico.
LLAVE TERMINAL DE JARDÍN	Llave Terminal Lisa Para Jardín Laton Cromado de 1/2.
REDUCCIÓN 1 PULGADA A 1/2 PULGADA	Reductor de PVC de 1 x 1/2 pulgada blanco dura, su uso es recomendado para la instalación de tuberías de agua potable y desagüe, evita la aparición de fugas al empatar dos pi
REDUCCIÓN 3/4 PULGADAS X 1/2 PULGADAS	Reducción de alta calidad, roscada en la totalidad de la superficie, con diámetro de entrada y diámetro de salida de diferentes pulgadas y resistente. PVC
SEMICODO PVC 4"	Accesorio sanitario Codo 45 x 4 CxC Sanitaria en PVC de 4"

FIRMA ALMACENISTA			
NOMBRE COMPLETO	**LUZ MILENA GARZÓN ORJUELA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**CC 1026263916**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgarzono@sena.edu.co	**CONTACTO**	**3208814523**

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	X

FECHA:	**30 DE MARZO DE 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLETA**
COD REGIONAL:	**25**	**REGIONAL**	**CUNDINAMARCA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL CDAE**		
COD CENTRO DE COSTO:	**950910**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación Administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

TAPÓN 1/2" HEMBRA	Tapón 1/2" Hembra. Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE
TAPÓN 1/2" MACHO	Tapón 1/2" Macho. Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 p
TEE 1/2" HEMBRA	Tee 1/2" Hembra Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 par
TEE DE 2" PVC	Tee 2 Presión. 2 Pulgadas. Material PVC.
TEE PVC	Tee 2" sanitaria Material PVC.
TUBO 1 1/2PULG X3M SANITARIA	Tubo de PVC tipo sanitario de diámetro de 1.1/2" de longitud de 3 m. Debe cumplir la norma NTC 1087
TUBO PVC PRESIÓN 1" X 6 METROS RDE 13.5 CONFORME A LA NO	Tubo Pvc presión 1" X 6 Metros Rde 13.5 conforme a la Norma Técnica Colombiana. Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Acc
TUBO PVC PRESION 1.1/2" X 6 METROS RDE 21 CONFORME A LA	Tubo Pvc presión 1.1/2" X 6 Metros Rde 21 conforme a la Norma Técnica Colombiana. Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 A
TUBO PVC PRESIÓN 1/2" X 6 METROS RDE 13.5 CONFORME A LA	Tubo Pvc presión 1/2" X 6 Metros Rde 13.5 conforme a la Norma Técnica Colombiana. Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 A
UNIÓN PRESION 1.1/2" HEMBRA HEMBRA, SEGÚN NORMA TECN	Unión 1.1/2" Hembra Hembra. Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y
UNIÓN DE 2" SANITARIA PVC	Unión de 2" sanitaria PVC.
UNIÓN UNIVERSAL PVC 2" PRESIÓN	UNION UNIVERSAL PVC 2" PRESIÓN fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios d
UNIÓN UNIVERSAL PVC 3" PRESIÓN	UNION UNIVERSAL PVC 3" PRESION fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios d
UNIÓN PVC PRESIÓN 1" CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLO	Unión Pvc Presión 1". Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RD
UNION PVC PRESIÓN 1/2" CONFORME A LA NORMA TÉCNICA CO	Union Pvc Presión 1/2". Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 5
YEE PVC	Yee 2" sanitaria PVC.
BOMBILLA LED 40W 6500K	Potencia: 40W. Voltaje: 85 - 265 v. Luz: 3600 Lúmenes. Temperatura: 6500K. Tipo de Base: E27. Tensión para conexión: 85 - 265 V.
BREAKER 40 A.	BREAKER DC 40 A. Funciona tanto en AC como en DC. Tensión DC: Hasta 72VDC, Tensión AC: Hasta 400 VAC (funciona a 110VAC), Protección DC para aplicaciones Fotovoltaicas
CABLE # 12 LIBRES DE HALÓGENOS AWG CERTIFICADO ROLLO X 1	Calibre: 12 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm^2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 3
CABLE # 12 LIBRES DE HALÓGENOS AWG CERTIFICADO ROLLO X 1	Calibre: 12 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm^2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 3
CABLE # 12 LIBRES DE HALÓGENOS AWG CERTIFICADO ROLLO X 1	Calibre: 12 AWG. Clase de cableado: B. Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. Área: 3,31 mm^2. N° de alambres: 7. Diámetro de los alambres: 0,775 mm. Peso unitarios: 3
MULTÍMETRO TESTER DIGITAL PLUS VOLTAJE CORRIENTE.	El Tester Multímetro Digital De Mano Uni-t Ut33c permite mediciones de hasta 600V tanto en corriente alterna como continua.
CAJA ELÉCTRICA GALVANIZADA 5800	Caja eléctrica 5800 2x4 galvanizada.
CAJA ELÉCTRICA PLÁSTICA	Caja eléctrica rectangular de paso 2x4 plástica.
CANALETA PLÁSTICA 2CM X 1CM CON ADHESIVO	Canaleta plástica 2cm X 1cm X 2 m con adhesivo.
CINTA AISLANTE VERDE 18MM X 15M 3M	Cinta aislante 18Mm X 15M cinta eléctrica de PVC con adhesivo. Paquete x 10 und. Sintético a base de caucho. Resistente hasta 80°C. Excelente capacidad dieléctrica.
CINTA AISLANTE AMARILLA DE 18MM X 15M 3M	Cinta Aislante 18Mm X 15M cinta eléctrica de PVC con adhesivo. Paquete x 10 und. Sintético a base de caucho. Resistente hasta 80°C. Excelente capacidad dieléctrica.
CINTA AISLANTE ROJA 18MM X 15M 3M	Cinta Aislante Amarilla 10M X 19Mm Cinta eléctrica de PVC con. Paquete x 10 und. Adhesivo sintético a base de caucho. Resistente hasta 80°C. Excelente capacidad dieléctrica.
CINTA AISLANTE NEGRA 18MM X 15M 3M	Cinta Aislante Negra 10M X 19Mm Cinta eléctrica de PVC con. Paquete x 10 und. Adhesivo sintético a base de caucho. Resistente hasta 80°C. Excelente capacidad dieléctrica.
CLAVIJA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD DE 4 CONDUCTORES 30 A 100	Clavija Eléctrica de seguridad de 4 conductores 30. Clavija aérea de seguridad macho de cuatro polos. (3 polos + tierra). Preparado para voltaje de 125 a 250V. Fabricado en PVC
CLAVIJAS ELÉCTRICAS	Clavija en caucho con polo a tierra y soporte metálico. Material Caucho + PVC con soporte metálico para fijar el cable. Amperaje 15 A, Voltaje 125 V.
CONECTOR AUTODESFORRES AMARILLO PARA CABLE #12	Conector autodesforre amarillo para cable 12- 10. Adaptación para calibres 10-12 AWG.
CU CONECTORES CONDULETA TIPO T ROSCA PARA TUBERÍA EMT	Cu conectores conduleta tipo T rosca para tubería Emt salida 3/4 tubería burilada internamente para instalaciones eléctricas tipo conduit con certificación retie (ul). Paquete de
CURVA EMT ¾	Curva Emt 3/4 tubería burilada internamente para instalaciones eléctricas tipo conduit con certificación retie (ul).
DESTORNILLADOR 1000V CRUZ N3 X 150MM	Destornillador 1000V Cruz N3 X 150Mm. Probados individualmente a 10,000V y certificados a 1,000V. Mango ergonómico, no resbala y resiste impactos. Cumple con la norma E

FIRMA ALMACENISTA			
NOMBRE COMPLETO	**LUZ MILENA GARZÓN ORJUELA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**CC 1026263916**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgarzono@sena.edu.co	**CONTACTO**	**3208814523**

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	X

FECHA:	**30 DE MARZO DE 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLETA**
COD REGIONAL:	**25**	**REGIONAL**	**CUNDINAMARCA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL CDAE**		
COD CENTRO DE COSTO:	**950910**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación Administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

DESTORNILLADOR 5,5 X 125 MM ELECTRICISTA PALA	Destornillador 5,5 X 125 Mm Electricista Pala Probados individualmente a 10,000V y certificados a 1,000V. Mango Ergonómico, no resbala y resiste impactos. Cumple con la nor
EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON POLO A TIERRA DE 5 METROS	Multitoma Eléctrica Extensión 5 Metros De 3 salidas con Fusible. Calibre 14 Awg.
FUNDA ESPIRAL PARA CABLES	Funda de tubo en espiral. Color negro x 5 metros.
INTERRUPTOR DOBLE 10A- 110/250V	Interruptor Doble 10A-110/250V. Interruptor Switche Doble pared conmutable Homologación Retie. Cumple norma Retie. Tensión Nominal de 127 V. Corriente Nominal 10 V. C
INTERRUPTOR SENCILLO DE PARED	Interruptor Switche sencillo de Pared Conmutable Homologación Retie. Cumple norma Retie. Tensión Nominal de 127 V. Corriente Nominal 10 V. Con contactos que soporte co
LAMPARA PANEL LED 120X30CM.	LAMPARA PANEL LED 30X120cm 40W NW 100-277V 40W 6500K Interior. Material aluminio.
LIMPIADOR CONTACTOS 3-EN- UNO 300 ML	Limpiador Contactos 3-En-Uno 300 ml x 4 Unids, para uso de Equipos y piezas eléctricas o electrónicas, interruptores, conectores, circuitos impresos, discos duros y piezas inter
PANEL LED CIRCULAR 18W.	Panel Led 18w. Incrustar Luz Blanca. Material Hierro, alimentación 110 v. Vatios 18W, Temperatura 6500K. Dimensiones 22 CM CM EXT 20 CM INT. Vida útil 35.000 Horas. Flujo
PROBADOR DE TOMAS PT GFCI	Probador De Tomas Pt Gfci. Probador de tomacorriente 120 VCA, 60 Hz. Prueba el cableado correcto en los tomacorrientes de 120 voltios de 3 cavidades, además prueba recep
REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA	Reflector Led 100W, Luz Blanca, Ip65, 30000 Horas, Flujo 8500 Lm. Corriente: 0.455 A @220 V. Temperatura de color 6000. Voltaje: 120-240.
TAPA CAJA OCTOGONAL ELECTRICA	Cajas zincadas para todo tipo de instalaciones eléctricas. Tornillo con polo a tierra. Pestañas auxiliares en la caja octagonal. Ideal para cualquier tipo de construcción por su dise
TAPA CIEGA RECTANGULAR PARA CAJA ELÉCTRICA	Tapa ciega rectangular metálica de 2x4 en aluminio.
TAPA SUPLEMENTO PARA CAJA OCTOGONAL ELÉCTRICA	Tapa Suplemento para caja eléctrica octogonal metálica.
TAPAS CIEGA .5800 2X4 ALUMINIO	Tapas en aluminio para cajas de conexión eléctrica, Alto 8,4, - Ancho 6, Aluminio, instalación eléctrica, color gris.
TERMINAL EMT 3/4 ACERO-TUB	Terminal Emt 3/4 Material: acero con recubrimiento superficial (zinc). Tipo de rosca: conector rosco npt - tuerca nps. Tornillo de fijación Norma retie ntc 105 (ul 797).
TESTER ELÉCTRICO	Tester con mango ergonómico, para medir magnitudes eléctricas activas como corriente voltaje 8 en 1 6-400v ac/dc.
TESTER VOLTAJE Y CONTINUIDAD 12-250 VAC/DC	Tester voltaje y continuidad 12-250 Vac/Dc. Destornillador para prueba de continuidad de voltaje 12 a 250 V CA/CC, 50 a 60 Hz, en circuitos con corriente o la continuidad en los
TOMA AEREA	Toma aérea en caucho y PVC P/T soporte metálico y polo a tierra. Material Caucho + PVC con soporte metálico para fijar el cable. Corriente nominal: 15 A. Voltaje nominal: 125
TOMA CORRIENTE DOBLE DE MURO	Tomacorriente doble con polo a tierra - homologación retie. Cumple norma Retie. Tensión nominal de 127 V. Corriente nominal 15 V. Frecuencia 50/60 HZ a una temperatura de
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI BLANCO	Toma corriente doble polo a tierra GFCI Blanco. Material: Metal + PVC + Componentes electrónicos. Toma corriente doble GFCI. Interruptor con detección de falla a tierra.
TOMA DOBLE INCRUSTAR POLO A TIERRA AISLADO	Tomacorriente doble con polo a Tierra - Homologación Retie. Cumple norma Retie. Tensión Nominal de 127 V. Corriente Nominal 15 V. Frecuencia 50 / 60 HZ a una temperatura
TUBO EMT 3/4 CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	Tubo Emt 3/4 Tubos Fuji tipo conducto, son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos de luz para conductores con recubri
UNIÓN EMT 3/4 ACERO	Unión Emt 3/4 Acero conforme a la norma técnica colombiana Material: acero con recubrimiento superficial (zinc) tornillo de fijación.
CONECTORES DE PERFORACIÓN PARA MEDIA TENSIÓN	Conector de Tornillo de perforación de chaqueta Aislada Principal 4 a 4/0 - derivación 4 a 4/0.
SEMANARIO ELECTRÓNICO	Interruptor con Horario ABB D1 Digital semanal-diario 1 Contacto.
CONTACTORES	Contactor de 50 a 60 amperios con bobinas a 220 v.
CABLE CALIBRE 16 VEHICULAR	Cable calibre 16 vehicular para control, rollo de 50 m
CABLE ENCAUCHETADO	Cable encauchetado 3x10 certificado, rollo de 50 m.
SENSOR DE NIVEL	Sensor de nivel tipo boya para tanque de agua potable.
TERMINALES ELÉCTRICAS	Terminales eléctricas para calibre 16 tubular compacto. paquete de 100 unidades.
TERMINAL TIPO U	Terminales tipo U para calibre 10, paquete de 100 unidades.
TUBERIA CONDUIT ¾	Tubo Conduit Sch40 3/4 X 3M.
TUBERIA CONDUIT 1	Tubo Conduit Sch40 1 pulgada X 3M.
CONECTOR CONDUIT ¾	CONECTOR CONDUIT Sch40 3/4.
UNIÓN CONDUIT ¾	UNIÓN CONDUIT Sch40 3/4.

FIRMA ALMACENISTA			
NOMBRE COMPLETO	**LUZ MILENA GARZÓN ORJUELA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**CC 1026263916**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgarzono@sena.edu.co	**CONTACTO**	**3208814523**

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	X

FECHA:	**30 DE MARZO DE 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**VILLETA**
COD REGIONAL:	**25**	**REGIONAL**	**CUNDINAMARCA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL CDAE**		
COD CENTRO DE COSTO:	**950910**		


Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de los bienes solicitados por el área o dependencia de Coordinación Administrativa se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

CURVA CONDUIT ¾	CURVA CONDUIT Sch40 3/4.
ABRAZADERA CONDUIT ¾	ABRAZADERA CONDUIT Sch40 3/4.
CONECTOR CONDUIT 1 PULG.	CONECTOR CONDUIT Sch40 1 PULG.
UNIÓN CONDUIT 1 PULG.	UNIÓN CONDUIT Sch40 1 PULG.
CURVA CONDUIT 1 PULG.	CURVA CONDUIT Sch40 1 PULG.
ABRAZADERA CONDUIT 1 PULG.	ABRAZADERA CONDUIT Sch40 1 PULG.
GABINETE ELÉCTRICO	GABINETE ELÉCTRICO 60 X 60 DOBLE FONDO IP65.
ARRANCADOR SUAVE	ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 5HP, 220VAC 10HP 440VAC 50/60 HZ.
PARADA DE EMERGENCIA	PARADA DE EMERGENCIA ELÉCTRICA CON LLAVE.
SELECTOR	SELECTOR ELÉCTRICO DE TRES POSICIONES, dispositivo de mando manual, rotativo (muletilla) y de 22mm, para control de circuitos industriales o de potencia (220/380V), tre
PULSADOR	Pulsador armado verde con bloque contacto.
LAMPARA CUADRADA 60 X 60	Panel led cuadrado 60x60 40w luz fría 100- 277v, factor de potencia 0.9, eficacia luminosa 80, aislamiento eléctrico clase i, índice de reproducción cromática (cri) 80, grado de p
ACEITE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA	Aceite mineral con aditivos sintéticos para motores dos tiempos, 1 Galón (3,785 L).
FERTILIZANTE TRIPLE	Fertilizante granulado completo y balanceado con elemento mayores Nitrógeno(N), Fosforo(P), Potasio(K) y secundarios Calcio Ca) y Azufre(S). Estimula el desarrollo adecuad
NYLON REDONDO PARA GUADAÑA	Nylon redondo 3,3 mm, constituido por un polímero dentro de otro que le da 40% más durabilidad.
ROUND UP – HERBICIDA	Herbicida sistémico mata maleza concentrado soluble agua.

FIRMA ALMACENISTA			
NOMBRE COMPLETO	**LUZ MILENA GARZÓN ORJUELA**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**CC 1026263916**		
CORREO INSTITUCIONAL	lgarzono@sena.edu.co	**CONTACTO**	**3208814523**