Ítem 01

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA COLLARIN CALIBRE 80 AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA PARA MAQUINA COLLARIN

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 80
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 02

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, MAQUINA COLLARIN CALIBRE 90, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA PARA MAQUINA COLLARIN

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 90
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 03

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA FILETEADORA CALIBRE 100, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA PARA MAQUINA FILETEADORA ALEMANA

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 100
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 04

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA FILETEADORA CALIBRE 80, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA PARA MAQUINA FILETEADORA

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 80
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 05

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA FILETEADORA CALIBRE 90, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA PARA MAQUINA FILETEADORA

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 90
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 06

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA FLAATSEAMER INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA FLAATSEAMER INDUSTRIAL TIPO RECUBRIDORA
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA FLAATSEAMER CALIBRE NO 80, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA MAQUINA FLAATSEAMER

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 80
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 07

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO DELGADO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO DELGADO
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA PLANA CABO DELGADO CALIBRE 100, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA MAQUINA PLANA CABO DELGADO

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 100
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 08

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO DELGADO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO DELGADO
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA PLANA CABO DELGADO CALIBRE 80, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA MAQUINA PLANA CABO DELGADO

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 80
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 09

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO DELGADO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO DELGADO
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA PLANA CABO DELGADO CALIBRE 90, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA MAQUINA PLANA CABO DELGADO

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 90
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 10

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO GRUESO CALIBRE 100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIALCABO GRUESO CALIBRE 100
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA PLANA CABO GRUESO CALIBRE 100, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA MAQUINA PLANA CABO GRUESO

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 100
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 11

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO GRUESO CALIBRE 80
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL CABO GRUESO CALIBRE 80
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA PLANA CABO GRUESO CALIBRE 80, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJA MAQUINA PLANA CABO GRUESO

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 80
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades
- ✓ Aguja especial para maquina industrial





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 12

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AGUJA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGUJAS FLATXIMER CUBO DELGADO NO. 80
UNIDAD DE MEDIDA	PAÑO X 10 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA AGUJA ES UN FILAMENTO DE METAL U OTRO MATERIAL DURO, PARA MAQUINA FLATXIMER CUBO DELGADO NO. 80, AFILADO EN UN EXTREMO Y CON EL OTRO ACABADO EN UN OJO O ASA PARA INSERTAR UN HILO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUJAS FLATXIMER CUBO DELGADO NO. 80

Características de la Aguja.

- ✓ Fabricación alemana (no se aceptará ninguna otra procedencia de las agujas)
- ✓ Calibre 80
- ✓ Presentación Paño x 10 unidades





OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario corresponderá a un blíster plástico con un contenido de 10 agujas c/u, debidamente etiquetado con la marca del producto y la referencia de la aguja.

Su empaque secundario corresponderá a una caja de cartón original por parte del fabricante, debidamente etiquetada con la marca, referencia de la aguja y contenido de esta y contendrá un total de 10 blíster x 10 unidades cada uno

En caso de requerir la institución menos unidades a la caja máster (10 paños) se deberá empacar las agujas en bolsas resellables debidamente rotulada con el contenido y cantidad de esta.

Ítem 13

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ALICATE PEQUEÑO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ALICATE PUNTA LARGA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	ES UNA HERRAMIENTA MANUAL CUYOS USOS VAN DESDE SUJETAR PIEZAS AL CORTE O MOLDEADO DE DISTINTOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas:

Alicate punta larga de 4”

Mango ergonómico en caucho o PVC con topes de seguridad

Punta cónica, cabeza delgada.

Mordazas. Estriado recto

Pinza en acero al carbono.

Deberá contar con marca comercial en el cuerpo del alicate



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El elemento deberá estar empacado de forma individual.

Su empaque primario corresponderá a un blíster el cual estará debidamente etiquetado por parte del fabricante, con la marca del producto y especificaciones del elemento.

Ítem 14

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BOLSA CON CIERRE ADHESIVO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BOLSA CON CIERRE ADHESIVO 50 LARGO POR 45 ANCHO
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE *100
DESCRIPCIÓN GENERAL	LAS BOLSAS PARA ENVÍOS CON CIERRE ADHESIVO OFRECEN UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y EFICIENTE PARA AGILIZAR TUS PROCESOS DE ENVÍO. CON SU SISTEMA DE CIERRE ADHESIVO, NO ES NECESARIO UTILIZAR CINTAS ADHESIVAS O SELLADORAS ADICIONALES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bolsa plástica con cierre adhesivo de 50 largo por 45 ancho



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El elemento deberá estar empacado de acuerdo con el fabricante.

Ítem 15

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BOLSA CON CIERRE ADHESIVO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BOLSA CON CIERRE ADHESIVO 70 LARGO POR 60 ANCHO
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE *100
DESCRIPCIÓN GENERAL	LAS BOLSAS PARA ENVÍOS CON CIERRE ADHESIVO OFRECEN UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y EFICIENTE PARA AGILIZAR TUS PROCESOS DE ENVÍO. CON SU SISTEMA DE CIERRE ADHESIVO, NO ES NECESARIO UTILIZAR CINTAS ADHESIVAS O SELLADORAS ADICIONALES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bolsa plástica con cierre adhesivo de 70 largo por 60 ancho



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El elemento deberá estar empacado de acuerdo con el fabricante.

Ítem 16

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BOLSA CON CIERRE ADHESIVO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BOLSA CON CIERRE ADHESIVO 30 LARGO POR 30 ANCHO
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE *100
DESCRIPCIÓN GENERAL	LAS **BOLSAS PARA ENVÍOS CON CIERRE ADHESIVO** OFRECEN UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y EFICIENTE PARA AGILIZAR TUS PROCESOS DE ENVÍO. CON SU SISTEMA DE **CIERRE ADHESIVO,** NO ES NECESARIO UTILIZAR CINTAS ADHESIVAS O **SELLADORAS ADICIONALES.**
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Bolsa plástica con cierre adhesivo de 30 largo por 30 ancho 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Empaque y rotulado. El elemento deberá estar empacado de acuerdo con el fabricante.	

Ítem 17

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CAJA BOBINA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CAJA BOBINA PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA *50 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	UNA BOBINA PARA MÁQUINA DE COSER ES UNA RODAJA QUE SOSTIENE EL CARRETEL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elaborada en acero inoxidable
Caja bobina para maquina plana universal



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado

El elemento deberá estar empacado en caja de cartón directamente por el fabricante y la misma deberá estar debidamente etiquetada con la marca comercial y su contenido.

Ítem 18

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CARRETEL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CARRETEL PARA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE POR 20 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	ES LA CAJA DE METAL EN LA CUAL SE COLOCA LA BOBINA (ACCESORIO DONDE SE ENRROLLA EL HILO QUE SE VA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MAQUINA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carretel en acero inoxidable para maquina plana industrial



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El elemento deberá estar empacado en caja de cartón y/o bolsa plástica directamente por el fabricante y la misma deberá estar debidamente etiquetada con la marca comercial y su contenido.

Ítem 19

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CAUCHO ELÁSTICO PLANO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CAUCHO ELÁSTICO PLANO DE 5 CM ANCHO
UNIDAD DE MEDIDA	ROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL	BANDA ELÁSTICA ESTÁ HECHA DE FIBRA DE POLIÉSTER; Y ESTA BANDA ELÁSTICA DE PUNTO ES BUENA EN RESISTENCIA SIN OLORES NOCIVOS. BUENA ELASTICIDAD: LA BANDA ELÁSTICA EN EL RANGO DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA DE TENSIÓN PERMITIDA PUEDE RESTAURAR FÁCILMENTE LA LONGITUD ORIGINAL SIN DEFORMACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caucho elástico plano de 5 cm
Rollo x 50 metros



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

Su empaque primario corresponderá a un carrete en cartón, el cual deberá estar debidamente protegido contra daño y suciedad. De igual forma debe contar con su etiquetado de norma en el cual se especifique marca comercial, especificaciones técnicas y metraje, entre otros. (etiquetado por parte del fabricante, no se aceptará rótulos o etiquetas por parte del proveedor)

Ítem 20

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CORTA HEBRAS PLASTICO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CORTA HEBRAS PLASTICO HOJA METALICA
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA X (12) DOCE UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	INSTRUMENTO PARA CORTAR, EN ESPECIAL LAS HEBRAS E HILOS SOBRANTES DEL PROCESO DE CONFECCION, PUEDEN SER DE MANGO PLASTICO, QUE CONSISTE EN DOS HOJAS METALICAS CON FILO POR UNO DE SUS LADOS, GENERALMENTE ACABADAS EN PUNTA EN SUS DOS EXTREMOS Y UNO DE SUS MANGOS TIENE UN ORIFICIO PARA INSERTAR UNO DE LOS DEDOS DE LA MANO PARA FACIL MANIPULACION; LAS HOJAS DE CRUZAN FORMANDO UN ASPA POR UN EJE CENTRAL, QUE, CUANDO GIRA, HACE QUE SE SUPERPONGAN O SE SEPAREN CORTANDO EL OBJETO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Mango Plástico Puntas en metal o acero Caja x 12 unidades empaque directo del fabricante no se permite reempaques o cajas que no correspondan al artículo. 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Empaque y rotulado. El empaque primario de los corta hebras corresponderá a lo solicitado en las características técnicas (caja directa de fabricante indicando marca, características técnicas y contenido)	

Ítem 21

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CUCHILLAS PARA FILETEADORA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUCHILLAS PARA FILETEADORA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL	LAS CUCHILLAS PARA FILETEAR SON HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS UTILIZADAS EN LA CONFECCIÓN Y EL CORTE DE TEJIDOS. ESTAS CUCHILLAS ESTÁN DISEÑADAS PARA CORTAR CON PRECISIÓN Y FACILIDAD, PERMITIENDO A LOS CONFECCIONISTAS Y DISEÑADORES DE MODA CREAR PATRONES Y DISEÑOS COMPLEJOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuchilla para maquina fileteadora
Juego compuesto por caja x 10 unidades superior y caja x 10 unidades inferior
Medida estándar de maquina fileteadora
El juego de cuchillas superiores o inferiores corresponde a caja x 10 unidades directamente por el fabricante de estas (no se permite cuchillas reempacadas o que no tengan empaque primario de origen)



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario de las cuchillas corresponde a caja de cartón debidamente impresa con la marca y contenido del fabricante (cajas por separado para las superiores como para las inferiores su contenido será de 10 unidades por cada una)

Ítem 22

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DESTORNILLADOR PUNTA BRISTOL 1.5 MM
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESTORNILLADOR PUNTA BRISTOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	LA AGUJA DEL DESTORNILLADOR ESTÁ HECHA DE METAL. EL MANGO ESTÁ HECHO DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDE REDUCIR EL IMPACTO Y ES CÓMODO DE SOSTENER. ES UNA HERRAMIENTA MANUAL UTILIZADA PARA GIRAR Y AFLOJAR TORNILLOS Y TUERCAS QUE TIENEN UNA RANURA DE FORMA HEXAGONAL EN SU CABEZA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Destornillador punta brístol
Cuerpo ergonómico en caucho o plástico
Punta del destornillador en acero
Tamaño de la punta brístol 1.5 mm
Deberá tener la marca comercial en el cuerpo del destornillador
Color rojo



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.
El elemento deberá estar empacado de forma individual.
Su empaque primario corresponderá a un blíster el cual estará debidamente etiquetado por parte del fabricante, con la marca del producto y especificaciones del elemento.

Ítem 23

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DESTORNILLADOR PUNTA BRISTOL 1.6 MM
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESTORNILLADOR PUNTA BRISTOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	LA AGUJA DEL DESTORNILLADOR ESTÁ HECHA DE METAL. EL MANGO ESTÁ HECHO DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDE REDUCIR EL IMPACTO Y ES CÓMODO DE SOSTENER. ES UNA HERRAMIENTA MANUAL UTILIZADA PARA GIRAR Y AFLOJAR TORNILLOS Y TUERCAS QUE TIENEN UNA RANURA DE FORMA HEXAGONAL EN SU CABEZA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Destornillador punta brístol
Cuerpo ergonómico en caucho o plástico
Punta del destornillador en acero
Tamaño de la punta brístol 1.6 mm
Deberá tener la marca comercial en el cuerpo del destornillador
Color amarillo



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.
El elemento deberá estar empacado de forma individual.

Su empaque primario corresponderá a un blíster el cual estará debidamente etiquetado por parte del fabricante, con la marca del producto y especificaciones del elemento.

Ítem 24

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CUCHILLA CIRCULAR PARA MAQUINA CORTADORA DE TELA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUCHILLA CIRCULAR PARA MAQUINA CORTADORA DE TELADISCOS PARA MAQUINA CORTADORA CIRCULAR 4"
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	LAS CUCHILLAS CIRCULARES PARA MÁQUINA CORTADORA DE TELA SON HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA REALIZAR CORTES PRECISOS Y EFICIENTES EN DIVERSOS MATERIALES, COMO MADERA, METAL, PLÁSTICO Y OTROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuchilla circular para maquina cortadora de tela 4”



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.
El elemento deberá estar empacado de forma individual.

Su empaque primario corresponderá al definido por parte del fabricante, deberá contar con etiquetado de norma comercial en el cual se puedan evidenciar las características técnicas del elemento

Ítem 25

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ETIQUETA DE TALLAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ETIQUETA TALLA ADHESIVA REDONDA STICKER ROPA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	LAS ETIQUETAS DE TALLA ADHESIVAS REDONDAS, TAMBIÉN CONOCIDAS COMO STICKERS DE TALLA, (XS,S,M,L,XL), SON ETIQUETAS CIRCULARES QUE SE ADHIEREN A LA ROPA PARA INDICAR LA TALLA O TAMAÑO DEL ARTÍCULO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Etiqueta para talla adhesiva redonda sticker ropa La unidad corresponde a una hoja x 66 unidades 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Empaque y rotulado. El elemento deberá estar empacado de forma individual. Su empaque corresponderá a bolsa plástica en la cual se pueda evidenciar su contenido o bolsa resellable y deberá estar rotulada por parte del proveedor en el cual se indique contenido y especificaciones del elemento.	

Ítem 26

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	EXTENSION DE ALTO VOLTAJE 4 M.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	EXTENSION DE ALTO VOLTAJE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	LAS EXTENSIONES DE ALTO VOLTAJE SON CABLES O CORDONES ELÉCTRICOS DISEÑADOS PARA TRANSPORTAR ENERGÍA ELÉCTRICA A VOLTAJES ELEVADOS, GENERALMENTE SUPERIORES A 1000 VOLTIOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Extensión de alto voltaje de 4 metros de larga como mínimo
Máximo amperaje 15
Máximo voltios 127
Máximo watts 1625
Incluye protección contra sobre tensiones con una calificación de protección de 250 julios
Cabeza con polo a tierra
Potencia 4 tomas de tierra para permitir cargas y dispositivos como mínimo
Calibre del cable 12 certificado
Funda en caucho de alta calidad.



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.
El elemento deberá estar empacado de forma individual.

Su empaque corresponderá al fabricante de este. (no se aceptarán extensiones sin marca comercial, o fabricadas de manera artesanal).

Ítem 27

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	HILAZA DOS CABOS X 250 GRAMOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	HILAZA 2 CABOS
UNIDAD DE MEDIDA	CONO
DESCRIPCIÓN GENERAL	HILO FABRICADO EN FILAMENTO CONTINUO DE ALTA TENACIDAD, RECUBIERTO CON FIBRAS DE POLIÉSTER, ADECUADO PARA EL TRABAJO EN MÁQUINAS DE ALTA EXACTITUD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Hilaza para filetear dos cabos Cono x 250 gramos Colores surtidos a convenir con la institución Cono contramarcado con la marca del fabricante indicando gramaje y composición 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Empaque y rotulado. El elemento deberá estar empacado de forma individual. Su empaque corresponderá al fabricante de este. (no se aceptarán conos sin marca comercial como tampoco que no especifiquen el gramaje y composición de este)	

Ítem 28

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	HILO CALIBRE 120 X 5,000 YARDAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	HILO CALIBRE 120
UNIDAD DE MEDIDA	CONO
DESCRIPCIÓN GENERAL	HILO FABRICADO EN FILAMENTO CONTINUO DE ALTA TENACIDAD, RECUBIERTO CON FIBRAS DE POLIÉSTER, ADECUADO PARA EL TRABAJO EN MÁQUINAS DE ALTA EXACTITUD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hilo de poliéster calibre 120

Cono x 5.000 yardas

Colores surtidos a convenir con la institución
Cono contramarcado con la marca del fabricante indicando especificaciones y metraje



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.
El elemento deberá estar empacado de forma individual.

Su empaque corresponderá al fabricante de este. (no se aceptarán conos sin marca comercial como tampoco que no especifiquen el metraje y composición de este).

Ítem 29

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PIE PRENSATELA DE TEFLON MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PIE PRENSATELA DE TEFLON MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	PIE PRÉNSATELA DE TEFLÓN PARA MÁQUINA FILETEADORA ES UN COMPONENTE ESENCIAL PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO Y SEGURO DE LA MÁQUINA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Medida estándar de la maquina fileteadora 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Empaque y rotulado. El elemento deberá estar empacado de forma individual. Su empaque corresponderá al fabricante de este.	

Ítem 30

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PIE PRENSATELA DE TEFLON CON RODILLOS DESLIZANTES MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	P PIE PRENSATELA DE TEFLON CON RODILLOS DESLIZANTES MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	PIE PRENSATELA DE TEFLÓN CON RODILLOS DESLIZANTES PARA MÁQUINA PLANA ES UN COMPONENTE ESPECIALIZADO DISEÑADO PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA EFICIENCIA DE LAS MÁQUINAS PLANAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida estándar de la maquina plana



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.
El elemento deberá estar empacado de forma individual.

Su empaque corresponderá al fabricante de este.

Ítem 31

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PIE PRENSATELA DOBLE ARRASTRE MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PIE PRENSATELA DOBLE ARRASTRE MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	PIE PRENSATELA DOBLE ARRASTRE PARA MÁQUINA PLANA ES UN COMPONENTE ESPECIALIZADO DISEÑADO PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA EFICIENCIA DE LAS MÁQUINAS PLANAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida estándar de la maquina plana



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.
El elemento deberá estar empacado de forma individual.

Su empaque corresponderá al fabricante de este.

Ítem 32

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PIE PRENSATELA RODILLO AJUSTABLE MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PIE PRENSATELA RODILLO AJUSTABLE MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	LA PIE PRENSATELA CON RODILLO AJUSTABLE PARA MÁQUINA PLANA ES UN COMPONENTE VERSÁTIL Y PRÁCTICO QUE OFRECE VARIAS VENTAJAS EN EL PROCESO DE TRABAJO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Medida estándar de la maquina plana 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Empaque y rotulado. El elemento deberá estar empacado de forma individual. Su empaque corresponderá al fabricante de este.	

Ítem 33

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PINZA DE ENHEBRADO FILETEADORA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PINZA DE ENHEBRADO FILETEADORA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	LA PINZA DE ENHEBRADO PARA FILETEADORA ES UNA HERRAMIENTA ESPECIALIZADA UTILIZADA PARA MANTENER Y AJUSTAR EL HILO O CABLE DE CORTE EN LA FILETEADORA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDA DE LARGO APROXIMADA DE 16 CM
MEDIDA DE ANCHO APROXIMADA DE 1 CM



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.
El elemento deberá estar empacado de forma individual.

Su empaque corresponderá al fabricante de este.

Ítem 34

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TAPABOCAS DESECHABLE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TAPABOCAS DESECHABLE
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA
DESCRIPCIÓN GENERAL	EL TAPABOCAS DESECHABLE ES UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADO PARA CUBRIR LA BOCA Y LA NARIZ, EVITANDO LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES, VIRUS Y OTROS MICROORGANISMOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tapabocas 3 capas hipoalergénico con elástico color azul
Caja * 50 Unidades
Empaque individual x unidad
Color Blanco
Fecha de vencimiento mínimo 1 año a partir de la fecha de entrega de los elementos al Idipron.



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario de cada tapabocas corresponderá a bolsa plástica o de polipropileno, y su empaque secundario corresponderá a caja de cartón debidamente litografiada con la marca comercial, contenido de la caja, cantidad, especificaciones técnicas. Fecha de vencimiento

Ítem 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TELA RIB ALGODON ANCHO 1.50 MTS APROX.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TELA RIB ALGODÓN
UNIDAD DE MEDIDA	ROLLO X 100 METROS
DESCRIPCIÓN GENERAL	LA TELA RIB ES UN TIPO DE TELA QUE SE CARACTERIZA POR SU ESTRUCTURA DE COSTILLAS VERTICALES. ESTA CARACTERÍSTICA LE OTORGA UNA MAYOR ELASTICIDAD Y RESISTENCIA, LO CUAL LA HACE IDEAL PARA CONFECCIONAR PRENDAS AJUSTADAS AL CUERPO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tela RIB - 100 % algodón

- ✓ Ancho de la tela de 1.50 mt - Peso mínimo 220 g/m2
- ✓ Estiramiento medio(o) - Tejido punto
- ✓ Color: marfil



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El empaque primario de cada rollo corresponderá a bolsa plástica, deberá tener cada rollo precinto de seguridad y etiqueta en la cual se pueda evidenciar las características técnicas solicitadas. (todo lo anterior directamente de la textilera). No se aceptarán rollos con empaques primarios en mal estado o con etiquetados que no sean directamente de la fábrica o que se encuentren en mal estado y no se puedan evidenciar las características técnicas.
No se aceptarán rollos de tela con embalajes o etiquetados que no sean de fábrica, no se aceptaran etiquetados ni rotulados fabricados por el proveedor, elaborados en computador, fabricados de manera artesanal y que sean impuestos al rollo de tela.

Ítem 36

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TIJERAS DE TELA 7 PULGADAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TIJERAS EN ACERO 7”
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	SON UNO DE LOS MATERIALES PRINCIPALES DE CORTE Y CONFECCIÓN., GRACIAS A SU ESTRUCTURA Y LA CALIDAD DE SUS MATERIALES EN ACERO INOXIDABLE PODRÁS CORTAR TODO TIPO DE TELAS Y/O HILOS DE LA FORMA MÁS EFECTIVA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tijera profesional para modistería
- Tamaño: 7" (18 CMS)
- Tijeras de acero inoxidable
- Tijeras rectas
- Deberá tener la marca comercial en el cuerpo del producto
- Empaque individual



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El elemento deberá estar empacado de forma individual, en un blíster plástico o caja de cartón, con la marca del fabricante.

Ítem 37

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TIZA PARA MODISTERIA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TIZA PARA MODISTERIA DE COLOR FUERTE
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA
DESCRIPCIÓN GENERAL	LA TIZA DE COLOR FUERTE ES UN MATERIAL DE ESCRITURA Y DIBUJO UTILIZADO PARA MARCAR SUPERFICIES, COMO PIZARRAS, PAVIMENTOS Y OTROS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tiza de sastre a base de arcilla
- No suelta polvo
- Caja x 50 und
- Tipo triangular
- Colores surtidos



OTRAS ESPECIFICACIONES

Empaque y rotulado.

El elemento deberá estar empacado en una caja de cartón directamente por el fabricante y la cual deberá estar litografiada con la marca comercial, especificaciones técnicas y cantidad por caja.

Ítem 38

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TORNILLO AGUJA MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TORNILLO AGUJA MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	EL TORNILLO AGUJA PARA MÁQUINA COLLARÍN ES UN COMPONENTE ESPECIALIZADO UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN Y LA COSTURA PARA UNIR TEJIDOS Y CREAR COLLARES Y OTROS DETALLES EN PRENDAS DE VESTIR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Medida estándar tornillo aguja maquina collarín 

OTRAS ESPECIFICACIONES
Empaque y rotulado. El elemento deberá estar empacado de forma individual. Su empaque corresponderá al fabricante de este.

Ítem 39

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TORNILLO AGUJA MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TORNILLO AGUJA MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	EL TORNILLO AGUJA PARA MÁQUINA FILETEADORA ES UN COMPONENTE ESENCIAL QUE SE UTILIZA PARA GUIAR LA AGUJA O EL HILO DE CORTE A TRAVÉS DEL MATERIAL QUE SE ESTÁ FILETEANDO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Medida estándar tornillo aguja maquina fileteadora 

OTRAS ESPECIFICACIONES
Empaque y rotulado. El elemento deberá estar empacado de forma individual. Su empaque corresponderá al fabricante de este.

Ítem 40

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TORNILLO PIE SUJETA PRENSATELA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TORNILLO SUJETA PIE PRENSATELA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	EL TORNILLO PIE PRENSATELA ES UN COMPONENTE MECÁNICO UTILIZADO PARA AJUSTAR Y FIJAR LA PIE PRENSATELA EN SU POSICIÓN CORRECTA, ASEGURANDO UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO Y SEGURO DE LA MÁQUINA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Medida estándar tornillo pie prénsatela 

OTRAS ESPECIFICACIONES
Empaque y rotulado. El elemento deberá estar empacado de forma individual. Su empaque corresponderá al fabricante de este.