	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 12/02/2026 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Santa Fe de Antioquia

COD REGIONAL: 5 **REGIONAL** ANTIOQUIA

CENTRO DE COSTO: 9549

COD CENTRO DE CO: Complejo Tecnologico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Complejo Tencologico Turistico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			**12/02/2026**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

NOMBRE COMPLETO	Aceite de motor (2 tiempos): Lubricante diseñado para motores de dos tiempos de herramientas o maquinaria ligera
NOMBRE COMPLETO	Acpm: Aceite para motor diesel
NOMBRE COMPLETO	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 1/2"
NOMBRE COMPLETO	ADAPTADOR TERMINAL EMT DE 3/4"
NOMBRE COMPLETO	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"
NOMBRE COMPLETO	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"
NOMBRE COMPLETO	ADOQUIN DE CONCRETO DE 10 x 20 x 8 CM
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 10 AMARILLO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 10 AZUL
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 10 BLANCO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 10 NEGRO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 10 ROJO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 10 VERDE
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 12 BLANCO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 12 NEGRO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 12 ROJO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 12 VERDE
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 14 BLANCO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 14 NEGRO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 14 VERDE
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 8 NEGRO
NOMBRE COMPLETO	ALAMBRE AISLADO DE COBRE THW CALIBRE 8 VERDE
NOMBRE COMPLETO	Alambre quemado calibre 18 (recocido): Alambre de acero suave calibre 18 para amarrar hierro y otros usos en construcción
NOMBRE COMPLETO	Alambre quemado calibre 18: Alambre recocido negro calibre 18 BWG para amarre
NOMBRE COMPLETO	Alicate: Alicate de electricista 8" largo
NOMBRE COMPLETO	Alicate: Herramienta manual para corte y manipulación de cable o materiales metálicos
NOMBRE COMPLETO	Almadana 3 Lb o martillo macho: Martillo pesado para demoliciones y obras de gran esfuerzo
NOMBRE COMPLETO	Almadana o martillo macho: Almadana de 2 libras con cabo de madera

NOMBRE COMPLETO	AMARRE PLÁSTICO 20X4.8MM PAQUETE POR 100 UNIDAD
NOMBRE COMPLETO	ARENA FINA PARA PEGA
NOMBRE COMPLETO	ARENA GRUESA PARA CONCRETO: Agregado fino de tamaño maximo N°4, material granular de origen natural empleado para concreto
NOMBRE COMPLETO	Azadon: Herramienta agrícola formada por una lámina ancha y gruesa, a veces curvada, inserta en un mango de madera. Se emplea para roturar la tierra, labrar surcos, para cavar en tierras duras o para cortar raíces.
NOMBRE COMPLETO	BALDE NEGRO DE PLASTICO PARA CONSTRUCCIÓN
NOMBRE COMPLETO	BALDOSA CERAMICA PARA PISO 45X45
NOMBRE COMPLETO	BARRA CORRUGADA DE ACERO X 1" X 12 MT
NOMBRE COMPLETO	BARRA CORRUGADA DE ACERO X 1/2 X 9 MTS
NOMBRE COMPLETO	Barra inglesa 14L (barra palanca, pata): Herramienta para demolición y apalancamiento en construcción
NOMBRE COMPLETO	Barrapata decabra 18": (pata de cabra): Igual descripción que barra inglesa: uso en apalancamiento y demolición
NOMBRE COMPLETO	baterias de estacion topograficaBateria para estación topografia/ según estación topografica
NOMBRE COMPLETO	Bichiroque: Herramienta metálica para amarrar acero. Herramienta de construcción, también conocida como amarrador, que se utiliza para atar y sujetar varillas de acero o de hierro con alambre en la construcción
NOMBRE COMPLETO	BipodeTIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 74 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE BIPODE PARA TOPOGRAFIA MATERIAL ALUMINIO
NOMBRE COMPLETO	BOLSA O BOLSO DE MANO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=EN NYLON, KIT DE SUPERVIVENCIA CON SILBATO, GOMA PARA TORNIQUETE, ENCENDEDOR, BRUJULA, BOTON, FOSFOROS, ALAMBRE FINO, ALGODON CON PARAFINA, ESPEJO, CARTON PESADO, NAVAJA MULTIUSOS,VENDA AUTOADHESIVA, MANTA DE EMERGENCIA, CUERDA PARA ESCALADA, KIT MEDICO Y BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL;MATERIAL=N.A.
NOMBRE COMPLETO	bolso de lona para estacion topograficaEstuche en LONA MORRAL color azul para estación total de topografía, correas para terciar a la espalda y correa de mano, medidas: según las medidas de la caja de tu equipo. Sirve para TOPCON, SOKKIA, NIKON, LEICA, HI-TARGET, PENTAX, KOLIDA, SOUHT, RUIDE, GEOMAX, TRIMBLE, CYGNUS, GOWIN, FOCUS, STONEX, FOIF y otras
NOMBRE COMPLETO	BOMBILLO INCANDESCENTE DE 220 VOLTIOS
NOMBRE COMPLETO	BOMBILLO LED 110V 10W
NOMBRE COMPLETO	Bombillo LED 30W Mercury E27 6500K Luz Blanco Frío Interior
NOMBRE COMPLETO	BOTON PULSADOR NORMALMENTE ABIERTO COLOR VERDE, PARA CONTROLES ELECTRICOS.
NOMBRE COMPLETO	BOTON PULSADOR NORMALMENTE CERRADO, COLOR ROJO, PARA CONTROLES ELECTRICOS.
NOMBRE COMPLETO	bracket para baston topograficoBraket bracket para colector y calculadoras para bastones, estación total. Sirve para bastón de diámetro de máximo 3.7 cm, y la abertura donde sostiene la colectora, máximo 8.3 cm ..mínimo 6 cm.
NOMBRE COMPLETO	Breaker (Interruptor automatico) Tipo Riel 2 Polos 20A-230-440VAC - Curva de disparo C
NOMBRE COMPLETO	Breaker (Interruptor automatico)Tipo Riel 1Polo - 20A-230-440VAC - Curva de disparo tipo C
NOMBRE COMPLETO	BREAKERS TIPO ENCHUFABLE 1X 15A 120/240V
NOMBRE COMPLETO	BREAKERS TIPO ENCHUFABLE 1X 20A 120/240V1
NOMBRE COMPLETO	BREAKERS TIPO ENCHUFABLE 1X 40A 120/240V
NOMBRE COMPLETO	BREAKERS TIPO ENCHUFABLE 1X 50A 120/240V
NOMBRE COMPLETO	BREAKERS TIPO ENCHUFABLE 1X 60A 120/240V
NOMBRE COMPLETO	BREAKERS1 TIPO ENCHUFABL1E 1X 30A 120/240V
NOMBRE COMPLETO	Broca para taladro de 1 pulgada de concreto
NOMBRE COMPLETO	Broca para taladro de 1 pulgada de lamina
NOMBRE COMPLETO	Broca para taladro de 1/2 de concreto
NOMBRE COMPLETO	Broca para taladro de 1/2 de lamina
NOMBRE COMPLETO	Broca para taladro de 3/8 de concreto
NOMBRE COMPLETO	Broca para taladro de 3/8 de lamina
NOMBRE COMPLETO	Brocha de 2 pulgadas: Herramienta para pintar con cerdas resistentes y mango ergonómico
NOMBRE COMPLETO	Brocha de 2": Brocha de cerda natural multiproposito de 2 pulgada
NOMBRE COMPLETO	Brocha de 3": Brocha de cerda natural multiproposito de 3 pulgada
NOMBRE COMPLETO	Brocha de 4": Brocha de cerda natural multiproposito de 4 pulgada
NOMBRE COMPLETO	brujula metalica para topografiaImanes Alnico II para la alineación de la aguja norte magnético rápida. Mediciones de ángulos verticales de +/- 90 ° o 100% de grado. A escala de calificaciones por ciento, con incrementos de 5%. Inducción humedecido aguja para lecturas rápidas y precisas. Rodamiento joya de zafiro permite el movimiento de la aguja lisa. Ajuste de la declinación magnética permite al este o al oeste ajustes de declinación a +/- 180 °. Lugares de interés de corto y largo para una mayor precisión al disparar en ángulos de azimut o vertical. Precisión espejo alineado con la conveniente capacidad de
NOMBRE COMPLETO	Bulones para bisagra tranquera con tuerca x 6u (378x4)
NOMBRE COMPLETO	CABLE ANTIFRAUDE 3x8+8

NOMBRE COMPLETO	CABLE COAXIAL RG-59
NOMBRE COMPLETO	CABLE COAXIAL RG-6
NOMBRE COMPLETO	CABLE DE COBRE DESNUDO 1 HILO 12 AWG
NOMBRE COMPLETO	CABLE DUPLEX #14
NOMBRE COMPLETO	CABLE DUPLEX # 16
NOMBRE COMPLETO	CABLE DUPLEX CALIBRE 10 BLANCO
NOMBRE COMPLETO	CABLE DUPLEX CALIBRE 10 NEGRO
NOMBRE COMPLETO	CABLE DUPLEX CALIBRE 12 BLANCO
NOMBRE COMPLETO	CABLE ENCAUCHETADO 3 X14
NOMBRE COMPLETO	CABLE ENCAUCHETADO 3X 16
NOMBRE COMPLETO	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG
NOMBRE COMPLETO	CABLE ENCAUCHETADO TRES HILOS CALIBRE 10 AWG O 3X10
NOMBRE COMPLETO	CABLE ENCAUCHETADO TRES HILOS CALIBRE 8 AWG O 3X8
NOMBRE COMPLETO	CABLE TELEFÓNICO DE PAR TRENZADO UTP 3 PARES PARA USO INTERIOR
NOMBRE COMPLETO	CABLE VEHICULO N° 18
NOMBRE COMPLETO	CABLES#4 AWG DESNUDO
NOMBRE COMPLETO	CAJA OCTOGONAL DE PVC 100X100X47
NOMBRE COMPLETO	CAJA PULSADORA
NOMBRE COMPLETO	CAJAS ELECTRICA DOBLE 107X107X48
NOMBRE COMPLETO	CAJAS ELECTRICA SENCILLA RECTANGULARES DE 103X60X45 PVC
NOMBRE COMPLETO	CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS 12x12 CON SU RESPECTIVAS TAPAS PARA TOMAS DOBLE
NOMBRE COMPLETO	cal viva: Es un hidróxido de calcio con o sin magnesio que se elabora calcinando e hidratando mármol calcítico y/o dolomítico, bajo un estricto control de calidad para poder cumplir la norma "N" de la American Society For Testing and Materials (ASTM).
NOMBRE COMPLETO	calculadora GraficadoraCALCULADORA GRAFICADORA: Cálculo con √ y πFunción de redondeoCálculo avanzadoNúmero trascendental: eCálculos con números de base nOperaciones lógicasCálculo de números complejosCálculos matricialesCálculos vectorialesCálculos diferencialesCálculos de integraciónCálculo aplicadoComando de multiestados, comando de salida (: / ▲)Cálculo continuoFunción de repeticiónFunción de reproducción múltipleDESHACERCOPIAR Y PEGARFunción SOLVECálculo financieroModo de interés simpleModo de interés compuesto (cálculo)
NOMBRE COMPLETO	CANALETA PVC 13X7 CON ADHESIVO
NOMBRE COMPLETO	Candado Bronce T/egret Fino 30mm altura 29cm, ancho28cm de metal
NOMBRE COMPLETO	Candado Bronce T/egret Fino 40mm altura 29cm, ancho28cm de metal
NOMBRE COMPLETO	Candado Bronce T/egret Fino 50mm altura 29cm, ancho28cm de metal
NOMBRE COMPLETO	CAPACETE GALVANIZADO 3/4" PARA ACOMETIDA
NOMBRE COMPLETO	cargador de estacion topograficaCargador para baterias de estación topografia/ según necesidad
NOMBRE COMPLETO	Carretilla - coche, tipo buggy con llanta antipinchazo: Carretilla de metal versatil con capacidad de carga de 150 kg de rin metalico y ruedas antipinchazos
NOMBRE COMPLETO	Carretilla tipo buggy llanta antipinchazo: Carretilla metálica con rueda integral, ideal para transporte de material
NOMBRE COMPLETO	CARRETILLA, CARACTERISTICA TIPO BUGGY CON LLANTA ANTIPINCHAZO
NOMBRE COMPLETO	Cemento gris en saco x 50kg: Cemento hidraulico de uso general que cumpla la NTC 121
NOMBRE COMPLETO	Cemento Portland tipo I saco x 50 kg: Cemento hidráulico tipo I en saco de 50 kilogramos
NOMBRE COMPLETO	Cerradura alcoba bola satin
NOMBRE COMPLETO	Chapa De S/p Alta Seguridad 779 Llave Normal EAN: 7701459477957SKU: 4319
NOMBRE COMPLETO	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC DE 3/4 x 20MT
NOMBRE COMPLETO	cinta malla roollo de 50 mts
NOMBRE COMPLETO	Cinta métrica 50 m: Cinta de medición larga, decámetro en carcasa resistente
NOMBRE COMPLETO	CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA USO INDUSTRIAL
NOMBRE COMPLETO	Clavija hembra
NOMBRE COMPLETO	Clavija macho

NOMBRE COMPLETO	Conector electrico enroscado - 600 V- Rango minimo y maximo de cables (2 # 18 - 5 # 12 AWG)
NOMBRE COMPLETO	CONECTOR PARA EMPALME CALIBRE 12 ANARANJADO
NOMBRE COMPLETO	CONECTORES PREFABRICADOS PARA EMPALMES CALIBRE NO 12 AWG CANTIDAD UNA 1 BOLSA
NOMBRE COMPLETO	CONTACTOR ELECTRICO TRIPOLAR CHINT. Referencia NC1-3-12-10-230Vca. Contactos: 3 NA Contacto auxiliar: 1 NA. Bobina: 230Vca. Intensidad: 25A
NOMBRE COMPLETO	CONTADOR BIFASICO 220V 100 A
NOMBRE COMPLETO	CONTADOR MONOFASICO 220V
NOMBRE COMPLETO	Cortafrios: Cortafrio de corte diagonal usado para cortar cables o alambres de calibre 12
NOMBRE COMPLETO	Cortafríos: Herramienta de corte manual para metal y concreto
NOMBRE COMPLETO	Cuerda de nylon: Rollo de nylon medidas de 0.4 mm y longitud 100m
NOMBRE COMPLETO	CURVAS DE 1/2" EMT
NOMBRE COMPLETO	CURVAS DE 3/4 "EMT
NOMBRE COMPLETO	CURVAS TUBERÍA MT DE ½
NOMBRE COMPLETO	Destornillador de pala de acero
NOMBRE COMPLETO	Destornilladores de estrella de acero
NOMBRE COMPLETO	dianas reflectivasTarjeta Diana reflectiva de 4×4 centímetros, para topografia
NOMBRE COMPLETO	Diésel: Combustible usado en maquinaria pesada y vehículos de obra
NOMBRE COMPLETO	Disco abrasivo de corte 4" ó 4 1/2": Disco abrasivo industrial para cortar hierro con esmeriladora
NOMBRE COMPLETO	Disco de corte para concreto para pulidora 4 1/2
NOMBRE COMPLETO	Disco de fla para pulidora 4 1/2
NOMBRE COMPLETO	Disco para corte de hierro de 4": Disco de corte y desbaste tipo 27 de 1/8" x 4" 1/2
NOMBRE COMPLETO	distaniometroTIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LASER GLM 30
NOMBRE COMPLETO	Dobladora para tubo EMT de 1/2" con indicador de estrella para realizar doblez a 90°
NOMBRE COMPLETO	Dobladora para tubo EMT de 3/4" con indicador de estrella para realizar doblez a 90°
NOMBRE COMPLETO	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA 2.4m x 5/8" Cobre
NOMBRE COMPLETO	ENCHUFE DE SEGURIDAD COLGANTE 3 POLOS 125V 30AMP
NOMBRE COMPLETO	ENCHUFE O CLAVIJA PLÁSTICA POLARIZADO 15 AMP 125 V (PATAS PARALELAS)
NOMBRE COMPLETO	ENCHUFE O CLAVIJA PLÁSTICA POLARIZADO 20 AMP 250 V (PATA TRABADA)
NOMBRE COMPLETO	ENCHUFES MACHOS DE 15 AMP
NOMBRE COMPLETO	equipo de topografiaTIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON DOBLE PANTALLA, TECLADO, 1 TRIPODE, 2 BASTONES, 2 PRISMAS, 2 BATERIAS, 1 CABLE, 1 CARGADOR Y MALETIN MATERIAL N.A. NOMBRE ESTACION TOTAL
NOMBRE COMPLETO	escalimetroTIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESCALIMETRO
NOMBRE COMPLETO	EscuadrasTIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA KIT GEOMETRICO QUE INCLUYE UNA REGLA DE 30 CM, 2 ESCUADRAS (45° Y 60°) DE 21 CM, TRANSPORTADOR DE 180° Y HORARIO. FORMATO: 34 CM X 12.6 CM X 1 CM MATERIAL N.A.
NOMBRE COMPLETO	ESPATULA PLASTICA X 3 PULGADAS
NOMBRE COMPLETO	ESPÁTULAS DE 6" CON CABO DE MADERA
NOMBRE COMPLETO	Espátulas de 2" con cabo de madera: Espátula acero flexible, mango madera, 2" ancho
NOMBRE COMPLETO	Espátulas de 4" con cabo de madera: Espátula acero flexible, mango madera, 4" ancho
NOMBRE COMPLETO	ESQUINERO PLÁSTICO
NOMBRE COMPLETO	ESTOPA
NOMBRE COMPLETO	Estuco plástico en color de un mismo tono: Estuco plástico/acrílico para paredes interiores/exteriores
NOMBRE COMPLETO	Extensor para base nivelanteBaston Extensor de 100 cm para base nivelante, para antenas GPS GNSS, Extensión de 100 ó 30cm para base nivelante, antenas GPS GNSS, diámetros 2.5 – 3 cm, precio por unidad. 5/8".
NOMBRE COMPLETO	fibra para reforzar concreto: Esta fibra sintética reemplaza la malla electrosoldada, reduciendo las fisuras por contracción plástica y mejorando la resistencia al impacto y a la abrasión. Su dosis típica es de 1.8 a 4.7 kg/m3, y su material es una mezcla virgen de copolímeros. Además, su baja conductividad eléctrica y térmica la hacen una opción segura y eficiente. Su color es gris y su absorción de agua es despreciable.
NOMBRE COMPLETO	Flexómetro / metroTIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 8 M 1 PULGADAS
NOMBRE COMPLETO	Flexometro por 8 mt: Cinta metrica enrrollable con seguro delantero de 8 m

NOMBRE COMPLETO	FOTOCELDA 2000W 110/220V LIGHTING ELECTRICAL
NOMBRE COMPLETO	Gasolina: Combustible para motores de combustión interna
NOMBRE COMPLETO	GRAPAS PARA CABLE DUPLEX No 10 CON CLAVO DE ACERO PAQUETE POR 100 UNIDADES
NOMBRE COMPLETO	GRAPAS PARA CABLE DUPLEX No 12 CON CLAVO DE ACERO PAQUETE POR 100 UNIDADES
NOMBRE COMPLETO	GRAPAS PARA CABLE DUPLEX No 14 CON CLAVO DE ACERO PAQUETE POR 100 UNIDADES
NOMBRE COMPLETO	Gravilla gruesa de 3/4": Agregado grueso de diversos tamaños de maximo 3/4"
NOMBRE COMPLETO	GUANTE PLASTICO NEGRO CALIBRE 50
NOMBRE COMPLETO	Tripode topograficoTripode estacion doble seguro , Material: AluminioLongitud cerrado: 110 cm.Longitud abierto: 171 cm.Diámetro de la cabeza: 160 mmPeso Total: 4.3 Kg"ítripode topograficoTripode estacion doble seguro , Material: AluminioLongitud cerrado: 110 cm.Longitud abierto: 171 cm.Diámetro de la cabeza: 160 mmPeso Total: 4.3 Kg"ítripode topograficoTripode estacion doble seguro , Material: AluminioLongitud cerrado: 110 cm.Longitud abierto: 171 cm.Diámetro de la cabeza: 160 mmPeso Total: 4.3 Kg"
NOMBRE COMPLETO	GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN RESISTENCIA HASTA 10000 VOLTIOS
NOMBRE COMPLETO	GUANTES TIPO INGENIERO VAQUETA
NOMBRE COMPLETO	Hoja de sierra para marco de 12": Hoja de acero para marco de 12 pulgadas, corte de metales. Tira metalica dentada, estrecha y flexible para arco de segueta, ideal para cortar metales, de 24 dientes por pulgada.
NOMBRE COMPLETO	INSTRUMENTOS DE MEDIDA PINZA AMPERIMETRICA
NOMBRE COMPLETO	INTERRUCTOR MULETILLA DE 3 POSICIONES
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE DE TRES VÍAS 15 AMP 120 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE DE TRES VÍAS 15 AMP 120 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR CONMUTABLE DE CUATRO VÍAS 15 AMP 120 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR DOBLE 10 AMP 260 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR DOBLE 20 AMP 250 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE 10 AMP 260 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR SENCILLO 10 AMP 250 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPONER 6 AMP 260 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR SENCILO + TOMA POLARIZADO 15 AMP 150 V
NOMBRE COMPLETO	INTERRUPTOR TRIPLE 10 AMP 260 V
NOMBRE COMPLETO	Juego De Llaves Allen Largas, 1.5 A 10 Mm, 9 Piezas: El juego incluye nueve llaves de diferentes tamaños, que van desde 1,5 milímetros hasta 10 milímetros, adecuadas para una variedad de tareas.Estas llaves están hechas de acero cromado y vanadio, un material conocido por su durabilidad y resistencia, y han sido tratadas térmicamente para mejorar aún más su resistencia.Además, la superficie cromada no solo da a las llaves un aspecto elegante, sino que también evita la corrosión, lo que prolonga su vida útil. El acabado plateado añade un toque de sofisticación, lo que las hace no solo potentes sino
NOMBRE COMPLETO	Juego De Llaves Mixtas De 8-24mm 12 Piezas Alta Calidad Crv Fija material Acero cromo vanadio color Plateado uego de llaves mixtas cromado, fabricadas en acero de cromo vanadio, lo que garantiza gran calidad de las piezas, mayor resistencia a la corrosión y formaciones de oxido.Estuche para transporte.- 12 LLAVES MIXTAS EN MEDIDAS: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm y 24mm.
NOMBRE COMPLETO	JUEGO DE RACHE 33 PCS 1/4" COPAS 6 PT MM Y PUNTAS Copas 6PT Dr. de 1/4 "- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm1/4 "Dr. x 1/4" (H)Barra de extensión Dr. de 1/4 "- 4" (L)Puntas torx vástago hex de 1/4 "- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Puntas pala vástago hex de 1/4 "- 4, 5.5, 6.5 mmPuntas Phillips de vástago hex de 1/4" - PH1 y PH2Puntas Pozi vástago hex de 1/4 "- PZ1 & PZ2Puntas hexágonas de vástago hex de 1/4 "- 3, 4, 5, 6 mmRache de 1/4 reversible 45 dientes con botón de liberación rápida
NOMBRE COMPLETO	KIT DE DIUBJO Detalles del producto: Incluye cuaderno de bocetos de 3 colores, 6 x 9 pulgadas, 50 páginas, punta preafilada de precisión, perfecta para mezclar y sombrear, estuche portátil para lápices de viaje, apto para viajes, lápices antideslizantes de primera calidad para principiantes y profesionales. El paquete incluye: 24 lápices de carbón de colores 24 lápices de dibujo (14B, 12B, 9B, 8B, 6B2SB, 4B2,3B, 4B2,3B, Bloc de dibujo B, HB2, F, H,2H, 3H, 5H 1 cuaderno de dibujo con papel de dibujo de 3 colores, 50 páginas, 6 x 9 pulgadas, 3 lápices de carbón negro (blando/mediano/duro), 3 lápices de carbón blanco
NOMBRE COMPLETO	LADRILLO SENCILLO 10*20*40
NOMBRE COMPLETO	Láminas para techo de Nº 10 en fibrocemento: Placa fibrocemento 1.22x2.44m - 10mm (fibrocemento estándar)
NOMBRE COMPLETO	LAMPARA LED 110V 45W
NOMBRE COMPLETO	Lapiz rojo de construccion: Lapiz color rojo de alta calidad con trazo preciso
NOMBRE COMPLETO	Libreta de tránsito topográfica cocidaLIBRETA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO COCIDA RAYADO TINTA INDELEBLE SEIS COLUMNAS RESISTENTE AL AGUA, PASTA DURA, PLASTICA, MARCADA CON SU NOMBRE ESPECIFICO MEDIDA: 12.06 X 18.44 CM. (4.75" X 7.26")
NOMBRE COMPLETO	Lienza/decametro 50 mt: Decámetro de 50 metros de largo, material de la cinta de fibra de vidrio, caja ABS de alto impacto, graduaciones en metrico y pulgada, enrollable.
NOMBRE COMPLETO	Lija en pliego dimesion 150
NOMBRE COMPLETO	Listones en madera rústico de 3 mts 2x2": Listón madera pino, 2"x2"x300cm, natural o seco
NOMBRE COMPLETO	Llana lisa de obra: Herramienta manual para aplicación y alisado de mortero/cemento. De acero carbono con mango de madera de 30 cm de largo x 12 cm de ancho
NOMBRE COMPLETO	MACETA Almadana Mango descripcionMarro octagonal 4 lbs. Mango madera 12"• Cabeza forjada de acero con caras maquinadas• Mango de madera con absorbedor de impactosCertificaciones y garantías• Excede la norma: ASME B107.400Especificaciones• Cabeza 4 lb / 8Lb• Mango 12" (30 cm)
NOMBRE COMPLETO	Machete 18": Herramienta manual de hoja larga para limpia y corte de vegetación
NOMBRE COMPLETO	Madera común tabla 1" x 30 cm ancho x 3 m largo: Tabla madera aserrada seca, NTC 273, varios espesores
NOMBRE COMPLETO	Madera común tabla de 1"x0.15x3: Tabla de madera común especificada por medidas para encofrados/estructuras
NOMBRE COMPLETO	Madera común: Tabla para construcción de 25 cm de ancho x 1 pulgadas de grosor x 3 metros de largo
NOMBRE COMPLETO	Malla electrosoldada D 84: Panel de malla de acero reforzado, recubierta, diferentes calibres

NOMBRE COMPLETO	Mango de segueta de 12": Arco de segueta de 12 pulgadas fabricado en metal resistente con mango de goma para mayor comodidad y agarre.
NOMBRE COMPLETO	Mango de segueta de 12": Mango ergonómico para hoja de sierra de 12 pulgadas
NOMBRE COMPLETO	Manguera de niveles: Manguera de plastico transparente de 1/2" de diametro, calibre 40 y largo variable
NOMBRE COMPLETO	Martillo de carpinteria: Martillo de uña con cabeza forjada en acero y mango de madera
NOMBRE COMPLETO	Martillo de carpintero: Martillo tradicional con uña, mango madera/metálico, uso en carpintería
NOMBRE COMPLETO	Martillo de goma: Martillo de cabeza de goma negra con mango en madera de 450g
NOMBRE COMPLETO	Martillo de goma: Martillo para ajustes sin dañar superficies
NOMBRE COMPLETO	Máscara de protección respiratoria (tapabocas c/3 capas): Protección desechable para polvo/gérmenes, 3 capas
NOMBRE COMPLETO	miniprismaMini prima con burbuja de nivelación y punta ajustable. Bastón aleación de aluminio de 120 cms de largo, modulado en cuadro piezas de 30cms x 12 mm de diámetro, prisma circular de 25.4 de diámetro y una constante del prisma de +17.5
NOMBRE COMPLETO	Morral para parasolEstuche en LONA MORRAL para parasol topográfico, correas para terciar al hombro ó la espalda y correa de mano, medidas: alto 120 cm aprox, diámetro 18-20 cm aprox.
NOMBRE COMPLETO	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON POLO A TIERRA 15 AMP 125 V
NOMBRE COMPLETO	MULTITOMA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
NOMBRE COMPLETO	Nivel de aluminio de 24": Herramienta de aluminio, medición de nivel precisa de 24 pulgadas
NOMBRE COMPLETO	nivel de burbuja para mira topograficaNivel de burbuja para mira topografica metalica
NOMBRE COMPLETO	Nivel laser TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LASER PARA ALINEAR JN5719 MATERIAL N.A.
NOMBRE COMPLETO	Pala de punta material metálica: Pala punta redonda #4, acero, mango madera alta resistencia 120 cm
NOMBRE COMPLETO	Paleta o llana de madera: Llana de madera de 14 cm x 21 cm
NOMBRE COMPLETO	Palin con cabo (ahoyador manual): Herramienta robusta para hacer hoyos en el suelo, usualmente con mango de madera
NOMBRE COMPLETO	Palustre de 8": Palustre de acero al carbono soldado 8 pulgadas con mango de madera
NOMBRE COMPLETO	palustres: Fabricado en acero al carbono., Mango con doble casquillo., Base pulida., Medidas de la cabeza: 20 cm x 11 cm., Largo total: 32 cm.
NOMBRE COMPLETO	PANEL SOLAR DE 50 VATIOS
NOMBRE COMPLETO	Parasol topograficoParasol topográfico escualizable. En Lona morral, con forro para cargar, diámetro 1.90 m, altura máxima aprox. 2.3 m, altura mínima aprox. 1.80 m, punta para clavar al piso. Sistema escualizable para graduar el ángulo al sol, color amarillo, peso aproximado 7.5 kg. Punta del parasol en hierro macizo fundida al tuvo de aluminio. Medidas empacado 137x10x10 cm
NOMBRE COMPLETO	Perfil/Codal/Tubo rectangular 2"x3"x6m: Tubo/codal rectangular de acero, especificación 2x3x6 metros para estructuras
NOMBRE COMPLETO	pica: en acero de punta por los dos extremos para excavaciones con cabo en madera
NOMBRE COMPLETO	Piedra rajón seleccionada tamaño máximo 6": Piedra con un tamaño promedio de 10 a 15 cm de alto, de buena resistencia, con superficie planar
NOMBRE COMPLETO	Pintura blanca a base de aceite por galon
NOMBRE COMPLETO	PINTURA TIPO 1 BASE DE AGUA
NOMBRE COMPLETO	PINTURA VINILO BLANCO TIPO 3
NOMBRE COMPLETO	placa para mojones de topografiaPlaca en bronce/ aluminio para mojones de topografía GNSS
NOMBRE COMPLETO	PLAFON ROSETA PLASTICO 4,5"
NOMBRE COMPLETO	prisma topograficoTIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REFLECTOR EN METAL CON LENTE CIRCULAR DE 16 MM MATERIAL N.A. NOMBRE PRISMA
NOMBRE COMPLETO	Protección Diferencial Bipolar; Corriente Nominal: 25 A; Intensidad de Defecto por fallas a tierra: 30 mA; Clase AC- interruptor
NOMBRE COMPLETO	PULSADOR SENCILLO SOBREPONER 6 AMP 260 V
NOMBRE COMPLETO	PULSADOR TIMBRE 10 AMP 260 V DE INCRUSTAR
NOMBRE COMPLETO	Punta Estrella Para Taladro N. 2 X 2" Dw2022B
NOMBRE COMPLETO	Puntilla 2½" común: Clavo de acero construcción, largos 2.5" común
NOMBRE COMPLETO	Puntilla 3" común: Clavo de acero construcción, largos 3" común 3 pulgada
NOMBRE COMPLETO	Puntilla de 1" 1/2 común: Caja de 500g de puntilla de acero de 1 pulgada y media
NOMBRE COMPLETO	Puntilla de 2" común: Caja de 500g de puntilla de acero de 2 pulgada
NOMBRE COMPLETO	Radios para topgorafiaEspecificacionesTipo Radio. Ancho 4.5 cm. Alto 5.2 cm. Largo 1 cm. Color. Garantía 1 año.Características: Kit 2 unidades de Radios De Comunicación , Linterna LED integrada, Alcance Hasta 56 Km, Emparejamiento simplificado para llamadas de grupo, Carga silenciosa, Medidor de bateria, 20 Tonos de llamada, Alerta Vibratoria, Tono de confirmacion de conversacion, Apreuba de intemperie IPX4, Incluye 2 radios, 2 baterias recargables, 1 cargador Micro USB, 2 clips. Alcance 56 km. Rango de Frecuencia: 462-476 MHz. Batería 800 mAh. Cantidad de canales 18
NOMBRE COMPLETO	Rastrillo metálico 20": Herramienta para nivelar, fisurar concreto o aglomerar material vegetal/inorgánico
NOMBRE COMPLETO	REFLECTORES LED 10 W

NOMBRE COMPLETO	REFLECTORES LED 100 W
NOMBRE COMPLETO	REFLECTORES LED 20 W
NOMBRE COMPLETO	REFLECTORES LED 30 W
NOMBRE COMPLETO	REFLECTORES LED 50 W
NOMBRE COMPLETO	RELE AMPERIMETRICO DE 1/3 DE HP
NOMBRE COMPLETO	RELE AMPERIMETRICO DE 1/4 DE HP
NOMBRE COMPLETO	RELE AMPERIMETRICO DE 1/5 DE HP
NOMBRE COMPLETO	RELE AMPERIMETRICO DE 1/6 DE HP
NOMBRE COMPLETO	RELE AMPERIMETRICO DE 1/8 DE HP
NOMBRE COMPLETO	RELE TEMICO 2 AMPA 10AMP
NOMBRE COMPLETO	RESISTORES DE CARBON 1 KOHM 1/2 WATT PAQUETE POR100 UNIDADES
NOMBRE COMPLETO	RESISTORES DE CARBON 1 KOHM 1/4 WATT PAQUETE POR 100 UNIDADES
NOMBRE COMPLETO	RESISTORES DE CARBON 470 OHMIOS 1/2 WATTPAQUETE POR 100 UNIDADES
NOMBRE COMPLETO	RESISTORES DE CARBON 470 OHMIOS 1/4 WATT PAQUETE POR 100 UNIDADES
NOMBRE COMPLETO	RIEL OMEGA
NOMBRE COMPLETO	RODILLO 9 PULGADAS DE ESPUMA
NOMBRE COMPLETO	SENSOR IR DE MOVIMIENTO 110V TIPO PARED 180 grados
NOMBRE COMPLETO	SENSOR IR DE MOVIMIENTO 110V TIPO TECHO 360 grados
NOMBRE COMPLETO	Serrucho 18": Herramienta manual para corte de madera u otros materiales de construcción
NOMBRE COMPLETO	Serrucho manual: Herramienta manual para corte de madera, hoja de acero
NOMBRE COMPLETO	Serrucho: Serrucho con hoja de acero de alto contenido de carbono con mango de madera o plastico, de 16 pulgadas
NOMBRE COMPLETO	Sierra circular con disco: Sierra circular eléctrica, disco 7 1/4", 1400-1700 W, 5500 RPM, ajuste de bisel, carcasa metálica y disco para madera/concreto
NOMBRE COMPLETO	SOLDADURA CADWEL
NOMBRE COMPLETO	SOLDADURA EXOTERMICA AL 150%
NOMBRE COMPLETO	SOLDADURA EXOTERMICA AL 90%
NOMBRE COMPLETO	SONDA PARA CABLEADO ELECTRICO
NOMBRE COMPLETO	SUPLEMENTO (TAPA REDUCTORA METÁLICA) 107X107
NOMBRE COMPLETO	tabla de dibujoTIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SALVACORTE, DE CORTE 50 CM X 70 CM, SERIGRAFIADA, TAMAÑO B2, MATERIAL PVC FLEXIBLE MATERIAL N.A.
NOMBRE COMPLETO	TABLERO BIFÁSICO 12 CIRCUITOS CON TAPA 100 AMP 120 V
NOMBRE COMPLETO	TABLERO BIFÁSICO 6 CIRCUITOS CON TAPA 75 AMP 120 V
NOMBRE COMPLETO	TABLERO BIFÁSICO 8 CIRCUITOS CON TAPA 100 AMP 120 V
NOMBRE COMPLETO	Tablero de protección y distribución eléctrica monofásico bifilar, en material polimérico ABS - Tipo Riel de 12 circuitos; debe incluir el peine para conexión de circuitos
NOMBRE COMPLETO	TABLERO MONOFÁSICO 2 CIRCUITOS CON TAPA 75 AMP 120 V
NOMBRE COMPLETO	TABLERO MONOFÁSICO 4 CIRCUITOS CON TAPA 75 AMP 120 V
NOMBRE COMPLETO	Tablero Trifásico 150A 18C

NOMBRE COMPLETO	Taladro Percutor 1/2: Taladro Percutor 1/2'' 650w Dewalt DWD024Perforación precisa en madera, metal, plástico y mampostería para anclajes y fijaciones.Atornillado y ajustes en diversos materiales.Realización de agujeros de diámetro mediano en madera con brocas espada.::: Mandril de 1/2::: Potencia 650w::: 5.4 amperios::: Velocidad variable de 0-2800 rpm::: Impactos por minuto de 0-44.200::: Peso 1.8 kg::: Incluye mango ajustable, llave para mandril y guía de profundidad
NOMBRE COMPLETO	TAPA DOBLE METÁLICA 107X107
NOMBRE COMPLETO	Tenazas: Herramienta manual para trabajos de corte y agarre en obra
NOMBRE COMPLETO	Tenazas: Tenaza de acero de carbono #45 con dimensiones de 8", ideal para cortar alambre
NOMBRE COMPLETO	TIMBRE ELECTRÓNICO DING DONG 120 V
NOMBRE COMPLETO	TIMER: VOLTAJE DE ENTRADA: 110V O 220V-CARGA MAXIMA: 15AMP 3600W BATERIA DE RESERVA: 100 HORAS BOTON PARA OPERACION MANUAL O AUTOMATICA PANTALLA LCD PROGRAMACION: DIARIA, SEMANAL, FINES DE SEMANA, ALEATORIA MAXIMO 10 PROGRAMACIONES DIARIAS RANGO DE OPERACION: MINIMO 1 MINUTO MAXIMO 24 HORAS FACIL OPERACION
NOMBRE COMPLETO	TOMA SENCILLO EMPOTRAR TVA (COAXIAL)
NOMBRE COMPLETO	TOMA TELEFONICO AMERICANA SENCILLO 4 HILOS RJ11
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA EMPOTRAR 15 AMP 150V
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA EMPOTRAR 15 AMP 250V
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE DOBLE FALLA TIERRA GFCI 15 AMP 150 V
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE DOBLE FALLA TIERRA GFCI 20 AMP 150 V
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE DOBLE FALLA TIERRA GFCI 20 AMP 250 V
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO SOBREPONER 15 AMP 150V
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE GFCI
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE PATA TRABADA CON POLO A TIERRA 20 AMP 250 V
NOMBRE COMPLETO	TOMACORRIENTE TRIFILAR 30/50 AMP
NOMBRE COMPLETO	TOMAS DOBLES PARA SUS RESPECTIVAS TAPAS "TRABAJO A LA INTEMPERIE
NOMBRE COMPLETO	TUBO DE PVC CONDUIT TIPO LIVIANO 1/2, VERDE CON CAMPANA
NOMBRE COMPLETO	TUBO DE PVC CONDUIT TIPO LIVIANO 3/4, VERDE CON CAMPANA
NOMBRE COMPLETO	TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO 1/2", CON CAMPANA
NOMBRE COMPLETO	TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO 3/4", CON CAMPANA
NOMBRE COMPLETO	TUBO GALVANIZADO DE 2" POR 6 MT
NOMBRE COMPLETO	TUBO GALVANIZADO DE 3" POR 6 MT
NOMBRE COMPLETO	TUBO GALVANIZADO DE 4" POR 6 MT
NOMBRE COMPLETO	Tubo Lámpara T8 12m 18w 4000k Luz Cálida Fsl Foshan
NOMBRE COMPLETO	TUBOS conduit EMT DE 1/2"
NOMBRE COMPLETO	TUBOS conduit EMT DE 3/4"
NOMBRE COMPLETO	Union EMT DE 1/2"
NOMBRE COMPLETO	Union EMT DE 3/4"
NOMBRE COMPLETO	UNIONES DE 3/4 MT
NOMBRE COMPLETO	UNIONES TUBERÍA MT DE ½
NOMBRE COMPLETO	VARIADOR DE VELOCIDAD 1 /2 HP
NOMBRE COMPLETO	Varilla 1/4 corrugada x 6 mts legítima: Barra de acero corrugada diámetro 1/4" x 6m
NOMBRE COMPLETO	VARILLA COPPERWELL 1/2 1,5 M
NOMBRE COMPLETO	VARILLA COPPERWELL 5/8 1,8 M
NOMBRE COMPLETO	Varilla corrugada 1/2" legitima de 6 mt: Varilla corrugada de acero, medida 1/2" o N°4 de 6 metros de largo, que cumpla con la NTC 2289 para construcciones sismo resistentes
NOMBRE COMPLETO	Varilla corrugada 3/8" legitima de 6 mt: Varilla corrugada de acero, medida 3/8" o N°3 de 6 metros de largo, que cumpla con la NTC 2289 para construcciones sismo resistentes

FIRMA ALMACENISTA Clara Bastidas

NOMBRE COMPLETO Clara Inés Bastidas Arboleda

N° DE IDENTIFICACIÓ 1.022.096.768

CORREO INSTITUCIO cbastidasa@sena.edu.co