



BOGOTÁ D.C.

Plaza Distrital de Mercado El Carmen &lt;pdmelcarmen@ipes.gov.co&gt;

## Consulta sobre disponibilidad de sonido y pantallas en las plazas

4 mensajes

Julieth Valentina Gomez Rodriguez &lt;jgomezr@ipes.gov.co&gt;

1 de abril de 2026 a las 17:10

Para: Plaza de mercado 12 de octubre <pdm12deoctubre@ipes.gov.co>, Plaza 20 de Julio <pdm20dejulio@ipes.gov.co>, Plaza 7 de agosto <pdm7deagosto@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado El Carmen <pdmelcarmen@ipes.gov.co>, Plaza Fontibon <pdmfontibon@ipes.gov.co>, PDM Concordia <pdmconcordia@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado Kennedy <pdmkenedy@ipes.gov.co>, Plaza Las Cruces <pdmascruces@ipes.gov.co>, Plaza Las Ferias <pdmascruces@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado Los Luceros <pdmlosluceros@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado El Restrepo <pdmrestrepo@ipes.gov.co>, Plaza Perseverancia <pdmperseverancia@ipes.gov.co>, Plaza Samper Mendoza <pdmamperendoza@ipes.gov.co>, Plaza Quirigua <pdmquirigua@ipes.gov.co>, Plaza San Benito <pdmambenito@ipes.gov.co>, Plaza Santander <pdmamntander@ipes.gov.co>, Plaza San Carlos <pdmamcarlos@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de mercado Trinidad Galan <pdmtrinidadgalan@ipes.gov.co>

agradecemos nos informen si actualmente **cuentan con sistema de sonido y pantallas** en sus instalaciones.

De igual manera, solicitamos nos indiquen:

- Si el **sonido y las pantallas están disponibles** en la plaza.
- Si estos equipos **se encuentran instalados y en funcionamiento** o si aún no están instalados.

Agradecemos su amable colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Plaza Distrital de mercado Trinidad Galan &lt;pdmtrinidadgalan@ipes.gov.co&gt;

1 de abril de 2026 a las 17:18

Para: Julieth Valentina Gomez Rodriguez <jgomezr@ipes.gov.co>

Cc: Plaza de mercado 12 de octubre <pdm12deoctubre@ipes.gov.co>, Plaza 20 de Julio <pdm20dejulio@ipes.gov.co>, Plaza 7 de agosto <pdm7deagosto@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado El Carmen <pdmelcarmen@ipes.gov.co>, Plaza Fontibon <pdmfontibon@ipes.gov.co>, PDM Concordia <pdmconcordia@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado Kennedy <pdmkenedy@ipes.gov.co>, Plaza Las Cruces <pdmascruces@ipes.gov.co>, Plaza Las Ferias <pdmascruces@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado Los Luceros <pdmlosluceros@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado El Restrepo <pdmrestrepo@ipes.gov.co>, Plaza Perseverancia <pdmperseverancia@ipes.gov.co>, Plaza Samper Mendoza <pdmamperendoza@ipes.gov.co>, Plaza Quirigua <pdmquirigua@ipes.gov.co>, Plaza San Benito <pdmambenito@ipes.gov.co>, Plaza Santander <pdmamntander@ipes.gov.co>, Plaza San Carlos <pdmamcarlos@ipes.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, me permito informar el estado actual de los equipos de sonido y pantallas en la Plaza de Mercado Trinidad Galán:

### 1. Sistema de sonido:

La plaza cuenta con dos cabinas de sonido tipo BPM3:

- Una de ellas se encuentra en perfecto estado y en funcionamiento, la cual está disponible y se utiliza de manera regular, especialmente para actividades como la misa.
- La segunda cabina presenta fallas técnicas, por lo cual actualmente no se encuentra operativa.

Adicionalmente, la plaza dispone de un sistema de perifoneo compuesto por:

- Seis (6) parlantes pequeños distribuidos en diferentes puntos de la plaza, conectados a una consola de sonido.
- Este sistema es utilizado para ambientación musical y comunicación interna (perifoneo).
- Actualmente, tres (3) de estos parlantes se encuentran en revisión, debido a que presentan fallas en su funcionamiento.

## 2. Pantallas y televisores:

- Se cuenta con dos (2) televisores de gran formato, los cuales se encuentran disponibles, pero pendientes de instalación, a la espera de la finalización de las obras en curso.
- Así mismo, se dispone de una pantalla asociada al sistema de cámaras de seguridad, ubicada en la oficina de administración.
- En el auditorio también se cuenta con un (1) televisor, disponible para uso en actividades internas.

En términos generales, algunos equipos se encuentran en funcionamiento, mientras que otros están en proceso de revisión técnica o pendientes de instalación, en el marco de las adecuaciones que actualmente se adelantan en la plaza.

Agradecemos su interés y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran.

Cordialmente,

Andrés Valencia

Administrador

Plaza de Mercado Trinidad Galán

Imágenes incorporadas al cuerpo

[El texto citado está oculto]

---

**Plaza Distrital de Mercado El Carmen** <pdmelcarmen@ipes.gov.co>  
Para: Julieth Valentina Gomez Rodriguez <jgomezr@ipes.gov.co>

2 de abril de 2026 a las 13:00

Cordial saludo Valentina,

De manera atenta nos permitimos informar que en la PDM El Carmen actualmente no se cuenta con sistema de sonido ni con pantalla para proyección. Únicamente se dispone de un televisor, el cual se encuentra en funcionamiento y está disponible para su uso.

Quedamos atentas a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Equipo Administrativo  
PDM El Carmen

[El texto citado está oculto]

**Plaza de mercado 12 de octubre** <pdm12deoctubre@ipes.gov.co>

3 de abril de 2026 a las 8:04

Para: Plaza Distrital de mercado Trinidad Galan <pdmtrinidadgalan@ipes.gov.co>

Cc: Julieth Valentina Gomez Rodriguez <jgomezr@ipes.gov.co>, Plaza 20 de Julio <pdm20dejulio@ipes.gov.co>, Plaza 7 de agosto <pdm7deagosto@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado El Carmen <pdmelcarmen@ipes.gov.co>, Plaza Fontibon <pdmfontibon@ipes.gov.co>, PDM Concordia <pdmconcordia@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado Kennedy <pdmkennedy@ipes.gov.co>, Plaza Las Cruces <pdmlascruces@ipes.gov.co>, Plaza Las Ferias <pdmlasferias@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado Los Luceros <pdmlosluceros@ipes.gov.co>, Plaza Distrital de Mercado El Restrepo <pdmrestrepo@ipes.gov.co>, Plaza Perseverancia <pdmperseverancia@ipes.gov.co>, Plaza Samper Mendoza <pdmsampermendoza@ipes.gov.co>, Plaza Quirigua <pdmquirigua@ipes.gov.co>, Plaza San Benito <pdmsanbenito@ipes.gov.co>, Plaza Santander <pdmsantander@ipes.gov.co>, Plaza San Carlos <pdmsancarlos@ipes.gov.co>

Cordial saludo de acuerdo a su solicitud,

La plaza cuenta con un parlante y micrófono.

Este se encuentra en la administración de la plaza.

Por otro lado, la plaza cuenta con dos televisores, estos televisores se encuentran instalados, uno en la plazoleta de comidas y el otro en la parte del fruver. Agradecemos su atención prestada.

Administración PDM 12 de octubre

[El texto citado está oculto]