**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Objeto: Contratar a monto agotable el Suministro De Materiales De Formación y EPP Para Atender Los Programas De Formación Titulada Regular, Mixta, Programas Especiales (PVD, SER, economía popular, Campesena y Complementaria) y media técnica del Centro Agroindustrial Del Meta**

| Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 301029 | Poste De Pino Punta De Lapiz Inmunizado Calibre 0.8 De Diametro De 2.5 X 10 Cm Para Cerca Redondo, Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 2 | 301029 | Poste De Pino Punta De Lapiz Inmunizado Calibre 0.8 De Diametro De 2.5 metros Para Cerca Redondo. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 3 | 301029 | Poste Rollizo De Madera De Pino Inmunizada. Para Exterior Con Protección Iv. Y Acabado De Sierra De 14 Centímetro De Diámetro. Sin Corteza. Disponibles En 2,20 Mts De Largos. Recomendados Como Pilares De Vallados De Madera Resistente A La Intemperie E Inmunizado. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 4 | 301029 | Postes Para Cerca; Elaborado En Pino Inmunizado Al Vacío Presión De Dimensiones De Ø14Cm X 2.10M Cuadrado. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 5 | 301029 | Poste rollizo de madera inmunizada, para exterior, redondos de - 2,20 Mt de largo por 7.5 de diametro. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 6 | 101017 | Alevinos De Cachama Blanca (Piaractus Brachypomus), Con Registro Ica, Talla 1" Pulgada, Presentacion Unidad, Origen De Granjas Piscicolas De Clima Calido. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 7 | 101017 | Alevinos De Tilapia (orechromis nilotica), Con Registro Ica, Talla 1" Pulgada, Presentacion Unidad, Origen De Granjas Piscicolas De Clima Calido. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 8 | 101016 | Pollas Levantadas De 16 Semanas De Edad, De La Líneas Genéticas Hy Line Brown, Isa Brown O Babcock Brown. Pollas Con Plan De Vacunación Completo, Despicadas Y Obtenidas De Una Granja Biosegura Certificada Por El Ica. Con Peso Vivo Y Uniformidad Adecuada A La Edad De La Compra De Acuerdo Al Manual De La Línea Genética. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 9 | 101016 | Pollitos De Engorde De Un Día De Edad, De Las Líneas Genéticas Cobb Y Ross. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 10 | 101016 | Pollos Criollos Machos Y Hembras De Dos Semanas De Nacido, Con Vacunas Al Día.. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 11 | 101016 | Codornices (animales vivoshembras) de cuatro semanas y media de vida línea japónica. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 12 | 421216 | Gel Lubricante Estéril Que Es Solución De Carboxi Metilcelulosa Sódica En Propilenglicol. No Tóxico, No Espermicida Y Minimiza La Irritación A La Piel. Presentación: Tubo 5 Oz. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 13 | 421218 | Diluyente De Larga Conservación Para Semen Porcino, Permite La Conservación Del Semen Porcino Por Un Periodo De Hasta 7 Días. El Diluyente Contiene El Factor Csp Para La Estabilización De Las Membranas, Los Límites Tolerados De Temperatura Por Las Células Espermáticas Se Extienden Al Rango De +10 °C Hasta +25°C. Por Sobre po 47 gr. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 14 | 421218 | Diluyente a base de liposomas sin proteína animal, para semen bovino fresco y congelado. viene en botellas de 250 mL. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 421218 | Mezcla de gonadotropinas hipofisarias de cerdo, finalidad es la Inducción de la super-ovulación. La estimulación ovárica con la hormona folículo- estimulante (FSH) exógena permite obtener un número de óvulos muy superior al que se produce en un ciclo reproductivo normal. Presentacion Caja de cartón con dos viales de vidrio de 10 ml de producto liofilizado y un vial de vidrio de 20 ml de diluyente. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 16 | 421216 | Dispositivo Intravaginal Bovino Impregnado De 1 G De Progesterona Paquete X 10 Unidades, Con Aplicador De La Marca Que Entregue El Dispositivo Fecha De Vencimiento Mayor A 1 Año Despues De La Entrega. Presentacion Paquete X 10 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 17 | 421216 | Gnrh Acetato De Buserelina 0.042 Mg (*Equivalente A 0.04 Mg De Bucerelina) Vehículo Acuoso 10 Ml. Presentacion Unidad X 10 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 18 | 511819 | Gonadotropina Serica, Combinación De Gonadotropina Sérica De Yegua Preñada (Ecg) Y Gonadotropina Coriónica Humana (Hcg) Para La Inducción Y Sincronización Del Estro En Cerdas Que Contenga Gonadotropina Serica Liofilizada 400 U.I. Y Gonadotropina Corionica Liofilizada 200 U.I. Por Cada Unidad. Presentacion:Presentacion Caja Por 5 Unidads De Liofilizado Mas 5 Unidads De Diluyente Por 5Ml Cada Uno. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 19 | 421216 | Hormona Benzoato De Estradiol, Cada 100 mL contiene: Benzoato de Estradiol 100,00 mg, Vehículo q.s. 100,00 mL. Hormona 2 (dos) Unidads por 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 20 | 421216 | Hormona D-Cloprostenol Luteolitico Inyectable A Base De Cloprostenol por 0,075mg/ml , Unidad X 20 Cc | 1 | UNIDAD |
| 0 | 21 | 421816 | Mangas De Palpacion Desechable Nacional talla M. Presentacion x Paquete 50 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 22 | 421816 | Mangas De Palpación Rectal Veterinarias Ultrasensibles talla M. Presentacion Caja X 100 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 23 | 121419 | Nitrógeno Liquido X Litro | 1 | UNIDAD |
| 0 | 24 | 421216 | Oxitócina Unidad X 10 Cc Con Formula Oficial De Convezcol Para Uso En Predio, Unidad X 10 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 25 | 111316 | Semen De Bovino Raza Girolando Terremoto 5/8, Pajillas De 0,5 Ml O De Uno Con Caracteristicas Genéticas Similares. Presentacion Pajillas De 0,5 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 26 | 111316 | Semen De Bovino Raza Bon-014599 Con Caracteristicas Genéticas Similares, Presentacion Pajillas De 0,5 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 27 | 111316 | Semen De Bovino Raza Gyr Trovao O De Uno Con Caracteristicas Genéticas Similares, Presentacion Pajillas De 0,5 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 28 | 111316 | Semen fresco refirgerado De equino cuarto de milla puro registrado, dosis ilimitada hasta preñar hembra inseminada Con Caracteristicas Genéticas Similares, Presentacion Pajillas De 50 Ml. Hustled smart player | 1 | UNIDAD |
| 0 | 29 | 421216 | Embriones bovinos obtenidos a partir de la maduración y fertilización in vitro de oocitos con semen seleccionado, su posterior cultivo, desarrollo embrionario o la congelación de estos embriones, con la opción de ser entregados en fresco o congelados; presentacion Pajilla | 1 | UNIDAD |
| 0 | 30 | 101515 | Semilla De Variedad De Sorgo Forrajero Corpoica Jjt-18 Por Bolsa por 7 kilogramo | 1 | UNIDAD |
| 0 | 31 | 101515 | Semilla De Pasto Brachiaria Decumbens. Pasto Amargo. Por Bolsa de un (1) Kilo. Presentacion Bolsa x kg | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 101515 | Semilla De Pasto Brachiaria Dictyoneura, Pasto llanero, Presentación Bolsa de un (1) Kilo. Presentacion Bolsa X Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 33 | 101515 | Semilla De Pasto Brachiaria Humidicola, Nombre Común: Pasto Dulce; Presentación Bolsa de un (1) Kilo. Presentacion Bolsa X Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 34 | 101515 | Semillas De Brachiaria Brizantha Piata 76% Vc Presentación Bolsa de un (1) Kilo. Presentacion Bolsa X Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 35 | 101515 | Semilla de Pasto Estrella (Cynodon nlemfuensis) Semilla Por Estolones * kilo | 1 | UNIDAD |
| 0 | 36 | 101515 | Semilla De Pasto B Rachiaria Brizantha Toledo. Escarificada recubierta, Adaptación: 0-1800 M.S.N.M; Crecimiento: Macolla Erecta. Presentación Bolsa de un (1) Kilo. Presentacion Bolsa X Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 37 | 101516 | Maíz Amarillo Ica V-109, semilla maíz amarillo tipo variedad, germinación del 97% pureza del 99.7% , con registro ICA. Las variedades de maíz Ica V-109 y Ica V-156 son desarrolladas por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA para siembras en zonas comprendidas entre 0 y 1000 mts. Sobre el nivel del mar. Son de porte mediano, buen potencial de rendimiento, resistentes al volcamiento y adaptadas a las zonas cálidas, Bulto x 5 kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 38 | 421216 | Activador Metabólico, Reconstituyente Muscular Y Energético. Composición Contenido, Cada 100 Ml Contiene: Adenosín Trifosfato Disódico 125 Mg, L- Aspartato De Magnesio 1500 Mg, L-Aspartato De Potasio 1000 Mg, Cianocobalamina 50 Mg, Selenito De Sodio 100 Mg, Excipientes C.S.P 100 Ml. Excipientes.. Presentacion Unidad Por 100 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 39 | 511716 | El aceite mineral es una mezcla de hidrocarburos líquidos refinados, principalmente parafinas y nafténicos, derivados del petróleo. Debe cumplir con características mínimas de calidad: viscosidad según normas ISO o SAE, punto de inflamación superior a 200 °C, y menos del 3% de hidrocarburos aromáticos. Es fundamental que tenga una alta estabilidad oxidativa y esté libre de impurezas, con un número de ácido inferior a 0.1 mg KOH/g. Debe ser compatible con aditivos lubricantes y cumplir con normativas como ASTM e ISO. Presentado en envases de 3800 ml, su etiquetado debe ser claro y proporcionar información sobre composición y uso recomendado, asegurando así su seguridad y eficiencia en aplicaciones industriales. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 40 | 411042 | Agua Destilada. Presentacion Bolsa Por 500 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 41 | 511017 | Albendazol, Suspensión Oral De Uso Antiparasitario Interno A Bovinos Y Ovinos. Cada 100 Ml De Suspensión Contiene: Albendazol 25% + Cobalto, Excipiente. Presentacion Unidad Por 500 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 42 | 511027 | Alcohol Industrial , Fungicida Y Bactericida Para La Limpieza De Piel Y De Superficies O Instrumentos En Donde Cada 100 Ml De Solución Hidroalcohólica Contenga Un 70% De Alcohol Etílico, Presentacion Por Galon Por 3800 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 43 | 111218 | Algodón Quirúrgico Hidrófilo Elaborado A Partir De Fibras De Algodón Puro, Absorbente En Pomos, Quirúrgico Hidrófilo, Bolsa X 500 Grs | 1 | UNIDAD |
| 0 | 44 | 511421 | Analgésico, Antiflogística, Antinflamatoria, Compuesta Por Mentol 1.0 Mg Alcanfor 5.0 Mg Guayacol 3.0 Mg Salicilato De Metilo 10.0 Mg Trementina 3.0 Mg Excipientes. Presentacion En Tarro Por 350 Gr. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 45 | 511715 | Antiacido Y Antiulceroso A Base De Omeprazol Sódico 2,4 G. Excipientes C.S.P 6,4 G. Presentación Jerigas De 6,4 Gr | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 46 | 511015 | Antibacteriano Solución Estéril Para Inyección Intramamaria A Base De Lincomicina 20 Mg , Neomicina 50 Mg, Dexametaxona 0.4 Mg Y Aceite De Kalaya.<br>Antimastiticos Periodo Lactancia<br>Presentacion Caja Por 24 Jeringas De 10 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 47 | 511026 | Antibacteriano De Amplio Espectro A Base De Enrofloxacina Inyectable 5 % Unidad X 50 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 48 | 511015 | Polvo estéril soluble en agua, que contiene: Penicilinas G. Potásica, G. Procaínica y G. Benzatínica. Útil para combatir una gran gama de microorganismos, especialmente Gram positivos, por la triple acción y combinación de las Penicilinas: Penicilina G. Potásica de acción inmediata, Penicilina G. Procaínica y G. Benzatínica de mediana y larga acción. Unidads por 6 ´000.000 UI con su diluyente. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 49 | 511015 | Antibiótico A Base De Las Penicilinas: Benzatínica; Procainica Y Sodica En Presentación De Unidad X 10.000.000 U.I. Solución Inyectable, Presentacion En Unidad. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 50 | 511015 | Antibiótico A Base De Las Penicilinas: Benzatínica; Procainica Y Sodica En Presentación De Unidad X 5.000.000 U.I. Solución Inyectable, | 1 | UNIDAD |
| 0 | 51 | 511015 | Antibiótico A Base De Las Penicilinas: Benzatínica; Procainica Y Sodica En Presentación De Unidad X 7.500.000 U.I. Solución Inyectable, . Presentacion En Unidad. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 52 | 511015 | Antibiótico A Base De Las Penicilinas: Penicilina Procaínica 150.000 U.L. Penicilina Benzatínica 150.000 U.L. Solución Inyectable,<br>Presentacion En Unidad Por 100 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 53 | 511015 | Antibiótico Aminoglicósido Bactericida, A Base De Gentamicina 100 Mg /Ml, Presentacion En Unidad X 20 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 54 | 511015 | Antibiótico De Amplio Espectro, Para Administraciones Intramamarias En Periodo De Lactancia. Pertenece Al Grupo De Las Cefalexina 200 Mg. Presentacion En Caja De 24 Jeringas De 10 Ml<br>Cada Una. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 55 | 511025 | Antibiótico Inyectable Tilosina 200 Mg, . Presentacion FRASCO X 100<br>Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 56 | 511025 | Antibiótico Inyectable Tilosina 200 Mg, . Presentacion En FRASCO X 250 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 57 | 511015 | Antibiótico Inyectable De Amplio Espectro. Espiraminicina 13´000.000. Presentacion En FRACO X 25 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 58 | 511015 | Antibiotico, Antiinflamatorio, Antiparasitario Y Queratolitico Otico, Contien Sulfiran 50 Mg, Fosfomicina Sodica 5 Mg, Sulfato De Neomicina 5 Mg, Prednisolona Sodio Fosfato 2,5 Mg, Clorhidrato De Lidocaina 40 Mg En Un Ml, . Presentacion Gotero Por 15 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 59 | 511015 | Antibiotico, Cada 100 Ml. Contiene: Ampicilina Trihidrato 10 G. Colistina 25 Millones U.I. Dexametasona Acetato 25 Mg. Excipientes C.S.P. 100 Ml.<br>Presentacion Unidad Por 100 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 60 | 511015 | Antibiótico Oftalmico, Anti-Inflamatorio. Con Gentamicina Sulfato 3 Mg, Dexametazona Sodio Fosfato 1 Mg. Presentacion Gotero X 10 Ml Solución Ótica Oftálmica | 1 | UNIDAD |
| 0 | 61 | 421216 | Antidiarreico Y Anti Bacteriano Intestinal Compuesto Por Sulfa Gunidina, Caolin Coloidal Pectina, Novatropina Cloruro De Sidio Y Cloruro De Potasio Sobre X 20G. Cada 10 G Contienen: Estreptomicina Sulfato 380 Mg. Caolín 7500 Mg. Pectina 674 Mg. Gel De Hidróxido De Aluminio 1050 Mg.<br>Excipientes C.S.P. 10 G. Presentacion En Sobre Por 30 Gramos. | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 421216 | Antidiarreico Y Anti Bacteriano Intestinal. Cada 10 G Contienen: Estreptomicina Sulfato 380 Mg. Caolín 7500 Mg. Pectina 674 Mg. Gel De Hidróxido De Aluminio 1050 Mg. Excipientes C.S.P. 10 G. Presentacion En Sobre Por 20 Gramos. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 63 | 421216 | Antidiarreico, Bactericida Composición Contenido Subsalicilato De Bismuto 1.75 G Excipientes Csp 100 Ml, Presentacion Unidad Por 240 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 64 | 421216 | Antihelmíntico , A Base De Fenbendazol Micronizado Presentacion En Garrafa X 2000 ML | 1 | UNIDAD |
| 0 | 65 | 421216 | Antihelmíntico , A Base De Fenbendazol Micronizado 25 %, Unidad X 120 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 66 | 421216 | Antihelmíntico , A Base De Fenbendazol Micronizado 25 % Presentacion En Unidad X 500 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 67 | 512018 | Antihelmíntico Inyectable De Amplio Espectro Para Bovinos, Ovinos, Caprinos Y Porcinos. Solucion Al 15% De Levamisol Clorhidrato El Presentacion Unidad Por 500 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 68 | 512018 | Antihelmíntico Oral De Acción Sistémica Y Amplio Espectro Para Bovinos, Ovinos, Caprinos Y Porcinos. Cada 100 Ml De La Solución Contienen 3.2 Gr. De Levamisol Clorhidrato, Presentacion En Cojin X 30 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 69 | 421216 | Antihistamínico Y Antialérgico Cada Ml De Solución Inyectable Contiene: Clorhidrato De Difenhidramina 25 Mg Excipientes C.S.P. 1 Ml, Presentacion Unidad Por 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 70 | 511427 | Antiinflamatorio, Analgesico Y Antipiretico No Corticoide A Base De Fenilbutazona 200 Mg. Dibucaína Clorhidrato 3 Mg. Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1 Años Al Momento De La Entrega. Unidad Por 50 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 71 | 421216 | Antiinflamatorio, Analgésico Y Antipirético No Narcótico Y No Esteroide, A Base De Flunixin Meglumina En Solución Inyectable 50 Mg, Presentacion En Unidad * 100 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 72 | 421216 | Antiinflamatorio, Analgésico Y Antipirético No Narcótico Y No Esteroide, A Base De Flunixin Meglumina En Solución Inyectable 50 Mg, Presentacion En Unidad Por 50 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 73 | 421216 | Antiinflamatorio, Analgésico Y Cicatrizante, Composición Contenido Dimetilsulfóxido 90Ml Por Cada 100 Ml. Presentacion Solucion Topica Unidad De 120 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 74 | 511421 | Antiinflamatorio, Analgésico, Antipirético ,Inyectable No Esteroide A Base De Ketoprofeno 100 Mg. Inyectable. Presentacion Unidad Por 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 75 | 511015 | Antimastitico De Lactancia A Base De Cefalexina 100 Mg, Neomicina Sulfato 100 Mg, Prednisolona 10 Mg, Excipientes Csp 10 Ml. Presentación Caja X 4 Jeringas De 10 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 76 | 421216 | Antiparasitario De Amplio Espectro Que Contiene Una Combinacion De Triclabendazol 120 Mg, Albendazol 100 Mg, Excipientes C.S.P. 1 Ml, Presentacion Unidad X 500 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 77 | 421216 | Antiparasitario Interno Y Externo Polvo Composición Triclorphon Al 97% Polvo Soluble Es Un Antiparasitario De Amplia Acción Para Uso Interno Y Externo, Presentacion Tarro Por 1 Kg. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 78 | 421216 | Antiparasitario Interno Y Externo Polvo Composición Triclorphon Al 97% Polvo Soluble Es Un Antiparasitario De Amplia Acción Para Uso Interno Y Externo. Presentacion Tarro Por 200 Gr. | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 79 | 421216 | Antiparasitario, Tópico Para Bovinos Contiene Eprinomectina, Una Nueva Entidad Química De Características Singulares,Posee Una Concentración De Eprinomectina De 0,5% , Suficiente Para El Control De Parásitos Internos (Nemátodos Gastrointestinales Y Pulmonar) Y Ayuda Al Control De Parásitos Externos (Tórsalo, Ácaros De La Sarna, Piojos, Moscas De La Paleta, Garrapatas) Por Unidad x 1 litro con dosificador de 60 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 80 | 421216 | Antiparasitario, Tópico Para Bovinos Contiene Eprinomectina, Una Nueva Entidad Química De Características Singulares,Posee Una Concentración De Eprinomectina De 0,5% , Suficiente Para El Control De Parásitos Internos (Nemátodos Gastrointestinales Y Pulmonar) Y Ayuda Al Control De Parásitos Externos (Tórsalo, Ácaros De La Sarna, Piojos, Moscas-De La Paleta, Garrapatas) , Presetnacion Unidad X 2,5 Litros Con Pistola Dosificadora | 1 | UNIDAD |
| 0 | 81 | 421216 | Antiséptico Biodegradable Con Base En Digluconato De Clorhexidina 0.5% Solución Antiséptica Está Indicada Para La Asepsia Externa E Interna. Uso Tópico. Presentacion Por 1Litro. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 82 | 423123 | Antiséptico Cicatrizante En Aerosol Base Cipermetrina 1,25 Gr, Piperonil Butoxido 1Gr Y Violeta De Metilo 0,5 Gr Por Cada 100 Ml.. Presentacion En Spray X 375 Cc | 1 | UNIDAD |
| 0 | 83 | 511919 | Anti Estrés En Polvo Soluble Compuesto De Vitamina A 500.000 U.I, Vitamina D 50.000 U.I, Vitamina K3 500 U.I, Vitamina K (Menadiona) 300 Mg, Vitamina C 2.000 Mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 200 Mg, Vitamina B12, (Cianocobalamina) 500 Mcg. Cloruro De Sodio 1.800 Mcg, Cloruro De Potasio 1.900 Mcg, Excipientes C.S.P. 100 G. Sobre X 25 Gr. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 84 | 511516 | Atropina Sulfato- Unidad X 10 Ml, . Presentacion Unidad. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 85 | 511015 | Bactericida, Anestésica, Cicatrizante, Lubricante Para Aplicación Local En Todas Las Especies Ungüento, Que Contiene : Neomicina Sulfato 1 G, Alantoína 2 G Lidocaína 2,75 G, Óxido De Zinc 10 G, Excipientes C.S.P 100 G, Aceite De Kalaya Como Excipiente, Presentacion En Pote Por 100 Gramos. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 86 | 101915 | Bactericida, Fungicida, Desinfectante Desodorizante, Sanitizante, Sales De Amonio Cuaternario 16 Gr, Didecyldimetil Amonio Cloruro 2,88 Gr, Dioctyldimetil Amoniocloruro 1,92 Gr, Octyldecildimetil Amonio Cloruro 4,8 Gr, Alkyldimetil Bencil Amonio Cloruro 6,4 Gr, Glutaraldehido 6 Gr. Presentacion En Unidad Por 1000 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 87 | 421216 | Cefapirina (Sal Benzatínica): 500 Mg. . Presentacion En Jeringas Por 19 Gr. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 88 | 421216 | Ceftiofur (Como Clorhidrato) 50 Mg, Excipientes C.S.P. 1Ml. . Presentacion En Unidad X 50 Ml, | 1 | UNIDAD |
| 0 | 89 | 421216 | Cicatrizante, Secante, Desinfectante Y Repelente De Insectos, De Uso Tópico, Que Contiene Por Cada 100 Ml: Acido Fenico 1,5 G, Óxido De Zinc 7 Gm ,Aceite De Pino 2 G, Excipientes C.S.P. 100 G. Presentacion Unidad Plastico Por 250 Gr | 1 | UNIDAD |
| 0 | 90 | 421216 | Coccidiostato en polvo, a base de Amprolio al 20% , para uso vía oral en bovinos, porcinos, ovinos y aves. COMPOSICIÓN Cada 100 g de. Granulado contiene: Amprolio HCl sobre por 25 gr | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 91 | 512412 | Crema Dermatológica De Uso Veterinario, Que Contiene: Clotrimazol 1.0 G, Neomicina (Como Sulfato) 0.5 G, Betametazona (Como 17 Vale Rato) 0.04 G Excipientes C.S.P. . Presentacion Tubo De 100 Gr. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 92 | 471318 | Creolina, Bactericida, (Composicion Concentracion De Creosota Al 15%) En Unidad Por Litro. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 93 | 421216 | Diclofenaco, Antiinflamatorio, Analgésico Y Antipirético Con Diclofenaco Sódico 5Gr, Presentacion En Unidad Por 50 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 94 | 421216 | Diclorvos , Unguento Ectoparasiticida Para Ganado Bovino, Ovino, Caprino, Porcino, Perros, Gatos, Diclorvòs Ddvp 1 G Y Excipientes Csp 100 G; Presetnacion Unidad Por 400 Gr. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 95 | 421216 | Diclorvos , Unguento Ectoparasiticida Para Ganado Bovino, Ovino, Caprino, Porcino, Perros, Gatos, Diclorvòs Ddvp 1 G Y Excipientes Csp 100 G; Presetnacion Unidad Por 220 Gr. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 96 | 511421 | Dipirona, Analgésico, Antipirético, Espasmolítico Y Antiflogístico. Composicion Dipirona (Fenil-Dimetil-Pirazolona-Metilamino-Metansulfonato De Sodio): 500 Mg. Excipientes C.S.P.. 1 Ml. Presentacion Unidad X 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 97 | 421216 | Diuretico:Triclorometiazida: 10 Mg. Dexametasona, Acetato: 0,55 Mg. Excipientes C.S.P.: 1 Ml. Presentacion Unidad Por 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 98 | 511017 | Ectoparasiticida Mosquicida Y Garrapaticida, Composición: Cipermetrina 150% Y Butoxido De Piperonilo 15% E Ingredientes Aditivos Cp. 1.000 Ml. Presentacion Por Litro. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 99 | 511026 | Enrofloxacina 100 Mg Oral. Quimioterapéutico Antibacteriano Sintético Del Grupo De Las Flourquinolonas. Concentracion Al 10%, Presentacion En Unidad Por 200 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 100 | 423115 | Esparadrapo Rollo De 3 Pulgadas De Ancho X 5 Yardas De Largo, Esteril Para Uso Medico. presentación por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 101 | 421216 | Formol, (Solución Acuosa Que Contiene El 37% De Formaldehido Gaseoso) Presentacion Garrafa Por 4 Lt) | 1 | UNIDAD |
| 0 | 102 | 511016 | Garrapaticida Y Antiparasitario Externo A Base De Amitraz Al 20,8 %, Presentacion Por Litro | 1 | UNIDAD |
| 0 | 103 | 511016 | Hemoparasiticida , Diaminazina Aceturato 70 Mg Exipientes Csp 1 Ml, Solucion Inyectable. Presentacion Unidad Por 100 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 104 | 421216 | Hemostático Composición Contenido Etamsilato (Ciclonamida) 125 Mg Excipientes Csp 1 Ml, Unidad Por 10 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 105 | 421216 | Hemostático Composición Contenido Etamsilato (Ciclonamida) 125 Mg Excipientes Csp 1 Ml, Unidad Por 50 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 106 | 421216 | Hierro Elemental (Como Hidróxido De Hierro En Combinación Con Dextran) 100 Mg + Cianocobalamina (Vitamina B12) 100 Mg. . Presentacion En Unidad X 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 107 | 421216 | Ivermectina, Antiparasitario Inyectable De Amplio Espectro Para Uso En Bovinos Y Cerdos A Base De Iel A Razón De 10 Mg Por Ml, Equivalente A 1%. Presentacion Unidad Por 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 108 | 511429 | Lidocaina, Anestésico Local Inyectable A Base De Clorhidrato De Lidocaína Al 2% Sin Epinefrina. Presentacion Unidad X 50 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 109 | 511429 | Lidocaina, Anestésico Local Inyectable A Base De Clorhidrato De Lidocaína Al 2% Y Con Epinefrina Base 0,02 Mg Presentacion Unidad X 50 Ml. | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 110 | 421216 | Medicamento Homeopático Veterinario Utilizado En Lesiones Traumáticas Composición Aconitum Napellus D4 60,0 Mg, Arnica Montana D4 100,0 Mg, Atropa Bella Donna D4 100,0 Mg, Bellis Perennis D4 50,0 Mg, Calendula Officinalis D4 100,0 Mg, Matricaria Recutita D5 100,0 Mg Echinacea D4 25,0 Mg, Echinacea Purpurea E Planta Tota D4 25,0 Mg, Hamamelis Virginiana D4 10,0 Mg, Hypericum Perforatum D4 30,0 Mg, Achillea Millefolium D5 100,0 Mg, Shymphytum Officinale D8 100,0 Mg, Hepar Sulfuris D6 100,0 Mg<br>Mercurius Solubilis Hahnemanni D8 50,0 Mg. Excipientes: Cloruro De Sodio Agua Para Preparaciones Inyectables, C.S.P. 1,0 Ml. presentación Ampolla X 5 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 111 | 421216 | Mucolítico, Expectorante, Emulsion Oral Que Contiene Eucaliptol 5 G, Bromhexina Clorhidrato 0.25 G., Vehículo Emulsificante C.S.P. 100 Ml, Unidad 1 Litro | 1 | UNIDAD |
| 0 | 112 | 511919 | Multivitamínico, Presentación: 30 ml. Composición: Cada 100 mL. contienen: Fosfato bicálcico U.P.S. 20.833 mg. Aporta Calcio<br>6.137 mg. Aporta Fósforo 4.744 mg.<br>Vitamina D3 2.292 U.I. Vitamina A 50.000 U.I. Vitamina B1 13.75 mg. Vitamina B2 14.71 mg. Vitamina B6 13.75 mg.<br>Nicotinamida 192.5 mg. Vitamina B12 34.4 mcg. Excipientes c.s.p. 100<br>ml. Cojn por 30 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 113 | 511919 | Multivitamínico Complejo B Inyectable : Vitamina B1 10 Mg- Vitamina B2 3 Mg-, Vitamina B3, Vitamina B6 5 Mg- Vitamina B12 100 Ml -D Pantenol Y Cloruro De Colina.<br>. Presentacion Unidad<br>250 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 114 | 511919 | Multivitamínico Complejo B Inyectable : Vitamina B1 10 Mg- Vitamina B2 3 Mg-, Vitamina B3, Vitamina B6 5 Mg- Vitamina B12 100 Ml -D Pantenol Y Cloruro De Colina.<br>Presentacion<br>Unidad Por 500 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 115 | 511919 | Multivitamínico Complejo Mineral, Que Contiene Fosfato Bicalsico Usp 20.833 Mg Aporta Calcio 6.137 Mg Fosforo 4.744 Mg, Vitamina D3 2,292 Mg, Vitamina A 50.000 U.I. Vitamina B1 13,75 Mg, Vitamina B2 14.71 Mg, Vitamina B6 13,75 Mg, Nicotiamida 192,5 Mg, Vitamina B12 34.4 Mcg, Excipientes C.S.P. 100Ml. Presentacion Unidad De 120 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 116 | 511919 | Multivitamínico Complejo Mineral, Que Contiene Fosfato Bicalsico Usp 20.833 Mg Aporta Calcio 6.137 Mg Fosforo 4.744 Mg, Vitamina D3 2,292 Mg, Vitamina A 50.000 U.I. Vitamina B1 13,75 Mg, Vitamina B2 14.71 Mg, Vitamina B6 13,75 Mg, Nicotiamida 192,5 Mg, Vitamina B12 34.4 Mcg, Excipientes C.S.P. 100Ml. Presentacion Unidad De 500 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 117 | 421216 | Multivitamínico Con Electrolitos Antiestrés Que Contenga : Vitamina A<br>8.000.000 Ui, Vitamina D3 1.000.000 Ui, Vitamina E 5.000 Ui, Vitamina K3<br>3.000 Ui, Vitamina B1 (Tiamina Clorhidrato) 600 Mg, Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 1.600 Mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 Mg, Nicotinamida<br>7.500 Mg, Pantotenato De Calcio 6.000 Mg, Ácido Fólico 500 Mg, Biotina 40 Mg, Vitamina C 20.000 Mg, Cloruro De Sodio 10.000 Mg, Cloruro De Potasio<br>6.250 Mg Cloruro De Magnesio 6.250 Mg, Color Rojo Y Excipientes Csp 100<br>G. Presntacion Caja Dispensadora De 50 Sobres Por 10 Gramos Cada Uno. | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 118 | 511919 | Multivitaminico, Antianémico Eritropoyético Inyectable Composición: Cada Ml De Solución Inyectable Contiene: Tiamina 10 Mg, Riboflavina 3 Mg Nicotinamida, 100 Mg Vitamina B12 50 µg. Presentacion En Unidad Por 100 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 119 | 511919 | Multivitaminico, Antianémico Eritropoyético Inyectable Composición: Cada Ml De Solución Inyectable Contiene: Tiamina 10 Mg, Riboflavina 3 Mg Nicotinamida, 100 Mg Vitamina B12 50 µg. Presentacion En Unidad Por 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 120 | 421216 | Multivitaminico, Vitamina B, Composición Contenido, Tiamina Clorhidrato (B1) 1.000 Mg, Riboflavina 5 Fosfato Sódico (B2) 72 Mg, Piridoxina Clorhidrato (B6) 72 Mg Cianocobalamina (B12) 320 Mcg, Nicotinamida 2.200 Mg, D- Pantenol 1.000 Mg Cloruro De Colina 100 Mg, Vehículo Csp 100 Mg, Ácido Cítrico Anhidro 85 Mg, Excipientes Csp 100 Ml, Unidad x 500 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 121 | 423122 | Sutura quirurgica absorbible 2-0 , 3-0 y 4-0, con aguja curva de 70 cm, catgut crómico es una sutura absorbible de monofilamento de origen natural, presentacion por sobre | 1 | UNIDAD |
| 0 | 122 | 511015 | Oxitetraciclina, Antibiótico De Amplio Espectro. Composición: Cada Ml Contiene Oxitetraciclina Clorhidrato 200 Mg. Presentación Unidads De 250 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 123 | 511719 | Parasiticida Solución Inyectable De Amplio Espectro. Composición: Cada 100 Ml Contienen 1 G De Doramectina. Presentacion Unidad X 50 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 124 | 421216 | Probiotico, Composición, Lactobacillus Acidophilus, Lactobacilus Lactis, Bifidobacterium Bifidum. Bacillus Subtilis, Pasta Oral. Resentación: Jeringa Por 30 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 125 | 511824 | Solución Compuesta De Gluconato De Calcio Calcificante Reconstituyente, Composión Por Cada Ml Gluconato De Calcio 200 Mg, Excipientes Csp 1 Ml. Con Registri Ica, Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A Un Año. Presentacion Unidad Por 500 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 126 | 511919 | Solución De Aminoácidos, Vitaminas, Electrólitos Y Dextrosa: Cada 100 Ml. Contienen: Sodio Acetato 125 Mg.; Sodio Cloruro125 Mg.; Calcio Cloruro 20 Mg.; Potasio Cloruro 25 Mg.; Magnesio Sulfato 20 Mg.; Dextrosa 5G.; Tiamina Clorhidrato 6 Mg.; Riboflavina 5, Fosfato De Sodio 7Mg.; Cianocobalamina 5 Mcg.; Piridoxina Clorhidrato 10 Mg.; Sodio Pantetonato 5Mg.; Niacinamida 100 Mg.; Glutamato Monosódico 5Mg.; L- Metionina 3,5 Mg.; L-Triptófano 3.0 Mg.; L-Treonina 4,5 Mg., L-Isoleucina 5 Mg.; L-Fenilalanina 6.5 Mg.; L-Lisina 10 Mg.; L-Valina 7.5 Mg.; L-Leucina 12 Mg.; L-Histidina 7 Mg.; Preservativos Y Agua Destilada, C.S. Con Registri Ica, Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1 Años . Presentacion Bolsa X 500 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 127 | 511916 | Solución Dextrosa Inyectable A Base De Dextrosa 5% . Presentacion En Bolsa X 500 Ml | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 128 | 511919 | Solución Inyectable De Aminoácido, Vitaminas, Electrolitos Y Dextrosa. Cada 500 Ml Contienen Sodio Acetato – 625 Mg Sodio Cloruro – 625 Mg (Aporte De Sodio: Na 421 Mg), Calcio Cloruro – 100 Mg (Aporte De Calcio: Ca 36 Mg) Potasio Cloruro – 125 Mg (Aporte De Potasio: K 65 Mg) Magnesio Sulfato – 100 Mg (Aporte De Magnesio: Mg 20 Mg), Dextrosa – 25 G D-Pantenol – 21.3 Mg Tiamina Hci – 30 Mg, Riboflavina 5 Fosfato Sódica – 35 Mg, Cianocobalamina (Vit. B12) – 10 Mg, Piridoxina Hci – 50 Mg, Nicotinamida – 500 Mg, Sodio Glutamato – 25 Mg, L- Metionina – 700 Mg, L-Triptófano – 15 Mg, L-Treonina – 22.5 Mg, L-Isoleucina – 25 Mg, L-Fenilalanina – 32.5 Mg, L-Valina – 37.5 Mg, L-Lisina – 80 Mg, L-Leucina – 60 Mg, L-Histidina – 35 Mg, L Arginina – 50 Mg, Excipientes C.S.P. – 500 Ml. Presentación Bolsa X 460 Ml Con Electrolitos, Minerales Y Dextrosa. Unidad De 40 Ml Con Aminoácidos Y Vitaminas, Equipo Para Venoclisis Y Jeringa Para Mezclar | 1 | UNIDAD |
| 0 | 129 | 511919 | Solución Inyectable Que Funciona Como Coadyuvante En La Estimulación De La Tendencia Autocurativa En Afecciones Articulares Degenerativas Y Crónicas. Composición: Arnica Montana D3; 10,0 Mg, Cartilago Suis D6; 1,0 Mg, Coenzima A D8; 1,0 Mg, Embryo Totalis Suis D6; 1,0 Mg, Funiculus Umbilicalis Suis D6; 1,0 Mg, Nadidum D8; 1,0 Mg, Placenta Totalis Suis D6; 1,0 Mg, Sanguinaria Canadensis D4; 1,5 Mg, Solanum Dulcamara D3; 5,0 Mg, Sulfur D6; 1,8 Mg, Symphytum Officinale D6; 5,0 Mg, Acidum Dl-Alpha- Liponicum D8; 1,0 Mg, Natrium Diethyloxalaceticum D8; 1,0 Mg, Rhus Toxicodendron D2; 5,0 Mg. Por Ampolla x 2 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 130 | 511916 | Solución Inyectable, En Base A: P, Y, Zn, Se, Estimulante Del Proceso Reproductivo A Base De Fósforo En Forma De Fosforilcolamina 8 Gr, Vitamina A Hidromicible 1500000 Ui, Cianobalamina B12 5000 Mg. Para Uso Veterinario En Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos. Con Registri Ica, Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1 Años .Presentacion Unidad Por 250 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 131 | 511916 | Solución Inyectable, En Base A: P, Y, Zn, Se, Estimulante Del Proceso Reproductivo A Base De Fósforo En Forma De Fosforilcolamina 8 Gr, Vitamina A Hidromicible 1500000 Ui, Cianobalamina B12 5000 Mg. Para Uso Veterinario En Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos. Con Registri Ica, Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A Dos Años .Presetnacion Unidad Por 500 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 132 | 421216 | Solución Ringer Lactato Solución Inyectable A Base De Cloruro De Sodio 600 Mg; Lactato De Sodio 310 Mg; Cloruro De Potasio 30 Mg; Cloruro De Calcio 20 Mg; Agua Para Iny, C.S.P. 100 Ml. (Lactato De Ringer). Indicado Para Acidosis Y Rehidratación. Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1 Año .Presentacion Bolsa X 1000 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 133 | 421216 | Solución Ringer Lactato Solución Inyectable A Base De Cloruro De Sodio 600 Mg; Lactato De Sodio 310 Mg; Cloruro De Potasio 30 Mg; Cloruro De Calcio 20 Mg; Agua Para Iny, C.S.P. 100 Ml. (Lactato De Ringer). Indicado Para Acidosis Y Rehidratación. Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1 Año .Presetnacion Bolsa X 500 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 134 | 511916 | Solucion Salina Inyectable A Base De Cloruro De Sodio Al 0.9% Para Rehidratación. Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1 Año .Presentacion Bolsa X 500 Ml | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 135 | 511916 | Solucion Salina Inyectable A Base De Cloruro De Sodio Al 0.9% (Solución Salina Al 0.9% ) Para Rehidratación. Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1Año .Presentacion Bolsa X 3000 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 136 | 511916 | Solucion Salina Inyectable A Base De Cloruro De Sodio Al 0.9% (Solución Salina Al 0.9% ) Para Rehidratación. Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A Dos Años .Presentacion Bolsa X 1000 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 137 | 121419 | Tintura de yodo al 25% , anticeptico Desinfectante para la piel, heridas y quemaduras.Unidad con 500 ml de solución | 1 | UNIDAD |
| 0 | 138 | 471318 | Triclosan, Desinfectante Gel Antibacterial Para Manos Que Contenga Agua, Triclosán, Alcohol Etílico, Alcohol Isopropílico, Polímero, Trietanol Amina, Aroma.Alcohol Y Triclosan. Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1 Año. Presentación En Unidad X 1000 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 139 | 511015 | Trimetoprim Sulfadiazina Oral, Antimicrobiano Antibacteriano De Amplio Espectro Para Aves, Terneros Y Cerdos, Que Contiene : Trimetoprim 8 G Sulfadiazina 40 G. Presentación Unidad 1.000 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 140 | 511015 | Trimetropin Sulfa Antimicrobiano, Composición: Cada Ml Contiene: Trimetoprim 40,0 Mg Sulfametazina 200,0 Mg Excipientes, C.S.P. 1,0 Ml, Fecha De Vencimiento Igual O Mayor A 1 Año. Presentación Por 20 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 141 | 511015 | Trimetropin Sulfa Antimicrobiano, Composición: Cada Ml Contiene: Trimetoprim 40,0 Mg Sulfametazina 200,0 Mg Excipientes, C.S.P. 1,0 Ml, Presentación Unidad Por 100 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 142 | 421216 | Ungüento anestésico local suavizante y cicatrizante, Principio Activo: OXIDO DE ZINC, ALANTOINA, NEOMICINA, LIDOCAINA Especies: Bovinos, Caninos, Caballos, Caprinos, Ovinos, Porcinos, Gatos. PRESENTACIÓN: Potes 220 g. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 143 | 512412 | Ungüento De Uso Tópico A Para Topizar Bovinos. Composición: Cada 100 G. Contienen Hidróxido De Calcio 37,8 G, Hidróxido De Sodio 24,9 G Excipientes C.S.P. 100, Tarro X 114 Gr | 1 | UNIDAD |
| 0 | 144 | 421216 | Remineralizante y Reconstituyente. Fósforo, calcio, vitaminas A, D y vitaminas del Complejo B. Composición: Cada 100 mL contienen: Calcio7,3 g, Vitamina B2 20 mg Fósforo5,7 g, Vitamina B6, 20 mg Vitamina A 50.000 UI, Vitamina B12 40 mcg Vitamina D3 10.000 UI, Nicotinamida 200 mg Vitamina B1 25 mg, Excipientes c.s.p 100 mL presentacion por unidad de 500 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 145 | 421216 | Endectocida para tratamiento y control de parásitos internos y externos de los de los bovinos. Cada mL de solución inyectable contiene: Moxidectina 10 mg. Excipientes c.s.p. 1 mL. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 146 | 512016 | Vacuna para la prevención de IBR, DVD, leptospirosis y vidriosos. Unidad por 250 mL. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 147 | 512016 | Vacuna Combinada Contra New Casstle Cepa La Sota Y Bronquitis. Unidad X 1000 Dosis | 1 | UNIDAD |
| 0 | 148 | 512016 | Vacuna Gumboro - Unidad X 1000 Dosis, Debidamente Refrigerada Entre +2 °c Y +8 °c Con Una Temperatura Media Recomendable De +5 °c. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 149 | 512016 | VACUNA ANTITETÁNICA, toxoide para la prevención del tétano Presentacion X Caja de 10 ampollas de 1 ml cada una | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 512016 | Bacterina toxoide para la inmunización activa de Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos, en buen estado de salud contra: Carbón Sintomático, Gangrena Gaseosa o Edema Maligno, Riñón pulposo o Enterotoxemia grupo D causada por Clostridium perfringens tipo D. Fiebre de embarque o Pasteurelosis Neumónica causada por Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida, Enterotoxemia causada por C. perfringens tipos A, B, C y D; Neumonía, Artritis, Pericarditis y Mionecrosis causada por C. sordelli, en Bovinos Hepatitis infecciosa Necrosante causada por C.novyi B en Ovinos x Unidad plastico de 100 Dosis | 1 | UNIDAD |
| 0 | 151 | 423115 | Venda Elástica - 6 pulgadas X 5 yardas X4 Cm de ancho, Canela, Peso 0.02 Kg, presentacion por rollo de 5 yardas | 1 | UNIDAD |
| 0 | 152 | 423115 | Vendaje Elástico Cohesivo Auto-Adherente Que Funciona Como Una Cinta Pero Se Adhiere Solo A Sí Misma. Medidas 4.8 Cm X 4.55 Cm | 1 | UNIDAD |
| 0 | 153 | 511919 | Vitamina A Inyectable. Composición Vitamina A 500.000 Ui, Vitamina E 50 Mg, Excipientes 1 Ml. Presentación Unidad X 500 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 154 | 511919 | Vitamina B12, Suspension Oral Que Contiene: Ácido Pantoténico 200 Mg, Biotina 45 Mg, Tiamina Clorhidrato (B1) 150 Mg, Riboflavina (B2) 72 Mg, Piridoxina Clorhidrato (B6) 72 Mg, Cianocobalamina (B12) 320 Mcg, Niacinamida 2.200 Mg, Glicerofosfato De Calcio 1.000 Mg, Glicerofosfato De Manganeso 100 Mg, Glicerofosfato De Potasio 75% 100 Mg, Glicerofosfato De Sodio 1.800 Mg, Excipientes Csp 100 Ml, Unidad X 1 Litro | 1 | UNIDAD |
| 0 | 155 | 511919 | Vitamina E Con Selenio, Alfa Tocoferol Acetato 50 Mg Selenio 1,14 Mg Unidad Ampolla Con 100 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 156 | 511919 | Vitamina K1 ( Fitomenadiona) 12, 5 Mg Excipientes C.S.P 1 Ml. Unidads Con 20 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 157 | 511919 | Vitamina: Tiamina Clorhidrato 150 Mg, Excipientes Csp 1 Ml - Unidad X 20 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 158 | 511919 | Vitaminico Mineral Con Atp, Adenosina Trifosfato Atp 0.1 G Aspartato De Magnesio 1.5 G Aspartato De Potasio 1.0 G Selenito De Sodio 0.10 G Vitamina B12 0.05 G Excipientes Csp 100 Ml, Solucion Inyectable,Unidad Por 50 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 159 | 511919 | Vitaminico Mineral. Contenido Vitamina E Acetato 6.800 Ui, Selenito De Sodio 1,09 G, Vitamina A Palmitato 3.000.000 Ui, Vitamina D3 1.000.000 Ui, Gluconato De Calcio 5G, Glicerofosfato De Sodio 5G, Hipofosfito De Magnesio 3G, Excipienstes Csp 100Ml. Presentación Unidad X 250 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 160 | 511919 | Vitaminico, Aminoacidos, Biosestimulante Completo, Que Contiene: Vitamina A 10.000.000 Ui, Vitamina D3 2.000.000 Ui, Vitamina K3 0.5 G, Nicotinamida 16.25 G, D-Pantenol 7.5 G, Vitamina B1 1.75 G, Vitamina B2 2.5 G, Vitamina B6 1.125 G, Vitamina B12 1.25 Mg, Vitamina B15 0.5 Mg, Biotina 1 Mg, Inositol 2.5 G, Alanina 11.5 G, Arginina 6.1 G, Ácido Aspártico 9.5 G, Fenilalanina 5.5 G, Cistina 2.1 G, Ácido Glutámico 21.5 G, Glicina 9.6 G, Histidina 4.7 G, Isoleucina 6 G, Leucina 12.5 G, Lisina 9.5 G, Metionina 2.2 G, Prolina 9.5 G, Serina 7 G, Treonina 5 G, Triptófano 2 G, Tirosina 5.3 G, Valina 6.2 G, Excipientes Csp 1.000 Ml, presentacion por 1 litro | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 161 | 421216 | Xilacina, Sedante, Miorrelajante Y Analgésico No Narcóticode Uso Exclusivo En Medicina Veterinaria.Indicado En Equinos, Bovinos, Caprinos, Ovinos, Caninos, Felinos Y Especies Silvestres.Cada Ml De Solución Inyectable Contiene: Xilacina Base 20 Mg Excipientes C.S.P 1 Ml. Presentacion En Unidad De 20 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 162 | 511027 | Yodo Antiséptico-Desinfectante Complejo Yodo Etanol 27.53 G, Yodo Disponible 2.6 % ,Ácido Fosfórico 2.0 G,Ácido Sulfúrico 4.0 G Presentacion Unidad Por 100 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 163 | 511027 | Yodo Antiséptico-Desinfectante Yodado Complejo Yodo Etanol (Yodo Disponible 2.6% )27.53 G, Ácido Fosfórico 2 G- Ácido Sulfúrico 4 G - Excipientes Cp. 100 Ml . . Presentación Garrafa Por 1 Galon. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 164 | 511027 | Yodoterápico Que Contiene Yodo Metálico 1,7 G, Yoduro De Potasio 3.47 G, Preservativos Alcanfor 4.3 G, Salicilato De Sodio 8.6G, Alcohol 92% 38.7 Ml, Vehículo Acuoso Csp 100 Ml. Presentacion Unidad Ampolla de 10 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 165 | 511027 | Yodoterápico Que Contiene Yodo Metálico 1,7 G, Yoduro De Potasio 3.47 G, Preservativos Alcanfor 4.3 G, Salicilato De Sodio 8.6G, Alcohol 92% 38.7 Ml, Vehículo Acuoso Csp 100 Ml. Presentacion Unidad x 50 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 166 | 511027 | Yodoterápico Que Contiene Yodo Metálico 1,7 G, Yoduro De Potasio 3.47 G, Preservativos Alcanfor 4.3 G, Salicilato De Sodio 8.6G, Alcohol 92% 38.7 Ml, Vehículo Acuoso Csp 100 Ml. Presentacion Unidad x 100 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 167 | 421216 | Anestesico, Compuesta Por Un Agente Disociativo (Tiletamina 25 Mg) Y Benzodiazepina (Zolazepam 25 Mg), Solucion Inyectable, Unidad Por 5 Ml. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 168 | 421425 | Agujas Vacutainer Calibre 21, 1 Pulgada Caja X 100 Und | 1 | UNIDAD |
| 0 | 169 | 421425 | Aguja Hipodérmica Esterilizada, Calibre 16 X 1 1/2 Pulgada. Bisel En La Anceta Regular, Desechable. Fabricada En Acero Quirúrgico Recubierta En Silicona, Pared Delgada, Campana En Policarbonato Identificada Por Códigos De Colores, Estériles, Empaque Universal. Caja X 100 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 170 | 111218 | Aplicador Aseptico, De Madera Con Algodón, Dimensiones 14X10X2 Peso 0.05Kg Por sobre x 100 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 171 | 411026 | Agujas de sutura curba, punta roma. # 7, taper -punta roma-, 1/2 circle. En acero inoxidable | 1 | UNIDAD |
| 0 | 172 | 241115 | Bolsa Para Ensilaje De 31Cm De Diametro Por 106 Cm De Largo Calibre Numero 8, presentacion por bolsa | 1 | UNIDAD |
| 0 | 173 | 101317 | Cascarilla De Arroz Limpia Residuo Agricola Seco Comprimida O Prensada Fibra Homogenea Libre De Agroquimicos, Empacada En Pacas, Libre De Olores E Impurezas. Presentación Pacas X 50 Kilos. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 174 | 241215 | Contenedores De Huevo En Material De Plastico Con Capacidad Para 24 Huevo De Codorniz, Largo x Ancho 25 cm x 10 cm | 1 | UNIDAD |
| 0 | 175 | 241215 | Contenedores Nuevos Para Huevo De Gallina, En Material De Carton No Reciclable, Nuevos, Con Capacidad Para 30 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 176 | 421215 | Equipo Venoclisis Veterinario Macro Goteo Con Aguja Calibre 18 X 1 1/2", presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 177 | 601039 | Estuche De Disección, Incluye 11 Piezas En Acero Inoxidable, Empleadas En Distintas Aplicaciones Como Son Cortar, Producir Hemostasia, Sujetar, Exponer Tejidos, Etc. Según Ficha Tecnica Adjunta. Presentacion estuche x 11 piezas | 1 | UNIDAD |
| 0 | 178 | 423115 | Gasa Estéril No Tejida, presentacion Caja X 50 Sobres X 2 Unidades | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 179 | 461815 | Guantes De Vaqueta Corto Reforzado Con Vaqueta En Palma Y 5 Dedos. Talla Grande L presentacion por unidad PAR | 1 | UNIDAD |
| 0 | 180 | 411017 | Hoja Estéril De Bisturí Acerada, No. 21. Fabricada En Acero Inoxidable Herméticamente Sellada En Envoltura (Abre Fácil) De Aluminio En Ambas Caras. (Para Mango No. 4), presentacion 100 Unidades X Caja | 1 | UNIDAD |
| 0 | 181 | 421216 | Hoja Estéril De Bisturí Acerada, No. 24. Fabricada En Acero Inoxidable Herméticamente Sellada En Envoltura (Abre Fácil) De Aluminio En Ambas Caras. (Para Mango No. 4), presentacion x 100 Unidades X Caja | 1 | UNIDAD |
| 0 | 182 | 421426 | Jeringa Desechable Estéril Graduada, Con Cuerpo En Polipropileno, Embolo En Polipropileno, Sello De Caucho, Superficie Interna Lubricada Con Aceite De Silicona Y Empaque Individual Compuesto Por Pvc De 20 Ml, presentacion Caja 50 Unidades. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 183 | 421426 | Jeringa Desechable Estéril Graduada, Con Cuerpo En Polipropileno, Embolo En Polipropileno, Sello De Caucho, Superficie Interna Lubricada Con Aceite De Silicona Y Empaque Individual Compuesto Por Pvc De 3 Cc. Presentacion Caja 100 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 184 | 421426 | Jeringa Desechable Estéril Graduada, Con Cuerpo En Polipropileno, Embolo En Polipropileno, Sello De Caucho, Superficie Interna Lubricada Con Aceite De Silicona Y Empaque Individual Compuesto Por Pvc De 10 Ml. Presentacion Caja 100 Und | 1 | UNIDAD |
| 0 | 185 | 421426 | Jeringa Desechable Estéril Graduada, Con Cuerpo En Polipropileno, Embolo En Polipropileno, Sello De Caucho, Superficie Interna Lubricada Con Aceite De Silicona Y Empaque Individual Compuesto Por Pvc De 5 Cc. Presentacion Caja 100 Und | 1 | UNIDAD |
| 0 | 186 | 421426 | Jeringa Desechable Estéril Graduada, Con Cuerpo En Polipropileno, Embolo En Polipropileno, Sello De Caucho, Superficie Interna Lubricada Con Aceite De Silicona Y Empaque Individual Compuesto Por Pvc De 50 Cc. Presentacion Caja 25 Und | 1 | UNIDAD |
| 0 | 187 | 411215 | Puntas para micropipeta de 100 a 200 ul, Presentacion por Rack o Caja de 96 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 188 | 421216 | Eosina nigrosina 5 % Unidad por 30 ml; presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 189 | 421216 | Lápiz Para Marcar Ganado Bovino, A Base De Ceras, Parafinas Y Tintes Especiales De Alta Calidad, Resistente Al Agua Y Al Calor. Colores Surtidos (10 Cm De Largo X 2.5 Cm De Diámetro), presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 190 | 111621 | Malla Plástica Polisombra negra, Malla Plástica, En Porcentaje De Regulación De Luz Del 65% , Ancho De 4M, Largo 100 M. presentacion Por Rollo 100 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 191 | 401420 | Manguera Para Jardín Trabajo Fuerte, Pvc Polimérico De 1/2 Pulgada. Longitud: 50 Metros, Con Pistola Metálica Regula Presión Ergonómica De 7 Salidas. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 192 | 461820 | Tapabocas Desechable ( Plegada, Triple Plizado, Tres Capas,Hipoalergenica, Color Blanco,Alta Filtracion,Sin Fibras De Vidrio,Empaque Individual) Presentación caja * 50 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 193 | 422916 | Tijera Quirúrgica Estándar Recta Punta Roma-Aguda 14.5 Cm. Instrumental De Acero Quirúrgico Inoxidable, Materiales: Acero De Alta Calidad. Peso: 50 Gr. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 194 | 411041 | Tubo Vacutainer Con Anticoagulante(Tubo Para Hematologia Esteril, En Plastico Transparencia Cristal, Con 7.2Mg De K2 Edta Capacidad De Aspiracion 4 Ml, Tapa De Seguridad Hemogard Y Tapon Siliconado Hemorepelente. Presentacion En Caja Por 100 Unidades. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 195 | 411041 | Tubos De Vacutainer Tapa Amarilla, Plastico Con Gel Tapon Hemogard De 3,5 Ml, Aditivos Silica Y Gel. Presentacion En Caja Por 100 Unidades. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 196 | 531318 | Tinta Para Tatuar ámbito veterinario para la identificación permanente de animales.Presentacion Tarro Por 3 Onzas Negra | 1 | UNIDAD |
| 0 | 197 | 531318 | Tinta para tatuar ganado blanca. Tinta de tatuaje especial para marcar ganado en color negro, presentacion tubo de 80g | 1 | UNIDAD |
| 0 | 198 | 421424 | CANULA ORAL 1/4 CON OLIVA veterinaria, en acero inoxidable, Permite el suministro de medicamentos vía oral. Fácil instalación en cualquier tipo de jeringa veterinaria. Dimensiones unica. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 199 | 421215 | Dilatadores De Pezon Plasticos 7Cm, presentacion caja X 10 Unidades, | 1 | UNIDAD |
| 0 | 200 | 471316 | Escoba para barrer De Fibra dura, con mango o cabo en aluminio y ergonómico, presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 201 | 471316 | Recogedor De Piso No.2, plastico con cabo o mango plastico, presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 202 | 471316 | Esponja de fibra Abrasiva, multiusos, presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 203 | 121619 | Hipoclorito De Sodio 5% Desinfectante, presentacion por Garrafa de 20 Litros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 204 | 121619 | Hipoclorito De Calcio (cloro Granular 70%), presentacion por Libra | 1 | UNIDAD |
| 0 | 205 | 421215 | Fonendoscopio veterinario, cuenta con tecnología patentada y sintonizable que le permite cambiar su audición a sonidos de alta y baja frecuencia.<br>Alta sensibilidad acústica para evaluaciones físicas generales.ESTE PAQUETE INCLUYE:<br>- Olivas blandas<br>- Aro de repuesto<br>- Membrana adulto y pediátrica, presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 206 | 421426 | Jeringa Flex × 50, Materiales: Policarbonato, bronce latón, caucho vulcanizado, polipropileno. Capacidad de carga: 50 cc. Presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 207 | 421426 | Jeringa Flex × 10, Materiales: Policarbonato, bronce latón, caucho vulcanizado, polipropileno. Capacidad de carga: 10 cc. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 208 | 421426 | Jeringa Flex × 20, Materiales: Policarbonato, bronce latón, caucho vulcanizado, polipropileno. Capacidad de carga: 20 cc. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 209 | 111621 | Malla plástica negra tipo gallinero de ojo cuadrado de 1,8 metros de alto, hueco de 1". Presentacion Rolllo por 50 metros. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 210 | 421215 | Termometro Veterinario Guardian, Incluye Caiman Y Estuche, de cinco pulgadas para trabajo intensivo; con argolla, cordón y pinza; empacado en estuche plástico y caja individual. Rango acorde al país de destino, escala en centígrados, Fahrenheit o doble escala.. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 211 | 211024 | Camara de producción de alza melaría o media alza con 9 cuadros alambrados, fabricada en madera de aceituno. Inserciones acerradas, uniones con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza, NO inmersa en Parafina. Cuadros alambrados con alambre semiacerado calibre 25 y ojales de acero, sin cera.<br>Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 212 | 211024 | Cámara de cría o alza profunda, con 10 cuadros. Fabricada en madera de aceituno, Medidas estándar de colmena Langhstrot, Inserciones acerradas, uniones con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza, NO inmersa en Parafina. Cuadros alambrados con alambre semiacerado, calibre 25 y ojales de acero. Sin Cera.Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 213 | 211024 | Cepillo Desabejador Con Cerdas Finas Para Barrer A Abejas De Los Panales En Momentos De Manejo O Cosecha, Con Mango En Madera. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 214 | 211024 | Cera Estampada Langstroth O Perfección Presentacion En Unidad (Medidas 42X20Cm Aprox.). Tamaño Celdilla Pequeña 4,9-5,0Mm, Tamaño De Celdilla Pequeña De 4,9 A 5,0Mm (Densidad Alvéolos 900Alveolos/$Dm^2$). Libre de parafina. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 215 | 211024 | Equipo Apícola Bluson Con Careta Esgrima Ventilado, Elaborado A Partir De Algodón Grueso, Las Amplias Ventanas De Ventilación Por La Espalda, Por La Parte Delantera Y Las Dos Ventanas De Ventilación En Cada Brazo, Dispone De Bolsillos En La Parte Delantera Por La Parte Delantera Para Llevar Las Herramientas Que Necesite La Amplia Capucha De Astronauta Se Puede Desabrochar Y Echar Para Atras, Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 216 | 461815 | Guantes en cuero con manga de tela larga de uso en apicultura. Elaborados en cuero, con extensión en dril (100% algodón), manga larga, resorte para mayor proteccion. Presntacion Talla Unica X PAR | 1 | UNIDAD |
| 0 | 217 | 211024 | Ahumador en acero inoxidable No.2. Fabricado en acero inoxidable calibre 18, fuelle en madera con cordovan. Diametro 11 cm, altura 33 cm. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 218 | 211024 | Implemento Apícola Alimentador Para Abejas En Acrílico, Medida Estándar En Material Resistente Color Blanco. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 219 | 211024 | Piso o Piquera o base de madera. Fabricada en madera de aceituno, uniones con tornillo acerado autoperforante, recubierta con aceite de linaza, NO Parafinada. Medidas Estándar de colmena Langhstroth. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 220 | 211024 | Tapa interna en madera. Fabricada en madera de aceituno, recubierta con aceita de linaza, NO Parafinada. Medidas estandar de colmena Langhstroth.Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 221 | 211024 | Insumos Apícola Rollo De Alambre Galvanizado Con Un Diámetro De 0,70 Mm Para Marcos De Abejas. Presentacion Peso De Rollo 2 Kg. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 222 | 461815 | Overol Apícola Enterizo De Tela Dril Grueso, Color Claro Y Cierre En Cremallera, Con Careta Esgrima (Sheriff).Redonda, Malla Plástica, Desmontable Con Cremallera- Talla XL Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 223 | 211024 | Excluidor de reina y zánganos. Elaborado en plástico de alta calidad. Utilizado para separar la cámara de cría de la de producción, La separación de las aberturas es de 4,14mm, Medidas: 50,5 x 40,5 cm para que las obreras tengan libre acceso, pero sin que puedan pasar ni la reina, ni los zánganos. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 224 | 211024 | GANCHO SUJETACUADROS Para tener mejor agarre a los cuadros, largo 20 cm, ancho 10, alto 15 cm, acero inoxidable.Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 225 | 211024 | Palanca en acero inoxidable, pulida, satinada, gruesa tipo mann lake. No se dobla. Palanca con filo en la parte siperior y diseño en J inferior para retirar los cuadros, con perforación ojo de buey para retirar puntillas, Medidas largo 30cm, ancho arriba 4cm, ancho abajo 3,5cm y peso 250grs. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 226 | 211024 | Techo de madera de aceituno completo, NO Listones, NO Parafinada, forrado en aluminio resistente al oxido y la intemperie, con medidas estandar de colmena Langhstroth. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 227 | 211024 | Filtro colador de miel, filtro de malla fina en forma de cono y con diseño circular de metal que te permite poner el filtro en un tarro o barril y verter fácilmente la miel a través del filtro y obtener una miel más pura. Material: fibra + acero tamaño: aproximadamente 33,5x35 cm (Ancho x Alto) Densidad: 150 de malla Color: blanco. Presentacion Paquete por 2 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 228 | 511027 | Antiséptico En Espuma, Cada 100 Ml Contiene 8,0 G De Yodopovidona (Equivalentes A 0,8 G De Yodo Disponible) Y Vehículo C.S.P 100 Ml, Presentacion Galón X 3500Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 229 | 151215 | Aceite Para Bombas De Vacío De Equipo De Ordeño. Previene La Corrosión, Reduce El Desgaste De Las Piezas, Asegura Una Lubricación Estable Dentro De Un Amplio Rango De Temperaturas, Permitiendo Una Fuerza De Vacío Regular Y Constante. Presentación Galon.5 Litros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 230 | 511015 | Antimastitico De Secado Caja Por 24 Jeringas X 8 gr, Cefalexina (Benzatínica) 375 Mg Excipientes De Larga Acción. Presentacion x Caja de 24 jeringas | 1 | UNIDAD |
| 0 | 231 | 422817 | Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Azul, Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 232 | 422817 | Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Rojo. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 233 | 422817 | Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Verde. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 234 | 422817 | Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Gris. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 235 | 422817 | Balde Para Ordeño En Aluminio Capacidad 11 Litros Aforado. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 236 | 471316 | Cepillo con extensión para limpiar mangueras en los sistemas de ordeño, Este cepillo tiene una medida de 1,5M de largo. Cuerpo de aluminio resistente y cerdas de fibra de alta calidad, Incluye Gancho Guaya Y Tapones. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 237 | 471316 | Cepillo con mango ergonómico de plástico para limpieza profesionalPara Cantina De Leche. Peso aprox 221 gr, Diámetro Total aprox 12,5 cm, Altura Cerdas aprox de 40 mm, Color Azul, Uso Limpieza y desinfección agroalimentaria, Material Cerdas de poliéster y cabezal polipropileno. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 238 | 471316 | Cepillo Para Pezoneras Completo Multifuncional. Largo Del Cepillo: 47 Cm, Largo Del Mango: 9 Cm, Largo De La Parte Del Lavado 31 Cm, Anchura De La Parte De Lavado (Tres Niveles) 1.6 Cm/3.2 Cm/6Cm. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 239 | 471316 | Cepillo Universal Para Colector De Leche, 11 pul 400mm. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 240 | 401425 | Filtro De Leche En Aluminio Tipo Embudo Largo 37,3 Cm, Alto 20,8 Cm, Ancho 29,3 Cm, Incluye Dos Mallas Tipo Disco En Aluminio Y Aro Para Ajustar. Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 241 | 421215 | Filtros De Leche Blancos Tipo Disco Desechables. Tamaño 190 Mm, Grosor 20G/M2. Presentacion paquete * 50 unidades | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 242 | 121619 | Detergente liquido suave y espumante, altamente concentrado, desarrollado especialmente para la limpieza manual de superficies en contacto con leche, Ph levemente alcalino. Sin Vapores Tóxicos Ni Agentes Nocivos Para La Piel. Biodegradable, Seguro Para Todo Tipo De Superficies. Principio Activo: ALKIL FENOL ETOXILADO, Líquido viscoso transparente azul Olor Densidad citronela pH Plazo de validad 1,030 - 1,035 g/cm3 10,5 – 11,5 12 meses después de la fecha de fabricaciónPresentacion Bidon Por 5 Galones | 1 | UNIDAD |
| 0 | 243 | 531316 | Jabon En Polv, sólido en polvo de color blanco con puntos azules que contiene tensoactivos biodegradables y está libre de fosfatos lo que hace que se descomponga de forma rápida y natural en el medio ambiente, disminuyendo además la proliferación de algas que contaminan el sistema marino. No contiene cloro. bolsa por 20 Kilogramos Con Registro Invima | 1 | UNIDAD |
| 0 | 244 | 481018 | Tapas En Caucho Atoxico Para Cantinas De Leche De 40 Litros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 245 | 471315 | Toallas Absorventes Desechables De Papel, Limpion Natural De Papel, Doble Hoja, Tamaño paño: 24.6 x 20.8 cm. Cantidad de paños por rollo: 1.200 paños. Color: Natural.Recortado En Rollo De 300 Metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 246 | 471315 | Toallas Absorventes Desechables De Papel Por Paquetes De 130 Hojas, hoja doble , doblada en Z aprox 33 x 33 | 1 | UNIDAD |
| 0 | 247 | 121619 | Desinfectante Clorinado Orgánico Para Máquinas De Ordeño Sin Espuma Altamente Cocnnetrado Enriquecido Con Huemctantes Tensoactivos Y Secuestrante Que Remueven Rapidamente Grasas,Proteinas Y Carbohidratos Dejando Las Superficies Internas De La Maquina Extremadamente Limpias Y Desinfectadas, COMPOSICIÓN<br>Hipoclorito sódico: 174 g/litro, 31.5% Hidróxido sódico: 6.0%<br>Excipientes y agua: csp 100 Bidon X 5 litros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 248 | 121619 | Detergente Ácido Líquido Altamente Concentrado, Para Limpieza De Equipos De Ordeño Y Tanques De Leche. Remueve Residuos De Minerales Y Piedra De Leche composicion Ácido nítrico al 50%. Bidón Por 5 litros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 249 | 121619 | Detergente Alcalino, Desengrasante, Composición Hidróxido de sodio, Hidróxido de potasio y secuestrantes Bidón X 5 litros Para Equipo De Ordeño. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 250 | 411161 | Reactivo Mastitis C.M.T. Cada 100 Ml Contienen Lauril Sulfato De Sodio Al 85B252:B253% 3 G, Excipientes Csp 100 Ml.<br>Presentacion Unidad X 1900 Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 251 | 461815 | Delantal plastico desechable blanco, Presentacion paquetepor 25 unidades, calibre 1,5. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 252 | 311618 | cauchos para tapas de cantinas en acero de 20 y 40 litros; Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 253 | 241220 | Tapas en acero para cantinas de 40 litros, Presentacion por Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 254 | 501719 | AJO EN POLVO DESHIDRATADO * 1 KILO, presentacion en bolsa x kilo | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 511919 | Suplemento Alimenticio Para Porcinos. Composición L-Lisina 41,16 G, L- Metionina 34,30 G, Niacinamida 1.728 Mg, Zinc Bacitracina 250 Mg, Vitamina A 220.000 Ui, Vitamina D3 44.000 Ui, Vitamina E 30 Ui, Vitamina C 105 Mg, Vitamina B1 220 Mg, Vitamina B2 235 Mg, Vitamina B6 228 Mg, Vitamina B12 300 Mcg, Biotina 156 Mcg, Colina 500 Mg, Acido Fólico 50 Mcg, Pantotenato De Calcio 100 Mg, Butil Hidroxido Tolueno 200 Mg, Calcio 14,40% , Fósforo 7,20% Mín, Magnesio 1,20% , Hierro 0,0898% , Cobre 0,0477% , Cobalto 0,00220% , Molibdeno 0,00399% , Zinc 0,341% , Azufre 0,378% , Selenio 0,00228% , Manganeso 0,0581% , Yodo 0,00458% , Flúor 0,072% Max, Humedad 5% Max, Levadura De Cerveza 1 Kg. Presentacion Bolsa X 500 Grs | 1 | UNIDAD |
| 0 | 256 | 421216 | Sal Marina bulto por 50 kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 257 | 101215 | Torta De Soya (Torta De Soya Presentacion Bulto Por 40 Kilos Uso Por Bulto.) | 1 | UNIDAD |
| 0 | 258 | 421216 | sal mineralizada, para Tipo de ganado Cría 30 días antes de parir hasta 90 días después del parto. Sal Mineralizada para bovinos Reproducción 30 – 90 COMPOSICIÓN GARANTIZADA: HUMEDAD: MÁXIMO 12,00% , PROTEÍNA CRUDA: MÍNIMO 7,00% EQ PROT N no PROT: MÁXIMO 43,00% , FIBRA CRUDA: MÁXIMO 5,00% , CENIZAS: MÁXIMO 47,00% GRASAS: MÍNIMO 2,00% , FÓSFORO: MÍNIMO 1,900% CALCIO: MÍNIMO 2,900% , AZUFRE: MÍNIMO 6,000% MAGNESIO: MÍNIMO 0,200% , FLUOR: MÁXIMO 0,030% , ZINC: MÍNIMO 0,370% , COBRE: MÍNIMO 0,100% , YODO: MÍNIMO 0,010% , COBALTO: MÍNIMO 0,001% .. Presentacion x Bulto 40 Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 259 | 421216 | Sal mineralizada formulada para sistemas de producción de ovinos y caprinos en sus diferentes etapas productivas, contiene macro y micro minerales a exepción de cobre. Sal mineralizada formulada para sistemas de producción de ovinos y caprinos en sus diferentes etapas productivas, contiene macro y micro minerales a exepción de cobre.COMPOSICIÓN GARANTIZADA Humedad: 5.00% Máx, Cloruro de sodio: 44.5% Mín Fósforo: 5.00% Mín,Calcio: 10.0% Mín Magnesio: 0.8% Mín, Azufre: 7.00% Mín Flúor: 0.05% Máx, Zinc: 0.7% Mín Yodo: 0.014% Mín, Cobalto: 0.004% Mín. Presentaciones x Bultos de 40 KG | 1 | UNIDAD |
| 0 | 260 | 101217 | CONCENTRADO MOJARRA CLASE PROTEINA 38% PRESENTACION BULTO X 40 KL (Alimento Mojarras, pelet extruido de 2 mm; de 38% proteína minima;4% grasa minima; 12% ceniza máxima; 13% humedad máxima; 4% fibra máxima), Presentacion Bulto X 40 Kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 261 | 101217 | CONCENTRADO MOJARRA CLASE PROTEINA 24% PRESENTACION BULTO X 40 KL (Alimento Mojarras, pelet extruido de 5.5 mm; 24% proteína minima; 2.5% grasa minima; 12% cenizamáxima; 13% humedad máxima; 4% fibra máxima; Presentacion Bulto X 40 Kilos) | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 262 | 101217 | CONCENTRADO MOJARRA CLASE PROTEINA 32% PRESENTACION<br>BULTO X 40(Alimento Mojarras, pelet extruido de 3.5 mm; 32% proteína minima; 2.5% grasa minima; 12% cenizamáxima; 13% humedad máxima; 4% fibra máxima), Presentacion Bulto X 40 Kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 263 | 101216 | Alimento Concentrado para Gallina ponedoras Bulto de 40 kilos. HUMEDAD (Max.) 13% , PROTEINA (Min.) 16% , GRASA (Min.) 2,5% , FIBRA (Max.) 6% , CENIZAS (Max.) 15% , CALCIO (Min.) 3,6% , FÓSFORO (Min.)<br>0,60% ,Presentacion Bulto X 40 Kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 264 | 101221 | Alimento Concentrado Cerdas Gestación Bulto 40 Kilos HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 14% , GRASA (Min.) 4% , FIBRA (Max.) 10% ,<br>CENIZAS (Max.) 9% . Presentacion Bulto X 40 Kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 265 | 101221 | Alimento Concentrado Cerdas Lactancia Bulto 40 kilos, HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 16% , GRASA (Min.) 5% , FIBRA (Max.) 10% ,<br>CENIZAS (Max.) 9% . Bulto X 40 Kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 266 | 101221 | Alimento concentrado cerdo levante bulto por 40 kilos peletizado, humedad maxima 13% , proteina minima16% , grasa minima 3% , fibra maxima 7% , ceniza maxima 9% , Presentacion Bulto x 40 kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 267 | 101216 | Alimento Concentrado para Pollos levante Bulto de 40 kilos. HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 14% GRASA (Min.) 2,5% FIBRA (Max.) 8%<br>CENIZAS (Max.) 8% . Presentacion Bulto x 40 Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 268 | 101216 | Alimento Concentrado para Gallina ponedoras Pre Pico Bulto de 40 kilos.HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 17% GRASA (Min.) 4% FIBRA (Max.) 6% CENIZAS (Max.) 15% CALCIO (Min.) 3,6% FÓSFORO<br>(Min.) 0,45% . Presentacion Bulto x 40 KG | 1 | UNIDAD |
| 0 | 269 | 101216 | Maíz Amarillo partido - Presentacion Bulto de 50 kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 270 | 101215 | Salvado de trigo. Presentacion Bulto x 25 kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 271 | 391214 | Aislador Pivote Con Puntilla 3" Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv Tensión Nominal. Presentacion Por paquetes * 100 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 272 | 321015 | Aisladores terminales, inicio-fin. Polipropileno, resistencia a los rayos UV tensión nominal. Presentacion por paquetes de 100 unidades- | 1 | UNIDAD |
| 0 | 273 | 321015 | Aislador Separador 15 Cms Utilizado En Los Postes Intermedios. Por Su Resistencia Se Usa Para Aislamiento Con Cercos En Puas , Es Recomendado Especialmente Para Cercas Vivas (Árboles). Está Diseñado Para Que La Lluvia No Se Deslice Por El Alambre Evitando Los Saltos De Chispa. En Polipropileno Con Filtro Uv, Presentacion Bolsa X 10 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 274 | 321015 | Aislador Tipo Tortuga De Paso Utilizado En Los Postes Intermedios. Por Su Resistencia Se Usa En Cambios Leves De Nivel, Es Recomendado Especialmente Para Cercas Vivas (Árboles). En Polipropileno Con Filtro Uv, Presentacion Bolsa X 50 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 275 | 321015 | Aisladores Para Postes De Hierro Diámetro Del Polo Admitido: De 1 Mm A 18 Mm - Poste Varilla Uv, Adecuado Para Todo Tipo De Cables. Presentacion Por Paquete por 25 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 276 | 311520 | Alambre De Pua, Calibre 12,5 Producto Conformado Por Dos Alambres Galvanizados Trenzados Entre Sí Con Una Serie De Púas Colocadas A Una Distancia Equidistante. Presentacion Rollo X 400 Mts | 1 | UNIDAD |
| 0 | 277 | 311520 | Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 12.5 Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 625 Metros | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 278 | 311520 | Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 14. Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 400 Metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 279 | 271121 | Alicate Cuerpo Forjado. Fabricados En Acero Cromo Níquel Para Mayor Durabilidad Y Mejor Superficie De Corte. Con Recubrimiento Anti-Corrosión. Quijadas Maquinadas Para Mejor Agarre. Mangos Recubiertos Con Doble Plastisol Anti-Deslizante. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 280 | 271121 | Alicate Para Cerca (Diablo) Fabricadas En Acero Al Carbóno, Con Acabado Pulido.<br>-Mango De Vinil De Alto Desempeño, En Color Negro Con Amarillo.<br>-Punta Con Cabeza Estriada Para Martillar.<br>-Mordazas En La Parte Inferior Para Estirar O Torcer Alambre.<br>-Tenaza Con Mordazas Y Uña Removedora De Grapas.<br>-Con Huecos En Los Costados Para Corte De Alambre.<br>Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 281 | 391213 | Cable Aislador : Alambre Encauchetado Aislado, Fabricado Con Polipropileno De Alta Calidad Con Filtro Uv.Características Técnicas:Producto: Alambre Aislado Para Cerca Eléctrica Ø=7.4Mm 50 Metros .Longitud: 50 Metros,Diámetro De Alambre Interno: Ø=3Mm,Diámetro Total De Alambre Más Encauchetado: Ø=7.4Mm,Modelo: A15-Ca-N,Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv,Tensión Nominal: 12 Kv, Resistencia A La Tracción: 75Kv,Medidas: 34X34X9.5 Centímetros Peso: 3.05 Kilos. Presentacion Por Rollo por 50 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 282 | 461715 | Candado Intemperie O Exteriores De 40 Mm. Candado de cuerpo y gancho en funda encauchetada. ranura de llave cubierta para protección contra oxidación. Gancho de acero endurecido. Ranura de llave cubierta para evitar oxido. Resistente a la intemperie para usos en exteriores. Apertura con llave. 3 copias de la llave.Contra llaves maestras. Contra sierras. Anti perforación. y percusión. Anti palanca.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 283 | 391213 | Cinta Electrostatica Para Cerca Electrica, Rollo Por 200 Metros, 12 Mm De Ancho, 5 Filamentos De Acero Inoxidable, Alta Conductividad, Tejido Plastico Ultra Resistente A La Ruptura. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 284 | 391217 | Cuchilla Doble Tiro Para Proteccion Cerca Electrica. Material: Polipropileno con resistencia a los rayos UV Lamina y tornillos galvanizados Medidas: 17.5 x 11.5 x 4 centímetros Peso: 0.24 Kilos. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 285 | 391216 | Desviador De Rayos, Para Cerca Electrica, Dos Electrodos. Especificaciones Técnicas:Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv.Lamina Y Tornillos Galvanizados. Medidas Una Pieza: 21X21X6Centímetros Peso: 0.53 Kilos. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 286 | 391217 | Dispensador De Alambre Para Cerca Electrica, Graduable En Varias Posiciones. Metalico Y Defacil Manejo Por El Operario. Fabricado en acero R1070 alambre de 1.4 mm. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 287 | 391217 | Dispensador De Cinta Para Cerca Electrica Movible, Tipo Carrete. De Facil Manejo Por El Operario.Capacidad en cinta electrica 400mts y Cordón electrico 200mts.. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 288 | 391214 | Empalme En M Y Conector Final Galvanizado Presentacion x Por Paquete por 10 unidades | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 289 | 401417 | Grapas Galvanizadas Con Punta Biselada Grapa Galvanizada Con Punta Biselada, Para Fijación Del Alambre De Púas Al Poste De Madera.<br>Presentación Caja X 800Gr. Calibre 9 De Longitud De 1",<br>Presentacion Caja Por 800 Gramos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 290 | 391213 | Impulsores kit solar Producto integral el cual contiene impulsor, 2 paneles, batería y regulador solar, todo en uno. Impulsor 100% auto suficiente . Kilometraje: 30 km. Potencia: 1 Joules. Alimentación: 12 voltios . Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 291 | 391217 | Interruptor Switch Para Cerca Eléctrica X 1 Pcs Material:Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv.Lamina Y Tornillos Galvanizados.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 292 | 391214 | Kit De Maniqueta Portillo, Contiene 2 Maniguetas, 4 Recibidores De Maniqueta, 2 Resortes De 3 Metros.<br>Presentacion Por Paquete por 2 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 293 | 391214 | Llave Tensor, Entorchador De Alambre Y Manipular Los Tensores. Tipo: Llave Tensora Nl Material: Hierro Galvanizado En Caliente.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 294 | 301119 | Malla Graduada Para Ovinos, De 1 Metro De Alto o ancho, En Alambre Galvanizado En Caliente 12,5, Arriba Y Abjo Calibre 10, , Espaciado O Tamaño Del Ojo De 6 Pulgadas, Nudo Monarca Reforzado Que Funciona Como Una Bisagra. Presentacion Por Metro | 1 | UNIDAD |
| 0 | 295 | 391217 | Manguera Aisladora Para Cerca Eléctrica 8Mm X 50 M X 6Pcs<br>Presentacion Por Rollo por 50 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 296 | 391214 | Manigueta Para Portillo Por Unidad, Para Cerca Electrica.<br>Presentacion Bolsa x6 unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 297 | 311620 | Puntilla Con Cabeza 3"Galvanizada. Fabricada Con Acero Liso De Bajo Carbono. Punta De Diamante Con Cabeza.Presentacion Caja De 500G | 1 | UNIDAD |
| 0 | 298 | 391214 | Recibidor Manigueta Broche: Medida: 8.0 Cm X 5.0 Cm , Estructura De Dos Materiales: Plástico Y Metal.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 299 | 391214 | Resorte Para Portillo De Cerca Electrica De 3 Metros.<br>Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 300 | 391214 | Tensor Para Cinta O Cordon De Cerca Electrica.Presentacion Por paquete por 5 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 301 | 391214 | Tensor Pequeño, Metalico 0.5 Km Galvanizado Caliente.<br>Presentacion Paquete por 10 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 302 | 391214 | Tensores Grandes Metalicos Galvanizados Hasta 700 Mts<br>Presentacion Paquete por 10 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 303 | 301024 | Varilla Cooper Weld 5/8 2,40 Mt Cobre. Presentacion por uNidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 304 | 301024 | Varilla Corrugada 9 Mm . Presentacion x unidad por 6 metros lineales | 1 | UNIDAD |
| 0 | 305 | 411136 | Voltímetro De Luces De 15000 V. Medidor De Voltaje Indispensable Para Controlar El Estado De La Cerca Con Capacidad Inicio De 15000 Voltios. Presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 306 | 391214 | Hilo O Cordón Electro Plástico Cerca 200m 3mm, 1.Hilo electro plástico Blanco Azul, 2. Longitud: 200 metros 3. Diámetro: 3mm. 4. Tipo: Trenzado. (conformado por tres bloques de 40 filamentos de polipropileno y con 6 alambres de acero inoxidable de 0.015mm). 5. Voltaje que conduce:<br>15.000 voltios. 6. Dimensiones del hilo conductor: (Diámetro: 3 mm; Diámetro de filamento de acero: 0.15mm). 7. Dimensiones del rollo de hilo conductor: largo: 16 cm; Diámetro: 12cm. 8. Peso: 0.928 Kilos. 9. Garantía por defectos de fábrica 6 meses. Presentacion x Rollo | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 307 | 211019 | Valla Electrica, Altura: 42" instalado Hilos horizontales 12 (11 conductores) Hilos verticales Cuerdas de plástico, espaciadas cada 3" Longitud del rollo 164' Color: Blanco/Negro Línea Post Un solo pico en PVC, 0.60 pulgadas de diámetro; Distancia entre postes: 12'. Presentacion x Rollo de 50 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 308 | 252020 | Panel Solar 50w Policristalino 5, 12, 18v; Modelo:50W Potencia en condiciones normales: 20-56W Tasa de impermeabilidad: IP65 Tamaño: 70*54*1,5 cm Tolerancia: 5% Voltaje para la batería : 12V Tipo de célula solar: policristalina Voltaje de circuito abierto (Voc): 12V Voltaje máximo del sistema: 12V Rango de temperatura: -40 a + 80 Grados, Presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 309 | 261116 | Impulsor Dual para trabajar con Red a 110VAC y 12VDC 30 Km. Presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 310 | 261117 | Batería AGM 12V 18Ah. Presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 311 | 391216 | Breaker Dc Un Polo 125vdc 63a Ener Sol Bats Paneles. Presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 312 | 391216 | Fusible Solar + Portafusible De 1p Din Rail Solar Pv. Presentacion por unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 313 | 261216 | Cable Unifilar 10 mm2 SOLAR PV ZZ-F Negro , Presntacion x Rollo de 10 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 314 | 261216 | Cable Unifilar 10 mm2 SOLAR PV ZZ-F Rojo, presetnacion x rollo de 20 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 315 | 261216 | CONTROLADORA PWM 30A, Presentacion x Undiad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 316 | 421215 | Argolla Nariguera Amarilla: Acero, Diámetro: 61 Mm, Espesor: 8 Mm. Para Controlar O Restriccion Animal En Bovinos. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 317 | 101316 | Bebedero Con Flotador X 3Lts, Bebedero Automático Fabricado En Polipropileno, Que Mantiene Un Volumen De Agua Constante, Se Fija A La Pared Y Puede Conectarse A Una Manguera O A Una Tubería De Agua. - Materiales: Polipropileno Y Aluminio. -Capacidad: 3 Litros. -Color: Rojo Medidas 27 Cm De Ancho, 14 Cm De Alto Y 26 Cm De Profundidad.Presentacion x Undiad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 318 | 101316 | Bebedero CAMPANA de tolva de 7 litros Medidas: Alto 35 cm. Diámetro exterior 33,5 cm. Fabricado en plástico. Muy resistente. Incluye plato.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 319 | 101316 | Bebedero tipo Niple para gallinas, Tamaño del tornillo: 11/32 " Tamaño del agujero piloto Broca: 5/16 " NPT (National Pipe Thread Taper): 1/8 " 360 grado pezón de acero inoxidable Peso: 8,5 gramos por pezón montado Color: rojo, Presentacion paquete x 10 Unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 320 | 101316 | chupones bebederos para conejos. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 321 | 101915 | Malla tipo gallinero de 1 1/4 de pulgada, en alambre galvanizado presentación rollo de 37 metros de largo x 1,80 metros de alto | 1 | UNIDAD |
| 0 | 322 | 101915 | MALLA POLISOMBRA 50% . Las mallas sombra son de material tejido y manufacturado de polietileno de alta densidad que tienen características de alta resistencia y protección UV que garantiza su durabilidad, para usarse en campos a cielo abierto, así como en invernaderos. Presentacion x Rollo de 100 metros | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 323 | 241015 | Carretilla Capacidad Del Platón: 95lts Litros, Llanta: antipinchazo.Chasís: Metálico. Platón: metalico. Capacidad de Tolva de 95 Lt, Tolva resistente al desgaste y a la deformación. Tolva con reborde que otorga mayor resistencia a los golpes y deformación, Chasis más resistente. Espesor de tubo 1,6 mm. Adecuada para trabajos pesados, hasta 150 Kg de carga máxima, Cabezas de los tornillos alojadas en la tolva para un mejor descargue del material<br>Rin de lámina de acero para trabajos pesados, Defensa con diseño reforzado resistente a los golpes y la deformación, Patas con platina soldada de refuerzo que otorga mayor firmeza y durabilidad a la carretilla, Tacón, soportes delanteros y traseros que le dan mayor estabilidad y resistencia a la carretilla, - Rodamiento de alto desempeño. No se hunde, Partes y accesorios resistentes a la oxidación, Tornillos carriaje para fácil montaje, Llanta antipinchazos de 4.80” de alta duración y estable en todo tipo de terrenos, Mangos resistentes al agrietamiento o la deformación.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 324 | 241015 | Carreta tipo gorilla cars De Transporte Utilitario De 800 Libras, Dimensiones del producto 43,8"prof. x 21,25"an. x 21,5"al. Pulgadas, Material Acero recubierto, Paneles laterales extraíbles, cuenta con cuatro ruedas antipinchazo.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 325 | 211019 | Comedero Para Aves 18 Kilos, Posee Una Cupula Invertida Con Una Base Sobre La Cual Cae El Alimento De Manera Automatica En La Medida En Que El Animal Lo Va Consumiendo, Diametro De La Base 38,5 Cms, Altura 39 Cms, Peso 1300 Gr, Capacidad 18 Kg. Materiales Polietileno De Alta Densidad.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 326 | 271115 | Cuchillo Descallador Doble Filo, Cuchilla De Doble Corte En Acero Y Mango Ergonomico En Madera, Pero 91 Gr, Longitud 22 Cm.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 327 | 271128 | Disco Corte Metal 4 Y 1/2 X 0.045 Pulgadas.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 328 | 271128 | Disco Diamantado Segmentado De 9 Pulgadas Ancho 0.095 Pulgadas Altura Del Segmento Diamantado 5 Eje 20 Uso Concreto, Piedra Y Bloque.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 329 | 211019 | Flotador O Valvula Para Bebedero De Bovinos, Tiene Platinas Para Fijarse En El Borde De Canecas, Bebederos De Ganado, Tanques, Etc. Con Válvulas De Acople Rápido.Presión Máxima Sin Escape 50 P.S.I. La Cual Equivale A 35 Metros De Altura De Presión. Garantiza Una Presión De Trabajo De 40 P.S.I. La Apertura Es Instantánea Cuando El Nivel Baja 2Mm Aproximadamente, Con Lo Que Garantiza Un Llenado Casi Permanente Así Estén 5 O Más Animales Bebiendo Al Mismo Tiempo.Presentacion x<br>Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 330 | 211019 | chapeta sin numeracion para numeracion hembra grande punta metalica respectivo pin o macho. Presentacion paquete x 100 unidaes | 1 | UNIDAD |
| 0 | 331 | 211019 | aplicador de chapetas universal, con pin plástico y metálico, Incluye aguja de repuesto. Medidas 20 cm de largo x 5 cm ancho. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 332 | 211018 | pistola metalica reguladora para jardin de 1/2 pulgada presion ergonomica de siete salidas . Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 333 | 391217 | Roseta de ceramica y rosca para bombillo de 110 v. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 334 | 211019 | Cortafrio Aislado De 6", color de mango amarillo, de corte diagonal de 6\".152mm, Mango bimaterial anti-deslizante, Acero cromo niquel , peso 2kg.. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 335 | 301015 | Angulo hierro 6m x 1-1/2 x 1/8 pulgada, Largo 6 metros. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 336 | 301017 | Tubo rectangular de acero laminado en frío 3 X 1 1/2 X 6 Mt Calibre 18 1.10 Mm. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 337 | 301017 | Tubo rectangular de acero laminado en frío 2 X 1 0.80mm Calibre 21 X 6 MT. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 338 | 512116 | 1% De Azul De Metileno Acuoso 100 Ml . Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 339 | 101715 | Microorganismos Eficientes Presentación:1 - g El fertilizante agrícola Em Microorganismos Beneficos de frescorganico de 3 cepas y miles de exporas de cada cepa es la opción ideal para potenciar el crecimiento y desarrollo de tus cultivos, Principio activo Microorganismos beneficos organivos EM galon de 3.8 ltrs | 1 | UNIDAD |
| 0 | 340 | 311915 | Cinta Asfaltica 50 Cm Cinta Ducto Y Cinta Flanche 5 Mts, espesor 2 mm. Presentacion Rollo x 5 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 341 | 101415 | Apero de cabeza en cuero incluye: jáquima en cuero, cabezada en cuero, riendas, pisador en rejo y freno de barril de cobre. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 342 | 101415 | Alfombra grande Gualdrapa en neopreno forrada medidas minimas: Medidas 70 cm x 70 cm Neopreno de 15 mm de espesor. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 343 | 401420 | Manguera cristal de nivel de 1/4" en PVC flexible; Presentacion x Metro | 1 | UNIDAD |
| 0 | 344 | 271118 | Cinta métrica de 50m en fibra de vidrio con argolla, Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 345 | 401715 | tubo pvc de ½"de 6 metros, Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 346 | 401726 | unión pvc de ½", Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 347 | 401726 | codo pvc de ½" os Tubosistemas PVC Presión fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339Acm3esorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 348 | 401726 | T pvc de ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 349 | 401726 | Adaptador macho pvc de ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 350 | 401726 | Adptador hembra de ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 351 | 401726 | Semicodo pvc de ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 352 | 401726 | Tapón roscado pvc ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 353 | 401726 | Unión universal pvc ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 354 | 401726 | Tapón liso pvc ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 355 | 461715 | Llave de paso de bola pvc ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 356 | 401715 | Tubo pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 357 | 401726 | Unión pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 358 | 401726 | Codo pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 359 | 401726 | T pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 360 | 401726 | Adaptador macho pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 361 | 401726 | Adaptador hembra pvc ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 362 | 401726 | Semicodo pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 363 | 401726 | Tapón roscado de pvc ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 364 | 401726 | Unión universal pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 365 | 401726 | Tapón liso de pvc ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 366 | 401726 | Llave de paso de bola pvc ¾". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 367 | 201217 | Buje de comprensión referencia 16. 1/2" x 16mm. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 368 | 401726 | Unión pvc de 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 369 | 401715 | Tubo pvc de1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 370 | 401726 | Codo pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 371 | 401726 | T pvc de 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 372 | 401726 | Adaptador macho pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 373 | 401726 | Adaptador hembra pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 374 | 401726 | Semicodo pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 375 | 401726 | Tapon roscado pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 376 | 401726 | unión universal pvc de 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 377 | 401726 | Llave de paso de bola pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 378 | 401726 | Tapón liso de pc 1". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 379 | 401726 | unión pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 380 | 401715 | Tubo pvc 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 381 | 401726 | Codo pvc 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 382 | 401726 | T pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 383 | 401726 | Adaptador macho pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 384 | 401726 | Adaptador hembra pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 385 | 401726 | Tapón roscado pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 386 | 401726 | unión universal pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 387 | 401726 | Llave de paso de bola pvc 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 388 | 401726 | Tapón liso de pvc 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 389 | 401726 | Semicodo pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 390 | 441216 | Removedor para superficies de tubos y accesorios de PVC. Formulado para limpiar y aislar las superficies que se van a soldar, garantizando una unión perfecta. Se utiliza para tuberías de pvc . Unidad por 1/4 galon= 760 gramos. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 391 | 411122 | TERMÓMETRO, INMERSIÓN PARCIAL, RANGO -10 A 150°C, DIVISIÓN 1.0, PERMACOLOR ROJO, FONDO BLANCO, LONGITUD 305MM, C/5 PZAS | 1 | UNIDAD |
| 0 | 392 | 411115 | Balanza colgante con sistema mecánico de lectura para 25 libras y colgante cónico. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 393 | 471218 | Balde en polipropileno con capacidad de 12 litros graduado con manigueta. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 394 | 471316 | Escoba plástica de fibra suave con cabo Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 395 | 471316 | Cepillo plástico con mango y cerdas largas en fibra semidura aproxi, Tamaño: 6.9 x 0.9 pulgadas. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 396 | 411142 | Tabla para cortar y picar en polietileno blanca DIMENSION 30 X 20 X 1 CM MATERIAL ACRILICO. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 397 | 521516 | Colador plástico de 17 cm de diámetro con mango. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 398 | 501715 | Solución esteril de cloruro de sodio al 0,9% Presentacion Bolsa X 500Ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 399 | 401420 | Manguera cristal transparente en PVC flexible de 1" Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 400 | 101216 | Alimento Concentrado Pollito Iniciación Bulto 40 Kilos Humedad (Max.) 13% Proteina (Min.) 21% Grasa (Min.) 2% Fibra (Max.) 5% Cenizas (Max.) 8% .. Presentacion Bulto x 40 KG | 1 | UNIDAD |
| 0 | 401 | 101216 | Alimento Concentrado Pollo De Engorde Bulto 40 Kilos Humedad (Max.) 13% Proteina (Min.) 19% Grasa (Min.) 2,5% Fibra (Max.) 5% Cenizas (Max.) 8% Bulto x 40 kilos. Presentacion Bulto x 40 KG | 1 | UNIDAD |
| 0 | 402 | 511919 | Premezcla De Vitaminas Y Minerales Presentación Bolsa Por 1250Gr (Cada 100 G Contienen: Magnesio 6.3% , Cobre 3.15% , Zinc 14.7% , Yodo 0.21% , Cobalto 0.105% , Vitamina A 250.000 U.I., Vitamina D3 50.000 U.I., Vitamina E 500 U.I., Humedad 5% Máximo ). Presentacion Bolsa x 1250 Gramos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 403 | 211019 | Abastecedor De Agua Para Aves (Bebedero Automático De Campana) 51 Cms De Alto Por 35 Cms De Ancho. Capacidad de 7 Litros Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 404 | 101515 | Pasto Guinea Mombasa(Panicum maximum cv mombasa) semilla certificada ICA, con porcentaje de germinacion 90% para clima calido. Calidad premium . Presentacion x Bolsa de KG | 1 | UNIDAD |
| 0 | 405 | 251725 | Llanta Antipinchazo Imsa 400-8 709028, Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 406 | 301515 | Teja Térmica 2,44 Trapezoidal , Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 407 | 271127 | Disco De Pulidora Corte De Metal 0,45". Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 408 | 101316 | Jaulas Con Nidales Para Conejas - En Malla Galvanizada Calibre 14, Soldada A 2 Cms X 3 Cms O 2 Cms X 4 Cms.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 409 | 101316 | JaulasPara Conejas - En Malla Galvanizada Calibre 14, Soldada A 2 Cms X 3 Cms O 2 Cms X 4 Cms. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 410 | 101316 | Jaula Redonda Machos Para Reproducción. En Malla Galvanizada Calibre 14, Soldada A 2 Cms X 3 Cms O 2 Cms X 4 Cms. 70 Cms De Diámetro 50 Cms De Alto Comedero Laminado Galvanizado. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 411 | 101316 | Jaula Para Codornices: Módulo De Codornices Para 150 Codornices Esta Compuesto Por 5 Niveles De Jaula Y Cada Nivel Tiene Una Capacidad Total, De 30 Codornices Ubicadas En 3 Secciones Donde Habitan 10 Codornices Por Cada Sección. Las Características De Esta Jaula Son: - De 1 Metro De Frente X 0.60 Metros De Fondo. - Capacidad De 150 Codornices Por Módulo.<br>- 5 Niveles Cada Módulo. - Cada Puesto De 1Mt. X 0.60 M.<br>- Cada Puesto Con Tres Divisiones. - Capacidad De 30 Aves Por Puesto. - Con Bebedero Automático De Chupo.-<br>Comedero En Lámina Galvanizada.- Bandeja Estercolera En Cartón Plast (Nueva)Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 412 | 511015 | Hiclato de doxiciclina 4,520g; Clorhidrato de Bencetimida 0,0165g Excipientes<br>100.000 ml. Unidad por 50 mil | 1 | UNIDAD |
| 0 | 413 | 511817 | Dipropionato de imidocarb 120 mg / 1 ml. Unidad por 100ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 414 | 511817 | Ethion 83 g Unidad x 500 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 415 | 511817 | Eprinomectina 5g /1ml. Unidad de 1 lt con dosificador | 1 | UNIDAD |
| 0 | 416 | 511919 | Tiamina clorhidrato 10.00mg; Riboflavina 5 fosfato 3.00 mg; Nicotinamida 100.00mg; Cianocobalamina 50 microgramos /1ml. Unidad por 500 ml | 1 | UNIDAD |
| 0 | 417 | 551217 | Señales Poliestireno Calibre 60, 20 cm * 40 cm Impresión a color en alta resolución sobre vinilo autoadhesivo línea premium; laminado con vinilo transparente premium brillante o mate; pegado sobre lámina de poliestireno de 1.5 mm de grosor. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 418 | 101515 | Cuba 22 Semilla Por Estolones Presentacion Bulto De 30 Kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 419 | 301029 | Madera aserrada 4 x 8,5 cm x 3,0 m largo, Madera Inmunizada Impregnada. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 420 | 301029 | Listón Pino 2x4-Pulg 3.2mt Micronizado 4.1x9cm Timbermac. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 421 | 301029 | Pino Cepillado 3.962mt 1.9x18.5cm (tabla). Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 422 | 301029 | Poste madera cuadrado de 9 cm x 9 cm de 3 mts. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 423 | 501317 | LECHE CRUDA FRESCA, El producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Decreto 616 del 2006 , según los parámetros densidad 1.030 g/ml y 1.033 g7ml , acidez expresada como ácido láctico 0.13 a 0.17 , el producto se debe entregar en condiciones de asepsia y refrigerada a temperatura entre 2ºC a 4ºC , empacada en cantina de aluminio. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 424 | 511824 | Fosfato dicalcico (bicalcico)granular 18%, fosfato alimenticio, bulto * 25 Kilos,composicion SALES CÁLCICAS DEL ÁCIDO FOSFÓRICO. FOSFATO DICÁLCICO (MÍNIMO), 95.0% HUMEDAD (MÁXIMA), 3.0% CALCIO (MÍNIMO), 21.0% FÓSFORO (MÍNIMO), 18.0% FLUOR (MÁXIMO) 000 PPM METALES PESADOS (COMO PLOMO) (MÁXIMO) 30 PPM | 1 | UNIDAD |
| 0 | 425 | 241127 | Estiba plástica industrial y liviana de superficie antideslizante. Modelo: 60 x 60 x 2,5 cm, Industriales y Livianos Material: Polipropileno. | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 426 | 241127 | ESTIBAS PLÁSTICAS PARA TRABAJO PESADO HASTA 8000 Kg, Medida: 1.00 x 1.20 x 15 cm, Resistencia en estática: Desde 3.000 Kg a 5.000 Kg. Resistencia en dinámica: De 1.000 kg a 1.500 kg, Material: Plásticos pos industriales y polipropileno, Almacenamiento: Piso, piso y rack. Color: Negro. Entradas: Dos y cuatro , Superficie: Plana Propiedades: Resistencia al impacto, rigidez, frío y calor | 1 | UNIDAD |
| 0 | 427 | 421216 | Fumigante Insecticida y Acaricida, Fosfuro de Aluminio al 57% en tabletas,TARRO X 333 PASTAS | 1 | UNIDAD |
| 0 | 428 | 421432 | Kit Inseminación Bovinos, Caja plástica, pistola estándar universal,mangas x 50 de palpación,fundas x 50, catéter de lavado, guillotina cortapajilla,pinza cogepajilla,termo descongelador y camisa sanitaria | 1 | UNIDAD |
| 0 | 429 | 421432 | Inseminador Cateter Cerdos, Material: Multiplex G75-G45 tubo en polipropileno Dimensiones: Longitud: 50 cm. Ancho: 1.1 cm. Paquete * 10 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 430 | 111316 | Semen fresco refirgerado De porcino, * Pajillas. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 431 | 241315 | Termo criogénico para almacenamiento de semen, Capacidad de Nitrógeno: 10.00 litros, Tasa de Evaporación Estática: 0.17 litros/día, Autonomía Normal de Trabajo: 42 días, Boca: 5.10 cm, Alto: 54.90 cm, Diámetro Externo: 26.00 cm, Dimensiones de los Canastillos: Alto: 27.90 cm, Diámetro Interno: 3.80 cm, Número de Canastillos: 6 | 1 | UNIDAD |
| 0 | 432 | 101217 | Leche Para Terneros, Red. , Sustituto de la leche en polvo para la crianza de terneros. Presentacion por bolsa de 1 Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 433 | 101515 | Semilla forestal. YOPO variedad pura, con porcentaje de germinación entre(71-75) % y porcentaje de pureza entre (91-95) | 1 | UNIDAD |
| 0 | 434 | 101515 | Semilla De Mani Forrajero Por Bolsa de 1 Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 435 | 101515 | Semillas Pasto Clon 51 por Bulto de 20 Kilos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 436 | 301036 | Malla electrosoldada 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) Rollo 18X2.35M | 1 | UNIDAD |
| 0 | 437 | 401830 | Pegante PVC en Humedo 1/8 Galón | 1 | UNIDAD |
| 0 | 438 | 261318 | Tableros monofasico de 6 tacos, Dimensiones: Alto: 18 cm, Ancho: 6.13 cm, Largo 21.2 cm, Especificaciones Cantidad de agujeros 4 Color: Blanco, Material: Caja en lámina metálica calibre 18 y 20, País de Origen: Colombia, Tipo: Tablero monofasico, Uso: Residencial, Garantía: 18 meses | 1 | UNIDAD |
| 0 | 439 | 411119 | Cámara termográfica para smartphones, Compatible con: Android (USB-C o Micro-USB) y iOS, Peso: 36.5 g , Dimensiones: 68 × 34 × 14 mm, Certificaciones: RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 / MFi en versiones iOS, Conector: OneFit™ ajustable para adaptarse a fundas de teléfono, Resolución térmica nativa: 160 × 120 (≈ 19 200 píxeles), Resolución mejorada (Super-Resolution): 480 × 360, Sensor: Pixel de 12 µm, espectro 8 – 14 µm, Sensibilidad térmica (NETD): ~70 mK, Campo de visión (HFOV × VFOV): ~50° × 43° ±1°, Enfoque: fijo de ~15 cm a infinito, Frecuencia de imagen: ~8.7 Hz, Cámaras: térmica + visual integradas con MSX, Duración de batería: aproximadamente 1 hora de uso continuo , Tiempo de carga: ~40 min, Carga: USB-C (5 V/1 A). | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 440 | 421216 | Inmunocastrador para bovinos (vacuna anti-GnRF), Péptido sintético análogo de GnRF (Factor Liberador de Gonadotropina), conjugado con proteína portadora: 400 µg,, Thiomersal (conservador): 0,1 mg, Adyuvante sintético acuoso: incluido para fortalecer la respuesta inmune Frascos de 100 ml (50 dosis) | 1 | UNIDAD |
| 0 | 441 | 421216 | Análogo sintético de la Sustancia Apaciguante Maternal Bovina (SAMb) 10 % 100 mg de análogo de SAMb por ml Uso tópico | 1 | UNIDAD |
| 0 | 442 | 101015 | Porcino hembra raza PIC333 peso promedio 60 Kg, plan sanitario al día, registro de vacunación contra síndrome respiratorio y reproductivo porcino, eidentificación individual, constacia del MV o MVZ endonde acredite que en el predio de origen no se han presentado enfermedades infectocontagiosas en el último año. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 443 | 101015 | Porcino macho raza PIC333 peso promedio 60 Kg, plan sanitario al día, registro de vacunación contra síndrome respiratorio y reproductivo porcino, eidentificación individual, constacia del MV o MVZ endonde acredite que en el predio de origen no se han presentado enfermedades infectocontagiosas en el último año. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 444 | 101015 | Lechón lactante raza PIC333 peso de 2 a 5 Kg, plan sanitario al día, registro de vacunación contra síndrome respiratorio y reproductivo porcino, eidentificación individual, constacia del MV o MVZ endonde acredite que en el predio de origen no se han presentado enfermedades infectocontagiosas en el último año. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 445 | 101015 | Lechón macho precebo raza PIC333 pesodesde 10 Kg, plan sanitario al día, registro de vacunación contra síndrome respiratorio y reproductivo porcino, eidentificación individual, constacia del MV o MVZ endonde acredite que en el predio de origen no se han presentado enfermedades infectocontagiosas en el último año. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 446 | 101015 | Cerdo macho de ceba raza PIC333 pesodesde 15 Kg, plan sanitario al día, registro de vacunación contra síndrome respiratorio y reproductivo porcino, eidentificación individual, constacia del MV o MVZ endonde acredite que en el predio de origen no se han presentado enfermedades infectocontagiosas en el último año. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 447 | 101717 | Herbicida agrícola a base de 2,4-D sal potásica 61.2% + Picloram sal potásica 15.5%, registro ica y fecha de vencimiento no menor a dos años de la fecha de entrega, presentación bolsa por 1 kg. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 448 | 101517 | Semilla de pasto B. brizantha Toledo, presentación bolsa de Kg.Nombre común: Brizantha Toledo.; Adaptación: 0-1800 m.s.n.m; Fertilidad del suelo: Media a buena; Precipitación: Por encima de 800 m.m. /año; Densidad de siembra: 6 kg/ha; Crecimiento: Macolla erecta; Uso: Pastoreo, corte o ensilaje; Digestibilidad: Buena; Palatabilidad: Media; Proteína cruda: Hasta 12% | 1 | UNIDAD |
| 0 | 449 | 101517 | Semilla de Pasto Brachiaria Decumbens, Presentación bolsa de kilo. Nombre común: Pasto amargo, común, peludo; Adaptación: 0-1800 m.s.n.m; Fertilidad del suelo: Media a baja; Precipitación: Por encima de 800 m.m. /año; Densidad de siembra: 5-6 kg/ha; Crecimiento: Decumbente rizomatoza; Utilización: Pastoreo; Digestibilidad: Media; Palatabilidad: Buena; Proteína cruda: Hasta 9% | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 450 | 101517 | Semilla de Pasto Brachiaria dictyoneura, presentación bolsa de kilo. Nombre común: Pasto Llanero; Adaptación: 0-1800 m.s.n.m; Fertilidad del suelo: Baja a Media;Precipitación: Por encima de 800 m.m. /año; Densidad de siembra: 6 kg/ha; Crecimiento: Estolonífero; Uso: Pastoreo; Digestibilidad: Media; Palatabilidad: Media;Proteína cruda: Hasta 8% | 1 | UNIDAD |
| 0 | 451 | 101517 | Semilla de Pasto Brachiaria Humidicola, presentación bolsa de kilo. Nombre común: Pasto dulce; Adaptación: 0-1800 m.s.n.m; Fertilidad del suelo: Media a buena; Precipitación: Por encima de 700 m.m. /año; Densidad de siembra: 6 kg/ha; Crecimiento: Estolonífero; Uso: Pastoreo; Digestibilidad: Media; Palatabilidad: Buena; Proteína cruda: Hasta 6% | 1 | UNIDAD |
| 0 | 452 | 101517 | semilla de pasto variedad MOMBASA. (Panicum maximum variedad mombasa bolsa por kg de semilla certificada). Nombre común: Guinea Mombasa; Adaptación: 0-1800 m.s.n.m; Fertilidad del suelo: Media a buena; Precipitación: Por encima de 800 m.m. /año; Densidad de siembra: 8 -10 kg/ha; Crecimiento: Macolla cespitoso; Uso: Pastoreo, corte, ensilaje o henolaje; Digestibilidad: Buena; Palatabilidad: Buena; Proteína cruda: Hasta 14% | 1 | UNIDAD |
| 0 | 453 | 101518 | Semilla de leguminosa Kudzu Tropical, presentación bolsa de Kilo. Adaptación: 0-1800 m.s.n.m; Precipitación: por encima de 900 m.m. /año; Densidad de siembra: 2-3 kg/ha en asocio con gramínea 10Kg/ha como abono verde o banco de proteína; Utilización: Pastoreo y henificación; Digestibilidad: Buena; Palatabilidad: Baja; Proteína cruda: Hasta 16% | 1 | UNIDAD |
| 0 | 454 | 101520 | Semilla de acacia mangium variedad pura, con porcentaje de germinacion entre(70-75) % y pocentaje de pureza entre (96-100) % | 1 | UNIDAD |
| 0 | 455 | 101716 | Enmienda. CAL VIVA EN POLVO (CAO OXIDO DE CALCIO) PRESENTACIÓN BULTO DE 50 KILO | 1 | UNIDAD |
| 0 | 456 | 110000 | Semen fresco refrigerado De porcino raz pic 333, presentacion frasco colapsabe 2 Pajillas o unidades. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 457 | 211019 | AXIAL PARA CERDOS Para la inmovilización de animales<br>Tipo: Manual Material: Acero galvanizado / acero inoxidable<br>Longitud: 60 – 120 cm<br>Sistema de sujeción:<br>Lazo ajustable<br>Pinza o gancho nasal<br>Mango: Antideslizante<br>Peso: 0.8 – 1.5 kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 458 | 211019 | Descolmillador para cerdos en acero<br>Peso: 88.32 gramos<br>Dimensiones: Largo 12.9 cm. Ancho 5 cm. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 459 | 231815 | Hidrolavadora Eléctrica 1800 Psi Alta Presion 2 Hp - Voltaje: 110V, Potencia 2 HP (1,500 W), Presión máxima 1,800 psi, Flujo máximo de agua 5.6 L/min (1.4 GPM), Largo de manguera de alta presión 5 m<br>Área de limpieza 80 $m^2$ - 120 $m^2$, Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz<br>Consumo 12 A, Peso 5 kg, Empaque individual Caja, ACCESORIOS:<br>Lanza (extensión), Lanza ajustable, Lanza turbo, Pistola, Manguera alta presión 5 m, Jabonera (550 ml), Conector rápido para manguera<br>Filtro de agua, Limpiador de boquillas | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 460 | 232718 | Flameador Fogoneador 1 Puesto<br>El Flameador de 1 Puestos ha sido desarrollado para realizar un Quemado profundo al suelo, eliminando múltiples tipos de Bacterias, Virus, Malezas, Plumas y Patógenos que afectan a diferentes tipos de operaciones Agroindustriales. Este equipo garantiza una óptima preparación inicial del suelo para diferentes tipos de actividades como Cultivos de Flores, Cultivos de menor escala de diferentes tipos de productos agrícolas perecedero, Galpones Avícolas y demás operaciones que necesiten eliminar Bacterias, Virus y Patógenos del suelo. Manguera 3 m/boquilla salida: Ø 60 mm, con regulador conectable a cilindro de gas universal<br>Compatible con gas: butano y propano<br>Válvula de seguridad<br>Uso exclusivo en exteriores | 1 | UNIDAD |
| 0 | 461 | 271116 | Hachuela multiusos forjada, ancho 110 mm x alto 330mm, forjada en una sola pieza en acero de lato carbono SAE 1045, mango biomaterial antideslizante inyectado directametne en la herramienta. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 462 | 271120 | Machete 26" Sku/Código: lion-1011<br>Material de la hoja: Lámina de acero<br>Tipo de hoja: Curva<br>Largo de la hoja: 26 pulgadas<br>Material del mango: De polipropileno<br>Color del mango: Rojo | 1 | UNIDAD |
| 0 | 463 | 271120 | Pala Cuadrada Mango Metal<br>Ancho Lamina (cm): 24 cm<br>Largo Lamina (cm): 26 cm<br>Largo Total (cm): 106 cm<br>Material Mango: metal<br>Acabado Lamina: Pintado negro mate con pintura epoxi<br>Forma: pala cuadrada | 1 | UNIDAD |
| 0 | 464 | 271120 | Pala draga de 62" de longitud total, 14" de longitud de la pala, materail de la pala en acero, de mango redondo en madera, especial para hacer huecos en tierra | 1 | UNIDAD |
| 0 | 465 | 311515 | LAZO GANADERO TIPO VENEZOLANO 10MM X 25 METROS | 1 | UNIDAD |
| 0 | 466 | 311628 | Alforjas (herramienta para presionar el flanco de la cerda)PANEL ARREADOR CERDOS Tabla plástica de 93 x 73 cms ideal para arrear cerdos. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 467 | 391214 | Extensión Eléctrica con Polo a Tierra. Calibre 12. se puede trabajar a la intemperie uso rudo tipo industrial; cable 3x12; clavija macho con terminales en bronce sin Polo a tierra; Clavija hembra, Toma aérea caucho con polo a tierraLargo: 5 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 468 | 411041 | hisopos esteriles, con punta flocada, longitud 150 mm, punto de ruptura 36 mm, paquete con 100 piezas enpacadas en su bolsa de pelar individual | 1 | UNIDAD |
| 0 | 469 | 411117 | Microscopio electrónico Pantalla de visualización completa IPS de 7 pulgadas, Iluminación LED, brillo ajustable, Ajuste fino y grueso coaxial, mecanismo de límite superior con etapa, objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x, condensador Abbe NA 1.20. | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 470 | 422017 | Ecógrafo portátil veterinario, Dispositivo de tamaño compacto, alimentado por batería – ideal para el uso portátil<br>El kit contiene:<br>I. Ecógrafo veterinario portátil.<br>II. Cable de carga o cargador.,<br>III. Sondas: lineal, convex y sectorial,<br>IV. Batería de iones de litio con funcionamiento garantizado de 2.5 a 3 horas constantes.<br>V. Manual de usuario.<br>VI. Caja de transporte de multiuso (hecha de plástico)<br>VII. Manual de uso.<br><br>Pantalla LCD 7" (resolución: 800 x 480)<br>A prueba de polvo y resistente al agua<br>Sensor de movimiento para rotación automática de la imagen, vertical y horizontal<br>Modos de pantalla: B, 2B, M, B/M, zoom B<br>Software de medición y cálculo integrado<br>Ráster para mediciones acoplable<br>Batería de iones de litio integrada<br>Con cinturón pélvico<br>Cuerpo antideslizante para un manejo seguro<br>Con funda que permite una instalación segura del aparato<br>Grabación y transmisión de datos:Transmisión de datos a través de infrarrojos de<br>Los datos de la actuación a un PC utilizando el protocolo IrDA. Se almacenan los | 1 | UNIDAD |
| 0 | 471 | 422615 | El cuchillo de autopsia se utiliza para la disección e inspección de tejido post mortem. Mango de madera ergonómico sólido para un agarre máximo, Longitud total 25.5 cm - 10" Tamaño de la hoja 100 mm. hoja está fabricada en acero inoxidable de grado quirúrgico con acabado de espejo | 1 | UNIDAD |
| 0 | 472 | 432323 | Software Ganadero, programa de gestión ganadera del mercado, permite sistematizar, gestionar y administar eficientemente cualquier tipo de ganadería. Sirve para: Lecherías especializadas, Doble propósito, Cría y recría o levante, ganado de registro o puros, compra venta de ganado, ganados en compañía, y ceba o engorde de vacunos o búfalos en ganaderías; pequeñas, medianas o grandes. No tiene límite de fincas ni de animales. Licencia autorizada | 1 | UNIDAD |
| 0 | 473 | 461815 | MANGA DE PALPACION ULTRASENSIBLE (Manga para palpacion de bovinos y equinos, ultrasensible con banda aseguradora, importada. Presentación por caja de 100 unidades.) | 1 | UNIDAD |
| 0 | 474 | 502213 | HARINA DE MAIZ AMARILLO UNIDAD DE MEDIDA BULTO (harina de maiz amarillo. Por 50 kilogramos) | 1 | UNIDAD |
| 0 | 475 | 511824 | Glicerol De Alta Pureza X Kilo | 1 | UNIDAD |
| 0 | 476 | 211019 | Kit Tatuadora Bovino 3/8", Fabricada en Acero Galvanizado Liviana, Incluye: Pinza Tatuadora de 5 dígitos, Juego de | 1 | UNIDAD |
| 0 | 477 | 241122 | Balde Caneca Plástico 12 Litros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 478 | 241115 | Bolsa Para Ensilar 60 X 1.20 Calibre 6, paquete x 100 | 1 | UNIDAD |
| 0 | 479 | 241121 | Caneca Plastica De 55 Galones Tapa Aro Grado Alimenticio | 1 | UNIDAD |
| 0 | 480 | 232318 | Chipeadora MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 481 | 211019 | Tipo bebedero Incluye Válvula flotador Diámetro 120 cm Largo 120 cm Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V<br>Garantía 12 meses por defecto de fábrica. No incluye errores de uso o instalación País de Origen Colombia, Alto 59 cm Ancho 120 cm<br>Capacidad volumétrica 500 litros Características Bebedero COLEMPAQUES ideal para uso agropecuario;resistente a la intemperie. Posee un aditivo U.V. que lo hace resistente a los rayos ultravioleta. Es higiénico y fácil de limpiar. No se corroe ni suelta sedimentos. Producto apilable: óptimo para almacenamiento y transporte. Fácil de transportar (por lo cual se puede trasladar sin tener que hacer movimientos del ganado). Apropiado para contener sólidos, semisólidos y líquidos.<br>Color Negro<br>Acabado Mate;Semibrillante<br>Cantidad de capa 1 | 1 | UNIDAD |
| 0 | 482 | 101416 | marcador animal tipo crayón x unidad. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 483 | 211017 | Picapasto ModeloPE-800<br>Producción verdes (Caña)* kg/h2.000 – 4500<br>Producción Verdes (Hojas) kg/h1.500 – 2.500*<br>Número de cuchillas3<br>Número de contracuchillas1<br>Revoluciones del rotor1400 – 1800 rpm<br>Potencia motor eléctrico7.5 – 10 HP<br>Potencia motor gasolina10 – 13 HP<br>Tamaños de corte5, 6.5 y 9 mm<br>Peso aproximado118 Kg | 1 | UNIDAD |
| 0 | 484 | 411200 | Parches detectores de celo x caja de 25 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 485 | 101520 | Estacas vegetales de 30 a 40 cms de largo, 2 a 3 cm de diàmetro, en promedio 2 a 3 nudos, especies nacedero, matarraton, boton de oro, morera etc. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 486 | 101221 | SAL MINERALIZADA AL 8 % * BULTO DE 40 KILOS, registro sanitario ICA vigente, y fecha de vencimiento no inferior a un año tras la fecha de entrega. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 487 | 423120 | Seda quirurgica por rollo, SEDA NEGRA 3/0 X 75 CMS TRENZADA NATURAL NO ABSORBIBLE CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, NO SE DOBLA ,NO PIERDE SU FILO. DISPONIBLES EN AGUJA 1/2 REDONDA Y AGUJA RECTA . | 1 | UNIDAD |
| 0 | 488 | 101316 | Bebedero Automático Para Pollo Y Codorniz, vaso de agua para aves<br>Características:1. Atornille la rosca directamente en el tubo en forma de T para facilitar la instalación.<br>2. Fabricado en material plástico, tiene una larga vida útil y es respetuoso con el medio ambiente y resistente a las caídas.<br>3. El recipiente de agua desmontable tipo portabrocas es conveniente para limpiar, reemplazar y no contaminar la fuente de agua.<br>4. El interruptor amarillo no permitirá que el agua salga hasta que las aves de corral la picoteen, ahorrando así cada gota de agua.<br>5. El anillo de goma sellado puede evitar fugas de agua.<br>Descripción:<br>Nombre: vaso de agua para aves<br>Color: rojo<br>Material: plástico<br>Tamaño: 8,2 x 4,9 x 4 cm | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 489 | 232717 | Lanzallamas a Gas – Herramienta Clave para la Bioseguridad en Granjas,<br>El lanzallamas a gas es una herramienta esencial en la desinfección térmica de granjas avícolas, porcinas, de cuyes y otras instalaciones agropecuarias. Diseñado para emitir una llama potente a corta distancia, elimina eficazmente bacterias, virus, hongos, plagas y restos orgánicos, sin necesidad de productos químicos.<br>Ventajas del Lanzallamas a Gas:<br>Desinfección profunda sin residuos químicos,<br>Ideal para zonas de difícil acceso,<br>Fácil de operar, económico y de bajo mantenimiento,<br>No genera resistencia microbiana,<br>Aumenta la bioseguridad general de las instalaciones<br>Usos Recomendados:<br>Después de cada lote: quema pisos, paredes, uniones, techos y rincones donde puedan esconderse plagas.<br>Desde la cuarta semana: eliminación de plumas alrededor del galpón.<br>Uso semanal: desinfección de bodegas, accesos, áreas de tránsito y puntos de venta,<br>Control eficaz de plagas: cucarachas, hormigas, telarañas, polillas y roedores,<br>El calor penetra materiales como madera y tierra, logrando una desinfección que otros métodos no alcanzan,<br>Características Técnicas: | 1 | UNIDAD |
| 0 | 490 | 241118 | Cilindro de gas propano, lleno de 20 libras | 1 | UNIDAD |
| 0 | 491 | 311515 | Manila para ganaderia tipo venezolana - rollo de 220 metros,<br>* Producida en nailon (100% poliamida)<br>* Ofrece una variedad de características que abarcan diversas aplicaciones<br>* Se utilizan para ganadería, así como el montaje de redes de pesca, atraque de embarcaciones, anclaje, y amarres en general.<br>* Resistente al agua y salinidad.<br>* Alta Durabilidad y resistencia.rollo x rollo de 220 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 492 | 271121 | Cortador de dientes de conejo: cortador de dientes de conejo de 5,3 pulgadas de largo, en acero inoxidable de primera calidad, con pinza cortadora afilada y rápida en la parte superior que garantiza cortes limpios y precisos, resistentes al óxido y fácil de limpiar; equipada con una cubierta protectora para prevenir lesiones y que se guarde de forma segura al no usarlo; posee un bloqueo antideslizante para evitar lesiones accidentales cuando no está en uso, lo que garantiza la seguridad, mango ergonómico con recubierta que garantiza un agarre cómodo. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 493 | 391125 | Bombillo de calor luz infrarroja, Potencia: 250 vatios,<br>Voltaje: 110–120 V para Cobertura de 80 a 100 pollitos,<br>Material cuarzo resistente a altas temperaturas. 14cm largo x 12cm de diametro. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 494 | 311520 | Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 14. Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 400 Metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 495 | 391213 | Cable Aislador : Alambre Encauchetado Aislado, Fabricado Con Polipropileno De Alta Calidad Con Filtro Uv.Características Técnicas:Producto: Alambre Aislado Para Cerca Eléctrica Ø=7.4Mm 50 Metros .Longitud: 50 Metros,Diámetro De Alambre Interno: Ø=3Mm,Diámetro Total De Alambre Más Encauchetado: Ø=7.4Mm,Modelo: A15-Ca-N,Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv,Tensión Nominal: 12 Kv, Resistencia A La Tracción: 75Kv,Medidas: 34X34X9.5 Centímetros Peso: 3.05 Kilos. Presentacion Por Rollo por 50 metros | 1 | UNIDAD |
| 0 | 496 | 391217 | Manguera Aisladora Para Cerca Eléctrica 8Mm X 50 M X 6Pcs Presentacion Por Rollo por 50 metros | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 497 | 391214 | Tensores Grandes Metalicos Galvanizados Hasta 700 Mts Presentacion Paquete por 10 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 498 | 411136 | Probador de cerca eléctrica y localizador de fallas, probador de voltaje de cerca eléctrica digital de 15KV 200V-15000V, Fuente de alimentación,Batería,Estilo Morden ColorNegro - Mín. Voltaje operativo200 Voltios; Amplia Aplicación: El rango de medición del probador de alambre de valla eléctrica es de (200 voltios a 15,000 voltios) de voltaje de pulso.<br>Pantalla de visualización LCD: Pantalla grande con luz de fondo que muestra claramente el voltaje, la corriente y la dirección de la corriente. Te ayuda a localizar rápidamente fallas y realizar el mantenimiento de la cerca.<br>Función múltiple: Al presionar el botón y permitir que la parte superior de metal haga contacto rápida y fácilmente, localiza fallas en líneas de cercas eléctricas como alambre de acero, alambre de aluminio, alambre de polietileno, cuerda, cinta y trenza. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 499 | 391214 | Hilo O Cordón Electro Plástico Cerca 200m 3mm, 1.Hilo electro plástico Blanco Azul, 2. Longitud: 200 metros 3. Diámetro: 3mm. 4. Tipo: Trenzado. (conformado por tres bloques de 40 filamentos de polipropileno y con 6 alambres de acero inoxidable de 0.015mm). 5. Voltaje que conduce:<br>15.000 voltios. 6. Dimensiones del hilo conductor:<br>(Diámetro: 3 mm; Diámetro de filamento de acero:<br>0.15mm). 7. Dimensiones del rollo de hilo conductor:<br>largo: 16 cm; Diámetro: 12cm. 8. Peso: 0.928 Kilos. 9. Garantía por defectos de fábrica 6 meses. Presentacion x Rollo | 1 | UNIDAD |
| 0 | 500 | 391214 | Llave Tensor, Entorchador De Alambre Y Manipular Los Tensores. Tipo: Llave Tensora Nl Material: Hierro Galvanizado En Caliente.Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 501 | 301024 | Varilla Corrugada 9 Mm . Presentacion x unidad por 6 metros lineales | 1 | UNIDAD |
| 0 | 502 | 301024 | Varilla Cooper Weld 5/8 2,40 Mt Cobre. Presentacion por uNidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 503 | 391214 | Aislador Pivote Con Puntilla 3" Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv Tensión Nominal. Presentacion Por paquetes * 100 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 504 | 321015 | Aisladores terminales, inicio-fin. Polipropileno, resistencia a los rayos UV tensión nominal. Presentacion por paquetes de 100 unidades- | 1 | UNIDAD |
| 0 | 505 | 391214 | Tensor Pequeño, Metalico 0.5 Km Galvanizado Caliente. Presentacion Paquete por 10 unidades | 1 | UNIDAD |
| 0 | 506 | 391217 | Cuchilla Doble Tiro Para Proteccion Cerca Electrica. Material: Polipropileno con resistencia a los rayos UV Lamina y tornillos galvanizados Medidas: 17.5 x 11.5 x 4 centímetros Peso: 0.24 Kilos. Presentacion x Unidad | 1 | UNIDAD |
| 0 | 507 | 301029 | Poste cerca eléctrica de polietileno con una longitud en metros 1.75±0.015; diámetro exterior mm 51 ± 1; diámetro interno mm 36.75 ± 1; espesor de pared mm 7.125 ± 0,35; peso kg 1,66 ± 0,2; no. De vueltas rollo n/a; unidad de empaque 25 | 1 | UNIDAD |
| 0 | 508 | 301029 | postes de fibra de vidrio: Especificaciones Técnicas<br>ParámetroDetalle<br>Altura estándarEntre 1.50 metros<br>Sección transversalCircular<br>Diámetro/tamañoDe 10 mm<br>Peso aproximado0.3 kg por poste<br>Resistencia a la tracciónAlta, según normas ASTM o ISO<br>FlexibilidadAdecuada para soportar vientos sin romperse<br>Aislamiento eléctricoExcelente, fibra de vidrio es aislante natural | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 509 | 321015 | Clips metálicos( 10mm, ) mmaterial: Generalmente fabricados en acero inoxidable o acero con recubrimiento de zinc (galvanizado) para resistir la corrosión en ambientes externos.<br>Diámetros compatibles: Específicamente diseñados para varillas de 9.5 mm (3/8") y 10 mm.<br>Peso aproximado: Aproximadamente 0.05 kg por unidad. | 1 | UNIDAD |
| 0 | 510 | 301031 | Postes de acero material de Alta Calidad: Fabricado en acero Q235, reconocido por su resistencia y durabilidad en condiciones adversas.<br>Diseño Eficiente: Su forma en T permite una instalación rápida y segura, con taches cada 5 cm para fijar fácilmente el alambre galvanizado, la púa o la malla.<br>Incluye una placa estabilizadora que actúa como ancla.<br>Versatilidad de Uso: Ideal para cercas con alambre galvanizado, alambre de púas o malla graduada, adaptándose a diversas necesidades de cercado. Altura Total: 1.82 metros<br>Altura Después de Instalación: 1.42 metros (considerando una profundidad de enterrado de 35 cm) Peso por Unidad: 0.56 Kg | 1 | UNIDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 511 | 321015 | Aislador especial para uso en cerca eléctrica con Poste T de acero.<br>Se puede usar en la parte del poste T por el cual pasará el alambre electrificado. Los taches de los postes de acero permiten darles una altura definida y pareja a todos los aisladores en los tramos de la cerca. Material reforzado y fabricado en polipropileno con aditivo UV | 1 | UNIDAD |
| 0 | 512 | 391213 | Energizador solar de litio para vallas para ganado, caballos, cabras, pequeños pastos, control de depredadores \| Rango típico de 4 millas, ideal de 20 millas; Energía almacenada0.12 julios; Peso del artículo 1,63 Kilogramos; Dimensiones del producto8 x 6 x 11 pulgadas; Pilas1 batería lones de litio necesaria(s), incluida(s); Incluye valla y cables de tierra, Tecnología avanzada de modulación de pulsos | 1 | UNIDAD |
| 0 | 513 | 411144 | Pluviómetro medidor de lluvia, instrumento destinado a medir la lluvia, Longitud de la barra: aprox. 36cm / 14.17 pulgadas Longitud del calibre: aprox. 24.5cm / 9.65 pulgadas Diámetro de la boca del medidor: aprox. 8.3cm / 3.27 pulgadas Diámetro inferior del calibrador: aprox. 3.3 cm / 1.30 pulgadas El paquete incluye: Medidor de lluvia de 1 pieza (incluyendo madera Rod + abrazadera | 1 | UNIDAD |
| 0 | 514 | 142121 | Caliper o calibrador en acero inosidable de condición corporal para cerdas herramienta manual en forma de pinza, diseñada para medir el ángulo del lomo (musculatura y grasa) cerca de la última costilla. Permite evaluar objetivamente la condición corporal (flaca, ideal, gorda) de forma rápida, sin estrés y precisa, ajustando la alimentación para optimizar la reproducción | 1 | UNIDAD |
| 0 | 515 | 211116 | Probador de Calidad de Agua Avanzado 9-en-1 - Medición Precisa de PH, ORP, EC, TDS, Celsius, Fahrenheit, H2, S.G y Salinidad con Pantalla LCD Retroiluminada, Portátil | 1 | UNIDAD |
| 0 | 516 | 481021 | Termómetro láser infrarrojo Im06Max-50 a 800 grados Celsius, con alarma de diferencia de temperatura, indicador de temperatura máxima/mínima, probador de punto de rocío y termómetro industrial sin contacto con sonda tipo K para uso industrial | 1 | UNIDAD |
| 0 | 517 | 101113 | CORTA CASCOS PARA OVINOS Y CAPRINOS, en acero inoxidable | 1 | UNIDAD |
| 0 | 518 | 101113 | ARETES DE IDENTIFICACION PARA OVINOS Y CAPRINOS, PAQUETE X 100 UNIDADES | 1 | UNIDAD |
| 0 | 519 | 101113 | kit de recortadora de pezunas de cabra recortadoras de pezunas de cabra: Incluye pinza de acero al carbono, tijeras de cortaunas, lima de escopeta, cuchillos de corte rectos y en forma de L, cepillo de herradura, guantes, bolsa de almacenamiento.<br>caracteristicas: pinza de pezuna de 10 pulgadas: la apertura maxima de la pinza de pezuna es de 0.79 pulgadas y el grosor de las mandibulas es de 0.98 pulgadas,. El mango de PVC es de 6.3 pulgadas de largo,<br>El cortaunas Shears en acero inoxidable de alta calidad, pulido, afilado y resistente. Las pinzas de acero anti carbono con mango revestido de PVC . La lima raspadora de acero de alto carbono integrada. El mango de los cuchillos de corte de casco esta doblado, en linea con la mecanica humana. Los guantes de nailon son antideslizantes, la bolsa de almacenamiento esta hecha de tela Oxford 600D, impermeable, resistente a la suciedad y al desgaste. | 1 | UNIDAD |

| **COMPONENTES** | **NOMBRES** | FIRMA |
|---|---|---|
| Componente Tecnico | Luis Carlos Quiroga Rico |  |