COMERCIALIZADORA ARES DEL ORIENTE SAS
NIT. 901.737.168-0

Rionegro, Abril 11 de abril de 2026

Señores
Sena Regional Meta
Ciudad

Ref: Cotización Lotes Agroindustria – Ferretería – Mecanización

De acuerdo a la invitación para el suministros de Información a interesados en la licitación
Nos permitimos enviar cotización de los lotes de nuestro interés.

LOTE AGROINDUSTRIA

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO CON IVA
1	Aceite De Oliva Extravirgen, Presentación Botella De Vidrio X 500 cc. Características Extra Virgen.	1	Unidad	$ 76.500
2	Aceite vegetal de girasol, presentación frasco x 3 litros, característica 100% de pureza, refinado. Tipo gourmet.	1	Unidad	$ 83.640
3	Ácido Acético al 4.2°, Vinagre Blanco, Liquido Incoloro, Aroma Y Sabor Ácido Característico. Preservante De Alimentos Presentación envase plástico x galon, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses, grado alimenticio.	1	Unidad	$ 59.160
4	Ácido Acético glacial grado alimenticio del 80%, Liquido Incoloro, Aroma Y Sabor Ácido Característico. Preservante De Alimentos , presentación por Litro en envase plástico	1	Unidad	$ 118.450
5	Ácido Ascórbico Del 99% De Pureza, En Polvo Empacado En Bolsa De Polietileno * 1 Kg. Característica Antioxidante.	1	Unidad	$ 100.000
6	Ácido Cítrico Al 99.5% De Pureza, De Uso Alimentario, Característica Acidulante, Empacado En Bolsa De Polietileno X 1 Kilogramo.	1	Unidad	$ 30.000
7	Aguardiente presentación botella de vidrio x 750 ml, concentración alcohólica entre el 25% y 30%. Debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado.	1	Unidad	$ 106.500

Calle 40 # 44-27 Rionegro, Antioquia
Correo electrónico: comercializadoraaresdeloriente@gmail.com
Celular: 3136360893

8	KILO-Ajo deshidratado en polvo. Empacado en bolsas metalizadas. 100% ajo natural con buenas condiciones higienico-sanitarias, No reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica y ficha de seguridad. Presentación por Kg	1	Unidad	$ 55.700
9	Ajo en pasta presentación frasco vidrio x 250 gr	1	Unidad	$ 27.040
10	KILO-Ajo Fresco Nacional A Granel, Cabezas Firmes, Compactas Y Pesadas, Sin Brotes O Retoños Verdes Y Con Una Envoltura Seca. Presentación X Kilogramo.	1	Unidad	$ 44.720
11	Ajonjolí descortezado, no tostado, empacado en bolsa de polietilenox 500 gr	1	Unidad	$ 33.280
12	Alcohol etilico concentracion 68% v/v, presentacion en galón de polipropileno x 4 litros	1	Unidad	$ 62.000
13	LITRO-Alcohol etílico concentracion 91%. Presentación en botella plástoica x litro	1	Unidad	$ 85.000
14	Almidón De Papa, empacado en bolsa de polietileno, debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado,fecha de vencimiento mínima de 6 meses. Presentación x Kilo	1	Unidad	$ 30.000
15	Almidón de yuca agrio empacado en bolsa de polietileno, presentación x kilo	1	Unidad	$ 25.000
16	Almidón Natural De Maíz En Polvo Blanco, Fécula Universal, De Granulometría Fina, En Empaque De Polietileno x 500 gr	1	Unidad	$ 22.880
17	Arequipe milhoja Panaderia, Características Consistencia Firme, Color Característico, Sabor Lácteo Y Resistente Al Horneo. Presentación Balde Plástico*5 Kilos. Tapa Verde.	1	Unidad	$ 186.000
18	Arequipe Roscon Panaderia, Características Consistencia Firme, Color Característico, Sabor Lácteo Y Resistente Al Horneo. Presentación Balde Plástico*5 Kilos. Tapa Verde.	1	Unidad	$ 186.000
19	Arroz Blanco Grano Entero, Características Grano Ovalado Y Largo, debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado. Empacado De Bolsa De Polietileno por kilo	1	Unidad	$ 9.900
20	Arveja Seca Amarilla Empacada En Bolsa Polietileno X Lb.	1	Unidad	$ 5.700
21	Atún Lomitos En Aceite Vegetal, Presentación En Lata de 160 gramos, Caja X 24 Unidades	1	Unidad	$ 325.000
22	Avena en hojuelas fortificada, empacada en bolsa laminada, presentación x kilo	1	Unidad	$ 33.280
23	Azúcar Blanco Refinada Y Granulada Empacada En Bolsa De Polietileno X 1 Kg. Característica De Alta Pureza	1	Unidad	$ 11.000
24	Azúcar Pulverizada, Polvo Blanco Y Fino, Color Blanco Intenso, Granulotría Fina. Presentación Bolsa Plástica * 500g	1	Unidad	$ 11.300
25	Balde en polipropileno con capacidad de 12 litros blanco, graduado	1	Unidad	$ 37.700
26	Benzoato de sodio en polvo empacado en bolsa de polietileno X Kg	1	Unidad	$ 35.700

27	Bicarbonato de sodio en polvo para uso alimenticio. Presentación x KG	1	Unidad	$ 19.700
28	Bocadillo de Guayaba en bloque x Kilo, empacada en celofan	1	Unidad	$ 25.700
29	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 16 x 22 , paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 79.700
30	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 16 x 35, paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 151.700
31	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 18 x 35, paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 151.700
32	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 20 x 30, paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 131.700
33	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 20 x 35, paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 151.700
34	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 25 x 35, paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 191.700
35	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 25 x 45,paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 220.000
36	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 30 x 40 ,paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 255.000
37	Bolsa para empaque al vacío material flexible tamaño 30 x 45 ,paquete x 200 Un.	1	Unidad	$ 255.000
38	Bolsa cierre resellable para alimentos tipo Zip lop- Polietileno de Baja Densidad (LDPE). Productos 100% higiénicos y resistentes. Su textura compacta evita filtraciones y acumulación de bacterias. Cap. 1 Kg. paquete X 100 UND	1	Unidad	$ 33.280
39	Bolsa cierre resellable para alimentos tipo Zip lop- Polietileno de Baja Densidad (LDPE). Productos 100% higiénicos y resistentes. Su textura compacta evita filtraciones y acumulación de bacterias.Cap. 2 Kg. Paquete X 100 UND	1	Unidad	$ 38.480
40	Bolsa cierre resellable para alimentos tipo Zip lop-Polietileno de Baja Densidad (LDPE). Productos 100% higiénicos y resistentes. Su textura compacta evita filtraciones y acumulación de bacterias. Cap. 3 Kg.paquete X 100 UND	1	Unidad	$ 46.800
41	Bolsa cierre resellable para alimentos tipo Ziplop- Polietileno de Baja Densidad (LDPE). Productos 100% higiénicos y resistentes. Su textura compacta evita filtraciones y acumulación de bacterias. Cap. 5 Kg,paquete X 100 UND	1	Unidad	$ 87.000
42	Bolsa con cierre hermético, transparente, elaborada en polietileno de baja densidad, calibre 4 micras, sin impresión. 25X36Cm cap 3 k ,paquete x 100 unidades	1	Unidad	$ 40.000
43	Bolsa con cierre hermético, transparente, medida 15*25 cm, elaborada en polietileno de baja densidad, calibre 4 micras, sin impresión* ,paquete x 100 unidades	1	Unidad	$ 27.000
44	Bolsa plástica de polietileno de Baja Presión, color blanco de asa y camiseta 20x30 , paquete x100 unidades	1	Unidad	$ 7.000

45	Bolsa presentación Tubular Precorte - 26x40 blanca lechosa - Bolsas blancas lechosas precortada, capacidad 6 kilos, general calibre 6. X rollo X 10 Kilo	1	Unidad	$ 140.000
46	Bolsa tipo Baget en papel kraf de 70 cm de largo x 100 unid	1	Unidad	$ 15.600
47	Bolsas estándar, anónimas sin impresión, con asas de tipo camiseta, fabricadas con polietileno de baja densidad color blanco lechosas, capacidad 2 kilos, general calibre 2. Paquete * 100 unidades	1	Unidad	$ 12.480
48	Bolsas estándar, anónimas sin impresión, con asas de tipo camiseta, fabricadas con polietileno de baja densidad color blanco lechosas, capacidad 5 kilos, general calibre 2. Paquete * 100 unidades	1	Unidad	$ 17.680
49	Bolsas blancas lechosas de asa, capacidad 2 kilos, general calibre 2. Paquete * 100 unidades	1	Unidad	$ 12.480
50	Bolsas para empaque al vacio, material flexible, sistema de termoencogido tamaño 16x26	1	Unidad	$ 2.150
51	Bolsas para empaque al vacio, material flexible, sistema de termoencogido tamaño 16x36	1	Unidad	$ 2.300
52	Bolsas para empaque al vacio, material flexible, sistema de termoencogido tamaño 21x42	1	Unidad	$ 3.200
53	Botellas para vino en vidrio con tapa plástica de 750 mi de capacidad en colores surtidos por caja de 12 unidades	1	Unidad	$ 114.000
54	Brandy con concentración alcohólica de 35% vol botella de vidrio de 750 ml. Debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado.	1	Unidad	$ 101.000
55	Café Instantáneo Liofilizado, característica tipo Clásico, debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado. Presentación frasco de vidrio x 340 gramos	1	Unidad	$ 96.900
56	Café Instantáneo Liofilizado, envasado en fraco de vidrio, característica tipo Clásico, Presentación sobre x 500 gramos	1	Unidad	$ 129.540
57	Canela en astilla, empacada higienicamente en bolsa polietileno x 50 gr	1	Unidad	$ 12.240
58	Canela en astillas. El producto debe tener aspecto, textura, color, olor, y sabor caracteristico, no debe presentar humedad ni contaminacion con hongos., no reenvasado, debe traer ficha tecnica con las diferentes recomendaciones de uso y seguridad, presentacion en bolsa por 500 gr.	1	Unidad	$ 83.640
59	Canela en polvo empacado en bolsa de polietileno x kg	1	Unidad	$ 160.000
60	Capacillos No 1, para chocolatines (color dorado). Presentación de Paquete x 100 unid	1	Unidad	$ 50.960
61	Capacillos para panetones (color kraf). No 3 capacidad de 500 gr. Presentacion paquete por 100 unidades.	1	Unidad	$ 50.700
62	KILO-Carne de res, Corte brazo limpio libre de hematomas, Presentación X Kg, Características CompletoY Fresca, Color rojo cereza caracteristico, Sin Mayor Contenido Graso, Con Olor Característico, empacado en bolsa de polietileno.	1	Unidad	$ 61.700

63	GRAMOS-Carne Pollo, Corte Pechuga con hueso, peso promedio de 1000 gramos, Presentación X UNIDAD, Características Completa Y Fresca, Color Blanco con Piel, Sin Mayor Contenido Graso, Con Olor Característico, empacado en bolsa de polietileno.	1	Unidad	$ 49.700
64	Carragenina Jamones Premium por Kg. Bolsa tricapa.	1	Unidad	$ 116.700
65	Carragenina Para Uso De Derivados Lácteos. Bebidas Lácteas Empacado En Bolsa Tricapa por Kg.	1	Unidad	$ 128.750
66	Carragenina Para Uso De Derivados Lácteos. Crema De Leche. Empacado En Bolsa Tricapa por Kg.	1	Unidad	$ 126.700
67	KILO-Cebolla Cabezona Blanca Fresca Y Limpia. Presentación X Kilogramo. Característica Cuello Y Escamas Maduras, Firme Y Buen Tamaño Del Bulbo. Empacada en bolsa de polietileno.	1	Unidad	$ 10.200
68	Cebolla en pasta, presentación en frasco de vidrio X 250 gr	1	Unidad	$ 16.900
69	Cebolla, Molida, Empacado En Bolsa De Polipropileno, Biorentado, Presentación * Kg	1	Unidad	$ 58.700
70	Cerezas maraschino rojas En Almibar. Envasada en frasco de Vidrio, presentación x 500 Grs.	1	Unidad	$ 49.700
71	Cernidor material acero inoxidable 25 cm diametro escurridor de aceite	1	Unidad	$ 43.700
72	Cerveza en lata 350 c.c. Presentación paca x 24 unid. x paca concentración alcohólica entre el 4% y 5%	1	Unidad	$ 168.000
73	Champiñones Enteros Frescos, Presentación En Canastilla vinipelada Por Kilo. Características Uniformes Y Redondos, Con Una Superficie Lisa Y Brillosa, Los Tallos rectos Y Limpios.	1	Unidad	$ 43.680
74	Chips de chocolate. Empacado en bolsa de polietileno. Presentación por Libra	1	Unidad	$ 39.520
75	Cinta para corte de sierra Hueso - Carnicería Cinta-banda dentada 116" construida en acero al carbono con dientes finos y endurecidos tipos de cintas: a. 322:3 dientes por pulgada. b. 422:4 dientes por pulgada. Espesor 5/8". Dimensiones: 116"	1	Unidad	$ 141.000
76	Ciruelas Pasas Sin Semilla, fecha de vencimiento mayor de 6 meses, Presentación X 1000 Gramos.	1	Unidad	$ 58.000
77	Citrato De Sodio Deshidratado, pureza 100%, regulador de acidez, Preservante, De Uso Alimentario, Empacado En Bolsa De Polietileno * Kg	1	Unidad	$ 39.520
78	Clavo de olor x presentación en bolsa de polietileno 125 gr	1	Unidad	$ 29.120
79	Cloruro De Calcio En Copos, De Uso Alimenticio, Deshidratado Para Leches Higienizadas. Presentación Bolsa Plástica *1 Kilogramo	1	Unidad	$ 71.000
80	Cobertura amarga de chocolate al 70%- presentación bolsa laminada por 1.0 kg	1	Unidad	$ 125.000

81	Cobertura sabor a chocolate blanco . Presentación Bolsa laminada por 1,0 kg	1	Unidad	$ 80.000
82	Cobertura de chocolate con leche con 58% cacao. Presentación Bolsa laminada por 2,5 kg	1	Unidad	$ 185.000
83	Cobertura de chocolate con leche entre 60% al 64% , Presentación bolsa laminada por 1.0 kg	1	Unidad	$ 191.000
84	Cobertura de chocolate. Presentación bolsa laminada x kilo, con un 70% cacao. Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses	1	Unidad	$ 175.000
85	Coco natural rallado y deshidratado, empacado en bolsa de polietileno. Presentación x Kilo	1	Unidad	$ 65.000
86	Cocoa en Polvo al 16% cacao, empacado en bolsa de tricapa. Presentación por kilo.	1	Unidad	$ 111.000
87	Colador metalico en acero inoxidable de 20 cm. de diámetro. Presentación por unidad	1	Unidad	$ 29.120
88	Colador plástico de 20 cm. de diámetro. Presentación por unidad	1	Unidad	$ 12.480
89	Colorante artificial para Alimento color amarillo claro en polvo, empacado en sobre laminado, debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. Presentación Por 25g	1	Unidad	$ 5.800
90	Colorante artificial para Alimento color Amarillo Huevo en polvo, empacado en sobre laminado,debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. presentación por 25g	1	Unidad	$ 5.800
91	Colorante artificial para Alimento color Naranja en polvo, empacado en sobre laminado, presentación por 25gr	1	Unidad	$ 5.800
92	Colorante artificial para Alimento color Rojo Escarlata en polvo, empacado en sobre laminado, Presentación Por 25g	1	Unidad	$ 4.738
93	Colorante artificial para Alimento color Rojo Fresa en polvo, empacado en sobre laminado, presentación por 25g	1	Unidad	$ 4.738
94	Colorante artificial para Alimento color Rojo mora en polvo, empacado en sobre laminado, debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. Presentación por 25g	1	Unidad	$ 4.738
95	Colorante liquido artificial para Alimento color Caramelo, envasado en frasco de vidrio, presentación por 500gr	1	Unidad	$ 22.660
96	Colorante solido natural a base de manteca de cacao, colores metalizados varios, presentación comercial frasco de polietilenode 70 gr.	1	Unidad	$ 46.800
97	Condimento Butifarra, mezcla de aditivos, condimentos y especias proporcionan perfil de sabor completo y carácterístico para la elaboración del preparado,debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. Presentación Empacado En Bolsa laminado * Kilogramo	1	Unidad	$ 101.000

98	Condimento Cabano Mezcla de especias, que contenga entre el 60 - 65 % de sal y 28 - 35 % de fosfato, producto empacado en bolsa laminada metalizada (PET- BIOALUMEN-POLIETILENO). Aplicación cárnica. Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses. Presentación Empacado En Bolsa laminada * Kg	1	Unidad	$ 101.000
99	Condimento Chorizo Antioqueño, composición entre 45 - 50% de sal y 5 - 15 % de fosfato, producto empacado en bolsa laminada metalizada (PET-BIOALUMEN-POLIETILENO) por kilo, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. Presentación Empacado En Bolsa * Kg	1	Unidad	$ 81.000
100	Condimento De Pimentón Molido, debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. Presentación Empacado En Bolsa Metalizada por Kilogramo.	1	Unidad	$ 82.000
101	Condimento De Pimienta Negra Molida, debidamente rotulado, no reenvasado, no reempacado, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. Presentación Empacado En Bolsa Metalizada por Kilogramo.	1	Unidad	$ 72.000
102	Condimento Galantina. Presentación Empacado en Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 125.000
103	Condimento Genova producto empacado. Presentación en bolsa laminada metalizada (PET-BIOALUMEN- POLIETILENO) por kilo, composición entre 50 - 55% de sal y 15 - 20 % de fosfato, fecha de vencimiento mayor de 6 meses.	1	Unidad	$ 104.000
104	Condimento Jamonada Empacada en Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 50.000
105	Condimento Longaniza de composición entre 45 - 50% de sal y 5 - 15 % de fosfato, producto empacado en bolsa laminada metalizada (PET-BIOALUMEN-POLIETILENO) por kilo, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. Presentación Empacado En Bolsa laminado * Kg	1	Unidad	$ 50.000
106	Condimento Morcilla. Presentación Empacado en Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 60.000
107	Condimento Mortadela. Presentación Empacado en Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 50.000
108	Condimento P.S.PEPERONI PREMIUM LIQ . Presentación Envase de polietileno X litro	1	Unidad	$ 193.000
109	Condimento Para Hamburguesa que contenga entre el 4 - 6 % de sal y 18 - 25 % de fosfato, producto empacado en bolsa laminada metalizada (PET- BIOALUMEN- POLIETILENO) por kilo, fecha de vencimiento mayor de 6 meses. Presentación Empacado En Bolsa laminada X Kg	1	Unidad	$ 53.040
110	Condimento PREP Sabor Salami. Presentación Empacado en Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 201.960

111	Condimento Sabor A Jamón. Presentación Empacado en Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 56.100
112	Condimento Sabor A Pollo. Presentación Empacado en Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 56.100
113	Condimento Salchicha Ranchera que contenga entre el 15 - 20 % de sal, Presentación producto empacado en bolsa laminada metalizada (PET- BIOALUMEN- POLIETILENO) por kilo , fecha de vencimiento mayor de 6 meses. En Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 65.000
114	Condimento Salchicha super perro. Presentación Empacado en Bolsa Laminada X Kg.	1	Unidad	$ 56.700
115	Condimento Salchichón Cervecero de composición entre 28 - 35% de sal y 18 - 25 % de fosfato, Presentación, producto empacado en bolsa laminada metalizada (PET- BIOALUMEN POLIETILENO) por kilo, composición entre 28 - 35% de sal y 18 - 25 % de fosfatofecha de vencimiento mayor de 6 meses En Bolsa Laminada * Kg	1	Unidad	$ 56.700
116	Conservante Lactato de sodio ó ácido (E325), agente antioxidante sinérgico (lactato de sodio), sal monosódica del ácido láctico α- hidroxipropanoato de sodio, lactato monosódico, ácido para alimentos (E325). Presentación envase plastico X litro, rotulado.	1	Unidad	$ 73.700
117	Copa veneciana plastica con tapa 3 onzas. paquete x 50 unidades Material PS	1	Unidad	$ 76.700
118	Copa veneciana plastica con tapa 5 onzas. paquete x 50 unidades, material PS	1	Unidad	$ 86.700
119	Copa veneciana plastica con tapa 8 onzas. paquete x 50 unidades, Material PS	1	Unidad	$ 96.700
120	Crema De Leche, Ultra pasteurizada, Entera, Presentación en bolsa Tricapa, X 1000 Ml. Producto Lácteo De Color Blanco, Sabor Y Olor Característico, Textura Semilíquida, Debe Estar Exenta De Sustancias Toxicas. Rotulado Con El Nombre Del Productor O Empacador (Marcas Comerciales) , Fecha De Fabricación, Lote De Producción, Peso Neto, Fecha De Vencimiento, Registro Sanitario INVIMA	1	Unidad	$ 38.500
121	Cuajo Liofilizado Alta Pureza De Coagulación, Mezcla De Enzima Proteolíticas, Coagulantes De La Leche, Obtenidas Del Cuarto Estomago De Los Terneros, Bovinos, Caprinos, Ovinos O Por Procesos Biotecnológicos. Presentación Caja * 100 Sobres, en Sobres Individuales.	1	Unidad	$ 316.500
122	Cuajo Microbiano. , Líquido,Fuerza Coagulación Estandarizada. Mezcla De Enzimas Proteolíticas, Coagulantes De La Leche. Envase de polietileno X Litro	1	Unidad	$ 71.500
123	Cuchillo. Hoja de acero inoxidable 6.5" con filo liso. Mango amarillo de polipropileno inyectado directamente sobre la espiga de la hoja, anatómico y texturizado. Longitud 29 cm	1	Unidad	$ 88.500

124	Cuchillo. Hoja de acero inoxidable para frutas y legumbres de 4" en acero inoxidable con mango amarillo en de polipropileno, inyectado directamente sobre la espiga de la hoja, anatómico y texturizado. ALTURA 1,1 Centímetro, ANCHO 2 Centímetros, LONGITUD 21 Centímetro, PESO 60 Gramos	1	Unidad	$ 80.500
125	Cuchillos carnicero para deshuesar esterilizable mango ergonomico completo amarillo - 16 cms de longitud de lamina. Cuchillo con hoja recta combada característica para carniceros en Acero inoxidable, molibdeno vanadio. Mango amarillo compuesto de polipropileno inyectado, material plastico higienico, con buena estabilidad a los golpes y antideslizante, resistente a altas temperaturas, la union entre mango y hoja es permanente por el proceso de inyeccion con el que se unen.	1	Unidad	$ 72.500
126	Cuchillos carnicero para filetear, esterilizable mango ergonomico completo color amarillo - 26 cms de longitud de lamina. Cuchillo con hoja recta característica para carniceros en Acero inoxidable, molibdeno vanadio. Mango compuesto de polipropileno inyectado, material plastico higienico, con buena estabilidad a los golpes y antideslizante, resistente a altas temperaturas, la union entre mango y hoja es permanente por el proceso de inyeccion con el que se unen.	1	Unidad	$ 94.700
127	Cuchillos carnicero para deshuesar esterilizable mango ergonomico completo, color amarillo - 16 cms de longitud de lamina. Cuchillo con hoja curva característica para carniceros en Acero inoxidable, molibdeno vanadio. Mango compuesto de polipropileno inyectado, material plastico higienico, con buena estabilidad a los golpes y antideslizante, resistente a altas temperaturas, la union entre mango y hoja es permanente por el proceso de inyeccion con el que se unen.	1	Unidad	$ 82.000
128	Cuchillos carnicero para despellejar esterilizable mango ergonomico completo, color amarillo - 18 cms de longitud de lamina. Cuchillo con hoja curva forma americana, característica para carniceros en Acero inoxidable, molibdeno vanadio. Mango compuesto de polipropileno inyectado, material plastico higienico, con buena estabilidad a los golpes y antideslizante, resistente a altas temperaturas, la union entre mango y hoja es permanente por el proceso de inyeccion con el que se unen.	1	Unidad	$ 82.000
129	Cuchillos carnicero Safety Grip para deshuesar esterilizable mango ergonomico completo amarillo - 13 cms de longitud de lamina. Cuchillo con hoja curva, estrecha característica para carniceros en Acero inoxidable, molibdeno vanadio. Mango, color amarillo, compuesto de polipropileno inyectado, material plástico higienico, con buena estabilidad a los golpes y antideslizante, resistente a altas temperaturas, la union entre mango y hoja es permanente por el proceso de inyeccion con el que se unen.	1	Unidad	$ 70.000
130	Cultivo Láctico Concentrado Liofilizado, para Inoculación directa en leche, Para Kumis . Presentación en Bolsa o sobre Tricapa, Con Una Concentración De 5 Ufc. Sobre para 50 litros	1	Unidad	$ 26.000

131	Cultivo Láctico Concentrado Liofilizado cepa lactobacillus Para Inoculación en productos cárnicos, Para Salami. Presentación en Bolsa Tricapa, Con Una Concentración Para 50 Ufc. * Sobre	1	Unidad	$ 26.000
132	Cultivo Láctico Con Base En Cultivos Multicepas, Para Queso Mozarela, Liofilizado, Presentación en Bolsa - sobre Tricapa, Con Una Concentración De 500 Ufc.	1	Unidad	$ 122.000
133	Cultivo Láctico Liofilizado Pro biótico Multicepas Para Elaboracion De Yogurt . Presentación en Sobre o bolsa multicapas .Con una Concentracion de 5 Ufc	1	Unidad	$ 29.120
134	Duraznos en almibar, partidos en mitades. Presentación en lata x 820 Gramos	1	Unidad	$ 26.000
135	Empaque coria Funda A Base De Colágeno, Para Chorizos, calibre 18 mm, Tubos por 50 pies, Presentación Caja por 60 unidades	1	Unidad	$ 1.300.000
136	METRO-Empaque funda fibrosa color rojo, diametro 154 mm, sin impresión.Presentación por metro.	1	Unidad	$ 9.700
137	METRO-Empaque funda fibrosa color rojo diametro 70 mm, sin impresión. Presentación por metro	1	Unidad	$ 9.700
138	METRO-Empaque funda fibrosa color rojo , sin impresión. Presentación por metro, diametro 87mm.	1	Unidad	$ 9.700
139	Empaques para chocolates tapa plana sello plus # 8, Presentacion en paquete por 200 unid	1	Unidad	$ 46.800
140	Endulzante Estevia de consumo alimenticio, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses, presentación bolsa de polietileno por libra.	1	Unidad	$ 47.840
141	Envase recipiente plástico blanco para envasar yogurt cap. 200 ml. Con tapas plásticas	1	Unidad	$ 3.300
142	Envases plástico blanco con mango para envasar yogurt, tipo tapa rosca Cap. 1 L. con tapas plásticas	1	Unidad	$ 4.700
143	Envases plástico blanco para yogurt tipo tapa rosca Cap. 2 Litros, con mago, con tapas plásticas	1	Unidad	$ 6.100
144	Esencia Sabor Banano * 500 Ml. Para Panadería color blanco	1	Unidad	$ 35.360
145	Esencia Sabor Coco, Aporta el aroma y sabor con un alto rendimiento, mantiene el aroma y sabor en los productos terminados y estable a altas temperaturas. Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses. Presentación Frasco de poliprpopileno x 500 cc.	1	Unidad	$ 30.160
146	Esencia Sabor Coco, Producto Liquido Que Aporta Sabor Y Aroma A Los Productos De Panadería. Presentación Frasco X 650 Ml.	1	Unidad	$ 36.400
147	Esencia Sabor Vainilla * 650 Ml. Para Panadería color blanco	1	Unidad	$ 39.520
148	Esencia Saborizante Mantequilla Por 500 Cc	1	Unidad	$ 30.160

149	Espátula de cocina, de 27 cm resistente al calor, material silicona por unidad	1	Unidad	$ 39.520
150	Especia natural Comino deshidratado y molido, presentación en bolsa laminada x Kg.	1	Unidad	$ 85.490
151	Especia natural Laurel deshidratado y molido, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Presentación en bolsa de polipropileno biorentado x Kg.	1	Unidad	$ 65.000
152	Especia natural Oregano deshidratado y molido,Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses, presentación en bolsa de polipropileno biorentado x Kg.	1	Unidad	$ 65.000
153	Especia natural Perejil deshidratado y molido, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses, presentación en bolsa de polipropileno biorentado x Kg.	1	Unidad	$ 80.000
154	Especia natural Pimentón deshidratado y molido, presentación en bolsa de polipropileno biorentado x Kg.	1	Unidad	$ 70.000
155	Especia natural Pimienta negra deshidratada y molida, presentación en bolsa de polipropileno biorentado x Kg.	1	Unidad	$ 82.000
156	Especia natural Tomillo deshidratado y molido, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses, presentación en bolsa de polipropileno biorentado x Kg.	1	Unidad	$ 65.000
157	Estabilizante CMC (Carboximetil Celulosa) Uso alimentario, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses, presentación en bolsa de polietileno x Kg.	1	Unidad	$ 98.000
158	Fécula de Maiz, Almidón Natural De Maíz En Polvo Blanco, De Granulometría Fina, presentación en bolsa De Polietileno X Libra	1	Unidad	$ 27.040
159	Frasco de vidrio con tapa metálica * 227 grs. Color transparente. Presentación Caja * 24 unidades (tipo salsa).	1	Unidad	$ 82.000
160	Frasco de vidrio con tapa metálica * 250 grs. Color transparente. Presentación Caja * 24 unidades (encurtidos)	1	Unidad	$ 87.000
161	Frasco de vidrio con tapa metálica *250ml. Color transparente . Presentación Caja * 12 unidades (tipo néctar)	1	Unidad	$ 65.000
162	Frasco de vidrio hexagonal, con tapa metálica axial dorada * 190cc . Color transparente. Presentación caja por 24 unidades	1	Unidad	$ 85.000
163	Frasco de vidrio hexagonal, con tapa metálica axial dorada * 255cc. Color transparente. Presentación caja x 24 unidades	1	Unidad	$ 53.000
164	Frasco de vidrio para alimentos de 500 ml. con tapa metálica capacidad 500 ml. Color trasparente, peso 235 gr. Altura 139,7 mm. Diámetro/ancho 73,7 mm presentación caja * 24 unidades. Tapa dorada cierre hermético.	1	Unidad	$ 103.020

165	Frasco de vidrio tipo compota tapa metálica *130ml *. Color transparente. Caja x 24 unidades	1	Unidad	$ 77.520
166	Fruta confitada para panadería Presentación en bolsa de tricapa. por kilo.	1	Unidad	$ 23.460
167	KILOGRAMO-Fruta Fresca De Uchuva, sin cascara, Firmes, De Coloración Uniforme Y Exentos De Golpes O Magulladuras, Color Anaranjado, Madura. Presentación En Canastilla*Kg	1	Unidad	$ 76.500
168	KILOGRAMO-Fruta Fresca Fresa, Características Entera, Color Rojo Intenso, Consistencia Firme, Exenta De Olores Y Sabores Extraños, maduracion optima. Presentación en canastilla plastica*Kilogramos	1	Unidad	$ 70.000
169	KILOGRAMO-Fruta Fresca Guanábana entera, Presentación Por UNIDADES ENTERAS, Características Madurez Media, Forma Ovoide, Color Pardo Oscuro Brillante , Espinas Carnosas Y Uniformes x kilogramo	1	Unidad	$ 60.000
170	KILOGRAMO-Fruta Fresca Mango Variedad Tommy, Características, Enteros, Consistencia Firme, Sin Pedúnculo, Madurez media. Presentación X Kilo.	1	Unidad	$ 20.000
171	KILOGRAMO-Fruta Fresca Maracuyá, Características, Enteras, Color Amarillo Brillante, Consistencia Firme, Madurez Media. Presentación en bolsa de polietileno X Kilo	1	Unidad	$ 8.000
172	KILOGRAMO-Fruta Fresca Mora de castilla. Características, Enteras, Color Rojo Intenso, Consistencia Firme, maduración optima. Exenta De Olores, Colores Y Sabores Extraños, Presentación en canastilla plastica X Kilo.	1	Unidad	$ 36.400
173	KILOGRAMO-Fruta Fresca Piña Oro Miel, Características, Enteras, de 1500-2000 gramos de peso la unidad, Consistencia Firme Y Color Amarillo, grado de maduracion optima.POR KILO	1	Unidad	$ 15.600
174	KILOGRAMO-Fruta Fresca Tomate, Color rojo, Consistencia Firme, Madurez Media. Presentación en canastilla plastica X Kilo	1	Unidad	$ 18.720
175	Gelatina sin sabor TIPO G. Presentación en bolsa tricapa biorientada por kilo.	1	Unidad	$ 149.700
176	Gelatina De Sabores Fresa, Limón, Naranja, Frambuesa, Uva, Piña, Proteína De Origen Animal Para La Preparación De Alimentos, Estabilizante Y Espesante. Presentación en bolsa laminada * 500 Grs. Con Rótulo	1	Unidad	$ 33.700
177	Gelatina sin sabor TIPO C. Presentación en bolsa de tricapa por kilo.	1	Unidad	$ 152.700
178	Glicerina del 99.7% de pureza grado alimenticio, liquido vegetal incoloro, inodoro, viscoso de uso humectante, espesante, solvente, Presentación en envase plastico por litro	1	Unidad	$ 159.700
179	Glucosa en polvo anhídrido, presentación en bolsa de polipropileno por kilo	1	Unidad	$ 34.700
180	Glucosa liquida 43°B, Presentación en envase de polietileno por litro	1	Unidad	$ 129.700
181	GLUCOSA, jarabe de glucosa 30, Presentacion en Bolsa x Kilo	1	Unidad	$ 43.260

182	Goma Guar, Agente Espesante Y Estabilizante Para Uso Alimenticio Presentación En Bolsa De Polipropileno X Kg	1	Unidad	$ 67.980
183	Goma Xanthan Agente Espesante Y Estabilizante Para Uso Alimenticio Presentación En Bolsa De Polipropileno X Kg	1	Unidad	$ 89.610
184	Grasa dura de cerdo (despalme) limpio libre de hematomas, Presentación X Kg, Características CompletoY Fresca, Color rojo cereza caracteristico, Sin Mayor Contenido Graso, Con Olor Característico, Presentación en bolsa de polietileno.	1	Unidad	$ 41.500
185	Harina De Achira O Almidón De sagú, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses. Presentación En Bolsa De Polietileno x kilo	1	Unidad	$ 36.500
186	Harina De Arroz, Compuesta 100% De Arroz , Limpia, Sin Cáscara, Libre De Impurezas Y Materia Extraña, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses. Presentación En Bolsa De Polietileno x kilo. rotulada.	1	Unidad	$ 19.500
187	Harina De Avena, Sana, Limpia, Sin Cáscara, Libre De Impurezas Y Materia Extraña, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses.Presentación En Bolsa De Polietileno rotulada.	1	Unidad	$ 20.500
188	Harina de Maiz Amarillo . Presentación en bolsa de polietileno x kilo	1	Unidad	$ 13.700
189	Harina De Trigo100%, Fortificada Con Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, Ácido Fólico Y Hierro. Olor-Sabor: Característico, Libre De Olores Y Sabores Extraños, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses. Presentación x Kilogramo	1	Unidad	$ 13.700
190	Hilo calabre delgado para amarradora de chorizo presentacion x cono de 500 gr- 750 mts aproximadamente	1	Unidad	$ 46.700
191	Hilo calabre mediano para amarradora de Salchichones presentacion x cono de 500 gramos 370 mts	1	Unidad	$ 46.800
192	Humo Líquido Condesado De Humo Natural Estabilizado En Base Acuosa. Color Pardo, Olor Y Sabor Característicos, aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Empacado en frasco, presentación x litro.	1	Unidad	$ 101.000
193	Leche en polvo entera sin deslactosar sin azúcar, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses, presentacion en bolsa laminada por libra	1	Unidad	$ 45.760

194	LECITINA DE SOYA Emulsionante natural. Se obtiene por extracción de la soja, pipas de girasol o yema de huevo. Se emplea para poder mezclar agua y aceites/grasas. Galón de 4 kilos	1	Unidad	$ 142.000
195	Levadura activa seca x 500 gr, empacada al vacio en lamina multicapas	1	Unidad	$ 57.000
196	Licor Amaretto, combina el dulzor del albaricoque con el amargor de las almendras en alcohol puro, azúcar caramelizado y la esencia de diecisiete plantas y frutas aromáticas, en especial la vainilla. Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mínima de 6 meses.Presentación botella de vidrio x 750 c.c.	1	Unidad	$ 125.000
197	Lienzo En Nylon Tupido De 1x1 Metro, Para Filtra Leches.	1	Unidad	$ 15.600
198	Madeja de tripa natural de cerdo, calibre 26-28 x 90 m, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad.	1	Unidad	$ 225.000
199	Madeja De Tripa Natural De Cerdo, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad. Calibre 30 - 32mm de 90 Metros	1	Unidad	$ 225.000
200	Mangas de tela plastificada ambas caras soldadas para repostería y pastelerías. Son reutilizables. Incluyen cupla (adaptador) para facilitar el intercambio de las boquillas.Vienen en diferentes tamaños: N° 0, 1, 2, 3 y 4.	1	Unidad	$ 64.000
201	Manga pastelera desechable de 17x29 cm.Caja por 100 unidades de mangas desechables de calidad extra. Espesor de 65µ (15µ nylon + 50µ polietileno). Soporta productos calientes.	1	Unidad	$ 138.000
202	Maní Natural, Tostado Y Partido, Color Dorado Homogéneo, Tamaño Uniforme, Textura Crocante. Empacado Bolsa Aluminio por Kilogramo	1	Unidad	$ 50.960
203	Mantequilla sin sal para Panadería reposteria Libre De Grasas Trans por unidad de libra	1	Unidad	$ 42.640
204	Margarina industrial para panadería libre de grasas trans, presentación caja X15 kg	1	Unidad	$ 191.000
205	Marinado Para Carnes Finas Hierbas, Potencializador De Sabor, aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Presentación en empaque laminado rotulado x kg	1	Unidad	$ 103.000
206	Miel de Abejas pura, presentación 500 gr	1	Unidad	$ 48.880
207	Molde Para Bombones De Chocolate, Molde Silicona de Alta calidad, ideal para realizar Bombones. Capacidad para 24 unidades. Medidas: Molde Completo: 29.5 Cms Largo x 17 Cms ancho Cada Unidad 3 Cms de diámetro x 1,5 Cms Profundidad.	1	Unidad	$ 95.000

208	Molde vertical fabricado en acero inoxidable para prensar jamones y darles la forma ideal de una medida estandarizada Caracteristicas Técnicas: Construcción: Acero inoxidable Caracteristicas Generales: Lámina de la mesa calibre 16. Dimensiones: 100X100X550 milímetros	1	Unidad	$ 592.000
209	Moldes silicona para chocolate - Animalitos Tamaño: 21.5 x 10.8 cms. Puede soportar rango de temperatura: -40 a 230°C. Capacidad para 8 unidades	1	Unidad	$ 27.040
210	Nuez del Brasil. Presentacion en bolsa de polietileno x 500 gr	1	Unidad	$ 58.000
211	Olla alta en acero inoxidable con tapa - Olla alta acero inoxidable cap. 10 L. - Base gruesa para cocinar de manera lenta. - Las ollas tienen en su base un disco encapsulado de aluminio de 4 mm. de espesor para mejorar las especificaciones en transferencia de calor y protección.	1	Unidad	$ 275.000
212	Olla alta en acero inoxidable con tapa - Olla alta acero inoxidable cap. 5 L. - Base gruesa para cocinar de manera lenta. - Las ollas tienen en su base un disco encapsulado de aluminio de 4 mm. de espesor para mejorar las especificaciones en transferencia de calor y protección.	1	Unidad	$ 167.000
213	Papel cera o mantequilla en rollo x 20 mts	1	Unidad	$ 33.280
214	Papel Vinipel pelicula en PVC, auto adherente, no tóxica, e inolora para recubrimiento de alimentos, perecederos y con alto contenido de agua. Presentación rollo 15" * 500 mts.	1	Unidad	$ 94.000
215	Pectina Cítrica Rápida, De Alto Éster Extraído De Cáscaras De Cítricos Y Estandarizada Mediante La Adición De Sacarosa. Color: Crema, Insaboro E Inoloro. De Uso Alimentario. Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Empacado en bolsa de polipropileno biorentado, presentación x Kg.	1	Unidad	$ 198.000
216	KILO-Pimenton Entero Natural Fresco. Presentación en canastilla plastica por kilo	1	Unidad	$ 15.600
217	Piña en rodajas en almibar, presentación en hojalata x 820 gr	1	Unidad	$ 33.280
218	Polvo De Hornear, Mezcla Homogénea De Ingredientes, Que Actúan Como Agentes Leudantes En Productos De Panadería, Pastelería, Bizcochería Y Galletería. Granulometría Fina. Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Presentación en bolsa de polipropileno biorentado x libra.	1	Unidad	$ 19.760
219	Polvo dorado para alimentos empacado en bolsa por 500gr	1	Unidad	$ 224.400
220	KILOGRAMO-Proteina : Mezcla a base de proteina de soya, adicionada con vitaminas y minerales x kg	1	Unidad	$ 39.780

221	KILOGRAMO-Proteínas aisladas de soya: Contienen 90% de proteína y sabor neutro, excelente capacidad de retención de agua y de grasa. x kg	1	Unidad	$ 53.040
222	KILOGRAMO-Proteínas concentradas de soya: Presentan bajo sabor a soya, tiene 70% de proteína, buena capacidad de retención de agua y emulsificación de grasa. X Kg	1	Unidad	$ 67.320
223	KILOGRAMO-Proteínas concentradas de suero de leche: tiene 90% de proteína, buena capacidad de retención de agua y emulsificación de grasa. X Kg	1	Unidad	$ 65.000
224	LITRO-PVH: Proteina vegetal hidrolizada, envasada por litro	1	Unidad	$ 21.000
225	Queso Doble crema tajado, presentación en bolsa de polietineno, rotulado x 500 gr	1	Unidad	$ 33.000
226	Queso Mozaella Tajado, presentación en bolsa de polietineno, rotulado x 500 grs	1	Unidad	$ 33.000
227	Queso Parmesano presentación en bolsa de polietineno, rotulado x 500 gr	1	Unidad	$ 86.000
228	Recipiente tarrina de plastico, para 125 ml termoformada, transparente en polipropileno con tapa para dulces, Presentación por unidad	1	Unidad	$ 2.000
229	Recipiente transparente en polipropileno con tapa para dulces * 50grs.	1	Unidad	$ 2.400
230	Recipiente transparente tapa plana,Envase Sello Plus Hermeticos Transparentes PetT, volumen * 8 onzas. Presentación caja * 200 unidades	1	Unidad	$ 141.000
231	Relleno de fruta fresa en manga. Presentación en manga de polietileno con dosificador por 500 gr	1	Unidad	$ 27.040
232	Relleno de fruta melocoton. Presentación en manga de polietileno con dosificador por 500 gr	1	Unidad	$ 27.040
233	Relleno de fruta mora en manga. Presentación en manga de polietileno con dosificador por 500 gr	1	Unidad	$ 27.040
234	Ron, licor destilado que sale de la melaza, jugo proveniente de la caña de azúcar y obtiene su sabor después de un proceso de fermentación, destilación y añejamiento en barricas madera de roble, presentación en botella de vidrio x 750 ml.	1	Unidad	$ 98.000
235	Rótulos autoadhesivos en blanco 6cm x 4 cm, Presentación Paquete x100 unidades	1	Unidad	$ 12.480
236	Sabor Melocotón Concentrado Idénticas A Las Naturales Para Helados Y Yogurt Melocotón Para Lácteos, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Presentación Frasco de polipropileno x 500 cc.	1	Unidad	$ 49.600
237	Concentrado Sabor A Mora Idénticas A Las Naturales Para Helados Y Yogurt En Frasco de polipropileno, Para Lácteos por Litro	1	Unidad	$ 75.600

238	Concentrado Sabor a melocoton Idénticas A Las Naturales Para Helados Y Yogurt Melocotón En Frasco de polipropileno. Para Lácteos. por Litro	1	Unidad	$ 83.600
239	Concentrado Sabor Fresa Idénticas A Las Naturales Para Helados Y Yogurt En Frasco Para Lácteos por Litro	1	Unidad	$ 98.880
240	Concentrado Sabor Fresa Idénticas A Las Naturales Para Helados Y Yogurt En Frasco Para Lácteos, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Presentación Frasco de polipropileno x 500 cc.	1	Unidad	$ 53.560
241	Concentrado Sabor Ron Con Pasas Idénticas A Las Naturales Para Helados Y Yogurt. Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Presentación Frasco de polipropileno x 500 cc.	1	Unidad	$ 53.560
242	Sal curante al 6 ó 12% presentación en bolsa de polietileno X Kg biorentado (Nitral/Curandina)	1	Unidad	$ 23.690
243	Sal Purificada, Refinada, Yodada Y Fluorizada Para Consumo Humano (Cloruro De Sodio) Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Presentación En Bolsa De Polietileno * Kg	1	Unidad	$ 2.200
244	Salsa de soya, característica producto lista para consumir, semi liquida, oscura, salada, aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Presentación en frasco de polipropileno x litro	1	Unidad	$ 26.600
245	Salsa Negra, aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Empacado en frasco, presentación x litro.	1	Unidad	$ 29.120
246	Salvado de trigo, para uso en panaderia. Presentación en bolsa de polietileno x kilo	1	Unidad	$ 16.640
247	Separadores plasticos tipo celofan para carnes de hamburguesa 13X13, paquete por Kg	1	Unidad	$ 33.280
248	Sorbato de potasio presentación por kilo aditivo para alimentos. Presentación en bolsa de polietileno	1	Unidad	$ 52.000
249	Tocino o panceta o tocineta es un producto cárnico que comprende la piel y las capas que se encuentran bajo la piel del cerdo o puerco, específicamente de los músculos ventrales. Está compuesta de la piel y tocino entreverado de carne magra, presentación en empaque al vacio por kilo	1	Unidad	$ 65.000
250	METRO-Tripa funda poliamida transparente de 170mm de ancho plano, para embutidos. Presentación por metros.	1	Unidad	$ 190.000

251	Uvas pasas Tipo Flamé De Tamaño Mediano Y Uniforme, Color Café Brillante, Sabor Natural. Presentación Bolsa Plástica x libra	1	Unidad	$ 41.600
252	Vinagre Blanco, al 4.2%, Liquido Incoloro, Aroma Y Sabor Ácido Característico. Preservante De Alimentos. Presentación en envase de plastico x Litro	1	Unidad	$ 23.920
253	Vino blanco, tipo Gourmet para ser usado en recetas de cocina de platos y salsas de paladar suave. Presentación botella de vidrio* 750 cc, concentración alcohólica de 15%	1	Unidad	$ 43.600
254	Vino tinto con concentración alcohólica entre el 6% y 8%, presentación botella de vidrio 750ml	1	Unidad	$ 94.600
255	Vitina Hojaldre: Margarina indutrial grasa para empaste tipo hojaldre. Presentación de Barra* 2,500 gr	1	Unidad	$ 50.600
256	Whisky. Presentación de botella de vidrio x 750 ml. concentración alcohólica del 43%	1	Unidad	$ 257.600
257	Balde capacidad 40 litros material polipropilenono reciclado uso alimentos con manijas.	1	Unidad	$ 55.600
258	Balde en polipropileno no reciclado uso alimentos con capacidad de 10 litros blanco, graduado	1	Unidad	$ 41.600
259	Bolsa negra para basura, industrial 50*70 cms, calibre 2 . Paquete x 6 unidades	1	Unidad	$ 9.500
260	Canastilla plástica GRIS para alimentos Canastillas (bases) en polietileno no reciclado, con perforaciones, y base perforada de COLOR GRIS y dimensiones 25 x 60 x 40 Cm.	1	Unidad	$ 55.500
261	Canastilla plástica VERDE para alimentos Canastillas en polietileno no reciclado, con perforaciones, y base perforada de COLOR VERDE y dimensiones 15 x 30 x 30 Cm. por Unidad	1	Unidad	$ 39.500
262	KILO-Carne de Cerdo, Corte brazo, 90% de carne magra y 10% de grasa, sin residuos sanguinolentos, sin hematomas, olor caracteristico y aceptable, ni hueso, empacado en bolsa de polietileno, presentación por kilo	1	Unidad	$ 56.500
263	KILO-Cebolla Larga, Entera Y Sana, Con La Forma Característica y Tejido Fino. De Aspecto fresco, Libre De Ataque De Insectos, Enfermedades, De Magulladuras O Grietas, De Daños Causados Por Plagas, Heladas, Enfermedades Y Daños Mecánicos De Otra Índole. No Debe presentar Cuello Húmedo O Blando Al Presionar. No Puede Estar Fraccionada, Rota O Arrancada, Ni Mostrar Indicios De Pudrición. Debe Estar Libre De Residuos De Tierra, Sin Manchas Cafés Y Sin Moho Y Con La Epidermis Exterior Completa. Entregada en canastilla por kilogramo.	1	Unidad	$ 8.500
264	Polifosfatos Para Embutidos, Biorentado, Sustancias De Sales Formadas Del Ácido Fosfórico Que Actúa Como Regulador Del Ph, Aditivo alimentario, no reenvasado, no reempacado, debidamente rotulado, con ficha técnica, ficha de seguridad y fecha de vencimiento mayor a seis meses. Empacado en bolsa de polipropileno biorentado, presentación x Kg.	1	Unidad	$ 101.000

265	Balde Para Ordeño En Aluminio Capacidad 11 Litros Aforado. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 195.000
266	Cepillo con extensión para limpiar mangueras en los sistemas de ordeño, Este cepillo tiene una medida de 1,5M de largo. Cuerpo de aluminio resistente y cerdas de fibra de alta calidad, Incluye Gancho Guaya Y Tapones. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 103.000
267	Cepillo con mango ergonómico de plástico para limpieza profesionalPara Cantina De Leche. Peso aprox 221 gr, Diámetro Total aprox 12,5 cm, Altura Cerdas aprox de 40 mm, Color Azul, Uso Limpieza y desinfección agroalimentaria, Material Cerdas de poliéster y cabezal polipropileno. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 29.600
268	Cepillo Para Pezoneras Completo Multifuncional. Largo Del Cepillo: 47 Cm, Largo Del Mango: 9 Cm, Largo De La Parte Del Lavado 31 Cm, Anchura De La Parte De Lavado (Tres Niveles) 1.6 Cm/3.2 Cm/6Cm. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 42.600
269	Cepillo Universal Para Colector De Leche, 11 pul 400mm. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 37.600
270	Filtro De Leche En Aluminio Tipo Embudo Largo 37,3 Cm, Alto 20,8 Cm, Ancho 29,3 Cm, Incluye Dos Mallas Tipo Disco En Aluminio Y Aro Para Ajustar. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 187.600
271	Filtros De Leche Blancos Tipo Disco Desechables. Tamaño 190 Mm, Grosor 20G/M2. Presentacion paquete * 50 unidades	1	Unidad	$ 58.000
272	Tapas En Caucho Atoxico Para Cantinas De Leche De 40 Litros	1	Unidad	$ 39.520
273	cauchos para tapas de cantinas en acero de 20 y 40 litros; Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 33.280
274	Tapas en acero para cantinas de 40 litros, Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 126.000
275	AJO EN POLVO DESHIDRATADO * 1 KILO, presentacion en bolsa x kilo	1	Unidad	$ 43.680
276	Cuchillo Descallador Doble Filo, Cuchilla De Doble Corte En Acero Y Mango Ergonomico En Madera, Pero 91 Gr, Longitud 22 Cm.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 65.000
277	Balanza colgante con sistema mecánico de lectura para 25 libras y colgante cónico. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 101.000
278	Tabla para cortar y picar en polietileno blanca DIMENSION 30 X 20 X 1 CM MATERIAL ACRILICO. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 36.400
279	Colador plástico de 17 cm de diámetro con mango. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 18.720

280	LECHE CRUDA FRESCA, El producto debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Decreto 616 del 2006 , según los parámetros densidad 1.030 g/ml y 1.033 g7ml , acidez expresada como ácido láctico 0.13 a 0.17 , el producto se debe entregar en condiciones de asepsia y refrigerada a temperatura entre 2ºC a 4ºC , empacada en cantina de aluminio.	1	Unidad	$ 4.400
281	Fosfato dicalcico (bicalcico)granular 18%, fosfato alimenticio, bulto * 25 Kilos,composicion SALES CÁLCICAS DEL ÁCIDO FOSFÓRICO. FOSFATO DICÁLCICO (MÍNIMO), 95.0% HUMEDAD (MÁXIMA), 3.0% CALCIO (MÍNIMO), 21.0% FÓSFORO (MÍNIMO), 18.0% FLUOR (MÁXIMO) 000 PPM METALES PESADOS (COMO PLOMO) (MÁXIMO) 30 PPM	1	Unidad	$ 171.000
282	Detergente Desincrustante alcalino. Presentacion Galon* 4 Litros	1	Unidad	$ 82.000
283	Desinfectante jabón líquido, antibacterial para manos con triclosan concentración aproximada del 0.05-0.2% , presentación galón* 4 litros	1	Unidad	$ 72.000
284	Desinfectante Citrosan a base de Acido orgánico (Citrico) para la desinfección de canales, presentación en envase de polietileno por litro	1	Unidad	$ 98.000
285	Desinfectante en gel antibacterial para manos con alcohol y triclosan, Ingredientes activos incluyendo alcohol aproximadamente del 70%. Presentación 1000 ml, empaque plástico con dispensador.Caja por 6 unidades.	1	Unidad	$ 139.000
286	Desinfectante Hipoclorito de sodio al 15%, presentación galon x 4 litros	1	Unidad	$ 30.160
287	Desinfectante Pentacuat, mezcla sinégica de una sal de amonio cuaternario de Quinta generación, mas cuatro sales de diferentes generaciones. Presentación galón* 4 litros	1	Unidad	$ 162.000
288	Desinfectante sanitizante a base de sales cuaternarias de amonio de Quinta Generación al 10%, formulado para la desinfección de equipos y superficies de contacto directo con el alimento. Presentacion en Galon X 4 litros	1	Unidad	$ 157.600
289	Desinfectante, mezcla sinégica de una sal de amonio cuaternario de Quinta generación, mas cuatro sales de diferentes generaciones. Presentación en granulado* 1 kilogramo	1	Unidad	$ 90.600
290	Detergente Desengrasante líquido, NEUTRO concentrado para la industria de alimentos, alta concentración de ingrediente activo (Mínimo 40 %).Características humectantes, emulsionantes, secuestrantes y dispersantes. Sin aromatizantes, ni compuestos tóxicos. aspecto liquido, color amarillo,Presentación Galon * 4 litros	1	Unidad	$ 79.600
291	Detergente líquido, clorado de uso general, sin fragancia. Formula líquida concentrada con cloro y alta alcalinidad para trabajos desengrasantes pesados, paredes y equipos de procesos de alimentos. Ingredientes activos: 45.6%. Presentación Galón* 3.7 litros	1	Unidad	$ 57.600

292	Esponja - articulo elaborado en fibras sintéticas (plastica), empleado para lavar cristalería, utensilios de cocina y superficies en general	1	Unidad	$ 2.900
293	Hipoclorito de sodio, desinfectante concentracion de 8% al 11%, usado para industria de alimentos . Presentación en envase plastico por galon	1	Unidad	$ 23.690
294	Limpión Industrial Natural 1h (Rollo 650 Metros X 22 Cm) hoja sencilla natural papel tissue, para higiene y limpieza suministrarlo con dispensador de limpión de pared galvanizado para evitar la oxidación y tapa plástica.	1	Unidad	$ 203.940
295	Toalla antibacterial, paños precortados de limpieza. Con alta capacidad de absorción de líquidos y aceites y una baja liberación de pelusa. Presentación por Rollo, color blanco x 88 paños, con dimensión de 42 x 28 cm cada paño	1	Unidad	$ 100.940
296	Bascula digital. Función TARA. Pantalla de cristal líquido de 15,24 mm (0,6"). Capacidad de 1 g hasta 5 kg. Dos unidades de medida: g / oz. Equipado con sensor "calibrador de tensión" de alta precisión. Utiliza 2 pilas AA.	1	Unidad	$ 72.000
297	Cinta indicadora de ph merck x 100 und	1	Unidad	$ 64.000
298	Termómetro digital de alimentos tipo punzón certificado NSF con Biocote: • Rango de medición: • -40 A + 450 ° F / -40 a + 230 ° C • NSF® certificado • 6 segundos respuesta • Punta fina de 1,5 mm • Punzón con longitud de 5 "/12.7 cm • impermeable • inastillable • Para finos cortes de carne, pescado o aves de corral • Función Hold (retención de datos) • grandes dígitos • plástico ABS seguro para los alimentos con BioCote® • Carcasa de acero inoxidable • Permite calibración en campo • Botón de encendido / apagado • Auto-apagado después de 10 minutos • guía de temperatura en vaina • Montaje: clip de bolsillo • batería tipo botón de 1,5 V IEC LR44 alcalina (Incluida)	1	Unidad	$ 112.000
299	Hielera y neveras portátiles Hielera y neveras portátiles.Ancho: 40.3 cm. Alto: 54.6 cm. Largo: 47.6 cm. Color Azul.Tipo de nevera Cooler. Material: Polipropileno. materiales de alta calidad como PE, PP y PU. Capacidad volumétrica: 52 litros. Cuenta con 2 ruedas. Garantía: 1 año. Características: Mango retráctil-portavasos incorporados en la tapa Impermeable.	1	Unidad	$ 900.000

300	Horno microondas Horno microondas HM AZAFRAN 0.7 NE. Voltaje de suministro 120V-60Hz Potencia de entrada: 1100W. Potencia de salida:700W. Frecuencia en la cavidad del horno microondas: 2450Mhz. Niveles de Potencia:10. Tiempo maximo de reloj: 99min-99s. Volumen de cavidad 20L. Peso sin empaque: 10.5 kg. Dimensiones de la cavidad: Alt:212, An: 312, prof: 295mm. Dimensiones sin empaque:Alt: 262, An:452 Prof:360mm.	1	Unidad	$ 500.000
301	Molde en silicona Molde Para Bombones De Chocolate, Molde Silicona de Alta calidad, ideal para realizar Bombones. Capacidad para 24 unidades. Medidas: Molde Completo: 29.5 Cms Largo x 17 Cms ancho Cada Unidad 3 Cms de diámetro x 1,5 Cms Profundidad.	1	Unidad	$ 89.760
302	Moldes de policarbonato Moldes en policarbonato para bombones de chocolate, 100 % policarbonato sin bisfenol A, herramientas pulidas y fresado CNC de alta precisión, con codigo matriz de datos indicador laser de referencia, origen Belga.	1	Unidad	$ 167.280
303	Olla alta en acero inoxidable con tapa. Cap 10 L Olla alta en acero inoxidable con tapa - Olla alta acero inoxidable cap. 10 L. - Base gruesa para cocinar de manera lenta. - Las ollas tienen en su base un disco encapsulado de aluminio de 4 mm. de espesor para mejorar las especificaciones en transferencia de calor y protección.	1	Unidad	$ 397.800
304	Olla alta en acero inoxidable con tapa. Cap 5L Olla alta en acero inoxidable con tapa - Olla alta acero inoxidable cap. 5 L. - Base gruesa para cocinar de manera lenta. - Las ollas tienen en su base un disco encapsulado de aluminio de 4 mm. de espesor para mejorar las especificaciones en transferencia de calor y protección.	1	Unidad	$ 263.160
305	Horno De Panadería 4 Cámaras - Gris Tipo de puerta del horno: Ciega. Tipo de gas: GN. Voltaje: 110V. Capacidad de 220L. Tipo de cocción: pan. Cantidad de bandejas: 4. Cuenta con 8 moldes. Posee 0 espadas giratorias. Temperatura mínima de 100°C. Temperatura máxima de 500°C. Dimensiones: 1.7m de altura x 60cm de ancho x 85cm de profundidad.	1	Unidad	$ 6.579.000
306	Licuadora Oster Classic con control de perilla 3 velocidades 1.25L cromada BLST4655 Material de la jarra: Vidrio. Voltaje: 110V. Capacidad de 1.25 L.Su potencia es de 700 W. Con base antideslizante. Cuchilla resistente de acero inoxidable. Funciona con 3 velocidades. Cuenta con protección de sobrecarga eléctrica y cierre de seguridad. Incluye jarra. Pica hielo. Con cuchilla removible. Cantidad de cuchillas: 4. Tapa dosificadora incorporada.	1	Unidad	$ 325.000

307	Wondermill -máquina Mezcladora Completa De Masa De Pan Con. EL ARTÍCULO CONTIENE: Base mezcladora, tazón para mezclar, anillo de salpicadura, tapa interior del anillo de salpicadura, eje del tazón, licuadora completa, 2 látigos franceses y 2 látigos para galletas. Esta máquina mezcladora de masa de pan independiente desarrolla el gluten para una masa elástica y bien texturizada en solo minutos, sin amasar.	1	Unidad	$ 3.430.000
308	Despulpadora manual para frutas Construcción: acero inoxidable AISI 304 en contacto con alimento; tolva ≥10 L; capacidad 150–250 kg/h (dependiendo de la fruta); accionamiento manual (manivela) o motorizable 0.25–0.5 HP; tambor/perforado intercambiable (0.5 / 1.0 / 1.5 mm); eje y chumaceras selladas; desmontaje rápido sin herramientas; patas o mordaza de anclaje a mesa; manual de operación y ficha sanitaria.	1	Unidad	$ 1.650.000
309	Extractor de jugos centrífugo semicomercial Motor 400–1200 W; jarra 0.7–1 L; tamiz metálico; seguridad contra sobrecarga.	1	Unidad	$ 900.000
310	Deshidratador de alimentos (6–10 bandejas) Potencia 400–800 W; rango 35–75°C; temporizador 12–24 h.	1	Unidad	$ 950.000
311	Selladora térmica tipo pedal Ancho 380–500 mm; temperatura ajustable; pedal mecánico.	1	Unidad	$ 910.000
312	Selladora para bolsas stand-up pouch Temperatura hasta 300°C; control tiempo/presión; compatible PET–ALU–PE.	1	Unidad	$ 1.150.000
313	Amarradora manual de chorizos La amarradora manual de chorizos es un equipo robusto en acero inoxidable 304, diseñado para atar embutidos (tripa natural/sintética) de forma continua. Con una capacidad promedio de 15 a 60 amarres por minuto, cuenta con una manivela para ajustar el diámetro (hasta 4 a 5 cm) y la longitud del chorizo (3 a 27cm), siendo ideal para pequeños negocios. Ficha Técnica General (Amarradora Manual de Chorizos). Estructura: Acero inoxidable 304 (grado alimenticio). Capacidad de Producción: 15 a 60 amarres por minuto (según el operario y modelo). Diámetro Máximo del Embutido: 38 mm a 50 mm.Longitud de Atado: Ajustable. Funcionamiento: Manual (mediante manivela y piñonería metálica). Tipo de Amarre: Continuo (con opción de corte automático de hilo). Peso: Aprox. 5.5 kg a 13 kg. Dimensiones: Compactas, aprox. Fijación: Incluye abrazaderas para mesa de trabajo. Características Principales:Versatilidad: Apta para chorizos, salchichas, morcillas y butifarras. Ajuste: Permite configurar el largo del producto fácilmente. Higiene: Fácil de desmontar y limpiar.	1	Unidad	$ 1.650.000
314	Inyectora manual de salmuera Inyectora manual de salmuera. Inyectar adobos o agentes de curado directamente en el interior de la carne. Especificaciones técnicas Longitud: 36,00 cm. Ancho: 5,00 cm. Altura: 7,80 cm. Peso: 0,42 kg (400-420 gramos). Volumen de succión: 85 cm^3. aproximadamente por ciclo Materiales: Plástico de alta calidad y aguja de acero inoxidable. Origen: Hecho en Alemania	1	Unidad	$ 430.000

315	Hielera cubicadora CUBICADORA DE HIELO TALSA - 68KG SS150 Características Capacidad Almacenamiento 35 kg (Depósito integrado). Refrigerante R290 / R404. Tipo de Hielo:Cubo sólido (Square Ice). Peso por Cubo: Aproximadamente 8 Gramos. La capacidad máxima se calcula bajo una temperatura ambiente de 26°C y una temperatura de entrada de agua de 10°C. El rendimiento real varía según las condiciones del entorno (Rango operativo de clima: 10°C a 35°C). Estructura en acero inoxidable y sistema de limpieza automática desde el panel LED. Conexión a tierra obligatoria y presión de agua entre 130 – 550 kPa. Drenaje: Salida por Gravedad (requiere sifón a nivel de piso). Presión de Agua: 130 – 550 kPa con conexión a red potable	1	Unidad	$ 1.247.600
316	Maquina electrica 110V Cortadora de hueso de cuchilla Descripción Características: 1. El enlace multirodamiento hace que el corte sea más estable. 2. La sierra recíproca eléctrica de litio multifuncional facilita el corte. 3. Potente motor de alta potencia, cuerpo compacto que se puede levantar con 1 mano. 4. Portabrocas autoblocante, la hoja de sierra no se desvía ni se cae durante el uso, y el corte es suave. 5. Fuerte diseño de ventilación y disipación de calor, fuerte disipación de calor, se puede utilizar durante mucho tiempo. Máquina cortadora de huesos Máquina de aserrado de huesos for trotones caseros Costillas de bistec Carne congelada Hueso de pescado congelado Herramientas de corte de motosierra Nombre del producto: Cortadora de carne manual Potencia: 1200W Función: Cortar carne congelada, Cortar caucho, Cortar huesos, Cortar madera, Cortar metal, Cortar jamón	1	Unidad	$ 1.547.600
317	Cuchilla marca SALVADOR molino de carnes #12 Ref: Pico-Loro Cuchilla en acero inoxidable para molino de carnes #12 Ref: Pico-Loro	1	Unidad	$ 117.600
318	Cuchilla marca SALVADOR molino de carnes #32 Ref: Pico-Loro Cuchilla en acero inoxidable para molino de carnes #32 Ref: Pico-Loro	1	Unidad	$ 157.600
319	Disco molino de carne #12 4.5 mm Disco molino de carne acero inoxidable #12 diametro 4.5 mm	1	Unidad	$ 95.600
320	Disco molino de carne #12 8mm Disco molino de carne en acero inoxidable #12 8mm,	1	Unidad	$ 104.000
321	Disco molino de carne #32 4.5 mm Disco molino de carne acero inoxidable #32 diametro 4.5 mm	1	Unidad	$ 161.000

322	Harina de trigo fortificada para panificación, Producto obtenido de la molienda de trigos seleccionados para obtener una harina refinada con los micronutrientes y agentes de tratamiento agregados, de acuerdo a normatividad vigente, empacada en sacos o bultos de papel kraft 3 capas o de fibra laminada por 50 Kg. Harina de trigo fortificada para panificación, Producto obtenido de la molienda de trigos seleccionados para obtener una harina refinada con los micronutrientes y agentes de tratamiento agregados, de acuerdo a normatividad vigente, empacada en sacos o bultos de papel kraft 3 capas o de fibra laminada por 50 Kg.	1	Unidad	$ 167.000
323	Capacillos No 5, para cupcakes (color surtidos). Presentación de Paquete x 100 unidades	1	Unidad	$ 26.000
324	Molde de aluminio para hornear cupcakes - 5 cm de base x 4 cm de altura. Presentaciòn de paquete por 100 unidades	1	Unidad	$ 84.000
325	Molde rectangular de aluminio para hornear tortas - largoxancho xalto - 26cm x13 cmx5cm. Presentaciòn de paquete por 50 unidades	1	Unidad	$ 46.800
326	Grageas de colores para decoracion de productos de pasteleria. Presentaciòn paquete de 100 gramos.	1	Unidad	$ 18.720
327	Colorante en gel para chocolateria color rosado pastel. Presentaciòn frasco de 13 ml.	1	Unidad	$ 16.640
328	Colorante en gel para chocolateria color azul pastel. Presentaciòn frasco de 13 ml.	1	Unidad	$ 16.640
329	Papel de alumninio de 100 metros para uso domèstico en empaques de alimentos	1	Unidad	$ 65.000
330	Esencia Sabor queso, Producto Liquido Que Aporta Sabor Y Aroma A Los Productos De Panadería. Presentación Frasco X 650 Ml.	1	Unidad	$ 41.600
331	Leche condensada azucarada -Presentaciòn por garrafa plastica de litro.	1	Unidad	$ 26.000
332	Molde rectangular de aluminio para hornear tortas - largoxancho xalto - 11cm de largo x13 cm de ancho. Presentaciòn de paquete por 60 unidades	1	Unidad	$ 65.000
333	Recipiente trasparente triangular 11 cm de largo x 5 cm de alto. Presentaciòn paquete de 100 unidades.	1	Unidad	$ 33.280
334	Crema chantilly en polvo. Presentaciòn por bolsa de 1 kilogramo.	1	Unidad	$ 59.600
335	Esencia Sabor a ron * 500 Ml para productos làcteos.	1	Unidad	$ 29.600
336	Copas plasticas de 2 onzas con tapa. Presentaciòn paquete de 100 unidades	1	Unidad	$ 22.600
337	Bandeja de icopor Numero 10 - 27.5 de largo x 14.6 cm de ancho. Presentaciòn paquete por 100 unidades.	1	Unidad	$ 29.600
338	TERMOMETRO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=LASER;	1	Unidad	$ 167.600
339	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE MOLDES PARA MUFFIN_En alumunio * 50 unidades	1	Unidad	$ 66.500

340	MOLDES PARA HORNEAR USO DOMESTICO METALICO EN ALUMINIO PARA MANTECADA O PONQUE DE 20x10 Cm	1	Unidad	$ 46.500
341	Harina vegetal HARINA DE ALMENDRAS * 500 GRAMOS	1	Unidad	$ 66.500
342	TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE AVENA	1	Unidad	$ 31.500
343	Cultivo láctico concentrado para Kéfir, mezcla liofilizada de cepas lácticas y levaduras (como Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus kefir y Saccharomyces) especialmente seleccionadas para la elaboración de Kéfir tradicional con perfil fermentativo balanceado, textura cremosa, sabor ligeramente ácido y refrescante, para Inoculación directa en leche. Presentación en bolsa o sobre tricapa, con una concentración De 5 UFC/ Sobre para 50 litros. Conservar congelado (-18°C) para mayor vida útil (hasta 20-24 meses) o en refrigeración (menor a 10°C).	1	Unidad	$ 101.500
344	Cultivo láctico concentrado para yogurt griego,liofilizado de cepas lácticas vivas, principalmente Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus, para Inoculación directa en leche. Presentación en bolsa o sobre tricapa, con una concentración De 5 UFC/ Sobre para 50 litros. Conservar congelado (-18°C) para mayor vida útil (hasta 20-24 meses) o en refrigeración (menor a 10°C).	1	Unidad	$ 101.500
345	Envase termosellable redondo de poplipropileno inyectado de 280 ml. Con cierre inviolable y hermético. Envase ideal apto para uso alimentario: postres lácteos (yogures, flanes) frutos secos, salsas, dulces y untables (cremas de cacao), quesos o especias y sales, entre otros. Con tapas plásticas.	1	Unidad	$ 66.500
346	Termómetro – Timer digital con sonda y punzón especial para cocina Rango de Temperatura: -50°C+300°C / -58°F+572°F Resolución de pantalla: 1°, 1 segundo Con sonda de temperatura tipo punzón Selección °C / °F Alarma de temperatura Largo punzón 150mm 1 metro de cable más el sensor del punzón Sonda y punzón en Acero Inoxidable Timer digital: - 99 Horas, 59 minutos, 59 segundos - Conteo transcurrido tras cuenta regresiva - Memoria del ultimo valor de conteoSoporte para sobre mesa / Imán Dimensiones: 68x51x18 mm Batería 1x1.5 “AAA” (incluida) Empaque individual tipo blíster	1	Unidad	$ 200.000

347	Termómetro Infrarrojo -50+380ºC Laser Tipo Pistola – No apto para toma de temperatura corporal Rango de Temperatura: -50+380ºC(-58+716ºF) Resolución: 0.1 Precisión: -50ºC a -20ºC (-58ºF a -4ºF): ±5ºC / ±9ºF y 20ºC a 380ºC (-4ºF a 716ºF): ±2% o ±2ºC/±4ºF Distancia de apuntado (D: S): 12:1 Emisividad: Fija 0.95 Apuntador laser Preciso de no contacto Selección °C/°F Manejo sencillo con una sola mano Data/Hold/Apagado automatico Iluminación en el display Tiempo de respuesta: Menos de 1 seg Modelo: DT-8802 Marca BRIXCO	1	Unidad	$ 225.000
348	Balanza electrónica capacidad 500g. División 0,01g Escala de verificación 0,02g Mínimo 0,4g. Tara máxima 100% por sustracción. Temperatura de operación: 0°C - 30°C. Medidas de bandeja: 14.5 x 13.5cm (Acero inoxidable). Unidades de peso: g/oz. Carcasa en ABS. Display: LCD. Tipo de teclado: Pulsadores. Corriente eléctrica: 110V / 60Hz. Adaptador a corriente: Cable AC, 110 V. Batería recargable: Opcional 2 pilas AA. Ajuste de peso: Externo. Accesorios: Cable AC, manual de usuario. • Portatil (Puede ser llevada a cualquier lugar) • Funciona con baterias AA y adaptador • Bandeja en acero inoxidable • Display LCD • Facil limpieza • Interfaz sencilla	1	Unidad	$ 225.000
349	Areómetro Estándar – SALINÓMETRO escala amplia Sin Termómetro División de escala: 1ºBé Precisión: ± 2°Bé aprox. Escala: 0~50 ºBé - 10x280mm Con perdigones Temperatura de referencia 15ºC Empaque individual en tubo plástico	1	Unidad	$ 101.000
350	Balanza electrónica capacidad 10 kg. División: 1g. Escala de verificación: 2g. Mínimo: 40g. Tara máxima 100% por sustracción. Temperatura de operación: 0°C - 30°C. Medidas de bandeja: 14.5 x 13.5cm (Acero inoxidable). Unidades de peso: g/oz. Carcasa en ABS. Display: LCD. Tipo de teclado: Pulsadores. Corriente eléctrica: 110V / 60Hz. Adaptador a corriente: Cable AC, 110 V Batería recargable Opcional 2 pilas AA. Ajuste de peso: Externo. Accesorios: Cable AC, manual de usuario.• Portatil (Puede ser llevada a cualquier lugar) • Funciona con baterias AA y adaptador • Bandeja en acero inoxidable • Display LCD • Facil limpieza • Interfaz sencilla.	1	Unidad	$ 325.000

351	Cacao en granos, producto del proceso de postcosecha, fermentado y secado, con humedad máxima de 7.5%, libre de contaminación con olores indeseados, libre de insectos y mohos, de tamaño uniforme y libre de materia extraña, cascara o grano roto. · Uniformes en cuanto a tamaño. · Uniformes en cuanto a fermentación, secos, homogéneos, en todos los demás respectos: libre de adulteración, contaminación y roedores · Estará prácticamente libre de insectos vivos (incluidos ácaros) y otras infestaciones. · Estará prácticamente libre de granos germinados. · Estará dentro del rango habitual de granos violáceos. Saco en fique de 25 kg, fibra natural marcación con lote y nombre de la empresa	1	Unidad	$ 2.350.000
352	Refinador de chocolate 8 lb. Tambor de Acero Inoxidable tiene la capacidad de refinar hasta 8 lbs de chocolate. El tamaño de lote mínimo recomendado es de 3,3 libras/1,5 kg. Tamaño de las partículas hasta menos de 20 micrones. Esta máquina está disponible en 110 V, 50/60 Hz, enchufe de EE. UU.El interruptor de apagado de seguridad evita el sobrecalentamiento. Dimensiones: 49cm x 31.8cm x 31.8cm aprox. Peso: 30 libras	1	Unidad	$ 4.997.600
353	Pulverizadora eléctrica de grano, capacidad de molienda: 2000 g. Potencia nominal: 3000 l. Velocidad de rotación: 28000 r / min. Finura: 70-300mesh. Voltaje: 110V. PODER: 2000W. Capacidad: 2000 gramos. Tiempo de operación: 5 minutos. Tiempo de intervalo: 10 min. Dimensiones: 21 cm x 37 cm x 16 cm. Contiene: cepillo, malla de precisión, dos cepillos de carbono y 4 cuchillas.	1	Unidad	$ 3.497.600
354	Materia de manteca del cacao totalmente purificada y desodorizada l 100% de pureza, sólida por menos de 25°C, de color miel. Propiedades físico químicas: Acidez libre: Max. 1,75. Punto de Fusión entre 28°C y 35°C. Índice de Saponificación: Min. 188 – Max 200. Índice de Yodo Min. 33 – Max 42. Humedad Max. 0,4%. Índice de Peróxido Max. 3%. Análisis microbiológico: Aerobios Mesofilos: Max 1000 UFC/g Mohos: Max 10 UFC/g Levaduras: Max 10 UFC/g. Coliformes: Negativo/Escherichia Coli Negativo, Salmonella Negativo. Envase primario: Funda de polietileno de alta densidad de grado alimenticio. Envase secundario: Caja de cartón corrugado contramarcado. El producto debe estar rotulado con el nombre del producto, productor y/o empacador (marca comercial), peso, lote de producción, cumplir con la Resolución 2606 de 2009, y con la NTC 1453. Presentación: bloques de 5 kg en empaque contramarcado en empaque del fabricante.	1	Unidad	$ 287.600

355	Bolsa tipo flow pack metalizada. Película multicapa laminada metalizada la primera cara, metalizada la segunda cara, ofrece barrera a los aromas y gases como oxígeno, nitrógeno, gas carbónico y a la humedad. Gracias al sustrato en la capa externa ofrece una apariencia brillante al empaque, garantizando la calidad de la impresión atrapada. La capa interna coextruida ofrece buenas propiedades físicas y mecánicas y aporta barrera al oxígeno. Tamaño 8x28 cm, capacidad aproximada de 500 gramos. Material de polipropileno metalizado. Paquete de bolsa tipo flow pack metalizada x 200 und, capacidad 500 gramos	1	Unidad	$ 187.600
356	Envoltorios de papel de Aluminio. Papel Foil para barras de Chocolates. Color: dorado. Tamaño: 18 x 18 x 0,01 cm. Aspecto robusto. Aplicación versátil. Material seguro: hechos de papel de aluminio resistente, estos envoltorios son seguros para el contacto directo con los alimentos. Embalaje creativo. Envoltorio sencillo: el diseño flexible del papel de aluminio simplifica el proceso de embalaje, ahorra tiempo y esfuerzo y logra un aspecto pulido. Paquete de 200 envoltorios para barras de chocolate.	1	Unidad	$ 163.200
357	Medidor Digital Humedad Granos Smart Sensor de Café y Cacao. Sensor de electrodo doble prueba. Electrodo superconductor de acero niquelado al carbono. Resolución de medición 0,1%. Alarma ajustable de 10% a 40%. Ajuste de desviación de -3% a +5% (rangos de 0,5%). Memoria de ajuste: Los ajustes realizados no se borran. Principio de medición y método de muestreo: método de resistencia y muestreo continuo. Si el grano es demasiado seco se mostrará “Lo” Apagado automático. Baterías 4 AA (incluidas). Peso 254g Medidas 70 x 33 x 425mm	1	Unidad	$ 489.600
358	Juego de 7 herramientas para elaborar conservas. Contiene: Elevador magnético de la tapa, Embudo de boca ancha de acero inoxidable diámetro de cuello de 5.28 cm. Estante de acero inoxidable de 28,96 cm de diámetro por 6,1cm de alto, con asas de silicona, Levantador de tarros, Pinzas de cocina, Llave de tarro y Removedor de burbujas.	1	Unidad	$ 459.000
359	Batidora de reposteria Mini de 250W 3.3L Cabezal Inclinable / batidora de pie KitchenAid Artisan Mini. Con un motor de 250W y 10 velocidades, permite amasar, batir y mezclar con precisión. Su cuenco de acero inoxidable de 3.3L es perfecto para preparar hasta 5 docenas de galletas en un solo lote. El cabezal inclinable facilita el acceso al tazón, y su compatibilidad con más de 10 accesorios permite preparar desde pasta fresca hasta hamburguesas. Tipo Batidoras de pedestal Ancho 20.32 cm Alto 38.10 cm Largo 38.10 cm Tipo de batidora De repostería	1	Unidad	$ 4.590.000

360	Embutidora Manual Pequeña Em-3 ACERO INOXIDABLE Tipo : Procesadores de alimento •Color : PLATEADO •Capacidad : 3 litros •Garantía : 1 año •Características : - Partes de contacto con alimento en acero - Base con terminado en pintura epoxica - 2 velocidades - Peso 12Kg - Uso moderado - Incluyen 4 boquillas de diferente diámetro 14mm, 20mm, 28mm, 38mm - Unidad de empaque: 1	1	Unidad	$ 2.497.600
361	Picatodo 123 es la solución para picar en solo 3 pulsos cualquier tipo de alimento, incluso carne cruda. Con cuchillas súper afiladas para picar carne cruda y todo tipo de ingrediente, y 300 gramos de capacidad, el tamaño ideal para las preparaciones diarias. potencia de 650W	1	Unidad	$ 1.000.000
362	Licuadora de mano Turbomix 2en1 Accesorio batidora 200 Watts / Apto para inmersión. Partes removibles, Tiene una potencia de 200 watts con 2 velocidades.	1	Unidad	$ 618.000
363	Molino De Carne Profesional Acero Inoxidable 3000w Especificaciones Tipo Cortadoras de carne Referencia del Producto en el Certificado/Empaque 52BITS Ancho 28 cm Alto 33 cm Largo 16 cm Color Plateado, Moledor de Carne Cuenta con bloqueo de seguridad Número de velocidades 2 Voltaje enchufable 110 V Potencia nominal 3000 W Método de trituración Moler Voltaje 110 V Incluye MP MOLINO CARNE PROFESIONAL ACERO INOXIDABLE 3000W Características molinillo de alimentos de acero inoxidable con 3 placas de corte (fina/media/gruesa), 1 cuchilla, 1 empujador de alimentos, accesorios de relleno de salchichas y accesorios de kubbe.puede funcionar como picadoras de carne, máquina para hacer salchichas y máquina para hacer kubbe.	1	Unidad	$ 3.605.000
364	Molde De Silicona Para Paletas De 12 Material Silicona Color blanco Dimensiones Altura x Ancho 9 cm x 13 cm Forma plaeta	1	Unidad	$ 43.260
365	Molde springform 26 cm Molde redondo desmontable en acero de carbono, para realizar cheesecakes, bizcochos o postres fríos y semifríos, con base extraíble para el desmoldado, uso y limpieza. Apto para usar en el horno, la nevera y el congelador. Se puede lavar en el lavavajillas. Materiales Material ACERO DE CARBONO	1	Unidad	$ 195.700

366	Refinadora de Chocolate – Melanger Premier Reclinable Descripción del producto Características con Rodillos de piedra natural de granito: Doble cuchilla deflectora: Motor potente y resistente: Reducción de partículas a menos de 20 micrones: Sistema de enfriamiento avanzado: Previene el sobrecalentamiento durante el uso prolongado, manteniendo la calidad del producto. Rodamientos sellados y duraderos: Interruptor de seguridad térmico: Apagado automático en caso de sobrecalentamiento para proteger el motor y garantizar un uso seguro. Compacta y portátil: Garantía limitada de 1 año: Certificación CE: Cumple con los estándares europeos de seguridad. Especificaciones técnicas Capacidad: Hasta 4.6 kg (10 lbs) de ingredientes Diámetro del tambor: 203 mm (8″) Altura del tambor: 140 mm (5.5″) Diámetro de los rodillos: 105 mm (4.125″) Ancho de los rodillos: 35 mm (1.375″) Voltaje: 110V Potencia: 200W Velocidad (RPM): 120-140 Dimensiones del empaque: 31 x 31 x 43 cm (12 x 12 x 17 pulgadas) Peso del empaque: 12 kg (26 lbs)	1	Unidad	$ 5.916.000
367	Compresor 24 Litros - Este compresor cuenta con un motor potencia de 1.56 HP, capacidad del estanque es de 24 litros y flujo de salida de 150 l/min. presión máxima es de 120 psi. Su voltaje es de 110 V y el largo del cable es de 1.8 m. Tipo Compresores libres de aceit Ancho 29.7 cm Alto 44 cm Largo 58 cm Peso 14 kg Uso de herramienta Hogar Largo del cable 1.8 m Capacidad del estanque 24 litros Incluye :Conector rápido, Carcasa, Válvula de drenaje, Válvula de seguridad, Válvula antirretorno, Motor eléctrico, Ventilador, Manómetro, Tubos, Protector contra sobrecargas, Depósito de aire, Interruptor del compresor, Cable de alimentación, Enchufe, Asa de transporte, Ruedas Presión máxima 120 psi Caudal máximo 150 l/min Alimentación Eléctrica Potencia 1.56 HP Nivel de ruido 83 dB	1	Unidad	$ 3.876.000
368	Aerógrafo Profesional Con Alimentación Por Gravedad Capacidad 7 Ml 35 Psi, 3 Piezas / Aerógrafo profesional por gravedad con presión de trabajo de 30 psi. -Capacidad de vaso de 7 ml, sistema de doble acción. -Con control de paso de aire. -Ideal para detalles, terminados y usos artísticos.	1	Unidad	$ 1.224.000

369	Molino De Grano Alta Velocidad Eléctrico De Acero Inoxidable, Molino de grano de 750 g de alta velocidad de acero inoxidable eléctrico Cereales Molinillo de harina de maíz Pulverizador de polvo de la máquina para la especia seca Granos Café Arroz: ☑Alta calidad: Potencia: 900W; Capacidad: 750g; Tiempo de intervalo: 5-10 min; Velocidad de rotación: 22000R/min, Triple cuchilla: cuchilla de trituración, cuchilla de rotación y cuchilla de eliminación de polvo se pueden pulverizar fácilmente. La finura de trituración alcanza no más de un minuto de 50 a 300 mallas. Cuchilla de motor metálica: Buena resistencia de transporte. máquina tiene certificación UL, certificación FCC, certificación CE, la máquina tiene protección contra sobrecarga y desconectará automáticamente la alimentación	1	Unidad	$ 2.550.000
			TOTAL	**$ 87.947.284**

1	Adoquin vehicular rectangular 10 x 20 x 8. Rendimiento 50 und/m2. Peso: 3,5 kg. Colores: gris, blanco, rojo, ivory, verde, verde oliva, amarillo, salmon, ladrillo, ocre, grafito. Ntc 2017 (23-05-18) / gtc 236	1	Unidad	$ 2.550
2	Amarre Teja Tapa Plástico 25cm X paquete de 100 Unidades (Amarre galvanizado de cabeza plástica con arandela. Cabeza plástica en polipropileno de alta con filtro uv Calibre 18)	1	Unidad	$ 61.200
3	Angulo hierro 6m x 1-1/2 x 1/8 pulgada, Largo 6 metros. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 77.056
4	Angulo metálico en acero de 1 1/2" x 3/16" x 6ml 1 1/2" x 3/16" x 6ml	1	Unidad	$ 117.300
5	Angulo metálicos para cielo raso 20 x 20 x 0.38mm 2.44m Perfiles metálicos drywall para cielo, en Acero Galvanizad Medidas: 3/4 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana.	1	Unidad	$ 6.700
6	ANGULO MM 3/4 X 1/8″ (19X2.5) X 6 MTS	1	Unidad	$ 43.000
7	m3-Arena de planta. Agregado fino de alta calidad obtenido de procesos de explotación, trituración y cribado. Su granulometria es controlada y se encuentra libre de impurezas. Granulometria: máx 3mm	1	Unidad	$ 159.000
8	m3-Arena lavada de río. Agregado fino de alta calidad obtenido de procesos de explotación, trituración y cribado. Su granulometria es contro8material que pasa el tamiz de 75 µm menor al 5% de la masa total de la masa, cantidad de partículas livianas menor al 0.5%, contenido de sulfatos menor al 1.2%, no debe contener trazas de materia orgánica, absorción de agua máxima del 4%. plasticidad: 0%. cumpla con la ntc- 174)lada y se encuentra libre de impurezas. Granulometria: máx 2mm.	1	Unidad	$ 149.000

9	Bajantes 100x100 x3000 mm pvc diseñados para techos de alta capacidad, vienen en tramos de 3 metros de longitud, ofreciendo gran durabilidad, resistencia a la corrosión y unión rápida sin soldaduras. Seis (6) meses de garantia	1	Unidad	$	99.000
10	Bloque #4 Estándar 10 X 20 X 30 Cm 15,5U/M2,	1	Unidad	$	4.700
11	Bloque #5 Estándar 12 X 20 X 30 Cm 15,5U/M2,	1	Unidad	$	4.700
12	Bloque Flexa No. 5. BLOQUE # 5 MEDIDAS 15 X 20 X 12 CM	1	Unidad	$	5.200
13	Caballete Trapezoidal 20%, Forte Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC	1	Unidad	$	40.000
14	Canal 100x100 x3000 mm pvc diseñados para techos de alta capacidad, vienen en tramos de 3 metros de longitud, ofreciendo gran durabilidad, resistencia a la corrosión y unión rápida sin soldaduras. Seis (6) meses de garantia	1	Unidad	$	80.000
15	Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm 2.44m. Acero Galvanizado. Estructura Muros, Construcción liviana.	1	Unidad	$	30.000
16	Canal metálico galvanizado para construcción liviana. Perfil metálico en forma de “U” fabricado en acero galvanizado, utilizado en sistemas de construcción liviana para conformación de muros divisorios, cielos rasos y estructuras tipo drywall o steel framing. Diseñado para soportar cargas livianas y facilitar instalación rápida y modular. Especificaciones generales: Material: Acero galvanizado Forma: Canal tipo “U” Uso: Estructuras para muros y cielos rasos Espesor: Según especificación técnica del proyecto (ej. 0.45 mm – 0.90 mm) Longitud: Comercial (2.44 m, 3.00 m o según fabricante) Presentación: Unidad	1	Unidad	$	825.000
17	Canaleta 60 X40Mm X 2 Metros, Incluye Tapa, De Fijacion Mecanica Por 2 Metros, Color Blanca De Pvc	1	Unidad	$	26.520
18	Cielo Raso de PVC 3.48mt2 Color Blanco de 2.9mt x 30cm x 7cm de espesor, caja por 4 laminas	1	Unidad	$	265.200
19	Combo sanitario institucional (incluye:sanitario, lavamanos sin pedestal, jabonera, toallera y soporte papel higienico todo en porcelana)	1	Unidad	$	765.000
20	Cuñete Masilla para panel yeso y estuco 2 en uni	1	Unidad	$	159.120
21	m3-Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 1/2"	1	Unidad	$	153.000
22	m3-Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 3/4"	1	Unidad	$	174.000
23	m3-Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 1"	1	Unidad	$	174.000
24	Guadua estructural (angustifolia Khunt) 11-13 cm de diametro, longitud de 6ml con pared de 19mm, inmunizada, seca y de siete años.	1	Unidad	$	119.000

25	Impermeabilizante para cubierta y terraza 5 galones	1	Unidad	$ 340.000
26	Ladrillo Estructural Rojo 24 x 12 x 6cm, Ladrillo enchape, Rendimiento: 46 und / m2, Resistencia a la compresión: Categoría 1	1	Unidad	$ 5.200
27	Lamina Acrílico 4mm x 2m x 1m, Cristal amazonas	1	Unidad	$ 289.000
28	Laminas de OSB ESTRUCTURAL,Dimensiones: 122cm x 244cm x 11mm.Garantía 1 Año	1	Unidad	$ 249.000
29	m3-Material de relleno, balastro de río tamaño maximo de 2"	1	Unidad	$ 149.000
30	Pintura base anticorrosivo premium gris x1galón (Pintura base anticorrosiva, a base de solvente, de acabado mate. Diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre las superficies metálicas ferrosas. Rápido secado de 2 a 3 horas. Esmalte Para Exteriores Color Gris. Fabricado A Base de Resina Alquídica de optima calidad y de secamiento al aire.	1	Unidad	$ 148.000
31	Pintura de trafico y demarcación . Base: Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales. Tipo: Epóxicas. Semilavable. Color: Amarillo - Presentación: Galón	1	Unidad	$ 264.000
32	Pintura de trafico y demarcación . Base: Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales. Tipo: Epóxicas. Semilavable. Color: Azul - Presentación: Galón	1	Unidad	$ 264.000
33	Galon-Pintura para canchas de concreto azul base agua x Galón Se usa para demarcación en interior y exterior, contiene partículas antideslizantes. Alta resistencia al desgaste.	1	Unidad	$ 199.000
34	Galon-Pintura para canchas de concreto blanca base agua x Galon, Se usa para demarcación en interior y exterior, contiene partículas antideslizantes. Alta resistencia al desgaste. Fácil de aplicar.	1	Unidad	$ 199.000
35	Pintura Señalización Trafico Amarillo presentacion 1 Galon: Barniz Sintético De Alto Rendimiento, De Fácil Aplicación, De Alta Durabilidad, No Se Desprende Ni Agrieta.	1	Unidad	$ 264.000
36	Pintura Vinilo Exteriores Color Blanco Tipo 1 Caneca X 5 Galones. Pintura 100%25 Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores. Acabado Mate. Pintura Hidrorrepelente. Alta Retención De Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph < 10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabieidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Óptima Adherencia.	1	Unidad	$ 748.000
37	Pintura Vinilo Exteriores Color Verde (Institucional, segun supervision), Caneca Por 5 Galones. Pintura 100% Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores, Acabado Mate. Hidrorepelente, Alta Retención Del Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph <10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabilidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Optima Adherencia.	1	Unidad	$ 594.000
38	Piso Blanco 50x50cm. Caja 1.50 M2. Material Cerámica. Resistencia a la abrasión PEI 4. Superficie Gl (Esmaltada). Tráfico Comercial moderado Normas de fabricación NTC 919	1	Unidad	$ 107.100

39	Piso Pizarra Negro 50x50 Cm Caja 1.50 M2. Material Cerámica. Resistencia a la abrasión PEI 0. Superficie Gl (Esmaltada). Normas de fabricación NTC 919.	1	Unidad	$ 127.500
40	Pistola de calor trabajo pesado, marca reconocida, 1800W con caja y 4 boquillas, 2 espatulas, control de temperatura varianble, interruptor para bloqueo de uso continuo,temperaturas desde 50°- 450°, 90° - 600°, dos niveles de flujo de aire, 2 años de garantia.	1	Unidad	$ 739.500
41	Pistola rociadora manual de alta presión, diseñada para conexión a mangueras de jardín estándar, destinada a labores de riego, limpieza y lavado en actividades agrícolas, mantenimiento de zonas verdes e instalaciones institucionales.Siete salidas Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Longitud aproximada: 460 mm (±10%)Dimensiones referenciales: 460 × 50 × 30 mm Material del cuerpo: Aleación de aluminio o material metálico de alta resistencia Material del cabezal o boquilla: Cobre, latón o material anticorrosivo equivalente Mango: Recubrimiento ergonómico en TPR (elastómero termoplástico) o material antideslizante equivalente Tipo de accionamiento: Gatillo manual Compatibilidad: Con mangueras estándar de jardín de 1/2” o adaptador universal	1	Unidad	$ 201.960
42	Placa de Yeso ST ½pg 1.22x2.44m 12.7mm	1	Unidad	$ 147.900
43	TEJA EN PVC Teja UPVC 2mm Blanco 0.92 x 5.90mt ACUSTICA	1	Unidad	$ 723.800
44	Teja Térmica 2,44 Trapezoidal , Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 249.000
45	Tejas Arquitectónica De 6 Mtr Largo X 1.00 m Ancho Calibre 26. Color rojo.Teja metálica tipo arquitectónica, fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente con recubrimiento mínimo Z275 (275 g/m²), calibre 30 (espesor nominal 0.30 mm), ancho útil 1.00 m, longitud 6.00 m, con recubrimiento de pintura poliéster termoendurecida aplicada en proceso continuo (prepintado industrial), color rojo, apta para uso exterior y ambientes agroindustriales.	1	Unidad	$ 345.000
46	Abrazadera de cremallera plástica de 1 pulgada Abrazadera plástica tipo cremallera de 1”, elaborada en nylon de alta resistencia mecánica y térmica, para sujeción, organización y fijación de cables, mangueras o tuberías livianas.Presentación: Paquete por 100 Unidades.	1	Unidad	$ 149.000

47	Abrazadera metálica de 1/2 pulgada Abrazadera metálica galvanizada de 1/2", fabricada en acero de alta resistencia, adecuada para fijación y aseguramiento de tuberías, mangueras o conductos en instalaciones hidráulicas, agrícolas o industriales. Presentación: Paquete por 100 Unidades. Unidades	1	Unidad	$ 119.000
48	Abrazadera metálica de 1/4 pulgada Abrazadera metálica galvanizada de 1/4", elaborada en acero resistente a la corrosión, diseñada para sujeción segura de tuberías o mangueras de pequeño diámetro en sistemas hidráulicos, de riego o instalaciones generales. Presentación: Paquete por 100 Unidades.	1	Unidad	$ 114.000
49	Abrazadera metálica de 3/4 pulgada Abrazadera metálica galvanizada de 3/4", fabricada en acero de alta durabilidad, indicada para fijación y soporte de tuberías o mangueras en sistemas hidráulicos, agrícolas o industriales. Presentación: Paquete por 100 Unidades.	1	Unidad	$ 139.000
50	Adaptador hembra pvc ¾". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 10.700
51	Adaptador hembra pvc 1". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 12.600
52	Adaptador hembra pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 16.800
53	Adaptador hembra pvc presion de ½", NTC 1339	1	Unidad	$ 10.200
54	Adaptador macho pvc de ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 10.700
55	Adaptador Macho Pvc Presión De ¾" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.	1	Unidad	$ 12.600
56	Adaptador Macho Pvc Presión De 1 1/2" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.	1	Unidad	$ 13.650
57	Adaptador Macho Pvc Presión De 1" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.	1	Unidad	$ 14.280
58	Adaptador Macho Pvc Presión De 2" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.	1	Unidad	$ 16.320
59	Aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante para concreto y mezclas cementicias su efecto plastificante para reducir hasta en un 8% el agua.Color café oscuro y olor caracteristco a melaza prsentación por 20 Kilos.	1	Unidad	$ 193.800
60	Aislador Pivote Con Puntilla 3" Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv Tensión Nominal. Presentacion Por paquetes * 100 Unidades	1	Unidad	$ 168.300

61	Aislador Separador 15 Cms Utilizado En Los Postes Intermedios. Por Su Resistencia Se Usa Para Aislamiento Con Cercos En Puas , Es Recomendado Especialmente Para Cercas Vivas (Árboles). Está Diseñado Para Que La Lluvia No Se Deslice Por El Alambre Evitando Los Saltos De Chispa. En Polipropileno Con Filtro Uv, Presentacion Bolsa X 10 Unidades	1	Unidad	$ 94.000
62	Aislador Tipo Tortuga De Paso Utilizado En Los Postes Intermedios. Por Su Resistencia Se Usa En Cambios Leves De Nivel, Es Recomendado Especialmente Para Cercas Vivas (Árboles). En Polipropileno Con Filtro Uv, Presentacion Bolsa X 50 Unidades	1	Unidad	$ 164.000
63	Aisladores Para Postes De Hierro Diámetro Del Polo Admitido: De 1 Mm A 18 Mm - Poste Varilla Uv, Adecuado Para Todo Tipo De Cables. Presentacion Por Paquete por 25 Unidades	1	Unidad	$ 119.000
64	Aisladores terminales, inicio-fin. Polipropileno, resistencia a los rayos UV tensión nominal. Presentacion por paquetes de 100 Unidades-	1	Unidad	$ 239.000
65	Alambre Liso Farmer 2.2 mm x 1000 mts. Alambre liso 100% plástico de diámetro promedio de 2.2 mm (sección oval) para uso de tutorado.	1	Unidad	$ 275.000
66	Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color amarillo, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	1	Unidad	$ 410.000
67	Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color verde, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	1	Unidad	$ 410.000
68	Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Azul, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	1	Unidad	$ 410.000
69	Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Negro, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	1	Unidad	$ 410.000
70	Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Rojo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	1	Unidad	$ 410.000
71	Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Blanco, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	1	Unidad	$ 410.000
72	Alambre De Pua, Calibre 12,5 Producto Conformado Por Dos Alambres Galvanizados Trenzados Entre Sí Con Una Serie De Púas Colocadas A Una Distancia Equidistante. Presentacion Rollo X 400 Mts	1	Unidad	$ 550.000
73	Alambre galvanizado con aleacion de acero calibre 18 por kilos (para malla eslabonada)	1	Unidad	$ 15.750
74	Kilogramo-Alambre negro, en acero, uso refuerzo de concreto, calibre de 18 bwg y una resistencia promedio de 40 kgf/mm2. Comercializado en kilogramos.	1	Unidad	$ 15.750
75	Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 12.5 Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 625 Metros	1	Unidad	$ 550.000

76	Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 14. Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 400 Metros	1	Unidad	$ 550.000
77	Alfarda de madera 3,00 metros x 10 cm (madera rolliza torneada) Producto macizo resiste a la humedad y a los cambios climáticos	1	Unidad	$ 174.000
78	Balde construcción 8 litros, fabricado en plastico reciclado, con refuerzo laterales y manija cubierta.	1	Unidad	$ 15.750
79	Balde en polipropileno con capacidad de 12 litros graduado con manigueta. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 50.000
80	Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Azul, Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 40.800
81	Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Gris. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 40.800
82	Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Rojo. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 40.800
83	Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Verde. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 40.800
84	Balde recolector agrícola. BALDE RECOLECTOR AGRÍCOLA – 18 LITROS. Capacidad de 18 litros, destinado a la recolección, carga y transporte de productos agrícolas durante y después de la cosecha. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo: Balde recolector agrícola Capacidad: 18 litros Material: Plástico de alta resistencia, preferiblemente material reciclado Diseño: Ergonómico con geometría curva para mejor adaptación al cuerpo Resistencia: Alta resistencia a impactos y uso continuo en campo Asas: Laterales reforzadas para fácil manipulación Orificios laterales: Para instalación de elementos de sujeción Orificios de drenaje en la base para evacuación de líquidos Producto de fabricación nacional o equivalente	1	Unidad	$ 284.000
85	Batería AGM 12V 18Ah. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 270.000
86	Baterias Pilas AA 2300 Mah 1.2V NI-MH Recargables x 4Unidades cilindricas para equipo de agricultura de precision - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 119.000
87	Baterias Pilas AAA 1000 Mah 1.2V NI-MH Recargables x 4Unidades cilindricas para equipo de agricultura de precision - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 119.000

88	Cargador para baterías recargables AA y AAA con pilas incluidas. Cargador eléctrico para baterías recargables tipo AA y AAA, compatible con alimentación AC/DC y conexión USB. Incluye cuatro (4) baterías recargables: dos (2) AA de 1300 mAh y dos (2) AAA de 800 mAh. Diseñado para uso doméstico y de oficina, con sistema de carga segura y tiempo estimado de carga de 5 horas.Especificaciones técnicas: Tipo de baterías compatibles: AA y AAA recargables Cantidad de baterías incluidas: 4 unidades (2 AA 1300 mAh + 2 AAA 800 mAh) Número total de piezas: 5 (1 cargador + 4 baterías) Voltaje de entrada: 110 V Amperaje: 1 A Alimentación: AC/DC Compatibilidad adicional: USB Tiempo estimado de carga: 5 horas Dimensiones: Ancho: 7 cm, Alto: 12 cm,Largo: 4 cm Peso: 0.30 kg Garantía: 1 año	1	Unidad	$ 149.000
89	Bisturi metálico para uso de industrial. Medida: 18 mm. Herramienta manual corto punzante afilada. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 34.000
90	Bisturi metalico Industrial 18mm, seguro retráctil de cuchilla. Mango ergonómico Bi-material para mejor agarre durante operación de corte. Cuchilla trapezoidal universal en acero con filos permanentes en uso intensivo de cortes.	1	Unidad	$ 40.000
91	Bombillo Led 30W 25H 65K E27 Luz Fria	1	Unidad	$ 45.000
92	Bombillo Led 50 W Luz Fria. Tipo: Bombillo LED Potencia: 50 vatios (W) Temperatura de color: Luz fría (aprox. 6000K – 6500K) Voltaje: 110 V (compatible con red eléctrica nacional) Base: E27 o compatible con portalámparas estándar (según requerimiento) Flujo luminoso: Alto rendimiento (según especificación del fabricante) Vida útil: Mínimo 15.000 horas Encendido: Instantáneo Uso: Interior o exterior protegido Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 129.000
93	Bombillos led 17w luz Amarilla rosca E27	1	Unidad	$ 35.000

94	Bombilla infrarroja de calor. Color: Roja. Potencia: 250 vatios (W) cada una. oltaje: 110–120 V. Uso: Generación de calor para animales Aplicación: Sistemas de calefacción pecuaria Instalación: Compatible con portalámparas cerámico resistente a alta temperatura Vida útil: Según fabricante Uso: Interior (galpones, criaderos, áreas de maternidad)	1	Unidad	$ 50.000
95	Breaker Dc Un Polo 125vdc 63a Ener Sol Bats Paneles. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 459.000
96	BROCA HSS PARA PERFORAR METAL Diámetro 1/4 ", Punta Autocentrante aleacion cobalto - titanio	1	Unidad	$ 60.000
97	Brocha de cerda mona cabo azul 2” Usos Generales. Tipo de cerdas: Natural - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 21.000
98	Brocha de cerda mona cabo azul 3” Usos Generales. Ancho: 76 mm Tipo de cerdas: Natural - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 30.000
99	Brocha de cerda mona cabo azul 4” Usos Generales. Tipo de cerdas: Natural - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 35.000
100	Buje de comprensión referencia 16. 1/2" x 16mm. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 45.000
101	Cable Aislador : Alambre Encauchetado Aislado, Fabricado Con Polipropileno De Alta Calidad Con Filtro Uv.Características Técnicas:Producto: Alambre Aislado Para Cerca Eléctrica Ø=7.4Mm 50 Metros .Longitud: 50 Metros,Diámetro De Alambre Interno: Ø=3Mm,Diámetro Total De Alambre Más Encauchetado: Ø=7.4Mm,Modelo: A15-Ca-N,Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv,Tensión Nominal: 12 Kv, Resistencia A La Tracción: 75Kv,Medidas: 34X34X9.5 Centímetros Peso: 3.05 Kilos. Presentacion Por Rollo por 50 metros	1	Unidad	$ 410.000
102	Cable duplex #10 rollo x 100 metros, Cable de Cobre, color Blanco, Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, Amperaje 25A. Voltaje max. 300V. Cumple la NTC 5521	1	Unidad	$ 1.225.000
103	Cable duplex #12 rollo x 100 metros, Cable de Cobre, color Blanco, Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, Amperaje 25A. Voltaje max. 300V. Cumple la NTC 5521	1	Unidad	$ 1.550.000
104	Cable Unifilar 10 mm2 SOLAR PV ZZ-F Negro , Presntacion x Rollo de 10 metros	1	Unidad	$ 410.000
105	Cable Unifilar 10 mm2 SOLAR PV ZZ-F Rojo, presetnacion x rollo de 20 metros	1	Unidad	$ 410.000
106	Cabuya Plastica En Polipropileno calibre 12. Color verde. - Presentación: Kilo x 750 metros	1	Unidad	$ 99.000
107	Caja Octogonal Pvc sch 40 Para Bombillo, Con Tapa	1	Unidad	$ 50.000
108	Caja Rectangular 2 X 4 Metálica 5 Salidas ½" tipo rawelt	1	Unidad	$ 50.000
109	Caja Rectangular 5800 sch 40, Pvc, Con Tapa	1	Unidad	$ 50.000

110	Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm. Cajas plásticas multiuso •Ancho : 40 cm •Alto : 25 cm •Profundidad : 60 cm •Dimensiones : 40 x 25 x 60 cm •Estructura cerrada • Apilable industrial •fabricada en polietileno, • fabricada en polietileno, • capacidad volumétrica de 24.3 litros,	1	Unidad	$ 174.000
111	Candado Intemperie O Exteriores De 40 Mm. Candado de cuerpo y gancho en funda encauchetada. ranura de llave cubierta para protección contra oxidación. Gancho de acero endurecido. Ranura de llave cubierta para evitar oxido. Resistente a la intemperie para usos en exteriores. Apertura con llave. 3 copias de la llave.Contra llaves maestras. Contra sierras. Anti perforación. y percusión. Anti palanca.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 144.000
112	Candado Tipo Italiano 50mm, anti segueta, Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo	1	Unidad	$ 174.000
113	Cemento Gris 50kg, Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados. Debe Cumplir Con Los Valores De La Ntc 121 Y 321 Y De La Norma Americana Astm C-1157 (Tipo Gu) Bulto de 50 kilos	1	Unidad	$ 55.000
114	Cepillo para barrer calles de cerdas duras. Dimensiones: 32 cms. De ancho. Uso pesado con bloque de madera lijada. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 104.000
115	Cepillo plástico con mango y cerdas largas en fibra semidura aproxi, Tamaño: 6.9 x 0.9 pulgadas. Cepillo de uso pesado para barrido de calles, patios, áreas externas y superficies rugosas. Fabricado con bloque de madera lijada y cerdas duras de alta resistencia, diseñado para soportar trabajos exigentes en limpieza urbana o institucional.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 109.000
116	Cerradura Alcoba Con Llaves Madera Aluminio Dorado,Cerradura Cilíndrica Para Puertas De 35Mm A 45Mm De Espesor. Backset De 60Mm. Cumple Norma Ansi, A156.2 Grado 2 ,El Pomo Es En Madera Y Las Rosetas Están Elaboradas En Aluminio Anodinado Y Lacado.	1	Unidad	$ 144.000

117	Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage Cerradura tipo cerrojo de seguridad accionada con llave por ambos lados (doble cilindro), diseñada para puertas metálicas o de madera en aplicaciones residenciales, institucionales o comerciales. Ofrece mayor nivel de seguridad al requerir llave tanto desde el exterior como desde el interior. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Cerrojo de doble cilindro (doble llave) Accionamiento: Llave por ambos lados Material: Acero y/o aleación metálica de alta resistencia Acabado: Cromado, níquel satinado o similar Incluye: 2 o más llaves Instalación: Puertas de madera o metálicas Uso: Seguridad y control de acceso Tipo referencia: Compatible o tipo Schlage Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 144.000
118	Cinta Aislante Negra Vinilo 3/4 Rollo *20 mts . Protege cables eléctricos en instalaciones industriales y Domiciliarias donde se necesite protección contra la corrosión.	1	Unidad	$ 17.340
119	Cinta Asfaltica 50 Cm Cinta Ducto Y Cinta Flanche 5 Mts, espesor 2 mm. Presentacion Rollo x 5 metros	1	Unidad	$ 198.900
120	Cinta Electrostatica Para Cerca Electrica, Rollo Por 200 Metros, 12 Mm De Ancho, 5 Filamentos De Acero Inoxidable, Alta Conductividad, Tejido Plastico Ultra Resistente A La Ruptura.	1	Unidad	$ 326.400
121	Cinta metálica 30 metros x 50 mm Para esquinas y juntas en placas de drywall	1	Unidad	$ 168.300
122	Cinta métrica de 10 metros con manija. Carcasa ABS de alta resistencia soporta condiciones extremas. Cinta revestida de Nylon duradera para máxima durabilidad. Para choques de goma que absorben los golpes. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 99.000
123	Cinta métrica de 30 metros con manija. Carcasa ABS de alta resistencia soporta condiciones extremas. Cinta revestida de Nylon duradera para máxima durabilidad. Para choques de goma que absorben los golpes. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 113.000
124	Cinta métrica de 50m en fibra de vidrio con argolla, Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 134.000
125	Cinta papel 75 metros x 50 mm	1	Unidad	$ 43.000
126	Cinta para reparar invernaderos. Dimensiones: 72 mm x 40 metros, Material Polietileno. - Presentación: Rollo X 40 METROS	1	Unidad	$ 55.000
127	Cinta Peligro X 500 Metros " Peligro No Pase plastica de 500 m x 8.5 cm para operacion de equipos de agricultura de precision - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 50.000
128	Cinta Teflón. Ancho 1Pulgada, Largo: 7 m Espesor: 0.075 mm Elongación: 12% Densidad: 0.30 g/cm3 Ancho: 1 "	1	Unidad	$ 11.200

129	Codal 3m 1.1/2x3 pulg T-245 Aluminio Para construcción, en el emparejamiento de resanes y revoques en pisos y paredes	1	Unidad	$ 324.000
130	Codo PVC Presión Liso 3/4" – Paquete x 50 Unidades Accesorio hidráulico tipo codo de 90°, fabricado en PVC para sistemas de presión, diámetro nominal 3/4 de pulgada, extremos lisos para unión mediante soldadura con solvente (cementar). Diseñado para conducción de agua en sistemas de riego. Resistente a presión nominal mínima de 235 psi. Presentación: paquete por 50 Unidades.	1	Unidad	$ 169.000
131	Codo pvc presion 1" NTC 1339. Accesorio hidráulico en PVC presión para cambio de dirección en redes de agua, fabricado conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 1339 para accesorios de PVC presión. Especificaciones técnicas mínimas: Material: PVC presión Diámetro nominal: 1 pulgada Ángulo: 90° Tipo de unión: Cementar Norma: NTC 1339 Uso: Redes hidráulicas a presión Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 21.000
132	Codo PVC presion 1 1/2". Accesorio hidráulico fabricado en PVC (Policloruro de Vinilo) para sistemas de conducción de agua a presión. Diseñado para generar cambio de dirección de 90° en redes hidráulicas. Especificaciones técnicas mínimas: Material: PVC presión Diámetro nominal: 1 ½ pulgadas Tipo de unión: Cementar (pegante PVC presión) Ángulo: 90° Uso: Conducción de agua potable o sistemas hidráulicos a presión Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 30.000
133	Codo PVC presion 2". odo PVC presión 2”. Accesorio hidráulico fabricado en PVC presión, diseñado para cambio de dirección en sistemas de conducción de agua a presión. Especificaciones técnicas mínimas: Material: PVC presión Diámetro nominal: 2 pulgadas Ángulo: 90° Tipo de unión: Cementar Uso: Sistemas hidráulicos a presión Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 40.000
134	Conector de acero para tubo ½” EMT, peso 0,011kg	1	Unidad	$ 11.200
135	Conector de acero para tubo 3/4” EMT, peso 0.0510 kg	1	Unidad	$ 14.700
136	CONTROLADORA PWM 30A, Presentacion x Undiad	1	Unidad	$ 274.000
137	Correa 70x70x2mm en Acero HR Grado 50	1	Unidad	$ 120.000

138	Curva conduit 90º electrica de 1/2"	1	Unidad	$	6.200
139	Desviador De Rayos, Para Cerca Electrica, Dos Electrodos. Especificaciones Técnicas:Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv.Lamina Y Tornillos Galvanizados. Medidas Una Pieza: 21X21X6Centímetros Peso: 0.53 Kilos. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	94.000
140	Disco Corte Metal 4 Y 1/2 X 0.045 Pulgadas.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	11.200
141	Disco de corte metálico 4 1/2" paquete x 10 Espesor de 1,2 mm	1	Unidad	$	97.920
142	Disco De Pulidora Corte De Metal 0,45". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	12.240
143	Disco de tronzadora corte aluminio de 14" 100 dientes	1	Unidad	$	316.200
144	Disco Diamantado Segmentado De 9 Pulgadas Ancho 0.095 Pulgadas Altura Del Segmento Diamantado 5 Eje 20 Uso Concreto, Piedra Y Bloque.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	163.200
145	Discos 4 1/2" para concreto continuo 1 año de garantía	1	Unidad	$	45.900
146	Dispensador De Alambre Para Cerca Electrica, Graduable En Varias Posiciones. Metalico Y Defacil Manejo Por El Operario. Fabricado en acero R1070 alambre de 1.4 mm. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	274.000
147	Dispensador De Cinta Para Cerca Electrica Movible, Tipo Carrete. De Facil Manejo Por El Operario.Capacidad en cinta electrica 400mts y Cordón electrico 200mts.. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	280.000
148	DUCTO ELECTRICO EMT RETIE 3/4" X 3 M Acero, peso 1,34 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm, Tubería EMT	1	Unidad	$	50.000
149	Empalme En M Y Conector Final Galvanizado Presentacion x Por Paquete por 10 Unidades	1	Unidad	$	58.000
150	Enchufe trifásico aéreo, 250 v, 50 A, pata trabada Caucho INDUSTRIAL	1	Unidad	$	324.000
151	Escoba para barrer De Fibra dura, con mango o cabo en aluminio y ergonómico, presentacion por Unidad	1	Unidad	$	94.000
152	Escoba plástica de fibra suave con cabo Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	52.000
153	ESCUADRA FIJA Tipo de trabajo: Industrial Dimensión: 12 Pulgadas Características: Mango de plástico. Acabado con laca para resistir corrosión. Escala en bajo relieve. Escala métrica y en pulgadas. Material: Metal y plástico	1	Unidad	$	50.000
154	Galon-Esmalte tipo 1 blanco mate de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia)	1	Unidad	$	144.000

155	Esmalte tipo 1 Negro mate de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia)	1	Unidad	$ 144.000
156	Esmalte tipo 1 Amarilo de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia)	1	Unidad	$ 144.000
157	Esmalte tipo 1 Azul de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia)	1	Unidad	$ 144.000
158	Esmalte tipo 1 Rojo de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia)	1	Unidad	$ 144.000
159	Esponja de fibra Abrasiva, multiusos, presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 5.700
160	Estopa De Algodón x 1kg Gracias a su alto grado de absorción y suavidad se recomienda usar para trabajos de pintura, carpintería, automotrices, industriales y hogar. Estopa peinada hecha a base de hilos de algodón y poliéster con filamentos medios y largos que facilitan manejo y uso	1	Unidad	$ 21.000
161	Estuco plastico acrilico caneca 5 galones Paredes/Techos Interior y Exterior	1	Unidad	$ 280.000
162	Filtro de discos para agua, cuerpo en polipropileno o material plástico de alta resistencia, con sistema de filtrado mediante discos ranurados apilados, desmontable para limpieza manual, con conexiones roscadas de ¾ de pulgada tipo macho o hembra, presión máxima de trabajo mínima de 6 bar (87 psi), grado de filtrado de 120 mesh (130 micras), apto para sistemas de riego por goteo y microaspersión, resistente a fertilizantes y productos químicos usados en fertirriego.	1	Unidad	$ 255.000

163	Flexometro digital profesional 3 modos laser, rodillo y metro: 3 modos de medición diferentes: modo de rollo, modo de cable y modo sónico - Precisión de 1/100 de pulgada. - La guía de medición sónica proporciona medidas precisas. - Gran pantalla digital Led retroiluminada. Mide hasta 6 metros laser. Peso: 6.00 oz. Precisión a 1/100 de pulgada Material: plástico + acero inoxidable. Viene con una gran pantalla LED retroiluminada, fácil de leer y conveniente de usar. Creativo Rueda de rodillos, más fácil de controlar para lograr una medición precisa. Descripción: Tipo de artículo: Cinta métrica Rango de medición: 0.01 (mm) Peso neto: 165 g Material: ABS Tipo de medidor: Cinta métrica Precisión: 0.01 mm Ámbito de aplicación: 400 (mm) - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 163.200
164	Formones con mango en madera, Acero al carbono forjado, 18 x 150 mm protegido por barniz incoloro y reforzado en sus extremidades por virolas de acero niquelado. Indicado para la realización de ensamblajes a media madera. Dispone de hoja con largos chaflanes de desbloqueo.	1	Unidad	$ 35.700
165	Fusible De Expulsion: Tensión 15 Kv, Tipo K, 5 Amperios. Tipo: Fusible de expulsión para media tensión Tensión nominal: 15 kV Tipo de curva: Tipo K Corriente nominal: 5 amperios (5 A) Aplicación: Redes de distribución eléctrica aérea Material del tubo: Fibra vulcanizada o material aislante equivalente Cumplimiento normativo: Según norma técnica aplicable para equipos de media tensión Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 66.300
166	Fusible Solar + Portafusible De 1p Din Rail Solar Pv. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 122.000
167	GOTERO AUTOCOMPENSADO 4 L/H – BOLSA X 100 UnidadES Suministro de goteros autocompensados para sistemas de riego por goteo. Especificaciones técnicas mínimas: Caudal nominal: 4 litros por hora Tipo: Autocompensado Material: Plástico de alta resistencia Uso: Riego localizado en cultivos Operación uniforme en diferentes rangos de presión Presentación: Bolsa por 100 Unidades.	1	Unidad	$ 124.000
168	Grapas Galvanizadas Con Punta Biselada Grapa Galvanizada Con Punta Biselada, Para Fijación Del Alambre De Púas Al Poste De Madera. Presentación Caja X 800Gr. Calibre 9 De Longitud De 1", Presentacion Caja Por 800 Gramos	1	Unidad	$ 19.950
169	Hilo de nylon trenzado 1 mm blanco, rollo 100 metros	1	Unidad	$ 21.000

170	Hilo O Cordón Electro Plástico Cerca 200m 3mm, 1.Hilo electro plástico Blanco Azul, 2. Longitud: 200 metros 3. Diámetro: 3mm. 4. Tipo: Trenzado. (conformado por tres bloques de 40 filamentos de polipropileno y con 6 alambres de acero inoxidable de 0.015mm). 5. Voltaje que conduce: 15.000 voltios. 6. Dimensiones del hilo conductor: (Diámetro: 3 mm; Diámetro de filamento de acero: 0.15mm). 7. Dimensiones del rollo de hilo conductor: largo: 16 cm; Diámetro: 12cm. 8. Peso: 0.928 Kilos. 9. Garantía por defectos de fábrica 6 meses. Presentacion x Rollo	1	Unidad	$ 129.000
171	Hoja para segueta bimetálica . Dimensión 12' x 1/2m 18 dientes por pulgada.	1	Unidad	$ 12.200
172	Impulsor Dual para trabajar con Red a 110VAC y 12VDC 30 Km. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 1.125.000
173	Impulsores kit solar Producto integral el cual contiene impulsor, 2 paneles, batería y regulador solar, todo en uno. Impulsor 100% auto suficiente . Kilometraje: 30 km. Potencia: 1 Joules. Alimentación: 12 voltios . Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 2.900.000
174	Interruptor de cuatro vias Conmutable: Alto 0,125. Material Policarbonato. Uso Interruptor. Ancho 0,09. Peso 0,7. Tipo Interruptores. Amperaje 10A. Voltaje 110/250V.	1	Unidad	$ 35.000
175	Interruptor Sencillo Blanco 8 x 12 cm. . 125 VAC, 15 a, 1875 W. Tapa incluida. Línea azul decorativa. Contactos de presión para facilitar el empalme del alambre o Cable. Las perforaciones pueden aceptar Conductores de Calibre # 14 - # 10. alambre o Cable. Norma Técnica RETIE	1	Unidad	$ 21.000
176	Interruptor Switch Para Cerca Eléctrica X 1 Pcs Material:Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv.Lamina Y Tornillos Galvanizados.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 45.900
177	Inversor de onda senoidal pura de 1000W, 24V-110V AC, que tenga al menos:Display de voltaje y consumo, Ventilación activa, Bornes robustos de entrada, certificado	1	Unidad	$ 1.989.000
178	Juego de 6 destornilladores dielectricos (3 estrella, 3 de pala) 1000v	1	Unidad	$ 153.000
179	Juego de brocas de tugsteno para acero x 13 Unidades. - Broca 1/16" - Broca 5/64" - Broca 3/32" - Broca 7/64" - Broca 1/8" - Broca 9/64" - Broca 5/32" - Broca 11/64" - Broca 3/16" - Broca 13/64" - Broca 7/32" - Broca 15/64" - Broca 1/4" - Presentación: juego	1	Unidad	$ 252.960
180	Juego de Brocas para concreto. X 8 piezas, desde 1/8" A 3/8" marca reconocida y con más de 10 años en el mercado	1	Unidad	$ 60.180
181	Juego de Brocas para Metal. X 29 piezas, desde 1/16" A 1/2" marca reconocida y con más de 10 años en el mercado	1	Unidad	$ 360.000

182	Juego Mecanico 123 Piezas, Juego Herramientas Mecánicas de 123 piezas:40 Dados Estándar 26 Dados Largos 2 Extensiones de 3 y 6 Enc. 1/41 Extensiones de 3? Enc. 3/82 Ratchet Cabeza De Pera Con Desconector Rápido1 Adaptador 1/410 Llaves3 Dados Para Bujías20 Puntas 16 Juego De Llaves Hexagonales 1 Destornillador Para Puntas1 Maletín plástico para fácil traslado y cuidado de las piezas	1	Unidad	$ 875.000
183	Kit Acople Conexión Rápida Camlok OPW A-C Aluminio manguera 1 1/2" rosca fina interna	1	Unidad	$ 264.000
184	Kit de 10 puntas para destornillador estrella - pala, marca reconocida y contramarcada	1	Unidad	$ 99.000
185	Kit de bombeo e inyección de mortero compuesto por: *Electrobomba caracol 2", Cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30, Motor: Eléctrico 110/220, 1F, 60Hz, 2 Hp, Bomba: Centrífuga Monobloque, (H) Altura Máx (mca)*: 32 mca, (Q) Caudal Máx (gpm)**: 95 gpm, Ø de Succión: 1½», Ø de Descarga: 1½», Peso: 19 Kg *Acople Conexión Rápida Camlok OPW A-C Aluminio manguera 1 1/2" rosca fina interna *Manguera de succion corrugada industrial motobomba de 1 1/2" largo 6 metros con acoples, color negro	1	Unidad	$ 3.050.000
186	Kit de iluminacion CINTA LED NEÓN FLEX X METROS 110V 8MM	1	Unidad	$ 174.000
187	Kit De Maniqueta Portillo, Contiene 2 Maniguetas, 4 Recibidores De Maniqueta, 2 Resortes De 3 Metros. Presentacion Por Paquete por 2 Unidades	1	Unidad	$ 120.000
188	LIMPIADOR PARA PVC PRESIÓN – PRESENTACIÓN 1/4 GALÓN Suministro de limpiador químico para preparación de superficies en tuberías y accesorios de PVC presión, previo al proceso de cementado. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Limpiador/primer para PVC presión Presentación: 1/4 galón Estado: Líquido Uso: Limpieza y preparación de superficies de tubería y accesorios PVC antes de aplicar soldadura solvente Aplicación: Sistemas hidráulicos y de riego Compatibilidad: Tuberías y accesorios PVC presión Producto nuevo, en envase original de fábrica, debidamente rotulado y sellado. Presentación: Unidad.	1	Unidad	$ 93.000
189	Liston en madera 5cm x 5cm, de 3 metros de largo	1	Unidad	$ 52.000
190	Listón Pino 2x4-Pulg 3.2mt Micronizado 4.1x9cm Timbermac. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 102.000
191	Llave de paso de bola pvc ¾". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 21.000
192	Llave de paso de bola pvc 1". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 30.000

193	Llave De Paso De Bola PVC Presión ½ " Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE. Conducción de agua a presión para riego.	1	Unidad	$ 15.750
194	Llave De Paso De Bola PVC Presión 1½ " Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE. Conducción de agua a presión para riego.	1	Unidad	$ 40.000
195	Llave De Paso De Bola PVC Presión 2" Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE. Conducción de agua a presión para riego.	1	Unidad	$ 50.000
196	Madera aserrada 4 x 8,5 cm x 3,0 m largo, Madera Inmunizada Impregnada, Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 119.000
197	Madera de pino 90 mm Espesor 41 mm, Pino cepillado Color Madera Natural Garantía: 1 año, Características Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%, mejor retención de fijaciones	1	Unidad	$ 124.000
198	Malla electrosoldada 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) Rollo 18X2.35M	1	Unidad	$ 310.000
199	Malla Eslabonada 2x10m 2.1/4x2.1/4 2.7 mm C 12	1	Unidad	$ 274.000
200	Metro-Malla Graduada Para Ovinos, De 1 Metro De Alto o ancho, En Alambre Galvanizado En Caliente 12,5, Arriba Y Abjo Calibre 10, , Espaciado O Tamaño Del Ojo De 6 Pulgadas, Nudo Monarca Reforzado Que Funciona Como Una Bisagra. Presentacion Por Metro	1	Unidad	$ 23.100
201	Malla Plástica Polisombra negra, Malla Plástica, En Porcentaje De Regulación De Luz Del 65% , Ancho De 4M, Largo 100 M. presentacion Por Rollo 100 metros	1	Unidad	$ 935.000
202	MALLA POLISOMBRA 50% . Las mallas sombra son de material tejido y manufacturado de polietileno de alta densidad que tienen características de alta resistencia y protección UV que garantiza su durabilidad, para usarse en campos a cielo abierto, así como en invernaderos. Presentacion x Rollo de 100 metros	1	Unidad	$ 880.000
203	Malla Polisombra del 80 %. Malla de material tejido y manufacturado de polietileno de alta densidad. - Presentación: Rollo 4 m X 100 m	1	Unidad	$ 875.000
204	Malla zaranda arena fina 8x8 huecos/pulgada 0,90 cm espesor. - Presentación: Rollo x 5 metros	1	Unidad	$ 124.000
205	Manguera Aisladora Para Cerca Eléctrica 8Mm X 50 M X 6Pcs Presentacion Por Rollo por 50 metros	1	Unidad	$ 184.000
206	Metro-Manguera cristal de nivel de 1/4" en PVC flexible; Presentacion x Metro	1	Unidad	$ 12.600
207	Metro-Manguera cristal transparente en PVC flexible de 1" Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 35.000

208	Manguera de succion corrugada industrial motobomba de 1 1/2" largo 6 metros con acoples, color negro	1	Unidad	$ 270.000
209	Manguera flexible para riego agrícola material no reciclado, con diámetro nominal de 1/2 pulgada y longitud de 100 metros, fabricada en PVC de alta resistencia. Diseñada para conducción de agua en sistemas de riego manual o semipermanente. Color negro para mayor resistencia a la radiación UV y prolongación de la vida útil en exteriores. Calibre 14, adecuada para trabajo a media presión en actividades agrícolas, viveros, parcelas demostrativas y labores de mantenimiento. Presentación: Rollo por 100 metros.	1	Unidad	$ 204.000
210	Manguera Para Jardín Trabajo Fuerte, Pvc Polimérico De 1/2 Pulgada. Longitud: 50 Metros, Con Pistola Metálica Regula Presión Ergonómica De 7 Salidas.	1	Unidad	$ 184.000
211	Manigueta Para Portillo Por Unidad, Para Cerca Electrica. Presentacion Bolsa x 6 Unidad	1	Unidad	$ 120.000
212	Manómetro analógico con glicerina para sistemas hidráulicos. Manómetro analógico de carátula circular, con relleno interno de glicerina para amortiguación de vibraciones, rango de medición de 0 a 100 psi (0 a 7 bar mínimo), diámetro de carátula mínimo de 63 mm, conexión inferior roscada de ¼" NPT en acero inoxidable o latón, precisión mínima clase 1.6, apto para medición de presión en sistemas de riego y conducción de agua, resistente a la humedad y a productos usados en fertirriego.	1	Unidad	$ 274.000
213	MARCO DE SEGUETA ALTA TENSION 12PG-300M Arco tubular fabricado en acero, Mango ergonómico y ligero de aluminio inyectado, Dos posiciones de segueta para cortar a 90° y 45°	1	Unidad	$ 264.000
214	Marco para segueta fijo, metalica de 12 pulgadas. Tensión máxima 104 libras (47 Kilo), Marco segueta cromado. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 50.000
215	Martillo De Uña en acero con mango de Caucho Texturizado De 16 Onzas o grafito texturizado y ergonómico, con cabeza de doble función para sacar puntillas.	1	Unidad	$ 50.000
216	Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm	1	Unidad	$ 270.000

217	MICRO ASPERSOR NEBULIZADOR 180° – PAQUETE X 100 UnidadES Suministro de microaspersores tipo nebulizador para riego agrícola, con cobertura semicircular. Especificaciones técnicas mínimas: Ángulo de cobertura: 180° Material: Plástico de alta resistencia Uso: Riego de cultivos, viveros o invernaderos Funcionamiento: Sistema presurizado Resistente a radiación UV Presentación: Bolsa o paquete por 100 Unidades	1	Unidad	$ 184.000
218	Nylon Cuadrado Alta Resistencia para Guadañas. Presentación: 3,3 mm 100 negro.	1	Unidad	$ 119.000
219	Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m	1	Unidad	$ 51.000
220	Panel de encofrado de aluminio, Altura: 2,40 mt, Ancho: 0,6 mt en la cara de contacto, Espesor: 5 cm, Peso: 63.2 kg	1	Unidad	$ 2.250.000
221	Panel Led 18w Incrustar Luz Blanca Remplaza Bombillo, PANEL LED 18W INCRUSTAR REDONDO	1	Unidad	$ 55.000
222	Panel Solar 50w Policristalino 5, 12, 18v; Modelo:50W Potencia en condiciones normales: 20-56W Tasa de impermeabilidad: IP65 Tamaño: 70*54*1,5 cm Tolerancia: 5% Voltaje para la batería : 12V Tipo de célula solar: policristalina Voltaje de circuito abierto (Voc): 12V Voltaje máximo del sistema: 12V Rango de temperatura: -40 a + 80 Grados, Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 935.000
223	Paneles solares de 340W Monocristalinos, Tensión máxima potencia: 34.73V, Corriente en cortocircuito ISC: 10.46A, Eficiencia: 20.2%, Amperios máximos de salida IMP: 9.79A, Tensión en circuito abierto: 41.55V, Voltaje de trabajo: 24V, Garantía: 10 años, Dimensiones: 1689 x 996 x 35 mm, Peso: 18.7 Kg	1	Unidad	$ 935.000
224	Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m Material Acero Galvanizado Usos Estructura Muros, Construcción liviana.	1	Unidad	$ 30.000
225	Galon-Pegante de madera color blando Por Galón	1	Unidad	$ 99.000

226	Pegante para piso Cerámico Interior Gris 25 kilos, Pegante a base de cemento, agregados de granulometrías seleccionadas y aditivos, Ideal para instalar cerámica en pisos y paredes de ambientes interiores	1	Unidad	$ 120.000
227	Pegante PVC en Humedo 1/8 Galón	1	Unidad	$ 50.000
228	Perfil C GR 220x80x2mm en Acero HR Grado 50	1	Unidad	$ 270.000
229	Perfil de aluminio adaptador proyectante 3" x 1½" 1102 x 6 m color crudo	1	Unidad	$ 174.000
230	Perfil de aluminio divisor 292 línea 3831 x 6m color crudo	1	Unidad	$ 174.000
231	Perfil de aluminio pisavidrio curvo 635 crudo x 6 m	1	Unidad	$ 174.000
232	Perfil de aluminio tubular 3 x 1 con aleta ua078 x 6 m color crudo	1	Unidad	$ 174.000
233	Perfil Principal Blanco Para revestimiento de muros y para cielorasos. Sistema alistonado y perforado de mejor desempeño.	1	Unidad	$ 174.000
234	Perfil tubular rectangular estructural en acero al carbono laminado en caliente, sección 76 mm × 38 mm, espesor de pared 2.0 mm, longitud comercial 6.0 m, calidad estructural HR50 (fy ≥ 345 MPa / 50 ksi), conforme a norma ASTM A500 Grado B o equivalente, apto para uso estructural, soldable, libre de deformaciones, corrosión y defectos superficiales.	1	Unidad	$ 324.000
235	Pila recargable con cargador clavadora makita 18v	1	Unidad	$ 825.000
236	Tabla de Pino Cepillado 3.962mt 1.9x18.5cm . Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 120.000
237	Plástico de polietileno de baja densidad color amarilla para atrapar insectos. Dimensiones: ancho 30 cms. - Presentación: Rollo X 20 metros	1	Unidad	$ 76.500
238	Plástico de polietileno de baja densidad color azul, para atrapar insectos. Dimensiones: ancho 30 cms. - Presentación: Rollo X 20 metros	1	Unidad	$ 76.500
239	Plástico de polietileno de baja densidad color blanco, para atrapar insectos. Dimensiones: ancho 30 cms. - Presentación: Rollo X 20 metros	1	Unidad	$ 76.500
240	Plastico Negro 20 metros de largo x 3 metros Ancho Cal.3.5, se entrega en rollo	1	Unidad	$ 112.200
241	Platina acero galvanizado contramarcada de1/8" x 1" x 6ml	1	Unidad	$ 122.400
242	Pliego Lija Seca Grano No. 100.	1	Unidad	$ 10.200
243	Pliego Lija Seca Grano No. 150.	1	Unidad	$ 10.200
244	Pliego Lija Seca Grano No. 80.	1	Unidad	$ 10.200
245	Plomadas de nuez de 10 onzas, Herramienta de medición tipo plomada, de alta resistencia, protegida por una capa de laca, de 340 gramos de peso.	1	Unidad	$ 40.000
246	Rollo-Polisombra (malla sombra 80%), COLOR GRIS, Rollo de 4 x 100 metros	1	Unidad	$ 935.000
247	Poste De Pino Punta De Lapiz Inmunizado Calibre 0.8 De Diametro De 2.5 metros Para Cerca Redondo. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 94.000

248	Poste De Pino Punta De Lapiz Inmunizado Calibre 0.8 De Diametro De 2.5 X 10 Cm Para Cerca Redondo, Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 99.000
249	Poste madera cuadrado de 9 cm x 9 cm de 3 mts. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 119.000
250	Poste rollizo de madera inmunizada, para exterior, redondos de - 2,20 Mt de largo por 7.5 de diametro. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 99.000
251	Poste Rollizo De Madera De Pino Inmunizada. Para Exterior Con Protección Iv. Y Acabado De Sierra De 14 Centímetro De Diámetro. Sin Corteza. Disponibles En 2,20 Mts De Largos. Recomendados Como Pilares De Vallados De Madera Resistente A La Intemperie E Inmunizado. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 96.900
252	Postes Para Cerca; Elaborado En Pino Inmunizado Al Vacío Presión De Dimensiones De Ø14Cm X 2.10M Cuadrado. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 96.900
253	Puntales acero galvanizados 2" Min 3m - Max 5,20 m	1	Unidad	$ 1.224.000
254	Puntas para destornillador phillips	1	Unidad	$ 12.240
255	Libra-Puntilla 2 1/2". Fabricada Con Acero estriado vertical. Caja De 500 Gr	1	Unidad	$ 18.360
256	Libra-Puntilla 2 1/2". Fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500 gr, longitud 64 mm diámetro 3.0 mm	1	Unidad	$ 18.360
257	Libra-Puntilla 3". Fabricada Con Acero estriado vertical. Caja De 500 Gr	1	Unidad	$ 18.900
258	Libra-Puntilla 3". Fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500 gr	1	Unidad	$ 18.900
259	Libra-Puntilla con cabeza 2", fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500g	1	Unidad	$ 18.900
260	Rastrillo - Escoba 22 Dientes Plástico cabo en madera. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 51.000
261	Rastrillo metalico de 12 a 14 dientes especial para limpiar el césped sin dañarlo.	1	Unidad	$ 50.000
262	Recibidor Manigueta Broche: Medida: 8.0 Cm X 5.0 Cm , Estructura De Dos Materiales: Plástico Y Metal.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 30.000
263	Recogedor De Piso No.2, plastico con cabo o mango plastico, presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 14.700
264	Reflector led 100w	1	Unidad	$ 329.000
265	Reflector led 200w	1	Unidad	$ 583.000

266	Regisrtro de doble espigo de 16 mm en polietileno. Válvula tipo registro para sistema de riego por goteo, compatible con tubería de 16 mm de diámetro. Especificaciones técnicas mínimas: Diámetro nominal: 16 mm Tipo de conexión: Doble espigo Material: Polietileno de alta resistencia Accionamiento: Manual Resistencia a radiación UV y productos fertilizantes Uso: Control de apertura y cierre de flujo en líneas de riego Presentación: Unidad.	1	Unidad	$ 34.000
267	Libra-Remache pop 1/8" x 1/2" caja x 500 Unidades	1	Unidad	$ 109.000
268	Libra-Remache pop 1/8" x 1/4" caja x 500 Unidades	1	Unidad	$ 109.000
269	Libra-Remache pop 3/16" x 1/2" caja x 500 Unidades	1	Unidad	$ 109.000
270	Removedor para superficies de tubos y accesorios de PVC. Formulado para limpiar y aislar las superficies que se van a soldar, garantizando una unión perfecta. Se utiliza para tuberías de pvc . Unidad por 1/4 galon= 760 gramos.	1	Unidad	$ 70.380
271	Resorte Para Portillo De Cerca Electrica De 3 Metros. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 30.600
272	Rodachina para sistema de ventana 5020 x 2 und en Nylon	1	Unidad	$ 46.920
273	Rodachina para sistema de ventana 744 x 2 und en Nylon acero	1	Unidad	$ 54.060
274	Rodillo antigoteo 9 pulgadas (Accesorio pinturas, tipo rodillo, acabado fino, referencia Premium, práctico, fácil de usar y lavar, mango ergonómico. Aplicaciones: De uso profesional, para aplicación de pintura en paredes y techos, superficies lisas. 9 pulgadas (23 cm))	1	Unidad	$ 34.000
275	Roseta de ceramica y rosca para bombillo de 110 v. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 11.200
276	Roseta Plafón De Nylon 200 Wattios, 120 Voltios, Casquillo De Rosca E27, Iec 60061	1	Unidad	$ 14.700
277	Semicodo pvc 1". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 7.200
278	Semicodo pvc de ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 7.200
279	Semicodo pvc de ¾". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 7.200
280	Semicodo pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 7.200
281	Sensor Movimiento 360 p/Roseta Alcance: 5 metros, Garantía: 1 año	1	Unidad	$ 161.160
282	Señales Poliestireno Calibre 60, 20 cm * 40 cm Impresión a color en alta resolución sobre vinilo autoadhesivo línea premium; laminado con vinilo transparente premium brillante o mate; pegado sobre lámina de poliestireno de 1.5 mm de grosor.	1	Unidad	$ 66.300
283	Separadores Espaciadores 3Mm por 250 Undidades	1	Unidad	$ 30.000
284	Soldadura eléctrica 6013 1/8" caja x 20kl Electrodo Rutillico, Rango de corriente 75-120 Amps, para Alterna o continua Medidas empaque: Largo 35 cms / Diametro: 1/8"	1	Unidad	$ 310.000

285	SOLDADURA PARA PVC PRESIÓN – PRESENTACIÓN 1/16 GALÓN Cemento solvente (soldadura química) para unión de tuberías y accesorios de PVC presión. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Cemento solvente para PVC presión Presentación: 1/16 galón Estado: Líquido viscoso Uso: Unión permanente de tuberías y accesorios PVC en sistemas hidráulicos y de riego Secado: Rápido Alta resistencia a presión Producto nuevo, en envase original de fábrica, debidamente rotulado y sellado. Presentación: Unidad.	1	Unidad	$ 70.380
286	Suelo artificial o cemento conductivo para sistemas de puesta a tierra. Ecológico, resistividad 0,23 – 0,3 ohm-m,	1	Unidad	$ 255.000
287	T pvc presion de 2", NTC 1339 RDE21	1	Unidad	$ 50.000
288	Tabla Burra 30 Cm X 3Cm , 3 metros Madera Ordinaria	1	Unidad	$ 55.000
289	Tabla Chapa en abarco 30 Cm X 3 Cm , 3 metros	1	Unidad	$ 60.000
290	Tableros monofasico de 12 tacos, Dimensiones: Alto: 21 cm, Ancho: 6.13 cm, Largo 45 cm, Especificaciones: Color: Blanco, Material: Caja en lámina metálica calibre 18 y 20, País de Origen: Colombia, Tipo: Tablero monofasico, Uso: Residencial, Garantía: 18 meses	1	Unidad	$ 270.000
291	Tableros monofasico de 6 tacos, Dimensiones: Alto: 18 cm, Ancho: 6.13 cm, Largo 21.2 cm, Especificaciones Cantidad de agujeros 4 Color: Blanco, Material: Caja en lámina metálica calibre 18 y 20, País de Origen: Colombia, Tipo: Tablero monofasico, Uso: Residencial, Garantía: 18 meses	1	Unidad	$ 274.000
292	Tableros trifasico de 12 circuitoss, Dimensiones: Alto: 27 cm, Ancho: 8 cm, Largo 48 cm, Especificaciones: Color: Blanco, Material: Caja en lámina metálica calibre 18 y 20, País de Origen: Colombia, Tipo: Tablero monofasico, Uso: Residencial, Garantía: 18 meses	1	Unidad	$ 310.000
293	Taco enchufable, 20 A	1	Unidad	$ 19.950
294	Taco enchufable, 30 A	1	Unidad	$ 30.000
295	Tapón liso de pc 1". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 7.200
296	Tapón liso de pvc ¾". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 10.200
297	Tapón liso de pvc 1 ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 14.700
298	Tapón liso pvc ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 10.200
299	Tapón roscado de pvc ¾". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 11.200
300	Tapón roscado pvc ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 10.200
301	Tapon roscado pvc 1". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 5.700
302	Tapón roscado pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 11.200

303	Tee PVC Presión Lisa 1" NTC 1339 RDE21 Docena (12 Unidades). Accesorio hidráulico tipo tee (T), elaborado en PVC rígido para sistemas de conducción de agua a presión. Diámetro nominal 1 pulgada, extremos lisos para soldadura con adhesivo PVC. Alta resistencia estructural y a la corrosión. Presentación por docena (12 Unidades).	1	Unidad	$ 174.000
304	Tee Pvc Presión Lisa 3/4 Docena. NTC 1339 RDE21Accesorio hidráulico tipo tee (T), fabricado en PVC rígido para conducción de fluidos a presión. Diámetro nominal 3/4 pulgada, extremos lisos para unión por soldadura química. Diseñado para derivaciones en redes hidráulicas. Resistente a presión, impacto y agentes químicos. Presentación por docena (12 Unidades).	1	Unidad	$ 142.800
305	Te pvc de ½". NTC 1339" RDE21. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 6.120
306	Te pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad. NTC 1339 RDE21	1	Unidad	$ 10.200
307	Tensor Para Cinta O Cordon De Cerca Electrica.Presentacion Por paquete por 5 Unidades	1	Unidad	$ 45.900
308	Tensor Pequeño, Metalico 0.5 Km Galvanizado Caliente. Presentacion Paquete por 10 Unidades	1	Unidad	$ 97.920
309	Tensores Grandes Metalicos Galvanizados Hasta 700 Mts Presentacion Paquete por 10 Unidades	1	Unidad	$ 142.800
310	Galon-Texapón 70% es ampliamente utilizado en la fabricación de detergentes líquidos, productos para el hogar y limpiadores industriales. Su potente capacidad de limpieza y formación de espuma contribuye a la efectividad de estos productos, permitiendo una limpieza profunda y eficiente de diversas superficies.	1	Unidad	$ 50.000
311	Galon-Thinner diluyente de poliestireno Mezcla balanceada de solventes, cosolvente, diluyente y retardador de naturaleza orgánica derivados del petróleo, especialmente diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas, Presentacion garrafa de 3.5 litros USO PARA DILUIR POLIESTIRENO EXPANDIDO	1	Unidad	$ 89.000
312	Toma trifásica, con diseño robusto que soporte un amperaje de 50A y clavija de gran resistencia. En Acero galvanizado y un voltaje de250 v	1	Unidad	$ 169.000
313	Tomacorriente Doble Con Protección De Falla A Tierra Gfci 15 Amp.	1	Unidad	$ 164.000
314	Tomacorriente Doble. Policarbonato autoextinguible resistente a la flama hasta 850º C. Bastidor metálico en acero recubierto de pintura.tornillo de sujeción en acero tropicalizado terminado resistente a la corrosión. Placa Reforzada y resistente al impacto y a la radiación UV. Identificación de fase y neutro mediante color de tornillos. Niquelado para línea neutro y tropicalizado para línea fase. sujetan cables de alimentación eléctrica. compatibles con destornilladores planos o estrella. Doble sistema de conexión de cables conductores de alimentación de energía: a) Por inserción. para cable sólido hasta calibre #12 AWG. b) Por ajuste de tornillo. para cable flexible hasta calibre #10 AWG.	1	Unidad	$ 35.700

315	Tornillo Cabeza Lenteja Punta Broca 8x1/2pg 10und	1	Unidad	$ 11.200
316	Tornillo Cubierta autoperforante con arandela. Dimensiones: 0.210 pulgadas, 1-1/2 pulgadas	1	Unidad	$ 11.200
317	Tornillo Cubierta Capuchón 12 X 1 1/2Pg Pta Broca Fixse. Tornillo autoperforante punta broca calibre 12, longitud 1½", fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo, con capuchón y arandela de sellado para fijación de cubiertas metálicas a estructura, resistente a la intemperie. Presentación: paquete x 50 Unidades. Paquete x 50 Unidades.	1	Unidad	$ 93.000
318	Tornillo Panel yeso Pta Aguda 6X1 paquete por 1000Unidades. Autoperforante, Tipo de cabeza Trompeta, material acero	1	Unidad	$ 174.000
319	Tuberia conduit electrica de 3m X 1/2"	1	Unidad	$ 30.000
320	Tuberia conduit electrica de 6m X 3/4"	1	Unidad	$ 50.000
321	Tubería EMT 1/2" Acero, peso 1,34 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm	1	Unidad	$ 80.000
322	Tubería flexible fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD), diámetro exterior 16 mm, apta para sistemas de riego por goteo y conducción de agua a baja y media presión. Resistente a rayos UV, impacto y agentes químicos. Presión nominal acorde a especificaciones del fabricante. Presentación en rollo de 100 metros continuos.	1	Unidad	$ 219.000
323	Tubo 2 1/2" x6m SANITARIO Color Amarillo Material PVC Sanitario, Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 Garantía 1 año, CONTRAMARCADO	1	Unidad	$ 298.000
324	Tubo 2" x 6m SANITARIO Color Amarillo Material PVC Sanitario, Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 Garantía 1 año, CONTRAMARCADO	1	Unidad	$ 174.000
325	Tubo 3" x 6m SANITARIO Color Amarillo Material PVC Sanitario, Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 Garantía 1 año, CONTRAMARCADO	1	Unidad	$ 224.000
326	Tubo 4" x36m SANITARIO Color Amarillo Material PVC Sanitario, Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 Garantía 1 año, CONTRAMARCADO	1	Unidad	$ 324.000
327	Tubo de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 16 mm – Rollo x 100 metros. Tubería flexible fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD), diámetro exterior 16 mm, apta para sistemas de riego por goteo y conducción de agua a baja y media presión. Resistente a rayos UV, impacto y agentes químicos. Presión nominal acorde a especificaciones del fabricante. Presentación en rollo de 100 metros continuos.	1	Unidad	$ 120.000
328	Tubo pvc 1 ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 124.000
329	tubo pvc de ½"de 6 metros, Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 50.000
330	Tubo pvc de ¾". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 89.000
331	Tubo pvc de1". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 99.000

332	Tubo PVC Presión 1" Tubería hidráulica fabricada en PVC presión, diámetro nominal 1 pulgada, diseñada para conducción de agua a presión en sistemas de riego agrícola. Unión cementada. Presión nominal mínima 235 psi. Presentación comercial estándar.	1	Unidad	$	66.300
333	tubo pvc presion PDR 13.5 x 1/2" contramarcado x 6m	1	Unidad	$	35.700
334	tubo pvc presion PDR 21, x 1/2" contramarcado x 6m	1	Unidad	$	45.900
335	Tubo rectangular 3"x 1 1/2 " calibre 14 x 6m, ASTM A500 GRADO B	1	Unidad	$	86.700
336	Tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm estructural HR50 x 6 metros de largo	1	Unidad	$	280.500
337	Tubo rectangular cubierta Dimensiones: 40mm X 80mm Calibre: 14	1	Unidad	$	219.300
338	Tubo rectangular de acero laminado en frío 2 X 1 0.80mm Calibre 21 X 6 MT. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	182.000
339	Tubo rectangular de acero laminado en frío 3 X 1 1/2 X 6 Mt Calibre 18 1.10 Mm. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	127.000
340	Tuercas y Arandelas 1/2" gavanizadas paquete x 100 Unidades	1	Unidad	$	119.000
341	Unión de acero para tubo ¾" EMT, peso 0.0460 kg	1	Unidad	$	15.750
342	Unión de acero para tubo 1/2" EMT, peso 0.0180 kg	1	Unidad	$	12.600
343	Unión en H de PVC 2.90mt	1	Unidad	$	14.700
344	Unión en PVC para sistemas hidráulicos a presión, diámetro nominal 1/2", tipo hembra roscada (rosca interna NPT o equivalente), fabricada en PVC rígido de alta resistencia, apta para conducción de agua potable en sistemas de presión. Resistencia mínima recomendada: 100–200 psi. Producto nuevo, libre de fisuras y deformaciones.Presentación: Unidad	1	Unidad	$	12.600
345	Unión en PVC presión de 1/2", tipo macho roscado (rosca externa NPT o equivalente), fabricada en PVC rígido de alta resistencia, diseñada para conexión en sistemas hidráulicos presurizados y redes de riego. Apta para agua potable y presión de trabajo entre 100 y 200 psi.	1	Unidad	$	21.000
346	Unión en PVC presión de 1", tipo hembra lisa para sistemas hidráulicos y de irrigación, apta para conducción de agua potable en redes presurizadas. Fabricada en PVC rígido de alta resistencia mecánica y química. Presión de trabajo recomendada: 100–200 psi. Producto nuevo. Presentación: Paquete por 20 Unidades	1	Unidad	$	10.200
347	Unión en PVC rígido para sistemas hidráulicos a presión, diámetro nominal 3/4", con rosca interna tipo NPT o equivalente. Diseñada para conducción de agua potable o sistemas de riego presurizado. Presión de trabajo recomendada entre 100 y 200 psi. Producto nuevo. Presentación: Unidad	1	Unidad	$	10.200
348	Unión PVC Presión lisa De 1 1/2" RDE21	1	Unidad	$	13.260
349	unión pvc de ½", Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	8.160
350	Unión pvc de ¾". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	10.200
351	unión pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	13.260

352	Unión pvc de 1". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	13.260
353	Union PVC presion hembra de 1 1/2"	1	Unidad	$	13.260
354	Union PVC presion hembra de 1"	1	Unidad	$	10.200
355	Union PVC presion hembra de 1/2"	1	Unidad	$	8.160
356	Union PVC presion hembra de 2"	1	Unidad	$	14.700
357	Union PVC presion macho de 1 1/2"	1	Unidad	$	13.650
358	Union PVC presion macho de 1/2"	1	Unidad	$	9.200
359	Union PVC presion macho de 3/4"	1	Unidad	$	11.200
360	Unión PVC presión hembra doble lisa 3/4" Descripción técnica: Unión recta en PVC presión de 3/4", tipo doble lisa (sin rosca), diseñada para unión mediante soldadura con cemento solvente en sistemas de transporte de agua potable.Apta para presiones de trabajo entre 100 psi y 200 psi. Fabricada en PVC rígido certificado para conducción de agua potable. Producto nuevo.Presentación: Paquete por 20 Unidades	1	Unidad	$	11.200
361	Unión PVC Presión lisa De 1" RDE21	1	Unidad	$	12.600
362	Unión PVC Presión lisa De 2" RDE21	1	Unidad	$	14.700
363	Unión recta tipo doble espigo para tubería en polietileno (PE) de 16 mm de diámetro, utilizada para empalme o prolongación de líneas en sistemas de riego por goteo o microaspersión. Fabricada en polipropileno o polietileno de alta resistencia, con ajuste hermético y resistente a presión de trabajo en sistemas de riego agrícola. Debe ser producto nuevo, resistente a rayos UV y apto para uso en exteriores.	1	Unidad	$	12.240
364	Unión universal pvc ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	10.200
365	Unión universal pvc de ¾". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	10.200
366	unión universal pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	14.280
367	unión universal pvc de 1". Presentacion x Unidad	1	Unidad	$	11.220
368	Uniones dobles para microtubos de 4 mm. Conector recto doble tipo espigo, diseñado para unir dos tramos de microtubo flexible de 4 mm de diámetro en sistemas de riego por goteo o microirrigación. Fabricado en material plástico de alta resistencia (polipropileno o polietileno), resistente a la presión de trabajo, a la radiación UV y a productos químicos utilizados en fertirriego. Presentación: Paquete por 100 Unidades	1	Unidad	$	174.000
369	Universal PVC presion 1 1/2"	1	Unidad	$	18.900
370	Universal PVC presion 3/4"	1	Unidad	$	15.750
371	Universal PVC presion 1"	1	Unidad	$	11.200
372	Universal PVC presion 1/2"	1	Unidad	$	11.200
373	Universal PVC presion 2"	1	Unidad	$	21.000

374	Valla Electrica, Altura: 42" instalado Hilos horizontales 12 (11 conductores) Hilos verticales Cuerdas de plástico, espaciadas cada 3" Longitud del rollo 164' Color: Blanco/Negro Línea Post Un solo pico en PVC, 0.60 pulgadas de diámetro; Distancia entre postes: 12'. Presentacion x Rollo de 50 metros	1	Unidad	$ 1.600.000
375	Válvula de bola fabricada en PVC hidráulico de alta resistencia, presión nominal mínima de 235 psi, diámetro nominal de ¾ de pulgada, extremos lisos para unión mediante soldadura con solvente (cementar), accionamiento manual de ¼ de vuelta, apta para conducción de agua en sistemas de riego, resistente a fertilizantes y productos usados en fertirriego.	1	Unidad	$ 96.900
376	VÁLVULA PVC 1 PULGADA LISA – 235 PSI Suministro de válvula en PVC para sistemas hidráulicos o de riego. Especificaciones técnicas mínimas: Diámetro nominal: 1 pulgada Presión nominal: 235 PSI Tipo de conexión: Lisa para pegar (cementar) Material: PVC hidráulico de alta resistencia Uso: Control de flujo en sistemas presurizados Presentación: Unidad.	1	Unidad	$ 144.000
377	VÁLVULA PVC 1/2 PULGADA LISA – 235 PSI Suministro de válvula en PVC para conducción y control de fluidos en sistemas hidráulicos. Especificaciones técnicas mínimas: Diámetro nominal: 1/2 pulgada Presión nominal: 235 PSI Tipo de conexión: Lisa para pegar Material: PVC hidráulico Uso: Control de flujo en redes de riego o hidráulicas Presentación: Unidad.	1	Unidad	$ 93.000
378	Varilla Cooper Weld 5/8 2,40 Mt Cobre. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 310.000
379	Varilla Corrugada 9 Mm . Presentacion x Unidad por 6 metros lineales	1	Unidad	$ 109.000
380	Varilla de acero corrugada de 1/2' (número: 4, 12,7mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60	1	Unidad	$ 45.900
381	Varilla de acero corrugada de 1/4' (número: 2, 6,4mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60	1	Unidad	$ 163.200
382	Varilla de acero corrugada de 3/8" (número: 3, 11mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2290	1	Unidad	$ 40.000
383	Varilla roscada galvanizado 1/2" x ml	1	Unidad	$ 30.000

384	Varilla roscada galvanizado 1/4" x ml	1	Unidad	$ 19.950
385	Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m Acero Galvanizado	1	Unidad	$ 99.000
386	Voltímetro De Luces De 15000 V. Medidor De Voltaje Indispensable Para Controlar El Estado De La Cerca Con Capacidad Inicio De 15000 Voltios. Presentacion por Unidad	1	Unidad	$ 274.000
387	Xilol Diluyente de poliestireno, Garantía de producto en meses 12, garrafa por 3 litros	1	Unidad	$ 109.000
388	Zaranda -Tipo de elemento devolutivo tamaño 2mm x 2mm n.a/carcaetristica metalico y de madera - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 149.000
389	Inserto en PVC rígido de 1/2", tipo espiga para tubería de uso agrícola o hidráulico. en polietileno de 1/2" color blanco, fabricado en material plástico resistente a la corrosión, humedad y agentes químicos, de fácil instalación por presión dentro de la manguera, paquete x 10 unidades.	1	Unidad	$ 50.000
390	Aspersor rotativo tipo bailarina de tamaño pequeño, con conexión roscada macho de 1/2 pulgada, fabricado en plástico de alta resistencia a la radiación UV, humedad y agentes químicos, diseñado para sistemas de riego por aspersión en cultivos agrícolas, viveros y jardinería, con mecanismo giratorio que permite una distribución uniforme del agua en cobertura circular	1	Unidad	$ 93.000
391	Válvula de registro tipo bola fabricada en PVC rígido, de paso total, para tubería lisa de 1/2 pulgada	1	Unidad	$ 93.000
392	Semicodo PVC de 3 pulgadas. Semicodo en PVC de 2 pulgadas, accesorio para conducción de agua, fabricado en policloruro de vinilo (PVC), para sistemas hidráulicos o sanitarios, unión cementada, resistente a presión según norma técnica aplicable. Presentación: unidad.	1	Unidad	$ 119.000
393	Unión sanitaria de 3 pulgadas, accesorio para sistemas de evacuación de aguas residuales, fabricada en PVC sanitario de alta resistencia, diseñada para unión desmontable de tuberías de igual diámetro. Ensamble mediante rosca o empaque según diseño del fabricante. Cumple norma técnica NTC aplicable para sistemas sanitarios. Presentación: unidad.	1	Unidad	$ 107.100
394	Yee sanitaria de 3 pulgadas, accesorio en PVC sanitario para sistemas de evacuación de aguas residuales, diseñada para realizar derivaciones a 45° en redes sanitarias. Fabricada en PVC de alta resistencia, para unión mediante soldadura con cemento solvente. Cumple norma técnica NTC aplicable para tubería sanitaria. Presentación: unidad.	1	Unidad	$ 107.100

395	Temporizador programable de riego para grifo/manguera – 1 salida Modelo: 62061Z. Uso previsto: Automatización de riego por manguera para jardines, césped o áreas verdes, mediante programación de ciclos de riego con control de duración y frecuencia. 1. Especificaciones Técnicas. 1.1 Tipo y función Tipo de equipo: Temporizador programable de riego para manguera con 1 salida. Aplicación: Control automático de flujo de agua desde grifo o bib de manguera hacia sistema de riego (aspersores, microaspersión o riego por goteo). Programación: Permite definir un único tiempo de inicio, duración de riego, frecuencia de repetición y delay por lluvia. Modo manual: Opción de riego manual sin alterar programación establecida. 2. Características de programación y control 2.1 Programación Inicio del ciclo (Start Time): Selección de hora de inicio programado con formato AM/PM. Duración de riego (How Long): Ajustable de 1 a 240 minutos (hasta 4 horas por ciclo) para determinar el tiempo que el temporizador mantiene el flujo de agua activo. Frecuencia de riego (How Often): Frecuencia de repetición programable: * Cada 6 horas * Cada 12 horas * Entre 1 y 7 días consecutivos. (1 = diario, 2 = día alterno, etc.) 2.2 Funciones adicionales Rain Delay (Retraso por lluvia): Permite posponer ciclos de riego hasta 72 horas (24, 48 o 72 hrs) tras lluvias sin perder la programación principal. Manual/Bypass: Botón para activar riego manual inmediato sin alterar el programa. OFF/RESET: Al girar a posición OFF se detiene el riego y se reinicia el temporizador interno de programación. 3. Requisitos de operación 3.1 Alimentación Fuente de alimentación: 2 baterías tipo AA (1.5 V) – NO incluidas. Indicador de batería baja: Requiere reemplazo de baterías cuando el icono de batería aparece en pantalla. 3.2 Agua y entorno Medio de operación: Agua fría potable únicamente (no adecuado para agua caliente). Presión de operación mínima: 25 psi Presión de operación máxima: 100 psi Ubicación de uso: Exterior (diseñado para uso al aire libre). Conectividad: Conector giratorio estándar para grifo/bib de manguera con junta de estanqueidad integrada. 4. Materiales y construcción Carcasa: Material resistente a la intemperie adecuado para uso exterior. Pantalla de visualización y controles: Interfaz digital con dial intuitivo y botones para ajuste de parámetros.	1	Unidad	$	346.800

	Sellos y juntas: Integrados para evitar fugas en conexiones roscadas. 5. Entrega y requisitos de garantía Estado de entrega: Producto nuevo, completo con carcasa, display, junta selladora y manual de usuario. Garantía mínima exigida: 1 año contra defectos de fabricación. 6. Criterios de aceptación El equipo será aceptado solo si cumple con los siguientes criterios al momento de entrega: 1. Función de programación operativa con ajustes de inicio, duración y frecuencia según especificaciones. 2. Conexión hermética al grifo sin fugas bajo presión de operación especificada. 3. Todos los controles, display y funciones (Manual, Rain Delay) deben operar sin fallas. 4. Incluye manual y aviso de garantía. "			
396	Tuercas y Arandelas 1/4" gavanizadas paquete x 100 Unidades	1	Unidad	$ 99.000

397	ALICATE DIABLO O HACENDADO 11” – USO PROFESIONAL. Alicate tipo diablo o hacendado para labores agrícolas, de mantenimiento, sujeción y manipulación de alambres, grapas y elementos metálicos. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Alicate diablo o hacendado Longitud total: 11 pulgadas (aprox. 28 cm) Material: Acero al carbono forjado y templado de alta resistencia Tratamiento: Acabado anticorrosivo (pavonado, cromado o similar) Mangos: Recubiertos en PVC antideslizante Sistema de agarre: Mandíbulas robustas con superficie dentada para mayor sujeción Uso: Profesional, apto para trabajos agropecuarios, instalación de cercas, manipulación de alambre y mantenimiento general Condición: Producto nuevo, sin uso, en empaque original	1	Unidad	$	70.380
398	Alicate Mango Bi-Material anti-deslizante, protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes, superficie de corte tratada térmicamente, para electricistas. tamaño 8".	1	Unidad	$	67.320
399	Alicate presión curvo . Tipo: Alicate de presión con mandíbula curva. Material del cuerpo: Acero al carbono o acero aleado de alta resistencia. Tratamiento: Templado y endurecido para mayor durabilidad. Longitud total: Entre 7” y 10” (aprox. 18 a 25 cm). Sistema de ajuste: Tornillo regulador de presión en el extremo del mango. Mecanismo de liberación: Palanca de desbloqueo rápida. Mango: Metálico antideslizante o con recubrimiento ergonómico. Acabado: Niquelado o cromado resistente a la corrosión. Capacidad de apertura: Ajustable según especificación del fabricante.	1	Unidad	$	99.000
400	Almadana de 2 lb con mango de madera, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.	1	Unidad	$	84.000

401	Aro para guadaña de 35 cm Protege los árboles de la cuchilla o el nylon. Bajo peso, de diseño muy estructural y resistente con soldadura MIG.Puede ser Instalado en la guadaña, sin tener que retirar la cuchilla o el yoyo. Uso recomendado:Utilizado para proteger las raíces de las plantas en el proceso de plateo. Diámetro: 35 cm Material: Estructura metálica de alta resistencia Tipo de soldadura: Soldadura MIG Peso: Bajo peso para fácil manipulación Diseño: Estructural reforzado Instalación: Se puede instalar sin retirar la cuchilla o el yoyo (carrete de nylon) Uso recomendado: Protección de raíces y tallos en labores de plateo y mantenimiento de cultivos Presentación: Unida	1	Unidad	$	97.920
402	Atornillador de pala. Atornillador de pala (destornillador plano). Destornilladores. Herramienta manual utilizada para ajustar o aflojar tornillos con ranura recta (cabeza plana). Tipo: Atornillador manual de punta plana (pala). Material de la varilla: Acero al carbono o acero cromo-vanadio de alta resistencia. Tratamiento: Templado para mayor durabilidad y resistencia al desgaste. Longitud total: Entre 20 y 35 cm (según referencia). Longitud de varilla: Entre 10 y 20 cm. Ancho de punta: Entre 4 mm y 8 mm (según requerimiento). Mango: Ergonómico en material plástico de alta resistencia o goma antideslizante. Aislamiento (si aplica): Mango aislado para trabajos eléctricos hasta 1.000 V (según norma técnica, cuando se requiera). Resistencia: A la corrosión y uso continuo.	1	Unidad	$	30.600
403	Azadon con cabo de madera, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$	99.000
404	Barreno Muestreo Suelo 30 Cm Con 2 Bolsas De Muestra Reutilizables, Sonda de muestreo de suelo de acero inoxidable de 12 pulgadas con 2 bolsas de muestra reutilizables, kits de prueba de suelo con mango en T, sondas de suelo para muestreo de suelo, cuidado de plantas, jardín, césped, granja	1	Unidad	$	304.000
405	Cabo de madera para pala, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$	21.000

406	Cabo de madera para azadón, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 21.000
407	Cabo de madera para palin, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 21.000
408	Cabo de madera para pica, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 21.000
409	Palo de madera para escoba. Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 11.200
410	Carreta tipo gorilla cars De Transporte Utilitario De 800 Libras, Dimensiones del producto 43,8"prof. x 21,25"an. x 21,5"al. Pulgadas, Material Acero recubierto, Paneles laterales extraíbles, cuenta con cuatro ruedas antipinchazo.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 825.000
411	Carretilla Capacidad Del Platón: 95lts Litros, Llanta: antipinchazo.Chasís: Metálico. Platón: metalico. Capacidad de Tolva de 95 Lt, Tolva resistente al desgaste y a la deformación. Tolva con reborde que otorga mayor resistencia a los golpes y deformación, Chasis más resistente. Espesor de tubo 1,6 mm. Adecuada para trabajos pesados, hasta 150 Kg de carga máxima, Cabezas de los tornillos alojadas en la tolva para un mejor descargue del material Rin de lámina de acero para trabajos pesados, Defensa con diseño reforzado resistente a los golpes y la deformación, Patas con platina soldada de refuerzo que otorga mayor firmeza y durabilidad a la carretilla, Tacón, soportes delanteros y traseros que le dan mayor estabilidad y resistencia a la carretilla, - Rodamiento de alto desempeño. No se hunde, Partes y accesorios resistentes a la oxidación, Tornillos carriaje para fácil montaje, Llanta antipinchazos de 4.80" de alta duración y estable en todo tipo de terrenos, Mangos resistentes al agrietamiento o la deformación.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 616.000
412	Carretilla de tolva de 6 ft. Color negro versatil plus anti pinchazo	1	Unidad	$ 380.000
413	Cincel de corte frio profesional de 8" cuña De 5/8" y cabeza grande, peso 180 gr, fabricado en acero al cromo vanadio, garantia 12 meses	1	Unidad	$ 84.000
414	Cortadora Manual De Baldosas, 50Cm Diseñada Para Cortar Ceramica, Baldosa Y Gres, espesor de corte 10mm, mecanismo de accionamiento Palanca.	1	Unidad	$ 310.000

415	Cortafrio Aislado De 6", color de mango amarillo, de corte diagonal de 6\".152mm, Mango bimaterial anti-deslizante, Acero cromo niquel , peso 2kg.. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 99.000
416	Cuchilla Doble Tiro Para Proteccion Cerca Electrica. Material: Polipropileno con resistencia a los rayos UV Lamina y tornillos galvanizados Medidas: 17.5 x 11.5 x 4 centímetros Peso: 0.24 Kilos. Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 55.000
417	Cuchillo horticultor" o "paleta de trasplante". CUCHILLO / PALETA DE JARDÍN PEQUEÑA. Herramienta manual tipo paleta o cuchillo de jardín para labores de siembra, trasplante y mantenimiento de suelo en actividades agrícolas o de jardinería. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Material de la hoja: Acero inoxidable (Stainless Steel) Material del mango: Material sintético o plástico resistente Largo aproximado: 34 cm Ancho aproximado: 8,5 cm Diseño: Ergonómico y liviano Uso: Siembra, trasplante, remoción y preparación de suelo Condiciones generales: Producto nuevo Resistente a la corrosión Apto para uso agrícola e institucional Marca: Libre (o equivalente que cumpla con las especificaciones técnicas) Unidad de medida: Unidad.	1	Unidad	$ 93.000
418	Cultivador jardinero de plastico: herramienta de mango corto para uso en jardineria, compuesto por rastrillo cultivador de mango antideslizante y tres uñas de arado resistentes y efectivas en la tierra. Color negro y amarillo, mediddas 26 cm de largo y 8,5 cm de ancho. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 30.000
419	Desjarretadora con Mango telescopico de 2,4 metros. Cortador de ramas altas. Hoja totalmente templada fabricada en acero, dientes con triple filo para cortes rápidos. • Cuchilla de paso templada fabricada en acero al carbono • Mango telescópico de aluminio Especificaciones: Longitud de hoja 14" (36 cm), Capacidad de corte 1 /4" (31.7mm), Dientes por pulgada 5. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 410.000

420	Escalera 1.87mt 5 Pasos Tijera/Bandeja Aluminio 90Kiloscalera tipo tijera en aluminio, de cinco (5) pasos, para labores de mantenimiento, almacenamiento, poda y trabajos en altura en actividades agrícolas o institucionales. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo: Escalera tipo tijera autosoportada Número de pasos: 5 Altura aproximada: 1,87 metros Material: Aluminio resistente a la corrosión Capacidad de carga mínima: 90 kg Plataforma superior tipo bandeja o soporte para herramientas Sistema de apertura con seguro o riostra de seguridad Peldaños antideslizantes Zapatas antideslizantes en las bases Condiciones generales: Producto nuevo, en perfecto estado Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 380.000
421	Estiba plástica industrial y liviana de superficie antideslizante. Modelo: 60 x 60 x 2,5 cm, Industriales y Livianos Material: Polipropileno.	1	Unidad	$ 174.000
422	ESTIBAS PLÁSTICAS PARA TRABAJO PESADO HASTA 8000 Kg, Medida: 1.00 x 1.20 x 15 cm, Resistencia en estática: Desde 3.000 Kg a 5.000 Kg. Resistencia en dinámica: De 1.000 kg a 1.500 kg, Material: Plásticos pos industriales y polipropileno, Almacenamiento: Piso, piso y rack. Color: Negro. Entradas: Dos y cuatro , Superficie: Plana Propiedades: Resistencia al impacto, rigidez, frío y calor	1	Unidad	$ 550.000
423	ESTRIBADORA, FLEJADORA O DOBLADORA PARA VARILLA DE 3/8", 1/2" Y 1/4 " Tamaño portable Material: Acero Alta resistencia descripcion : Equipo para doblar varillas en sitio de 1/4", 3/8" y de 1/2 " Longitud de 45 cm Mango de 20 cm para doblar varilla de 3/8" y 1/4" con pines de trabajo desde 8 cm hasta 40 cm	1	Unidad	$ 410.000

424	Fumigadora Manual 10 Litros Fumigadora Jardinera EléctricaEspecificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo: Fumigadora eléctrica portátil Capacidad del tanque: 10 litros Sistema de operación: Automático con batería recargable Uso: Aplicación de insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y soluciones de desinfección Material del tanque: Plástico de alta resistencia Diseño: Liviano y ergonómico para fácil transporte y operación Incluye: Lanza de pulverización, manguera y boquilla ajustable Alimentación: Batería recargable con cargador incluido	1	Unidad	$ 380.000
425	GURBIA MANGO INYECTADO Gurbia bananera para labores agrícolas en cultivos de banano y plátano. Material de la hoja: Acero al carbono templado o acero forjado de alta resistencia. Resistente al óxido. Las cachas plásticas son inyectadas directamente sobre la hoja	1	Unidad	$ 93.000
426	Hidrolavadora Electrica Pistola electrica 1400w Alta Presion 127v 1600 Psi Boquilla, para mantenimiento de equipos de agricultura de precision CARACTERÍSTICAS: • Alimentación: 127 V~ 60 Hz, Potencia nominal: 1400 W, Presión máxima de salida: 11 MPa (1600 psi), Rendimiento de limpieza de 20 a 40 m2/h, Caudal máximo: 6,5 L/min, • Temperatura máxima de agua: 50 ºC. • Presión máxima de entrada: 1,2 MPa. • Clase de protección: IPX5. • Longitud de la manguera de alta presión 5 m. • Longitud del cable de alimentación: 5 m. • Nivel de ruido: 92 dB(A). • Certificacion: ANCE. Incluye • Manguera de alta presión. • Pistola de alta presión. • Lanza ajustable. • Lanza extensora. • Conector de entrada de agua + Filtro. • Botella de detergente. • Soporte de manguera de alta presión. • Soporte de pistola. • Soporte de cable de alimentación. • Pin de limpieza. • Manual de usuario. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 770.000

427	Kit Taladro inalambrico Percutor 1/2-pulg 20V Max Brushless Con 1 Batería 2Ah, Cargador y Bolso, Motor sin escobillas de carbón. Mandril de ajuste rápido. Interruptor de velocidad variable. 15 configuraciones de embrague. Diseño compacto y ligero para caber en zonas estrechas. Mango ergonómico y cómodo que proporciona un equilibrio ideal. Luz LED con 20 segundos de retardo de liberación de gatillo para proporcionar una mayor visibilidad.	1	Unidad	$ 1.025.000
428	LIMA REDONDA CON MANGO 8". Está formada por una barra de acero al carbono templado y que en la parte posterior está equipada con una empuñadura o mango. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 30.000
429	LIMA TRIANGULAR, utilizada para el limado y desgaste de piezas o materiales como el metal, el plástico o la madera, diseñadas en acero y donde la parte de atrás está formada por una empuñadura o mango. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 35.000
430	Llana Lisa para estucar 12", Accesorio pinturas, tipo llana, lisa, con mango superior, en material de alta resistencia y durabilidad. Ideal para estucar. Lámina de acero especial inoxidable. No se corroe. Alta resistencia al desgaste. Fuerte y estable. Dimensiones 28*12 cm	1	Unidad	$ 50.000
431	Llanta Antipinchazo Imsa 400-8 709028. Llanta maciza antipinchazo para carretilla, fabricada en caucho sólido o poliuretano, medida 14 pulgadas x 3 pulgadas, con eje central y buje de alta resistencia, apta para trabajo pesado en superficies duras y terrenos mixtos, resistente a la deformación y al desgaste, compatible con carretillas estándar de uso agrícola y de construcción	1	Unidad	$ 164.000
432	Llave expansiva o ajustable cromada de 12 pulgadas Llave expansiva (ajustable) de 12", fabricada en acero forjado con acabado cromado anticorrosivo, mordaza regulable mediante tornillo sin fin, diseñada para ajuste y afloje de tuercas y pernos de diferentes dimensiones en trabajos mecánicos y de mantenimiento general.	1	Unidad	$ 93.000
433	Llave para tubo de 12 pulgadas encauchetada Llave para tubo de 12", fabricada en acero de alta resistencia, con mordazas dentadas templadas para agarre firme en tuberías metálicas. Mango encauchetado antideslizante para mayor seguridad y ergonomía. Dimensiones aproximadas: largo 33 cm. Uso profesional en trabajos de plomería, mantenimiento e instalaciones hidráulicas.	1	Unidad	$ 120.000
434	Llave para tubo de 24 pulgadas encauchetada Llave para tubo de 24", elaborada en acero de alta resistencia con mordazas dentadas templadas para sujeción segura de tuberías de mayor diámetro. Mango encauchetado antideslizante que facilita el agarre y reduce la fatiga en trabajos de uso profesional en plomería e instalaciones industriales.	1	Unidad	$ 144.000

435	Llave Tensor, Entorchador De Alambre Y Manipular Los Tensores. Tipo: Llave Tensora Nl Material: Hierro Galvanizado En Caliente.Presentacion x Unidad	1	Unidad	$ 30.000
436	Machete para labores agrícolas, destinado al corte de maleza, rastrojo y actividades de mantenimiento en campo. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo: Machete agrícola Longitud de la hoja: 22 pulgadas Diseño de hoja: Tres canales Material de la hoja: Acero al carbono o acero de alta resistencia Mango: Ergonómico, antideslizante y resistente a impactos Uso: Corte de vegetación, limpieza de terrenos y labores agrícolas	1	Unidad	$ 99.000
437	Mazo Caucho Instalación Baldosas, Martillo con mango de fibra de vidrio liviano, cabeza del martillo de goma, pasador de rodillo interno	1	Unidad	$ 52.000
438	Medidor de humedad del suelo 4in1 planta tierra del suelo PH humedad leve Meter termómetro temperatura probador de luz solar para el jardín – ESPECIFICACIONES:Tamaño: 6 x 28 x 5 cm, Longitud de la sonda: 18cm Peso: 178 gr, Tipo de batería: 1 de 9V (Cuadrada), Incluir batería. B103 Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 182.000
439	Navaja para injertar 45mm separador de corteza rojo Navaja manejable para floristas y jardineros. Junto a la típica hoja curva para flores, esta navaja posee una hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium sensible. 2 funciones: hoja con punta mediana separador de cortezas Altura: 23 mm Longitud: 45mm Material de cacha: Nylon 100mm Ancho: 13 mm Navaja para injertar 45mm separador de corteza - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 109.000
440	Nivel de mano de resina estructural de 18" Nivel de Resina Estructural, largo 18 pulgadas, con Diseño de buena calidad, cubierta de burbujas amarillas para mayor visibilidad, agujero para colgar facilita el almacenamiento y resistente. Mango Plástico; largo: 18 cm; ancho: 12cm	1	Unidad	$ 50.000
441	Pala Cuadrada No. 4, con Mango Largo. Pala con cabo de madera. Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 129.000
442	Pala Redondeada No. 4, con Mango Largo 1.6 mt. Pala con cabo de madera. Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 129.000

443	Palín ahoyador Con Cabo o mango largo en madera. Características Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad Ancho 19 cm, Alto 160 cm, Espesor 0.20 cm. Garantia 12 meses. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 129.000
444	Palustre mango plástico n°8	1	Unidad	$ 34.000
445	Piedra de afilar para tijeras y podaderas - Longitud: 100 mm., - Peso: 30 g., Piedra de afilar herramienta multifuncional de acero templado con recubrimiento diamantado, indispensable para el amolado, el repujado y el afilado profesional de las hojas de las podaderas y tijeras - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 35.000
446	Pulidora 4 1/2 Pulgadas 850W 11000Rpm Uso: Industrial Marca con más de 10 años en el mercado. Garantía de 2 años mínimo	1	Unidad	$ 825.000
447	Rayador de Caucho herramienta para cosechar - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 120.000
448	RECOLECTOR DE FRUTA Recolector manual de fruta para labores de cosecha en cultivos frutales, que permita la recolección segura del producto evitando daños mecánicos. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo: Recolector manual de fruta Material del mango: Acero Dimensiones aproximadas: 146 x 335 x 146 mm Peso aproximado: 0,32 kg Estructura: Resistente a impactos y uso continuo en campo Diseño: Liviano y ergonómico para facilitar la manipulación	1	Unidad	$ 182.000
449	Serrucho De Poda Plegable 12 Pulgadas. Sierra plegable con hoja afilada y resistente con dentado japonés capaz de enfrentarse a ramas gruesas generando cortes amplios y precisos, al mismo tiempo que se utiliza menor fuerza para realizar el trabajo. CARACTERÍSTICAS: *Sierra de podar con tracción plegable. *Herramienta de uso universal para diestros y zurdos. *Botón de bloqueo de fácil activación. *Hoja fabricada en acero templado. *Dentado japonés con 6 dientes por pulgada. El dentado japonés corta al tirar de la herramienta. *Mango con curvatura anatómica y textura antideslizante para garantizar total comodidad al ejecutar el trabajo. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 119.000

450	TIJERA DE PODA MANUAL. Tijera de poda manual para labores agrícolas, mantenimiento de cultivos, viveros y prácticas de formación técnica.Tijera de poda manual de una mano Longitud total: 22,86 cm (9 pulgadas) Material de la cuchilla: Acero de alta resistencia (acero al carbono templado) Sistema de corte: Tipo bypass (corte limpio y preciso en ramas verdes) Mangos: Ergonómicos con recubrimiento antideslizante Hoja de acero especial estampado con tratamiento térmico de alta calidad. Diseño de corte bypass para suavidad en el corte. Duración del filo garantizada para mayor eficiencia. Mango de acero de alto carbono pintado y lacado. Mango antideslizante para un agarre seguro. Recomendado para cortar ramas de hasta 20mm de diámetro.	1	Unidad	$	50.000
451	Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 5.000 gramos (5 kg), pantalla digital de fácil lectura, sistema de medición de alta precisión y función tara. Sistema de alimentación: batería interna recargable mediante cable de conexión a red eléctrica (110–120 V), con adaptador incluido. No se aceptan equipos que funcionen exclusivamente con pilas desechables. **Características técnicas principales:** Capacidad máxima: 5 kg (5.000 g / 11 lb) Precisión: 0,1 oz / 0,04 oz Sistema de encendido por presión Apagado automático por inactividad Función tara y cero automático Conversión de unidades: g, kg, oz, lb, ml, ml Pantalla LED retroiluminada Material: acero inoxidable Cuenco desmontable de 1,4 L Batería interna recargable – carga USB tipo C No utiliza pilas desechables	1	Unidad	$	324.000

452	Guadañadora electrica. "Bordeadora/guadaña inalámbrica profesional ligera, robusta para uso doméstico, con buena potencia (450W), velocidad (9500 rpm), sistema de corte versátil 3-en-1 y un kit muy completo de accesorios. Datos de rendimiento: Potencia del motor: 450 W, Velocidad sin carga: 9.500 rpm, Voltaje de la batería: 20V / 21V Li-ion. Diámetro de corte: Cuchilla metálica: 15 cm (150 mm), Tanza/disco: 15 cm / 150 mm. Sistema de corte Incluye discos de sierra de 150 mm (40 dientes), Incluye cuchillas metálicas (2), Incluye 10 cuchillas plásticas. Sistema 3 en 1: disco / cuchillas metálicas / cuchillas plásticas. Batería y carga: Incluye 2 baterías Li-Ion 21V – 2.0 Ah (DAB-20WH), Incluye cargador, Autonomía depende del tipo de corte (trabajo ligero 30–40 min aprox.), Dimensiones y ergonomía: Longitud ajustable: 90–126 cm, Eje recto, Mango regulable, Manillar regulable, Diseño liviano, ergonómico y portátil (inalámbrico). Seguridad y protección: Protector de seguridad incluido, Carcasa de protección para evitar salpicaduras, Incluye equipo de protección básico: gafas y guantes. Accesorios incluidos (kit completo) 2 baterías 21V – 2.0Ah 1 cargador 2 discos de sierra de 150 mm (40 dientes) 2 cuchillas metálicas 10 cuchillas plásticas Guarda protección 200 mm Juego de ruedas Gafas de seguridad Guantes Llave tubo Destornillador"	1	Unidad	$	875.000

453	Báscula Inalámbrica WiFi | 300 kg. Rango de pesaje desde 5 gramos hasta 300 kg. WiFi integrado, permite la transmisión de datos entre la plataforma y el tablero digital a una distancia de hasta 8 metros, eliminando la limitación de cables y mejorando la movilidad. Capacidad de pesaje: Desde 5 gramos hasta 300 kg — ideal para pesajes precisos de insumos, paquetes y mercancía variada. Conectividad WiFi: Comunicación inalámbrica estable entre plataforma e indicador, con alcance de hasta 8 metros. Indicador digital portátil: Incluye bolso de transporte para colgarlo, manteniéndolo siempre a la vista y protegido. Batería recargable: Plataforma e indicador operan con baterías de larga duración; cargadores incluidos para ambos dispositivos. Plataforma robusta: Estructura de acero inoxidable, dimensiones: 42 cm (ancho) x 52 cm (largo). Manija tipo maleta: Facilita el transporte de la plataforma a diferentes áreas de trabajo. .	1	Unidad	$	885.000
454	Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 5.000 gramos (5 kg), pantalla digital de fácil lectura, sistema de medición de alta precisión y función tara. Sistema de alimentación: batería interna recargable mediante cable de conexión a red eléctrica (110–120 V), con adaptador incluido. No se aceptan equipos que funcionen exclusivamente con pilas desechables. **Características técnicas principales:** Capacidad máxima: 5 kg (5.000 g / 11 lb) Precisión: 0,1 oz / 0,04 oz Sistema de encendido por presión Apagado automático por inactividad Función tara y cero automático Conversión de unidades: g, kg, oz, lb, ml, ml Pantalla LED retroiluminada Material: acero inoxidable Cuenco desmontable de 1,4 L Batería interna recargable – carga USB tipo C No utiliza pilas desechables	1	Unidad	$	324.000

455	COSEDORA / CERRADORA ELÉCTRICA DE COSTALES. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo: Máquina cerradora eléctrica portátil para costales Voltaje de operación: 110 V AC Frecuencia: 50/60 Hz Corriente aproximada: 0.73 A Potencia aproximada: 90 W Velocidad mínima: 1.100 rpm Dimensiones aproximadas: Ancho: 36 cm Alto: 36 cm Sistema de lubricación integrado Cortador automático de hilo Elevador de pie prensatelas	1	Unidad	$ 1.125.000
456	FUMIGADORA ELÉCTRICA DE ESPALDA – 18 LITROS – BATERÍA LITIO. Tipo: Fumigadora eléctrica de espalda Capacidad del tanque: 18 litros Material del tanque: Polietileno de alta densidad, resistente a impactos y radiación UV Bomba: Interna de doble diafragma Presión de trabajo: 40 PSI ± 10% Rango operativo: 20 a 60 PSI (regulable) Manómetro: 0 a 100 PSI para control de presión Motor: Eléctrico 12 VDC Potencia: 36 W Caudal máximo aproximado: 2.5 L/min Batería: Ion-litio, 12 VDC, 79.2 Wh (6600 mAh) Autonomía aproximada: Hasta 16 horas según presión y caudal de trabajo Tiempo de carga: Aproximadamente 6 horas Ciclos de carga: Más de 1200 ciclos Peso aproximado (vacía): 4.5 kg Dimensiones aproximadas: 55 x 37.5 x 25.5 cm	1	Unidad	$ 825.000

457	Fumigadora motorizada tipo mochila – 14 litros – Unidad Equipo atomizador motorizado de espalda (tipo mochila), diseñado para aplicación de líquidos, gránulos o semillas en cultivos agrícolas, frutales y viveros. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo de motor: gasolina, 2 tiempos Cilindrada mínima: 63 cm³ Potencia mínima: 3.8 HP (2.8 kW) Tecnología de motor de bajo consumo y bajas emisiones (tipo mezcla optimizada o equivalente) Capacidad del depósito de producto: 14 litros, tanque transparente con indicador de nivel Boca de llenado amplia que permita recarga sin derrames Capacidad del tanque de combustible mínima: 1.5 litros Caudal máximo de aire mínimo: 1.200 m³/h Velocidad máxima de aire mínima: 80 m/s Alcance horizontal mínimo: 14 metros Peso en vacío máximo: 13 kg	1	Unidad	$ 3.650.000
458	Guadañadora a combustión diseñada para labores agrícolas y mantenimiento de zonas verdes en terrenos medianos y grandes. Recomendada para corte de pastos densos, malezas, rastrojo liviano y mantenimiento de áreas productivas. Especificaciones técnicas: Tipo: Guadañadora a gasolina, eje recto Cilindrada: 41.5 cc Potencia: 2.177 hp Peso: 7.1 kg Capacidad del tanque: 940 mL Sistema de agarre: Manillar abierto (tipo bicicleta) Sistema anti-vibración: Sí Incluye: Protector de seguridad	1	Unidad	$ 3.050.000
459	Hidrolavadora industrial, 2050 PSI, MotorEléctrico 3.5 Hp / 2.6 W monofásico, Voltaje 110 V, caudal 8lt, presion maxima 2200 psi, presion continua 1900psi, temperatura maxima de agua 60ªC, el equipo se instala en un carro de material metalico de alta resistentencia, llantas neumaticas, peso 35kg, incluye Manguera de 10 metros a 5/16" tipo ar160t 16 mpa, Cable eléctrico 6,8 metros, Lanza con boquilla regulable	1	Unidad	$ 5.650.000

460	MOTOSIERRA A COMBUSTIÓN 65 CC. Motor de 65 cc y una potencia de 4.02 HP, ideal para trabajos profesionales. Su largo de espada es de 28 pulgadas, lo que te permite abordar una gran variedad de cortes. Además, su motor X-Torq® garantiza un bajo consumo de combustible y emisiones reducidas, lo que la convierte en una opción eficiente y amigable con el medio ambiente Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo de equipo: Motosierra a combustión Uso: Profesional Cilindrada mínima: 65 cc Potencia mínima: 4.02 HP Longitud de espada: 28 pulgadas Sistema de motor: Tecnología de bajo consumo y reducción de emisiones (tipo X-Torq® o equivalente) Alimentación: Mezcla gasolina y aceite para motor 2 tiempos Sistema de arranque: Manual retráctil Sistema de seguridad: Freno de cadena	1	Unidad	$ 3.950.000
461	Gallito De Selva. Material: acero de alta resistencia Diseño: hoja curva tipo gancho con doble filo Uso: poda, cosecha y limpieza de cultivos Aplicaciones: cacao, plátano, frutales y cultivos tropicale	1	Unidad	$ 50.000
462	Paladraga agrícola manual fabricada en acero templado con mango de madera resistente, utilizada para labores de deshierbe, preparación de suelo y manejo de cultivos.	1	Unidad	$ 99.000
463	Barretón agrícola de 1½ lb herramienta de acero forjado para excavación, palanca y remoción de suelos compactos en labores agrícolas.	1	Unidad	$ 50.000
464	Sembradora manual de maíz tipo matraca marca Practiagro o equivalente, utilizada para la siembra de semillas como maíz, frijol y habichuela, con sistema de dosificación de semilla y fertilizante simultáneo, que permite optimizar la siembra y reducir costos operativos.	1	Unidad	$ 410.000

LOTE MECANICACION

1	aceite 20W-50 veh gasolina son aceites minerales de primera calidad que cumplen con las más recientes especificaciones de la industria para los aceites de motores. Están diseñados para proporcionar un alto nivel de desempeño y protección bajo la mayoría de las condiciones de funcionamiento.Presentación por galón.	1	Unidad	$ 260.000
2	Anillos Para Motor Cummins 4Bt:son anillos metálicos que se colocan en las ranuras del pistón. Su función principal es sellar la cámara de combustión y controlar el consumo de aceite. Medida std (standart) Kit 4 Unidades	1	Unidad	$ 555.000
3	Cinta Aislante Electrica 19 Mm X 20 Metros.	1	Unidad	$ 12.500
4	Cinta Teflón Industrial : Previene Los Escapes En Líneas De La Plomería Y De Aire Tamaño:3/4" Longitud 15M Densidad 0.3, juego por 10 rollo	1	Unidad	$ 85.000
5	Electrodo Soldadura 6013 X 1/8". Presentación por Kg	1	Unidad	$ 29.000
6	Empaquetadura Completa Para Motor Cummins 4Bt por Unidad (PAQUETE SELLADO)	1	Unidad	$ 1.370.000
7	Liquido Para Frenos Dot 4, Tarro X 1/4" de galòn	1	Unidad	$ 75.000
8	Lubricante En Spray (Aflojatodo) WD-40. Punto Ignición: 47˚C (Copa Cerrada), Tª Funcionamiento: -50°C A +150°C, Punto Ebullición: 176°C A 760 Mmhg Marca:W40 De 382 Ml: 11 Onzas	1	Unidad	$ 85.000
9	Pintura En Aerosol , Negro Mate Altas Temperaturas, Para Metal, Presentacion Spray De 300 Ml	1	Unidad	$ 39.000
10	Refrigerante Para Enfriamiento En Motores De Combustión Interna Y Evita Su Recalentamiento, Es Un Fluido A Base De Agua Desmineralizada, Que Contiene Aditivos Antioxidante Y Anticorrosivo Para Radiador, POR Galon: 3,785 litros	1	Unidad	$ 85.000
11	Silicona Gris , Muy Resistente A Altas Presiones. Gran Resistencia Química A Líquidos Refrigerantes Y Aceite, Soluciones Para Mecánica - Silicona Para Rellenar Holguras, En Forma De Pasta. Tubo comprimible por 70 ml	1	Unidad	$ 49.000
12	Soldadura E6013 De 3/32. presentación en Kg	1	Unidad	$ 29.000
13	Soldadura E7018 X 1/8" . presentación en Kg	1	Unidad	$ 29.000
14	Calibrador Presion De Aire Tipo Bolsillo 10 A 120 Psi	1	Unidad	$ 59.000
15	Marco Segueta Cromado, Puede Ajustarse Con Seguetas De 8,10 Y 12 Pulgadas, Mango Ergonómico Con Textura Patentada Para Mayor Comodidad, Mejor Control Y Agarre, Eje Giratorio, Permite Posicionar La Segunda A 90° Para Mayor Versatilidad, Fácil De Usar	1	Unidad	$ 75.000
16	Juego de Anillos Para Motor Diesel , Kia / Hyundai 2.0 Sin Turbo (Diésel)(En Estándar)	1	Unidad	$ 695.000
17	caja Tornillos. En Milimetros,(acero) Diversos Diametros De M3 X 8 Mm-Hasta 20 Mm, M4 X 8 Mm-Hasta 20 Mm, M5 X 8 Mm-Hasta 20 Mm, Con Tuerca , estuche Por 510 Piezas,	1	Unidad	$ 335.000

18	Taladro Percutor Dwd024-B3 Cantidad 2 Potencias: 650W, Amperaje: 5,4 Amp,Tamaño Mandril 1/2 Pulg, Velocidad De Giro: 0-2800Rpm, Frecuencia De Percutor: 0-47600Gpm	1	Unidad	$ 795.000
19	Juego De Brocas Con 21 Piezas Marca Recubrimiento Negro Y Dorado Para Ayudar A Prevenir La Oxidación Y El Desgaste. 1/16-1/2-1/4-1/8-11/64-13/64-15/64-3/16-3/32-3/8-5/16-5/32-5/64-7/32-7/64-9/64 Pulg	1	Unidad	$ 328.000
20	Pulidora Angular De 4 Pulga Diametro 125Mm, 11.000Rpm, Pottencia 1500W	1	Unidad	$ 545.000
21	Filtro De Aceite Motor Kia Diesel Hyundai D4Bb 2,0 Litros	1	Unidad	$ 39.000
22	Gafas De Protección (Ojos) Con Mica 1.8Mm En Policarbonato Con Protección Uv	1	Unidad	$ 16.000
23	Careta De Seguridad Con Mica De 2Mm En Policarbonato Con Proteccion Uv	1	Unidad	$ 85.000
24	Careta Inteligente Para Soldadura Careta Con Área De Visión 90*33Mm Para Procesos Tig, Mig, Mma Con Regulación Exterior 9-13.	1	Unidad	$ 328.000
25	Disco Multicorte, con diamtro de 4 pulgadas según descripcion:El disco de corte es una herramienta circular con una forma plana y una estructura de borde abrasivo que se utiliza para cortar materiales como metal, madera, plástico, cerámica y otro	1	Unidad	$ 16.000
26	Disco Multicorte 4” Concreto Disco Trp 11581 Diamantado Segmentado Corte Rapido 4´´	1	Unidad	$ 44.000
27	Torquimetro Digital Con Alarma Sonora Con Apagado Automatico, Con Torque 68-340 Nm	1	Unidad	$ 1.800.000
28	Kit Llaves Bristol 1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-8.0-10 Milímetros	1	Unidad	$ 39.000
29	Linterna Mecánica Para La Cabeza (Cabeza) 400 Lumens,cabezal giratorio, linterna para uso en el area de mecanica, funcionalm para utilizaren la cabeza	1	Unidad	$ 75.000
30	Pistola De Impacto Y/O De Aire 1/2 Pulg, 1200Gpm	1	Unidad	$ 795.000
31	Juego De Terminales Electronicos (Para Conexiones Y Empalmes) Juego De 700 Piezas	1	Unidad	$ 318.000
32	Extractor De Partes Con 3 Brazos Ajustables, Cruceta Reforzada En Acero, Medida De Rosca ½”	1	Unidad	$ 128.000
33	Aceitera En Acero (Equipo Para Lubricar) , Aplicador Flexible Con 15 Cm De Largo, Con Capacidad De 300Ml	1	Unidad	$ 39.000
34	Pinza Amperimetrica Digital Herramienta De Medición Eléctrica Que Combina Un Multímetro Digital Básico Con Un Sensor De Corriente. 600V 400A	1	Unidad	$ 495.000
35	Probador De Circuitos Marca 12/24 Voltios	1	Unidad	$ 378.000
36	Racche De Impacto Neumatico Cuadrante 1/2" Potencia: 0-50Lb	1	Unidad	$ 1.070.000
37	Juego De Llaves Torx Para Fuerza Medidast10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	1	Unidad	$ 180.000

38	Gato De Botella De 5 Toneladas Con Extensor Y Valvula De Alivio De Carga	1	Unidad	$ 150.000
39	Juego De Copas Torx 18 Piezas Profesional , Medidast30-T40-T45-T50T55-T60 T10-T15-T20-T25-T30-T40 T30-T40-T45-T50-T55-T60	1	Unidad	$ 401.000
40	Kit De Copas Con Raches De Cuadrante Juego De 150 Piezas En Acero	1	Unidad	$ 1.250.000
41	Medidor De Presion De Combustible Presión Máxima 250 Psi, Adaptador M10-M12- M14.	1	Unidad	$ 335.000
42	Pistola De Aire Para Compresor 10-90 Psi 17 Piezas Con Conexión De Rosca De 1/4" Y Extensor De 9"	1	Unidad	$ 60.000
43	Estetoscopio Automotriz, Destctor De Ruidor En Sistemas Como Rodamientos, Valvulas, Bomba De Agua Cuenta Con Diafragma Que Amplifica El Sonido Y Una Sonda De 12"	1	Unidad	$ 80.000
44	Grata Para Esmeril De 4 Pulg, Con Alambres Ondulados, Acabado Fino, Con 8 Acoples Para Diferentes Cuadrantes	1	Unidad	$ 70.000
45	Kit De Llaves Plasticas Extraccion De Molduras Delicadas, Kit Con 18 Llaves	1	Unidad	$ 193.000
46	Juego De Galgas E 0,04 – 0,88 Mm Elaboradas En Metal, La Hoja De Latón Es Ideal Para Tomar Medidas Entre Componentes Magnéticos. Además, Está Graduada En Milímetros Y Pulgadas Para Mayor Precisión.	1	Unidad	$ 49.000
47	Pistola De Limpieza, Capacidad De Envase De 900 Ml, Conexión Por Manguera De 1/4" Npt, Cuenta Con Una Varilla De 8", Con Presion Maxima De 10-90 Psi	1	Unidad	$ 105.000
48	Goniómetro O Medidor De Ángulo, 1 Varilla De Sujeción Y Su Cuadrante De Uso Es De 1/2 “, Con Angulo De 0-360°	1	Unidad	$ 85.000
49	Cautín 50W Con Control, De Temperatura, 127 V Diámetro De Punta 6.8Mm Largo 26 Cm Rango De Calor 370-530°C	1	Unidad	$ 110.000
50	Lija 220 Para Lijar En Seco Paquetes X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
51	Lija 500 Para Lijar En Seco Paquetes X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
52	Lija 150 Para Lijar En Seco Paquetes X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
53	Lija 1000 Para Lijar En Seco Paquete X 50 Unidade	1	Unidad	$ 205.000
54	Lija 400 Para Lijar En Agua (Roja) Paquetes X 50 Unidades	1	Unidad	$ 205.000
55	Lija 600 Para Lijar En Agua Paquete X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
56	Lija 800 Para Lijar En Agua Paquete X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
57	Lija 1000 Para Lijar En Agua Paquete X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
58	Lija 1500 Para Lijar En Agua Paquete X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
59	Lija 2000 Para Lijar En Agua Paquete X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
60	Lija 2500 Para Lijar En Agua Paquete X 5O Unidades	1	Unidad	$ 205.000
61	Motortool Profesional Guaya + 183 Accesorios Velocidad Variable	1	Unidad	$ 695.000

62	Vidrio Ventana De Apretura Trasera Tractor Kubota M9540 Cabinado, Espesor 5 Mm, Ancho Superior 68 Cm, Ancho Inferior 82 Cm, Altura Vertical 71.5 Cm, Con Empaques	1	Unidad	$ 2.350.000
63	Vidrio Trasero Derecho Curvo Tractor Kubota M9540 Cabinado, Espesor 5 Mm, Cuerda 40 Cm, Longitud Curvatura 45 Cm, Altura 72 Cm, Con Empaques	1	Unidad	$ 1.800.000
64	Vidrio Trasero Fijo Inferior Tractor Kubota M9540 Cabinado, Espesor 5 Mm Con Empaques	1	Unidad	$ 1.420.000
65	Batería Para Tractor, Capacidad 12V, Rc: 160 Min, Cca 900A	1	Unidad	$ 1.420.000
66	Cardan Cm72 L, Referencia 90000022 Para Cortamaleza Montana Longitud Universal	1	Unidad	$ 1.200.000
67	Cardan Db200 No. 8, Referencia 90000063 Para Desbrozadora Montana	1	Unidad	$ 1.200.000
68	Cardan Longitud Universal Para Sembradora Neumática De Grano Grueso Montana	1	Unidad	$ 1.200.000
69	Zapato (escardillo) Cincel Parabolico, Referencia 134026 Para Arado De Cincel Rígido Intall	1	Unidad	$ 569.000
70	Desbarradores Traseros Y Delanteros Para Rastra De 18 Discos	1	Unidad	$ 108.000
71	Soporte Cincel Rígido Parabólico Ref 134024 Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 695.000
72	Cincel Parabólico Ref 134025 Para Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 1.110.000
73	Zapato Cincel Parabólico Ref 134026 Para Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 180.000
74	Grapa 3/4 Tubo 4 X4 X138 Ref 49000002 Para Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 85.000
75	Tuerca De Seguridad 3/4 Unc Para Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 9.000
76	Tuerca De Seguridad 5/8 Unc Ref 41100000 Para Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 9.000
77	Tornillo Hexagonal 3/4 X 3 G. 2 Para Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 9.000
78	Pin Expandible 6 X 50 Ref 45065000 Para Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 26.000
79	Eje tornillo dosif abonador 2 salidas cap 0,17 Tolva Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 335.000
80	Tornillo Dosificador Derecho Conico Ref 834014 Renovador De Praderas	1	Unidad	$ 335.000

81	Grasera neumática industrial 20 Litros Grasera neumática: herramienta esencial para la lubricación de maquinaria y equipos industriales, capacidad de 20 L., Características: Tambor metálico con ruedas y manilla que facilita su traslado. Pistola metálica estriada con palanca plástica ergonométrica. Manguera de 5 metros para alta presión. Reloj medidor de presión de hasta 150 psi. Permite almacenar una cantidad considerable de grasa, lo que la hace adecuada para aplicaciones de lubricación intensiva. Funciona mediante aire comprimido incluye una manguera y una boquilla para facilitar la aplicación precisa de la grasa en los puntos de lubricación, equipo móvil de fácil desplazamiento a los sitios de engrase.	1	Unidad	$ 1.120.000
82	Grasera manual 1 Lb Con mecanismo de palanca anti-atascamiento. Émbolo endurecido a precisión previene derrame del lubricante. Manija extra larga para mayor palanca y operación fácil. Mango extralargo para aumentar el apalancamiento y facilitar la operación con manguera flexible para llegar a lugares de difícil alcance, construcción en metal. Cabeza rugosa para mayor durabilidad y construcción resistente a fuertes impactos. Usa cartucho estándar de grasa o se llena con grasa a granel, con capacidad de 14 onzas o 400 gramos. Alto 30, Ancho 10, Largo 5. Material Acero.	1	Unidad	$ 135.000
83	Pasador liso Metalico 1 1/8" x 9"	1	Unidad	$ 39.000
84	Pasador Liso Metalico 1" x 8"	1	Unidad	$ 49.000
85	Bola hidráulico Metalico 1"	1	Unidad	$ 49.000
86	Bola hidráulico Metalico 1 1/8"	1	Unidad	$ 66.000
87	Chumacera De Rodamientos, eje de 1 1/8". Valvulina 250 para arado de rastra de 18 discos	1	Unidad	$ 795.000
88	GPSMAP 65. Material de la lente vidrio reforzado químicamente, 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm), peso 7,7 oz (217 g) con baterías, impermeable ipx7, tipo de visualización TFT transflectivo de 65.000 colores, tamaño de la pantalla 3,6 x 5,5 cm (1,43 x 2,15 pulgadas); 2,6" de diámetro (6,6 cm), resolución de pantalla 160 x 240 píxeles, tipo de batería 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio, duración de la batería 16 horas, memoria/historia 16 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido), interfaz compatible con mini USB de alta velocidad y NMEA 0183.	1	Unidad	$ 3.350.000
89	Abrazaderas Paquete de 100 Unidades surtidas de 1/2", 1/4", 3/4", 1" . - Presentación: Paquete por 100 Unidades	1	Unidad	$ 332.000

90	Backpack Lab™ Kit Educativo de Prueba de Calidad de Suelo El HI3896BP contiene kits químicos de prueba para la determinación de parámetros comunes en la calidad del suelo: nitrógeno, fósforo, potasio y pH. También se incluye el medidor de bolsillo HI98129 para medir el pH, la conductividad eléctrica (CE) y los sólidos totales disueltos (TDS), así como el termómetro HI145- 00 para mediciones de temperatura exactas. - Presentación: Unidad	1	Unidad	$ 3.600.000
91	Ligero y compacto. Pesa menos de 249 g con un sensor de 1/1.3 pulgadas. Captura imágenes desde arriba, con función de regreso a casa si la batería se baja demasiado. Graba vídeo hasta 4K/60 fps. Modos inteligentes: QuickShots y otras impresionantes funciones inteligentes, tiempo máximo de vuelo de 34 minutos, Resistencia al viento de 38 kph (Nivel 5): vuela con estabilidad fiable incluso en vientos de hasta 38 kph (nivel 5), lo que te permite volar y capturar contenido agropecuario y topográfico de forma más fiable. Resolución de la captura de video FHD 1080p Resolución inmóvil efectiva 12 Tecnología de conectividad USB Componentes incluidos 1 cable de datos USB-C, 1 bolsa de hombro, 1 protector de cardán, DJI 1 mini hub de carga bidireccional de 2 vías, 3 hélices de repuesto (par), 1 destornillador, DJI Mini 2 baterías de vuelo inteligentes x3, 1 soporte para hélice, DJI 1 cable RC RC-N1 (conector micro USB estándar), DJI 1 mando a distancia RC-N1, DJI 1 cable RC RC-N1 (conector USB-C), 1 destornillador., DJI 1 cable RC RC-N1 (conector Lightning), DJI drone Mini 3 PRO + DJI RC, 18 tornillos de repuesto1 cable de datos USB-C, 1 bolsa de hombro, 1 protector de cardán, DJI 1 mini hub de carga bidireccional de 2 vías, 3 hélices de repuesto (par), 1 destornillador, DJI Mini 2 baterías de vuelo inteligenteX3(6 baterías) Peso del artículo 0.24 Kilogramos Composición de las celdas de la batería Litio Ion	1	Unidad	$ 3.850.000
92	Elemento metálico de enlace superior del sistema de enganche de tres puntos (corbata), diseñado para conectar el tractor Kubota M9540 con implementos agrícolas. Fabricado en acero de alta resistencia, ajustable en longitud para permitir la correcta alineación y operación del sistema de elevación hidráulica trasera.	1	Unidad	$ 1.650.000
93	Polea tensora lisa Ø120 mm para correa en V para remolque forrajero modelo 901 que acciona la banda transportadora que descarga lateralmente el forraje previamente picado.	1	Unidad	$ 235.000
94	Correa en V clásica (banda trapezoidal) para transmisión agrícola de transmisión cruzada (en 8) para remolque forrajero modelo 901	1	Unidad	$ 145.000
95	Gato mecánico de tornillo tornillo sin fin con manivela lateral cuadrado telescópico para remolque forrajero modelo 901	1	Unidad	$ 1.500.000

96	Pasador metálico cilíndrico de 1/2 " de diámetro de alta resistencia diseñado para la fijación segura de la barra de tiro (la sostiene) en el sistema trasero de enganche del tractor agrícola Kubota M9540.	1	Unidad	$ 105.000

Agradecemos su atención y ponemos nuestra empresa a su servicio,

Atentamente,



LILIANA AVILA ARGUMEDO
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA ARES DEL ORIENTE SAS