**ESTUDIO DE MERCADO**

Objeto: Contratar a monto agotable el Suministro De Materiales De Formación y EPP Para Atender Los Programas De Formación Titulada Regular, Mixta, Programas Especiales (PVD, SER, economía popular, Campesena y Complementaria) y media técnica del Centro Agroindustrial Del Meta

| Nivel | Ref. Artículo | Codigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | CO1 ZEUS PRECIO UNITARIO + IVA | CO2 ARES PRECIO UNITARIO + IVA | CO3 HOME CENTAR | VALOR RF MERCADO + PRECIO UNITARIO + IVA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 301717 | Adoquin vehicular rectangular 10 x 20 x 8. Rendimiento 50 und/m2. Peso: 3,5 kg. Colores: gris, blanco, rojo, ivory, verde, verde oliva, amarillo, salmon, ladrillo, ocre, grafito. Ntc 2017 (23-05-18) / gtc 236 | 1 | Unidad | $ 2.500,00 | $ 2.550,00 | $ 1.700,00 | $ 2.100,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 2 | 491515 | Amarre Teja Tapa Plástico 25cm X paquete de 100 Unidades (Amarre galvanizado de cabeza plástica con arandela. Cabeza plástica en polipropileno de alta con filtro uv Calibre 18 ) | 1 | Unidad | $ 60.000,00 | $ 61.200,00 | $ 42.900,00 | $ 51.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA H25 |
| 0 | 3 | 301015 | Angulo hierro 6m x 1-1/2 x 1/8 pulgada, Largo 6 metros. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 75.545,00 | $ 77.056,00 | $ 64.800,00 | $ 70.172,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 25 - SE CORRIGE PRECIOS |
| 0 | 4 | 401716 | Angulo metálico en acero de 1 1/2" x 3/16" x 6ml 1 1/2" x 3/16" x 6ml | 1 | Unidad | $ 115.000,00 | $ 117.300,00 | $ 100.200,00 | $ 107.600,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 25 . SE CORRIGE PRECIO |
| 0 | 5 | 301015 | Angulo metálicos para cielo raso 20 x 20 x 0.38mm 2.44m Perfiles metálicos drywall para cielo, en Acero Galvanizad Medidas: 3/4 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana. | 1 | Unidad | $ 5.500,00 | $ 6.700,00 | $ 0,00 | $ 6.100,00 | |
| 0 | 6 | 401716 | ANGULO MM 3/4 X 1/8" (19X2.5) X 6 MTS | 1 | Unidad | $ 38.000,00 | $ 43.000,00 | $ 0,00 | $ 40.500,00 | |
| 0 | 7 | 111117 | m3-Arena de planta. Agregado fino de alta calidad obtenido de procesos de explotación, trituración y cribado. Su granulometria es controlada y se encuentra libre de impurezas. Granulometria: máx 3mm | 1 | Unidad | $ 135.000,00 | $ 159.000,00 | $ 0,00 | $ 147.000,00 | |
| 0 | 8 | 111117 | m3-Arena lavada de río. Agregado fino de alta calidad obtenido de procesos de explotación, trituración y cribado. Su granulometria es contro8material que pasa el tamiz de 75 µm menor al 5% de la masa total de la masa, cantidad de partículas livianas menor al 0.5%, contenido de sulfatos menor al 1.2%, no debe contener trazas de materia orgánica, absorción de agua máxima del 4%. plasticidad: 0%. cumpla con la ntc- 174 )lada y se encuentra libre de impurezas. Granulometria: máx 2mm. | 1 | Unidad | $ 125.000,00 | $ 149.000,00 | $ 0,00 | $ 137.000,00 | |
| 0 | 9 | 401715 | Bajantes 100x100 x3000 mm pvc diseñados para techos de alta capacidad, vienen en tramos de 3 metros de longitud, ofreciendo gran durabilidad, resistencia a la corrosión y unión rápida sin soldaduras. Seis (6) meses de garantia | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 57.100,00 | $ 66.050,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 25 |
| 0 | 10 | 301316 | Bloque #4 Estándar 10 X 20 X 30 Cm 15,5U/M2, | 1 | Unidad | $ 3.500,00 | $ 4.700,00 | $ 1.500,00 | $ 2.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 11 | 301316 | Bloque #5 Estándar 12 X 20 X 30 Cm 15,5U/M2, | 1 | Unidad | $ 3.500,00 | $ 4.700,00 | $ 1.500,00 | $ 2.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 24 |
| 0 | 12 | 301316 | Bloque Flexa No. 5. BLOQUE # 5 MEDIDAS 15 X 20 X 12 CM | 1 | Unidad | $ 4.000,00 | $ 5.200,00 | $ 1.500,00 | $ 2.750,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 24 |
| 0 | 13 | 561211 | Caballete Trapezoidal 20%, Forte Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 37.500,00 | |
| 0 | 14 | 401715 | Canal 100x100 x3000 mm pvc diseñados para techos de alta capacidad, vienen en tramos de 3 metros de longitud, ofreciendo gran durabilidad, resistencia a la corrosión y unión rápida sin soldaduras. Seis (6) meses de garantia | 1 | Unidad | $ 56.000,00 | $ 80.000,00 | $ 69.900,00 | $ 62.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 24 |
| 0 | 15 | 301015 | Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm 2.44m. Acero Galvanizado. Estructura Muros, Construcción liviana. | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 13.150,00 | $ 19.075,00 | Cotizacion adjunta Homecenter -PAGINA 23 |
| 0 | 16 | 301023 | Canal metálico galvanizado para construcción liviana. Perfil metálico en forma de "U" fabricado en acero galvanizado, utilizado en sistemas de construcción liviana para conformación de muros divisorios, cielos rasos y estructuras tipo drywall o steel framing. Diseñado para soportar cargas livianas y facilitar instalación rápida y modular. Especificaciones generales: Material: Acero galvanizado Forma: Canal tipo "U" Uso: Estructuras para muros y cielos rasos Espesor: Según especificación técnica del proyecto 0.53 Longitud: Comercial 2.44 m Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 750.000,00 | $ 825.000,00 | $ 13.160,00 | $ 381.580,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 23 |
| 0 | 17 | 301517 | Canaleta 60 X40Mm X 2 Metros, Incluye Tapa, De Fijacion Mecanica Por 2 Metros, Color Blanca De Pvc | 1 | Unidad | $ 26.000,00 | $ 26.520,00 | $ 45.600,00 | $ 35.800,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 23 |
| 0 | 18 | 301616 | Cielo Raso de PVC 3.48mt2 Color Blanco de 2.9mt x 30cm x 7cm de espesor, caja por 4 laminas | 1 | Unidad | $ 260.000,00 | $ 265.200,00 | $ 79.692,00 | $ 169.846,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 23 |
| 0 | 19 | 561220 | Combo sanitario institucional (incluye:sanitario, lavamanos sin pedestal, jabonera, toallera y soporte papel higienico todo en porcelana) | 1 | Unidad | $ 750.000,00 | $ 765.000,00 | $ 561.900,00 | $ 655.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 22 |
| 0 | 20 | 312016 | Cuñete Masilla para panel yeso y estuco 2 en uni | 1 | Unidad | $ 156.000,00 | $ 159.120,00 | $ 0,00 | $ 157.560,00 | |
| 0 | 21 | 111116 | m3-Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 1/2" | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 153.000,00 | $ 0,00 | $ 151.500,00 | |
| 0 | 22 | 111116 | m3-Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 3/4" | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 23 | 111116 | m3-Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 1" | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 24 | 111216 | Guadua estructural (angustifolia Khunt) 11-13 cm de diametro, longitud de 6ml con pared de 19mm, inmunizada, seca y de siete años. | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 55.000,00 | $ 75.000,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 25 | 121649 | Impermeabilizante para cubierta y terraza 5 galones | 1 | Unidad | $ 380.000,00 | $ 340.000,00 | $ 442.900,00 | $ 411.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 22 |
| 0 | 26 | 313711 | Ladrillo Estructural Rojo 24 x 12 x 6cm, Ladrillo enchape, Rendimiento: 46 und / m2, Resistencia a la compresión: Categoría 1 | 1 | Unidad | $ 4.000,00 | $ 5.200,00 | $ 600,00 | $ 2.300,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 27 | 271119 | Lamina Acrilico 4mm x 2m x 1m, Cristal amazonas | 1 | Unidad | $ 265.000,00 | $ 289.000,00 | $ 235.900,00 | $ 250.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 19 |
| 0 | 28 | 111216 | Laminas de OSB ESTRUCTURAL.Dimensiones: 122cm x 244cm x 11mm.Garantía 1 Año | 1 | Unidad | $ 225.000,00 | $ 249.000,00 | $ 79.900,00 | $ 152.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 22 |
| 0 | 29 | 111115 | m3-Material de relleno, balastro de río tamaño maximo de 2" | 1 | Unidad | $ 125.000,00 | $ 149.000,00 | $ 0,00 | $ 137.000,00 | |
| 0 | 30 | 312115 | Pintura base anticorrosivo premium gris x1galón (Pintura base anticorrosiva, a base de solvente, de acabado mate. Diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre las superficies metálicas ferrosas. Rápido secado de 2 a 3 horas. Esmalte Para Exteriores Color Gris. Fabricado A Base de Resina Alquídica de optima calidad y de secamiento al aire. | 1 | Unidad | $ 124.000,00 | $ 148.000,00 | $ 196.900,00 | $ 160.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 21 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31 | 312115 | Pintura de trafico y demarcación . Base: Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales. Tipo: Epóxicas. Semilavable. Color: Amarillo - Presentación: Galón | 1 | Unidad | $ 240.000,00 | $ 264.000,00 | $ 48.900,00 | $ 144.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 21 |
| 0 | 32 | 312115 | Pintura de trafico y demarcación . Base: Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales. Tipo: Epóxicas. Semilavable. Color: Azul - Presentación: Galón | 1 | Unidad | $ 240.000,00 | $ 264.000,00 | $ 509.000,00 | $ 374.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 33 | 312115 | Galon-Pintura para canchas de concreto azul base agua x Galón Se usa para demarcación en interior y exterior, contiene partículas antideslizantes. Alta resistencia al desgaste. | 1 | Unidad | $ 175.000,00 | $ 199.000,00 | $ 147.900,00 | $ 161.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 21 |
| 0 | 34 | 312115 | Galon-Pintura para canchas de concreto blanca base agua x Galon, Se usa para demarcación en interior y exterior, contiene partículas antideslizantes. Alta resistencia al desgaste. Fácil de aplicar. | 1 | Unidad | $ 175.000,00 | $ 199.000,00 | $ 147.900,00 | $ 161.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 21 |
| 0 | 35 | 312115 | Pintura Señalización Trafico Amarillo presentacion 1 Galon: Barniz Sintético De Alto Rendimiento, De Fácil Aplicación, De Alta Durabilidad, No Se Desprende Ni Agrieta. | 1 | Unidad | $ 240.000,00 | $ 264.000,00 | $ 167.900,00 | $ 203.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 36 | 312115 | Pintura Vinilo Exteriores Color Blanco Tipo 1 Caneca X 5 Galones. Pintura 100%25 Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores. Acabado Mate. Pintura Hidrorrepelente. Alta Retención De Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph < 10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabieidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Óptima Adherencia. | 1 | Unidad | $ 680.000,00 | $ 748.000,00 | $ 433.500,00 | $ 556.750,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 2O - PRECIO CON DESCUENTOS |
| 0 | 37 | 312115 | Pintura Vinilo Exteriores Color Verde (Institucional, segun supervision), Caneca Por 5 Galones. Pintura 100% Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores, Acabado Mate. Hidrorepelente, Alta Retención Del Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph <10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabilidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Optima Adherencia. | 1 | Unidad | $ 540.000,00 | $ 594.000,00 | $ 433.500,00 | $ 486.750,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 2O - PRECIO CON DESCUENTOS |
| 0 | 38 | 301617 | Piso Blanco 50x50cm. Caja 1.50 M2. Material Cerámica. Resistencia a la abrasión PEI 4. Superficie Gl (Esmaltada). Tráfico Comercial moderado Normas de fabricación NTC 919 | 1 | Unidad | $ 105.000,00 | $ 107.100,00 | $ 0,00 | $ 106.050,00 | |
| 0 | 39 | 301617 | Piso Pizarra Negro 50x50 Cm Caja 1.50 M2. Material Cerámica. Resistencia a la abrasión PEI 0. Superficie Gl (Esmaltada). Normas de fabricación NTC 919. | 1 | Unidad | $ 125.000,00 | $ 127.500,00 | $ 0,00 | $ 126.250,00 | |
| 0 | 40 | 461015 | Pistola de calor trabajo pesado, marca reconocida, 1800W con caja y 4 boquillas, 2 espatulas, control de temperatura variable, interruptor para bloqueo de uso continuo,temperaturas desde 50°-450°, 90° - 600°, dos niveles de flujo de aire, 2 años de garantia. | 1 | Unidad | $ 725.000,00 | $ 739.500,00 | $ 169.900,00 | $ 447.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 20 |
| 0 | 41 | 231531 | Pistola rociadora manual de alta presión, diseñada para conexión a mangueras de jardín estándar, destinada a labores de riego, limpieza y lavado en actividades agrícolas, mantenimiento de zonas verdes e instalaciones institucionales.Siete salidas<br><br>Especificaciones técnicas mínimas requeridas:<br><br>Longitud aproximada: 460 mm (±10%)Dimensiones referenciales: 460 × 50 × 30 mm<br>Material del cuerpo: Aleación de aluminio o material metálico de alta resistencia<br>Material del cabezal o boquilla: Cobre, latón o material anticorrosivo equivalente<br>Mango: Recubrimiento ergonómico en TPR (elastómero termoplástico) o material antideslizante equivalente<br>Tipo de accionamiento: Gatillo manual<br>Compatibilidad: Con mangueras estándar de jardín de 1/2" o adaptador universal | 1 | Unidad | $ 198.000,00 | $ 201.960,00 | $ 0,00 | $ 199.980,00 | |
| 0 | 42 | 301615 | Placa de Yeso ST ½pg 1.22x2.44m 12.7mm | 1 | Unidad | $ 145.000,00 | $ 147.900,00 | $ 89.900,00 | $ 117.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 20 |
| 0 | 43 | 301516 | TEJA EN PVC Teja UPVC 2mm Blanco 0.92 x 5.90mt ACUSTICA | 1 | Unidad | $ 658.000,00 | $ 723.800,00 | $ 235.900,00 | $ 446.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 19 |
| 0 | 44 | 301515 | Teja Térmica 2,44 Trapezoidal , Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 225.000,00 | $ 249.000,00 | $ 34.800,00 | $ 129.900,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 19 |
| 0 | 45 | 301515 | Tejas Arquitectónica De 6 Mtr Largo X 1.00 m Ancho Calibre 26. Color rojo.Teja metálica tipo arquitectónica, fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente con recubrimiento mínimo Z275 (275 g/m²), calibre 30 (espesor nominal 0.30 mm), ancho útil 1.00 m, longitud 6.00 m, con recubrimiento de pintura poliéster termoendurecida aplicada en proceso continuo (prepintado industrial), color rojo, apta para uso exterior y ambientes agroindustriales. | 1 | Unidad | $ 385.000,00 | $ 345.000,00 | $ 0,00 | $ 365.000,00 | |
| 0 | 46 | 311624 | Abrazadera de cremallera plástica de 1 pulgada<br>Abrazadera plástica tipo cremallera de 1", elaborada en nylon de alta resistencia mecánica y térmica, para sujeción, organización y fijación de cables, mangueras o tuberías livianas.Presentación: Paquete por 100 Unidades. | 1 | Unidad | $ 125.000,00 | $ 149.000,00 | $ 0,00 | $ 137.000,00 | |
| 0 | 47 | 311624 | Abrazadera metálica de 1/2 pulgada<br>Abrazadera metálica galvanizada de 1/2", fabricada en acero de alta resistencia, adecuada para fijación y aseguramiento de tuberías, mangueras o conductos en instalaciones hidráulicas, agrícolas o industriales.<br>Presentación: Paquete por 100 Unidades.<br>Unidades | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 0,00 | $ 107.000,00 | |
| 0 | 48 | 311624 | Abrazadera metálica de 1/4 pulgada<br>Abrazadera metálica galvanizada de 1/4", elaborada en acero resistente a la corrosión, diseñada para sujeción segura de tuberías o mangueras de pequeño diámetro en sistemas hidráulicos, de riego o instalaciones generales.<br>Presentación: Paquete por 100 Unidades. | 1 | Unidad | $ 90.000,00 | $ 114.000,00 | $ 5.500,00 | $ 47.750,00 | cotizacion adjunta mf-agricola - pagina 2 |
| 0 | 49 | 311624 | Abrazadera metálica de 3/4 pulgada<br>Abrazadera metálica galvanizada de 3/4", fabricada en acero de alta durabilidad, indicada para fijación y soporte de tuberías o mangueras en sistemas hidráulicos, agrícolas o industriales.<br>Presentación: Paquete por 100 Unidades. | 1 | Unidad | $ 115.000,00 | $ 139.000,00 | $ 43.900,00 | $ 79.450,00 | cotizacion adjunta mf-agricola - pagina 2 |
| 0 | 50 | 401726 | Adaptador hembra pvc ¾". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 9.500,00 | $ 10.700,00 | $ 1.250,00 | $ 5.375,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 18 |
| 0 | 51 | 401726 | Adaptador hembra pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.600,00 | $ 2.350,00 | $ 7.175,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 52 | 401726 | Adaptador hembra pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 16.000,00 | $ 16.800,00 | $ 3.350,00 | $ 9.675,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 17 |
| 0 | 53 | 401717 | Adaptador hembra pvc presion de ½", NTC 1339 | 1 | Unidad | $ 9.000,00 | $ 10.200,00 | $ 450,00 | $ 4.725,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 17 |
| 0 | 54 | 401726 | Adaptador macho pvc de ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 9.500,00 | $ 10.700,00 | $ 300,00 | $ 4.900,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 17 |
| 0 | 55 | 401717 | Adaptador Macho Pvc Presión De ¾" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE. | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.600,00 | $ 1.200,00 | $ 6.600,00 | cotizacion adjunta mF_agricola - pagina 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 56 | 401717 | Adaptador Macho Pvc Presión De 1 1/2" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE. | 1 | Unidad | $ 13.000,00 | $ 13.650,00 | $ 6.100,00 | $ 9.550,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGINA 16 |
| 0 | 57 | 401717 | Adaptador Macho Pvc Presión De 1" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE. | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.280,00 | $ 2.300,00 | $ 8.150,00 | cotizacion adjunta mF_agricola - pagina 2 |
| 0 | 58 | 401717 | Adaptador Macho Pvc Presión De 2" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE. | 1 | Unidad | $ 16.000,00 | $ 16.320,00 | $ 7.700,00 | $ 11.850,00 | Cotizacion adjunta Homecenter PAGIINA 16 |
| 0 | 59 | 121623 | Aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante para concreto y mezclas cementicias su efecto plastificante para reducir hasta en un 8% el agua.Color café oscuro y olor caracteristco a melaza presentación por 20 Kilos. | 1 | Unidad | $ 190.000,00 | $ 193.800,00 | $ 494.900,00 | $ 342.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 16 |
| 0 | 60 | 391214 | Aislador Pivote Con Puntilla 3" Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv Tensión Nominal. Presentacion Por paquetes * 100 Unidades | 1 | Unidad | $ 165.000,00 | $ 168.300,00 | $ 0,00 | $ 166.650,00 | |
| 0 | 61 | 321015 | Aislador Separador 15 Cms Utilizado En Los Postes Intermedios. Por Su Resistencia Se Usa Para Aislamiento Con Cercos En Puas , Es Recomendado Especialmente Para Cercas Vivas (Árboles). Está Diseñado Para Que La Lluvia No Se Deslice Por El Alambre Evitando Los Saltos De Chispa. En Polipropileno Con Filtro Uv, Presentacion Bolsa X 10 Unidades | 1 | Unidad | $ 70.000,00 | $ 94.000,00 | $ 0,00 | $ 82.000,00 | |
| 0 | 62 | 321015 | Aislador Tipo Tortuga De Paso Utilizado En Los Postes Intermedios. Por Su Resistencia Se Usa En Cambios Leves De Nivel, Es Recomendado Especialmente Para Cercas Vivas (Árboles). En Polipropileno Con Filtro Uv, Presentacion Bolsa X 50 Unidades | 1 | Unidad | $ 140.000,00 | $ 164.000,00 | $ 0,00 | $ 152.000,00 | |
| 0 | 63 | 321015 | Aisladores Para Postes De Hierro Diámetro Del Polo Admitido: De 1 Mm A 18 Mm - Poste Varilla Uv, Adecuado Para Todo Tipo De Cables. Presentacion Por Paquete por 25 Unidades | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 0,00 | $ 107.000,00 | |
| 0 | 64 | 321015 | Aisladores terminales, inicio-fin. Polipropileno, resistencia a los rayos UV tensión nominal. Presentacion por paquetes de 100 Unidades- | 1 | Unidad | $ 215.000,00 | $ 239.000,00 | $ 0,00 | $ 227.000,00 | |
| 0 | 65 | 311515 | Alambre Liso Farmer 2.2 mm x 1000 mts. Alambre liso 100% plástico de diámetro promedio de 2.2 mm (sección oval) para uso de tutorado. | 1 | Unidad | $ 315.000,00 | $ 275.000,00 | $ 0,00 | $ 295.000,00 | |
| 0 | 66 | 601244 | Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color amarillo, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 236.900,00 | $ 323.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 67 | 601244 | Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color verde, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 236.900,00 | $ 323.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 68 | 601244 | Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Azul, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 236.900,00 | $ 323.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 69 | 601244 | Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Negro, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 236.900,00 | $ 323.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 70 | 302624 | Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Rojo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 236.900,00 | $ 323.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 71 | 601244 | Alambre calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Blanco, Tipo Alambre . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 236.900,00 | $ 323.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 16 |
| 0 | 72 | 311520 | Alambre De Pua, Calibre 12,5 Producto Conformado Por Dos Alambres Galvanizados Trenzados Entre Si Con Una Serie De Púas Colocadas A Una Distancia Equidistante. Presentacion Rollo X 400 Mts | 1 | Unidad | $ 500.000,00 | $ 550.000,00 | $ 330.900,00 | $ 415.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter -PAGINA 15 |
| 0 | 73 | 601244 | Alambre galvanizado con aleacion de acero calibre 18 por kilos (para malla eslabonada) | 1 | Unidad | $ 15.000,00 | $ 15.750,00 | $ 15.400,00 | $ 15.200,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 15 |
| 0 | 74 | 601244 | Kilogramo-Alambre negro, en acero, uso refuerzo de concreto, calibre de 18 bwg y una resistencia promedio de 40 kgf/mm2. Comercializado en kilogramos. | 1 | Unidad | $ 15.000,00 | $ 15.750,00 | $ 9.200,00 | $ 12.100,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 14 |
| 0 | 75 | 311520 | Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 12.5 Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 625 Metros | 1 | Unidad | $ 500.000,00 | $ 550.000,00 | $ 0,00 | $ 525.000,00 | |
| 0 | 76 | 311520 | Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 14. Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 400 Metros | 1 | Unidad | $ 500.000,00 | $ 550.000,00 | $ 0,00 | $ 525.000,00 | APARECE EN LA COTIZACIO HOMECENTER 0 PERO NO ESTA REGISTRADO |
| 0 | 77 | 111216 | Alfarda de madera 3,00 metros x 10 cm (madera rolliza torneada) Producto macizo resiste a la humedad y a los cambios climáticos | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 78 | 422817 | Balde construcción 8 litros, fabricado en plastico reciclado, con refuerzo laterales y manija cubierta. | 1 | Unidad | $ 15.000,00 | $ 15.750,00 | $ 9.400,00 | $ 12.200,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 14 |
| 0 | 79 | 471218 | Balde en polipropileno con capacidad de 12 litros graduado con manigueta. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 22.900,00 | $ 33.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 14 |
| 0 | 80 | 422817 | Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Azul, Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 40.000,00 | $ 40.800,00 | $ 29.900,00 | $ 34.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 81 | 422817 | Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Gris. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 40.000,00 | $ 40.800,00 | $ 29.900,00 | $ 34.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 82 | 422817 | Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Rojo. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 40.000,00 | $ 40.800,00 | $ 23.900,00 | $ 31.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - SE CORRIGE VALOR - PAGINA 14 |
| 0 | 83 | 422817 | Balde Plástico Para Limpieza Capacidad 10 Litros Color Verde. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 40.000,00 | $ 40.800,00 | $ 29.900,00 | $ 34.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 13 |
| 0 | 84 | 241126 | Balde recolector agrícola. BALDE RECOLECTOR AGRÍCOLA – 18 LITROS. Capacidad de 18 litros, destinado a la recolección, carga y transporte de productos agrícolas durante y después de la cosecha.<br><br>Especificaciones técnicas mínimas requeridas:<br>Tipo: Balde recolector agrícola<br>Capacidad: 18 litros<br>Material: Plástico de alta resistencia, preferiblemente material reciclado<br>Diseño: Ergonómico con geometría curva para mejor adaptación al cuerpo<br>Resistencia: Alta resistencia a impactos y uso continuo en campo<br>Asas: Laterales reforzadas para fácil manipulación<br>Orificios laterales: Para instalación de elementos de sujeción<br>Orificios de drenaje en la base para evacuación de líquidos<br>Producto de fabricación nacional o equivalente | 1 | Unidad | $ 260.000,00 | $ 284.000,00 | $ 18.000,00 | $ 139.000,00 | cotizacion adjunta produ-Cabos - pagina 1 |
| 0 | 85 | 261117 | Batería AGM 12V 18Ah. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 310.000,00 | $ 270.000,00 | $ 168.900,00 | $ 219.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 86 | 261117 | Baterias Pilas AA 2300 Mah 1.2V NI-MH Recargables x 4Unidades cilindricas para equipo de agricultura de precision - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 79.800,00 | $ 87.400,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 13 |
| 0 | 87 | 261117 | Baterias Pilas AAA 1000 Mah 1.2V NI-MH Recargables x 4Unidades cilindricas para equipo de agricultura de precision - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 54.900,00 | $ 74.950,00 | cotizacion adjunta MF_agricola - pagina 1 |
| 0 | 88 | 261117 | Cargador para baterías recargables AA y AAA con pilas incluidas. Cargador eléctrico para baterías recargables tipo AA y AAA, compatible con alimentación AC/DC y conexión USB. Incluye cuatro (4) baterías recargables: dos (2) AA de 1300 mAh y dos (2) AAA de 800 mAh. Diseñado para uso doméstico y de oficina, con sistema de carga segura y tiempo estimado de carga de 5 horas.Especificaciones técnicas: Tipo de baterías compatibles: AA y AAA recargables Cantidad de baterías incluidas: 4 unidades (2 AA 1300 mAh + 2 AAA 800 mAh) Número total de piezas: 5 (1 cargador + 4 baterías) Voltaje de entrada: 110 V Amperaje: 1 A Alimentación: AC/DC Compatibilidad adicional: USB Tiempo estimado de carga: 5 horas Dimensiones: Ancho: 7 cm, Alto: 12 cm,Largo: 4 cm Peso: 0.30 kg Garantía: 1 año | 1 | Unidad | $ 125.000,00 | $ 149.000,00 | $ 116.900,00 | $ 120.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 13 |
| 0 | 89 | 271124 | Bisturi metálico para uso de industrial. Medida: 18 mm. Herramienta manual corto punzante afilada. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 29.000,00 | $ 34.000,00 | $ 24.900,00 | $ 26.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 12 |
| 0 | 90 | 231519 | Bisturi metalico Industrial 18mm, seguro retráctil de cuchilla. Mango ergonómico Bi-material para mejor agarre durante operación de corte. Cuchilla trapezoidal universal en acero con filos permanentes en uso intensivo de cortes. | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 40.000,00 | $ 24.900,00 | $ 29.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 12 |
| 0 | 91 | 391121 | Bombillo Led 30W 25H 65K E27 Luz Fria | 1 | Unidad | $ 40.000,00 | $ 45.000,00 | $ 12.900,00 | $ 26.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 92 | 391121 | Bombillo Led 50 W Luz Fria. Tipo: Bombillo LED Potencia: 50 vatios (W) Temperatura de color: Luz fria (aprox. 6000K – 6500K) Voltaje: 110 V (compatible con red eléctrica nacional) Base: E27 o compatible con portalámparas estándar (según requerimiento) Flujo luminoso: Alto rendimiento (según especificación del fabricante) Vida útil: Mínimo 15.000 horas Encendido: Instantáneo Uso: Interior o exterior protegido Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 105.000,00 | $ 129.000,00 | $ 29.900,00 | $ 67.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 93 | 391121 | Bombillos led 17w luz Amarilla rosca E27 | 1 | Unidad | $ 30.000,00 | $ 35.000,00 | $ 9.900,00 | $ 19.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 94 | 391016 | Bombilla infrarroja de calor. Color: Roja. Potencia: 250 vatios (W) cada una. oltaje: 110–120 V. Uso: Generación de calor para animales Aplicación: Sistemas de calefacción pecuaria Instalación: Compatible con portalámparas cerámico resistente a alta temperatura Vida útil: Según fabricante Uso: Interior (galpones, criaderos, áreas de maternidad) | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 44.781,00 | $ 44.890,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - |
| 0 | 95 | 391216 | Breaker Dc Un Polo 125vdc 63a Ener Sol Bats Paneles. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 459.000,00 | $ 24.900,00 | $ 237.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 12 |
| 0 | 96 | 201116 | BROCA HSS PARA PERFORAR METAL Diámetro 1/4 ", Punta Autocentrante aleacion cobalto - titanio | 1 | Unidad | $ 55.000,00 | $ 60.000,00 | $ 21.900,00 | $ 38.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 12 |
| 0 | 97 | 312119 | Brocha de cerda mona cabo azul 2" Usos Generales. Tipo de cerdas: Natural - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 8.900,00 | $ 14.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 12 |
| 0 | 98 | 312119 | Brocha de cerda mona cabo azul 3" Usos Generales. Ancho: 76 mm Tipo de cerdas: Natural - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 19.900,00 | $ 22.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 11 |
| 0 | 99 | 312119 | Brocha de cerda mona cabo azul 4" Usos Generales. Tipo de cerdas: Natural - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 30.000,00 | $ 35.000,00 | $ 19.900,00 | $ 24.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 11 |
| 0 | 100 | 201217 | Buje de comprensión referencia 16. 1/2" x 16mm. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 40.000,00 | $ 45.000,00 | $ 2.300,00 | $ 21.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 11 |
| 0 | 101 | 391213 | Cable Aislador : Alambre Encauchetado Aislado, Fabricado Con Polipropileno De Alta Calidad Con Filtro Uv.Características Técnicas:Producto: Alambre Aislado Para Cerca Eléctrica Ø=7.4Mm 50 Metros .Longitud: 50 Metros,Diámetro De Alambre Interno: Ø=3Mm,Diámetro Total De Alambre Más Encauchetado: Ø=7.4Mm,Modelo: A15-Ca-N,Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv,Tensión Nominal: 12 Kv, Resistencia A La Tracción: 75Kv,Medidas: 34X34X9.5 Centímetros Peso: 3.05 Kilos. Presentacion Por Rollo por 50 metros | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 0,00 | $ 430.000,00 | |
| 0 | 102 | 261216 | Cable duplex #10 rollo x 100 metros, Cable de Cobre, color Blanco, Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, Amperaje 25A. Voltaje max. 300V. Cumple la NTC 5521 | 1 | Unidad | $ 1.300.000,00 | $ 1.225.000,00 | $ 0,00 | $ 1.262.500,00 | |
| 0 | 103 | 261216 | Cable duplex #12 rollo x 100 metros, Cable de Cobre, color Blanco, Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, Amperaje 25A. Voltaje max. 300V. Cumple la NTC 5521 | 1 | Unidad | $ 1.400.000,00 | $ 1.550.000,00 | $ 0,00 | $ 1.475.000,00 | |
| 0 | 104 | 261216 | Cable Unifilar 10 mm2 SOLAR PV ZZ-F Negro , Presntacion x Rollo de 10 metros | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 0,00 | $ 430.000,00 | |
| 0 | 105 | 261216 | Cable Unifilar 10 mm2 SOLAR PV ZZ-F Rojo, presetnacion x rollo de 20 metros | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 0,00 | $ 430.000,00 | |
| 0 | 106 | 311515 | Cabuya Plastica En Polipropileno calibre 12. Color verde. - Presentación: Kilo x 750 metros | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 33.900,00 | $ 54.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 10 |
| 0 | 107 | 391213 | Caja Octogonal Pvc sch 40 Para Bombillo, Con Tapa | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 3.800,00 | $ 24.400,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 10 |
| 0 | 108 | 321519 | Caja Rectangular 2 X 4 Metálica 5 Salidas ½" tipo rawelt | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 18.900,00 | $ 31.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 10 |
| 0 | 109 | 391213 | Caja Rectangular 5800 sch 40, Pvc, Con Tapa | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 650,00 | $ 22.825,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 110 | 241120 | Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm. Cajas plásticas multiuso •Ancho : 40 cm •Alto : 25 cm •Profundidad : 60 cm •Dimensiones : 40 x 25 x 60 cm •Estructura cerrada • Apilable industrial •fabricada en polietileno, • fabricada en polietileno, • capacidad volumétrica de 24.3 litros, | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 59.900,00 | $ 104.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 9 |
| 0 | 111 | 461715 | Candado Intemperie O Exteriores De 40 Mm. Candado de cuerpo y gancho en funda encauchetada. ranura de llave cubierta para protección contra oxidación. Gancho de acero endurecido. Ranura de llave cubierta para evitar oxido. Resistente a la intemperie para usos en exteriores. Apertura con llave. 3 copias de la llave.Contra llaves maestras. Contra sierras. Anti perforación. y percusión. Anti palanca.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 46.900,00 | $ 83.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 9 |
| 0 | 112 | 461715 | Candado Tipo Italiano 50mm, anti segueta, Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 58.900,00 | $ 104.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 9 |
| 0 | 113 | 301116 | Cemento Gris 50kg, Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados. Debe Cumplir Con Los Valores De La Ntc 121 Y 321 Y De La Norma Americana Astm C-1157 (Tipo Gu) Bulto de 50 kilos | 1 | Unidad | $ 50.000,00 | $ 55.000,00 | $ 32.500,00 | $ 41.250,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGOINA 8 |
| 0 | 114 | 271120 | Cepillo para barrer calles de cerdas duras. Dimensiones: 32 cms. De ancho. Uso pesado con bloque de madera lijada. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 80.000,00 | $ 104.000,00 | $ 74.900,00 | $ 77.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 8 |
| 0 | 115 | 471316 | Cepillo plástico con mango y cerdas largas en fibra semidura aproxi, Tamaño: 6.9 x 0.9 pulgadas. Cepillo de uso pesado para barrido de calles, patios, áreas externas y superficies rugosas. Fabricado con bloque de madera lijada y cerdas duras de alta resistencia, diseñado para soportar trabajos exigentes en limpieza urbana o institucional.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 85.000,00 | $ 109.000,00 | $ 34.900,00 | $ 59.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 8 |
| 0 | 116 | 311624 | Cerradura Alcoba Con Llaves Madera Aluminio Dorado,Cerradura Cilíndrica Para Puertas De 35Mm A 45Mm De Espesor. Backset De 60Mm. Cumple Norma Ansi, A156.2 Grado 2 ,El Pomo Es En Madera Y Las Rosetas Están Elaboradas En Aluminio Anodinado Y Lacado. | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 37.900,00 | $ 78.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - - PAGINA 8 |
| 0 | 117 | 311624 | Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage Cerradura tipo cerrojo de seguridad accionada con llave por ambos lados (doble cilindro), diseñada para puertas metálicas o de madera en aplicaciones residenciales, institucionales o comerciales. Ofrece mayor nivel de seguridad al requerir llave tanto desde el exterior como desde el interior. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Cerrojo de doble cilindro (doble llave) Accionamiento: Llave por ambos lados Material: Acero y/o aleación metálica de alta resistencia Acabado: Cromado, níquel satinado o similar Incluye: 2 o más llaves Instalación: Puertas de madera o metálicas Uso: Seguridad y control de acceso Tipo referencia: Compatible o tipo Schlage Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 93.900,00 | $ 106.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 7 |
| 0 | 118 | 312015 | Cinta Aislante Negra Vinilo 3/4 Rollo *20 mts . Protege cables eléctricos en instalaciones industriales y Domiciliarias donde se necesite protección contra la corrosión. | 1 | Unidad | $ 17.000,00 | $ 17.340,00 | $ 21.900,00 | $ 19.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 7 |
| 0 | 119 | 311915 | Cinta Asfaltica 50 Cm Cinta Ducto Y Cinta Flanche 5 Mts, espesor 2 mm. Presentacion Rollo x 5 metros | 1 | Unidad | $ 195.000,00 | $ 198.900,00 | $ 50.900,00 | $ 122.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 7 |
| 0 | 120 | 391213 | Cinta Electrostatica Para Cerca Electrica, Rollo Por 200 Metros, 12 Mm De Ancho, 5 Filamentos De Acero Inoxidable, Alta Conductividad, Tejido Plastico Ultra Resistente A La Ruptura. | 1 | Unidad | $ 320.000,00 | $ 326.400,00 | $ 0,00 | $ 323.200,00 | |
| 0 | 121 | 312015 | Cinta metálica 30 metros x 50 mm Para esquinas y juntas en placas de drywall | 1 | Unidad | $ 165.000,00 | $ 168.300,00 | $ 32.900,00 | $ 98.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 7 |
| 0 | 122 | 271118 | Cinta métrica de 10 metros con manija. Carcasa ABS de alta resistencia soporta condiciones extremas. Cinta revestida de Nylon duradera para máxima durabilidad. Para choques de goma que absorben los golpes. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 123 | 271118 | Cinta métrica de 30 metros con manija. Carcasa ABS de alta resistencia soporta condiciones extremas. Cinta revestida de Nylon duradera para máxima durabilidad. Para choques de goma que absorben los golpes. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 89.000,00 | $ 113.000,00 | $ 92.900,00 | $ 90.950,00 | cotizacion adjunta MF_agricola - pagina 1 |
| 0 | 124 | 271118 | Cinta métrica de 50m en fibra de vidrio con argolla, Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 110.000,00 | $ 134.000,00 | $ 105.900,00 | $ 107.950,00 | cotizacion adjunta MF_agricola - pagina 1 |
| 0 | 125 | 312015 | Cinta papel 75 metros x 50 mm | 1 | Unidad | $ 38.000,00 | $ 43.000,00 | $ 8.000,00 | $ 23.000,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 6 |
| 0 | 126 | 271118 | Cinta para reparar invernaderos. Dimensiones: 72 mm x 40 metros, Material Polietileno. - Presentación: Rollo X 40 METROS | 1 | Unidad | $ 50.000,00 | $ 55.000,00 | $ 99.900,00 | $ 74.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 6 |
| 0 | 127 | 551217 | Cinta Peligro X 500 Metros '' Peligro No Pase plastica de 500 m x 8.5 cm para operacion de equipos de agricultura de precision - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 59.900,00 | $ 52.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 6 |
| 0 | 128 | 311915 | Cinta Teflón. Ancho 1Pulgada, Largo: 7 m Espesor: 0.075 mm Elongación: 12% Densidad: 0.30 g/cm3 Ancho: 1 " | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 16.900,00 | $ 13.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 6 |
| 0 | 129 | 401710 | Codal 3m 1.1/2x3 pulg T-245 Aluminio Para construcción, en el emparejamiento de resanes y revoques en pisos y paredes | 1 | Unidad | $ 300.000,00 | $ 324.000,00 | $ 72.900,00 | $ 186.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 5 |
| 0 | 130 | 401717 | Codo PVC Presión Liso 3/4" – Paquete x 50 Unidades Accesorio hidráulico tipo codo de 90°, fabricado en PVC para sistemas de presión, diámetro nominal 3/4 de pulgada, extremos lisos para unión mediante soldadura con solvente (cementar). Diseñado para conducción de agua en sistemas de riego. Resistente a presión nominal mínima de 235 psi. Presentación: paquete por 50 Unidades. | 1 | Unidad | $ 145.000,00 | $ 169.000,00 | $ 550,00 | $ 72.775,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 131 | 401728 | Codo pvc presion 1" NTC 1339. Accesorio hidráulico en PVC presión para cambio de dirección en redes de agua, fabricado conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 1339 para accesorios de PVC presión.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>Material: PVC presión<br>Diámetro nominal: 1 pulgada<br>Ángulo: 90°<br>Tipo de unión: Cementar<br>Norma: NTC 1339<br>Uso: Redes hidráulicas a presión<br>Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 2.000,00 | $ 11.000,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 PAGINA 5 |
| 0 | 132 | 401728 | Codo PVC presion 1 1/2". Accesorio hidráulico fabricado en PVC (Policloruro de Vinilo) para sistemas de conducción de agua a presión. Diseñado para generar cambio de dirección de 90° en redes hidráulicas.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>Material: PVC presión<br>Diámetro nominal: 1 ½ pulgadas<br>Tipo de unión: Cementar (pegante PVC presión)<br>Ángulo: 90°<br>Uso: Conducción de agua potable o sistemas hidráulicos a presión<br>Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 9.400,00 | $ 17.200,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 5 |
| 0 | 133 | 401728 | Codo PVC presion 2".codo PVC presión 2". Accesorio hidráulico fabricado en PVC presión, diseñado para cambio de dirección en sistemas de conducción de agua a presión.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>Material: PVC presión<br>Diámetro nominal: 2 pulgadas<br>Ángulo: 90°<br>Tipo de unión: Cementar<br>Uso: Sistemas hidráulicos a presión<br>Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 40.000,00 | $ 7.800,00 | $ 21.400,00 | Cotizacion adjunta Homecenter O - PAGINA 4 |
| 0 | 134 | 391214 | Conector de acero para tubo ½" EMT, peso 0,011kg | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 1.800,00 | $ 5.900,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 4 |
| 0 | 135 | 391214 | Conector de acero para tubo 3/4" EMT, peso 0.0510 kg | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.700,00 | $ 2.300,00 | $ 8.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 4 |
| 0 | 136 | 261216 | CONTROLADORA PWM 30A, Presentacion x Undiad | 1 | Unidad | $ 250.000,00 | $ 274.000,00 | $ 137.296,00 | $ 193.648,00 | cotizacion adjunta Autosolar - pagina 1 |
| 0 | 137 | 301023 | Correa 70x70x2mm en Acero HR Grado 50 | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 108.000,00 | |
| 0 | 138 | 401717 | Curva conduit 90º electrica de 1/2" | 1 | Unidad | $ 5.000,00 | $ 6.200,00 | $ 1.000,00 | $ 3.000,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 3 |
| 0 | 139 | 391216 | Desviador De Rayos, Para Cerca Electrica, Dos Electrodos. Especificaciones Técnicas:Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv.Lamina Y Tornillos Galvanizados. Medidas Una Pieza: 21X21X6Centímetros<br>Peso: 0.53 Kilos. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 70.000,00 | $ 94.000,00 | $ 0,00 | $ 82.000,00 | |
| 0 | 140 | 271128 | Disco Corte Metal 4 Y 1/2 X 0.045 Pulgadas.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 3.700,00 | $ 6.850,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 PAGINA 3 |
| 0 | 141 | 271128 | Disco de corte metálico 4 1/2" paquete x 10 Espesor de 1,2 mm | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 97.920,00 | $ 36.900,00 | $ 66.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 3 |
| 0 | 142 | 271127 | Disco De Pulidora Corte De Metal 0,45". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.240,00 | $ 3.700,00 | $ 7.850,00 | Cotizacion adjunta Homecenter - PAGINA 3 |
| 0 | 143 | 271128 | Disco de tronzadora corte aluminio de 14" 100 dientes | 1 | Unidad | $ 310.000,00 | $ 316.200,00 | $ 141.900,00 | $ 225.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 3 |
| 0 | 144 | 271128 | Disco Diamantado Segmentado De 9 Pulgadas Ancho 0.095 Pulgadas Altura Del Segmento Diamantado 5 Eje 20 Uso Concreto, Piedra Y Bloque.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 160.000,00 | $ 163.200,00 | $ 66.900,00 | $ 113.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 2 |
| 0 | 145 | 271128 | Discos 4 1/2" para concreto continuo 1 año de garantía | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 45.900,00 | $ 27.900,00 | $ 36.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 2 |
| 0 | 146 | 391217 | Dispensador De Alambre Para Cerca Electrica, Graduable En Varias Posiciones. Metalico Y Defacil Manejo Por El Operario. Fabricado en acero R1070 alambre de 1.4 mm. Presentacion.x Unidad | 1 | Unidad | $ 250.000,00 | $ 274.000,00 | $ 0,00 | $ 262.000,00 | |
| 0 | 147 | 391217 | Dispensador De Cinta Para Cerca Electrica Movible, Tipo Carrete. De Facil Manejo Por El Operario.Capacidad en cinta electrica 400mts y Cordón electrico 200mts.. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 320.000,00 | $ 280.000,00 | $ 0,00 | $ 300.000,00 | |
| 0 | 148 | 301018 | DUCTO ELECTRICO EMT RETIE 3/4" X 3 M<br>Acero, peso 1,34 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm, Tubería EMT | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 24.900,00 | $ 34.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 2 |
| 0 | 149 | 391214 | Empalme En M Y Conector Final Galvanizado Presentacion x Por Paquete por 10 Unidades | 1 | Unidad | $ 53.000,00 | $ 58.000,00 | $ 0,00 | $ 55.500,00 | |
| 0 | 150 | 271117 | Enchufe trifásico aéreo, 250 v, 50 A, pata trabada Caucho INDUSTRIAL | 1 | Unidad | $ 300.000,00 | $ 324.000,00 | $ 34.900,00 | $ 167.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 2 |
| 0 | 151 | 471316 | Escoba para barrer De Fibra dura, con mango o cabo en aluminio y ergonómico, presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 70.000,00 | $ 94.000,00 | $ 39.900,00 | $ 54.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter- PAGINA 1 |
| 0 | 152 | 471316 | Escoba plástica de fibra suave con cabo Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 47.000,00 | $ 52.000,00 | $ 0,00 | $ 49.500,00 | |
| 0 | 153 | 271118 | ESCUADRA FIJA Tipo de trabajo: Industrial<br>Dimensión: 12 Pulgadas<br>Características: Mango de plástico. Acabado con laca para resistir corrosión. Escala en bajo relieve. Escala métrica y en pulgadas.<br>Material: Metal y plástico | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 33.900,00 | $ 39.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 1 |
| 0 | 154 | 312115 | Galon-Esmalte tipo 1 blanco mate de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia ) | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 136.900,00 | $ 128.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 0 - PAGINA 1 |
| 0 | 155 | 312115 | Esmalte tipo 1 Negro mate de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia ) | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 136.900,00 | $ 128.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 156 | 312115 | Esmalte tipo 1 Amarillo de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia ) | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 136.900,00 | $ 128.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 157 | 312115 | Esmalte tipo 1 Azul de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia ) | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 136.900,00 | $ 128.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 158 | 312115 | Esmalte tipo 1 Rojo de Optima Calidad Y De Secamiento Al Aire. x1 galon. (Lavable, aplicación: Acero inoxidable; Aluminio; Concreto; Drywall; Fibra de vidrio; Fibrocemento; Hierro; Madera ;Metal, resistente a los rayos UV, resistencia al agua, Antimoho, Blanco Mate, procedencia Colombia ) | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 136.900,00 | $ 128.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 159 | 471316 | Esponja de fibra Abrasiva, multiusos, presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 4.500,00 | $ 5.700,00 | $ 0,00 | $ 5.100,00 | |
| 0 | 160 | 111621 | Estopa De Algodón x 1kg Gracias a su alto grado de absorción y suavidad se recomienda usar para trabajos de pintura, carpintería, automotrices, industriales y hogar. Estopa peinada hecha a base de hilos de algodón y poliéster con filamentos medios y largos que facilitan manejo y uso | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 0,00 | $ 20.500,00 | |
| 0 | 161 | 312016 | Estuco plastico acrilico caneca 5 galones Paredes/Techos Interior y Exterior | 1 | Unidad | $ 320.000,00 | $ 280.000,00 | $ 120.900,00 | $ 220.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 162 | 301117 | Filtro de discos para agua, cuerpo en polipropileno o material plástico de alta resistencia, con sistema de filtrado mediante discos ranurados apilados, desmontable para limpieza manual, con conexiones roscadas de ¾ de pulgada tipo macho o hembra, presión máxima de trabajo mínima de 6 bar (87 psi), grado de filtrado de 120 mesh (130 micras), apto para sistemas de riego por goteo y microaspersión, resistente a fertilizantes y productos químicos usados en fertirriego. | 1 | Unidad | $ 250.000,00 | $ 255.000,00 | $ 19.800,00 | $ 134.900,00 | cotizacion adjunta Agrocolombia - pagina 1 |
| 0 | 163 | 271118 | Flexometro digital profesional 3 modos laser, rodillo y metro: 3 modos de medición diferentes: modo de rollo, modo de cable y modo sónico<br>- Precisión de 1/100 de pulgada.<br>- La guía de medición sónica proporciona medidas precisas.<br>- Gran pantalla digital Led retroiluminada. Mide hasta 6 metros laser. Peso: 6.00 oz. Precisión a 1/100 de pulgada Material: plástico + acero inoxidable. Viene con una gran pantalla LED retroiluminada, fácil de leer y conveniente de usar. Creativo Rueda de rodillos, más fácil de controlar para lograr una medición precisa. Descripción: Tipo de artículo: Cinta métrica Rango de medición: 0.01 (mm) Peso neto: 165 g Material: ABS Tipo de medidor: Cinta métrica Precisión: 0.01 mm Ámbito de aplicación: 400 (mm) - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 160.000,00 | $ 163.200,00 | $ 0,00 | $ 161.600,00 | |
| 0 | 164 | 271119 | Formones con mango en madera, Acero al carbono forjado, 18 x 150 mm protegido por barniz incoloro y reforzado en sus extremidades por virolas de acero niquelado. Indicado para la realización de ensamblajes a media madera. Dispone de hoja con largos chaflanes de desbloqueo. | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 35.700,00 | $ 0,00 | $ 35.350,00 | |
| 0 | 165 | 391216 | Fusible De Expulsion: Tensión 15 Kv, Tipo K, 5 Amperios. Tipo: Fusible de expulsión para media tensión<br>Tensión nominal: 15 kV<br>Tipo de curva: Tipo K<br>Corriente nominal: 5 amperios (5 A)<br>Aplicación: Redes de distribución eléctrica aérea<br>Material del tubo: Fibra vulcanizada o material aislante equivalente<br>Cumplimiento normativo: Según norma técnica aplicable para equipos de media tensión<br>Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 65.000,00 | $ 66.300,00 | $ 0,00 | $ 65.650,00 | |
| 0 | 166 | 391216 | Fusible Solar + Portafusible De 1p Din Rail Solar Pv. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 98.000,00 | $ 122.000,00 | $ 0,00 | $ 110.000,00 | |
| 0 | 167 | 401717 | GOTERO AUTOCOMPENSADO 4 L/H – BOLSA X 100 UnidadES Suministro de goteros autocompensados para sistemas de riego por goteo.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>Caudal nominal: 4 litros por hora<br>Tipo: Autocompensado<br>Material: Plástico de alta resistencia<br>Uso: Riego localizado en cultivos<br>Operación uniforme en diferentes rangos de presión<br>Presentación: Bolsa por 100 Unidades. | 1 | Unidad | $ 100.000,00 | $ 124.000,00 | $ 135.000,00 | $ 117.500,00 | cotizacion adjunta Agrocolombia - pagina 1 |
| 0 | 168 | 401417 | Grapas Galvanizadas Con Punta Biselada Grapa Galvanizada Con Punta Biselada, Para Fijación Del Alambre De Púas Al Poste De Madera.<br>Presentación Caja X 800Gr. Calibre 9 De Longitud De 1",<br>Presentacion Caja Por 800 Gramos | 1 | Unidad | $ 19.000,00 | $ 19.950,00 | $ 15.600,00 | $ 17.300,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 169 | 131110 | Hilo de nylon trenzado 1 mm blanco, rollo 100 metros | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 9.900,00 | $ 14.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 170 | 391214 | Hilo O Cordón Electro Plástico Cerca 200m 3mm, 1.Hilo electro plástico Blanco Azul, 2. Longitud: 200 metros 3. Diámetro: 3mm. 4. Tipo: Trenzado. (conformado por tres bloques de 40 filamentos de polipropileno y con 6 alambres de acero inoxidable de 0.015mm). 5. Voltaje que conduce:<br>15.000 voltios. 6. Dimensiones del hilo conductor: (Diámetro: 3 mm; Diámetro de filamento de acero: 0.15mm). 7. Dimensiones del rollo de hilo conductor: largo: 16 cm; Diámetro: 12cm. 8. Peso: 0.928 Kilos. 9. Garantía por defectos de fábrica 6 meses. Presentacion x<br>Rollo | 1 | Unidad | $ 105.000,00 | $ 129.000,00 | $ 0,00 | $ 117.000,00 | |
| 0 | 171 | 271115 | Hoja para segueta bimetálica . Dimensión 12' x 1/2m 18 dientes por pulgada. | 1 | Unidad | $ 11.000,00 | $ 12.200,00 | $ 13.900,00 | $ 12.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 172 | 261116 | Impulsor Dual para trabajar con Red a 110VAC y 12VDC 30 Km. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 1.200.000,00 | $ 1.125.000,00 | $ 0,00 | $ 1.162.500,00 | |
| 0 | 173 | 391213 | Impulsores kit solar Producto integral el cual contiene impulsor, 2 paneles, batería y regulador solar, todo en uno.<br>Impulsor 100% auto suficiente . Kilometraje: 30 km. Potencia: 1 Joules. Alimentación: 12 voltios . Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 2.750.000,00 | $ 2.900.000,00 | $ 0,00 | $ 2.825.000,00 | |
| 0 | 174 | 391216 | Interruptor de cuatro vias Conmutable: Alto 0,125. Material Policarbonato. Uso Interruptor. Ancho 0,09. Peso 0,7. Tipo Interruptores. Amperaje 10A. Voltaje 110/250V. | 1 | Unidad | $ 30.000,00 | $ 35.000,00 | $ 17.900,00 | $ 23.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 175 | 391216 | Interruptor Sencillo Blanco 8 x 12 cm. . 125 VAC, 15 a, 1875 W. Tapa incluida. Línea azul decorativa. Contactos de presión para facilitar el empalme del alambre o Cable. Las perforaciones pueden aceptar Conductores de Calibre # 14 - # 10. alambre o Cable. Norma Técnica RETIE | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 24.900,00 | $ 22.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 176 | 391217 | Interruptor Switch Para Cerca Eléctrica X 1 Pcs Material:Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv.Lamina Y Tornillos Galvanizados.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 45.900,00 | $ 0,00 | $ 45.450,00 | |
| 0 | 177 | 391210 | Inversor de onda senoidal pura de 1000W, 24V-110V AC, que tenga al menos:Display de voltaje y consumo, Ventilación activa, Bornes robustos de entrada, certificado | 1 | Unidad | $ 1.950.000,00 | $ 1.989.000,00 | $ 0,00 | $ 1.969.500,00 | |
| 0 | 178 | 271117 | Juego de 6 destornilladores dielectricos (3 estrella, 3 de pala) 1000v | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 153.000,00 | $ 79.900,00 | $ 114.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 179 | 201116 | Juego de brocas de tugsteno para acero x 13 Unidades.<br>- Broca 1/16"<br>- Broca 3/32"<br>- Broca 5/64"<br>- Broca 1/8"<br>- Broca 7/64"<br>- Broca 5/32"<br>- Broca 9/64"<br>- Broca 3/16"<br>- Broca 11/64"<br>- Broca 7/32"<br>- Broca 13/64"<br>- Broca 1/4" - Presentación: juego<br>- Broca 15/64" | 1 | Unidad | $ 248.000,00 | $ 252.960,00 | $ 149.900,00 | $ 198.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 180 | 271128 | Juego de Brocas para concreto. X 8 piezas, desde 1/8" A 3/8" marca reconocida y con más de 10 años en el mercado | 1 | Unidad | $ 59.000,00 | $ 60.180,00 | $ 149.900,00 | $ 104.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 181 | 271128 | Juego de Brocas para Metal. X 29 piezas, desde 1/16" A 1/2" marca reconocida y con más de 10 años en el mercado | 1 | Unidad | $ 400.000,00 | $ 360.000,00 | $ 609.900,00 | $ 504.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 182 | 271119 | Juego Mecanico 123 Piezas, Juego Herramientas Mecánicas de 123 piezas:40 Dados Estándar 26 Dados Largos 2 Extensiones de 3 y 6 Enc. 1/41 Extensiones de 3? Enc. 3/82 Ratchet Cabeza De Pera Con Desconector Rápido1 Adaptador 1/410 Llaves3 Dados Para Bujías20 Puntas 16 Juego De Llaves Hexagonales 1 Destornillador Para Puntas1 Maletín plástico para fácil traslado y cuidado de las piezas | 1 | Unidad | $ 950.000,00 | $ 875.000,00 | $ 529.900,00 | $ 739.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 183 | 391214 | Kit Acople Conexión Rápida Camlok OPW A-C Aluminio manguera 1 1/2" rosca fina interna | 1 | Unidad | $ 240.000,00 | $ 264.000,00 | $ 108.900,00 | $ 174.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 184 | 271128 | Kit de 10 puntas para destornillador estrella - pala, marca reconocida y contramarcada | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 39.900,00 | $ 57.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 185 | 401515 | Kit de bombeo e inyección de mortero compuesto por:<br><br>*Electrobomba caracol 2", Cuerpo: Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30, Motor: Eléctrico 110/220, 1F, 60Hz, 2 Hp, Bomba: Centrífuga Monobloque, (H) Altura Máx (mca)*: 32 mca, (Q) Caudal Máx (gpm)**: 95 gpm, Ø de Succión: 1½», Ø de Descarga: 1½», Peso: 19 Kg<br>*Acople Conexión Rápida Camlok OPW A-C Aluminio manguera 1 1/2" rosca fina interna<br>*Manguera de succion corrugada industrial motobomba de 1 1/2" largo 6 metros con acoples, color negro | 1 | Unidad | $ 2.900.000,00 | $ 3.050.000,00 | $ 0,00 | $ 2.975.000,00 | |
| 0 | 186 | 391121 | Kit de iluminacion CINTA LED NEÓN FLEX X METROS 110V 8MM | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 187 | 391214 | Kit De Maniqueta Portillo, Contiene 2 Maniguetas, 4 Recibidores De Maniqueta, 2 Resortes De 3 Metros. Presentacion Por Paquete por 2 Unidades | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 108.000,00 | |
| 0 | 188 | 471318 | LIMPIADOR PARA PVC PRESIÓN – PRESENTACIÓN 1/4 GALÓN<br>Suministro de limpiador químico para preparación de superficies en tuberías y accesorios de PVC presión, previo al proceso de cementado.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>Tipo: Limpiador/primer para PVC presión<br>Presentación: 1/4 galón<br>Estado: Líquido<br>Uso: Limpieza y preparación de superficies de tubería y accesorios PVC antes de aplicar soldadura solvente<br>Aplicación: Sistemas hidráulicos y de riego<br>Compatibilidad: Tuberías y accesorios PVC presión<br>Producto nuevo, en envase original de fábrica, debidamente rotulado y sellado.<br>Presentación: Unidad. | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 93.000,00 | $ 36.900,00 | $ 52.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 189 | 111216 | Liston en madera 5cm x 5cm, de 3 metros de largo | 1 | Unidad | $ 47.000,00 | $ 52.000,00 | $ 0,00 | $ 49.500,00 | |
| 0 | 190 | 301029 | Listón Pino 2x4-Pulg 3.2mt Micronizado 4.1x9cm Timbermac. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 78.000,00 | $ 102.000,00 | $ 49.900,00 | $ 63.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 191 | 401726 | Llave de paso de bola pvc ¾". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 12.900,00 | $ 16.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 192 | 401726 | Llave de paso de bola pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 40.900,00 | $ 32.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 193 | 301817 | Llave De Paso De Bola PVC Presión ½ " Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.<br>Conducción de agua a presión para riego. | 1 | Unidad | $ 15.000,00 | $ 15.750,00 | $ 29.900,00 | $ 22.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 194 | 301817 | Llave De Paso De Bola PVC Presión 1½ " Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.<br>Conducción de agua a presión para riego. | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 40.000,00 | $ 29.900,00 | $ 32.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 195 | 301817 | Llave De Paso De Bola PVC Presión 2" Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.<br>Conducción de agua a presión para riego. | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 48.900,00 | $ 46.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 196 | 301029 | Madera aserrada 4 x 8,5 cm x 3,0 m largo, Madera Inmunizada Impregnada, Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 36.900,00 | $ 65.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 197 | 111216 | Madera de pino 90 mm Espesor 41 mm, Pino cepillado Color Madera Natural Garantía: 1 año, Características Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%, mejor retención de fijaciones | 1 | Unidad | $ 100.000,00 | $ 124.000,00 | $ 39.900,00 | $ 69.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 198 | 111621 | Malla electrosoldada 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) Rollo 18X2.35M | 1 | Unidad | $ 350.000,00 | $ 310.000,00 | $ 298.900,00 | $ 324.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 199 | 111621 | Malla Eslabonada 2x10m 2.1/4x2.1/4 2.7 mm C 12 | 1 | Unidad | $ 250.000,00 | $ 274.000,00 | $ 311.900,00 | $ 280.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 200 | 301119 | Metro-Malla Graduada Para Ovinos, De 1 Metro De Alto o ancho, En Alambre Galvanizado En Caliente 12.5, Arriba Y Abjo Calibre 10, , Espaciado O Tamaño Del Ojo De 6 Pulgadas, Nudo Monarca Reforzado Que Funciona Como Una Bisagra. Presentacion Por Metro | 1 | Unidad | $ 22.000,00 | $ 23.100,00 | $ 0,00 | $ 22.550,00 | |
| 0 | 201 | 111621 | Malla Plástica Polisombra negra, Malla Plástica, En Porcentaje De Regulación De Luz Del 65% , Ancho De 4M, Largo 100 M. presentacion Por Rollo 100 metros | 1 | Unidad | $ 850.000,00 | $ 935.000,00 | $ 662.900,00 | $ 756.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 202 | 101915 | MALLA POLISOMBRA 50% . Las mallas sombra son de material tejido y manufacturado de polietileno de alta densidad que tienen características de alta resistencia y protección UV que garantiza su durabilidad, para usarse en campos a cielo abierto, así como en invernaderos.<br>Presentacion x Rollo de 100 metros | 1 | Unidad | $ 800.000,00 | $ 880.000,00 | $ 0,00 | $ 840.000,00 | |
| 0 | 203 | 111621 | Malla Polisombra del 80 %. Malla de material tejido y manufacturado de polietileno de alta densidad. -<br>Presentación: Rollo 4 m X 100 m | 1 | Unidad | $ 950.000,00 | $ 875.000,00 | $ 652.800,00 | $ 801.400,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 204 | 111621 | Malla zaranda arena fina 8x8 huecos/pulgada 0,90 cm espesor. -<br>Presentación: Rollo x 5 metros | 1 | Unidad | $ 100.000,00 | $ 124.000,00 | $ 52.300,00 | $ 76.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 205 | 391217 | Manguera Aisladora Para Cerca Eléctrica 8Mm X 50 M X 6Pcs Presentacion Por Rollo por 50 metros | 1 | Unidad | $ 160.000,00 | $ 184.000,00 | $ 0,00 | $ 172.000,00 | |
| 0 | 206 | 401420 | Metro-Manguera cristal de nivel de 1/4" en PVC flexible; Presentacion x Metro | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.600,00 | $ 3.000,00 | $ 7.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 207 | 401420 | Metro-Manguera cristal transparente en PVC flexible de 1" Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 30.000,00 | $ 35.000,00 | $ 0,00 | $ 32.500,00 | |
| 0 | 208 | 401420 | Manguera de succion corrugada industrial motobomba de 1 1/2" largo 6 metros con acoples, color negro | 1 | Unidad | $ 310.000,00 | $ 270.000,00 | $ 151.900,00 | $ 210.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 209 | 401420 | Manguera flexible para riego agrícola material no reciclado, con diámetro nominal de 1/2 pulgada y longitud de 100 metros, fabricada en PVC de alta resistencia. Diseñada para conducción de agua en sistemas de riego manual o semipermanente. Color negro para mayor resistencia a la radiación UV y prolongación de la vida útil en exteriores. Calibre 14, adecuada para trabajo a media presión en actividades agrícolas, viveros, parcelas demostrativas y labores de mantenimiento.<br>Presentación: Rollo por 100 metros. | 1 | Unidad | $ 180.000,00 | $ 204.000,00 | $ 139.900,00 | $ 159.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 210 | 401420 | Manguera Para Jardín Trabajo Fuerte, Pvc Polimérico De 1/2 Pulgada. Longitud: 50 Metros, Con Pistola Metálica Regula Presión Ergonómica De 7 Salidas. | 1 | Unidad | $ 160.000,00 | $ 184.000,00 | $ 219.900,00 | $ 189.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 211 | 391214 | Manigueta Para Portillo Por Unidad, Para Cerca Electrica. Presentacion Bolsa x 6 Unidad | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 108.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 212 | 411124 | Manómetro analógico con glicerina para sistemas hidráulicos. Manómetro analógico de carátula circular, con relleno interno de glicerina para amortiguación de vibraciones, rango de medición de 0 a 100 psi (0 a 7 bar mínimo), diámetro de carátula mínimo de 63 mm, conexión inferior roscada de ¼" NPT en acero inoxidable o latón, precisión mínima clase 1.6, apto para medición de presión en sistemas de riego y conducción de agua, resistente a la humedad y a productos usados en fertirriego. | 1 | Unidad | $ 250.000,00 | $ 274.000,00 | $ 107.900,00 | $ 178.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 213 | 271115 | MARCO DE SEGUETA ALTA TENSION 12PG-300M Arco tubular fabricado en acero, Mango ergonómico y ligero de aluminio inyectado, Dos posiciones de segueta para cortar a 90° y 45° | 1 | Unidad | $ 240.000,00 | $ 264.000,00 | $ 42.900,00 | $ 141.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 214 | 271116 | Marco para segueta fijo, metalica de 12 pulgadas. Tensión máxima 104 libras (47 Kilos), Marco segueta cromado. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 42.900,00 | $ 43.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 215 | 271116 | Martillo De Uña en acero con mango de Caucho Texturizado De 16 Onzas o grafito texturizado y ergonómico, con cabeza de doble función para sacar puntillas. | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 46.900,00 | $ 45.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 216 | 301023 | Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm | 1 | Unidad | $ 310.000,00 | $ 270.000,00 | $ 275.900,00 | $ 272.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 217 | 401717 | MICRO ASPERSOR NEBULIZADOR 180° – PAQUETE X 100 UnidadES<br><br>Suministro de microaspersores tipo nebulizador para riego agrícola, con cobertura semicircular.<br><br>Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>Ángulo de cobertura: 180°<br><br>Material: Plástico de alta resistencia<br><br>Uso: Riego de cultivos, viveros o invernaderos<br><br>Funcionamiento: Sistema presurizado<br><br>Resistente a radiación UV<br><br>Presentación: Bolsa o paquete por 100 Unidades | 1 | Unidad | $ 160.000,00 | $ 184.000,00 | $ 300,00 | $ 80.150,00 | cotizacion adjunta Agrocolombia - pagina 1 |
| 0 | 218 | 271120 | Nylon Cuadrado Alta Resistencia para Guadañas. Presentación: 3,3 mm 100 negro. | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 0,00 | $ 107.000,00 | |
| 0 | 219 | 301023 | Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m | 1 | Unidad | $ 46.000,00 | $ 51.000,00 | $ 4.800,00 | $ 25.400,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 220 | 301616 | Panel de encofrado de aluminio, Altura: 2,40 mt, Ancho: 0,6 mt en la cara de contacto, Espesor: 5 cm, Peso: 63.2 kg | 1 | Unidad | $ 2.100.000,00 | $ 2.250.000,00 | $ 0,00 | $ 2.175.000,00 | |
| 0 | 221 | 391121 | Panel Led 18w Incrustar Luz Blanca Remplaza Bombillo, PANEL LED 18W INCRUSTAR REDONDO | 1 | Unidad | $ 50.000,00 | $ 55.000,00 | $ 24.900,00 | $ 37.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 222 | 252020 | Panel Solar 50w Policristalino 5, 12, 18v; Modelo:50W Potencia en condiciones normales: 20-56W<br>Tasa de impermeabilidad: IP65 Tamaño: 70*54*1,5 cm Tolerancia: 5%<br>Voltaje para la batería : 12V<br>Tipo de célula solar: policristalina Voltaje de circuito abierto (Voc): 12V Voltaje máximo del sistema: 12V Rango de temperatura: -40 a + 80 Grados, Presentacion<br>por Unidad | 1 | Unidad | $ 850.000,00 | $ 935.000,00 | $ 0,00 | $ 892.500,00 | |
| 0 | 223 | 601047 | Paneles solares de 340W Monocristalinos, Tensión máxima potencia: 34.73V, Corriente en cortocircuito ISC: 10.46A, Eficiencia: 20.2%, Amperios máximos de salida IMP: 9.79A, Tensión en circuito abierto: 41.55V, Voltaje de trabajo: 24V, Garantía: 10 años, Dimensiones: 1689 x 996 x 35 mm, Peso: 18.7 Kg | 1 | Unidad | $ 850.000,00 | $ 935.000,00 | $ 615.938,00 | $ 732.969,00 | cotizacion adjuntaPaneles solares Autosolar pagina 1 |
| 0 | 224 | 301615 | Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m Material Acero Galvanizado Usos Estructura Muros, Construcción liviana. | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 8.000,00 | $ 16.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 225 | 312117 | Galon-Pegante de madera color blando Por Galón | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 79.900,00 | $ 77.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 226 | 312117 | Pegante para piso Cerámico Interior Gris 25 kilos, Pegante a base de cemento, agregados de granulometrías seleccionadas y aditivos, Ideal para instalar cerámica en pisos y paredes de ambientes interiores | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 120.000,00 | $ 71.900,00 | $ 83.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 227 | 401830 | Pegante PVC en Humedo 1/8 Galón | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.900,00 | $ 47.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 228 | 301023 | Perfil C GR 220x80x2mm en Acero HR Grado 50 | 1 | Unidad | $ 310.000,00 | $ 270.000,00 | $ 212.900,00 | $ 261.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 229 | 301023 | Perfil de aluminio adaptador proyectante 3" x 1½" 1102 x 6 m color crudo | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 230 | 301023 | Perfil de aluminio divisor 292 línea 3831 x 6m color crudo | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 231 | 301023 | Perfil de aluminio pisavidrio curvo 635 crudo x 6 m | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 232 | 301023 | Perfil de aluminio tubular 3 x 1 con aleta ua078 x 6 m color crudo | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 233 | 301023 | Perfil Principal Blanco Para revestimiento de muros y para cielorasos. Sistema alistonado y perforado de mejor desempeño. | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 234 | 301023 | Perfil tubular rectangular estructural en acero al carbono laminado en caliente, sección 76 mm × 38 mm, espesor de pared 2.0 mm, longitud comercial 6.0 m, calidad estructural HR50 (fy ≥ 345 MPa / 50 ksi), conforme a norma ASTM A500 Grado B o equivalente, apto para uso estructural, soldable, libre de deformaciones, corrosión y defectos superficiales. | 1 | Unidad | $ 300.000,00 | $ 324.000,00 | $ 169.900,00 | $ 234.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 235 | 261117 | Pila recargable con cargador clavadora makita 18v | 1 | Unidad | $ 750.000,00 | $ 825.000,00 | $ 0,00 | $ 787.500,00 | |
| 0 | 236 | 301029 | Tabla de Pino Cepillado 3.962mt 1.9x18.5cm . Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 120.000,00 | $ 54.900,00 | $ 75.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 237 | 101917 | Plástico de polietileno de baja densidad color amarilla para atrapar insectos. Dimensiones: ancho 30 cms. - Presentación: Rollo X 20 metros | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 76.500,00 | $ 0,00 | $ 75.750,00 | |
| 0 | 238 | 101917 | Plástico de polietileno de baja densidad color azul, para atrapar insectos. Dimensiones: ancho 30 cms. - Presentación: Rollo X 20 metros | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 76.500,00 | $ 0,00 | $ 75.750,00 | |
| 0 | 239 | 101917 | Plástico de polietileno de baja densidad color blanco, para atrapar insectos. Dimensiones: ancho 30 cms. -<br>Presentación: Rollo X 20 metros | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 76.500,00 | $ 0,00 | $ 75.750,00 | |
| 0 | 240 | 241129 | Plastico Negro 20 metros de largo x 3 metros Ancho Cal.3.5, se entrega en rollo | 1 | Unidad | $ 110.000,00 | $ 112.200,00 | $ 141.900,00 | $ 125.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 241 | 312314 | Platina acero galvanizado contramarcada de 1/8" x 1" x 6ml | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 122.400,00 | $ 20.900,00 | $ 70.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 242 | 111015 | Pliego Lija Seca Grano No. 100. | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 15.900,00 | $ 12.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 243 | 111015 | Pliego Lija Seca Grano No. 150. | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 15.900,00 | $ 12.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 244 | 111015 | Pliego Lija Seca Grano No. 80. | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 15.900,00 | $ 12.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 245 | 271118 | Plomadas de nuez de 10 onzas, Herramienta de medición tipo plomada, de alta resistencia, protegida por una capa de laca, de 340 gramos de peso. | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 40.000,00 | $ 47.900,00 | $ 41.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 246 | 111621 | Rollo-Polisombra (malla sombra 80%), COLOR GRIS, Rollo de 4 x 100 metros | 1 | Unidad | $ 850.000,00 | $ 935.000,00 | $ 0,00 | $ 892.500,00 | |
| 0 | 247 | 301029 | Poste De Pino Punta De Lapiz Inmunizado Calibre 0.8 De Diametro De 2.5 metros Para Cerca Redondo.<br>Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 70.000,00 | $ 94.000,00 | $ 49.900,00 | $ 59.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 248 | 301029 | Poste De Pino Punta De Lapiz Inmunizado Calibre 0.8 De Diametro De 2.5 X 10 Cm Para Cerca Redondo, Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 249 | 301029 | Poste madera cuadrado de 9 cm x 9 cm de 3 mts. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 0,00 | $ 107.000,00 | |
| 0 | 250 | 301029 | Poste rollizo de madera inmunizada, para exterior, redondos de - 2,20 Mt de largo por 7.5 de diametro. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 251 | 301029 | Poste Rollizo De Madera De Pino Inmunizada. Para Exterior Con Protección Iv. Y Acabado De Sierra De 14 Centimetro De Diámetro. Sin Corteza. Disponibles En 2,20 Mts De Largos. Recomendados Como Pilares De Vallados De Madera Resistente A La Intemperie E Inmunizado. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 96.900,00 | $ 0,00 | $ 95.950,00 | |
| 0 | 252 | 301029 | Postes Para Cerca; Elaborado En Pino Inmunizado Al Vacio Presión De Dimensiones De Ø14Cm X 2.10M Cuadrado. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 96.900,00 | $ 0,00 | $ 95.950,00 | |
| 0 | 253 | 311625 | Puntales acero galvanizados 2" Min 3m - Max 5,20 m | 1 | Unidad | $ 1.200.000,00 | $ 1.224.000,00 | $ 0,00 | $ 1.212.000,00 | |
| 0 | 254 | 271128 | Puntas para destornillador phillips | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.240,00 | $ 0,00 | $ 12.120,00 | |
| 0 | 255 | 311620 | Libra-Puntilla 2 1/2". Fabricada Con Acero estriado vertical. Caja De 500 Gr | 1 | Unidad | $ 18.000,00 | $ 18.360,00 | $ 10.900,00 | $ 14.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 256 | 311620 | Libra-Puntilla 2 1/2". Fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500 gr, longitud 64 mm diámetro 3.0 mm | 1 | Unidad | $ 18.000,00 | $ 18.360,00 | $ 5.100,00 | $ 11.550,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 257 | 311620 | Libra-Puntilla 3". Fabricada Con Acero estriado vertical. Caja De 500 Gr | 1 | Unidad | $ 18.000,00 | $ 18.900,00 | $ 0,00 | $ 18.450,00 | |
| 0 | 258 | 311620 | Libra-Puntilla 3". Fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500 gr | 1 | Unidad | $ 18.000,00 | $ 18.900,00 | $ 5.100,00 | $ 11.550,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 259 | 311620 | Libra-Puntilla con cabeza 2", fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500g | 1 | Unidad | $ 18.000,00 | $ 18.900,00 | $ 5.100,00 | $ 11.550,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 260 | 271120 | Rastrillo - Escoba 22 Dientes Plástico cabo en madera. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 46.000,00 | $ 51.000,00 | $ 79.900,00 | $ 62.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 261 | 271120 | Rastrillo metalico de 12 a 14 dientes especial para limpiar el césped sin dañarlo. | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 30.900,00 | $ 37.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 262 | 391214 | Recibidor Manigueta Broche: Medida: 8.0 Cm X 5.0 Cm , Estructura De Dos Materiales: Plástico Y Metal.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 27.500,00 | |
| 0 | 263 | 471316 | Recogedor De Piso No.2, plastico con cabo o mango plastico, presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.700,00 | $ 0,00 | $ 14.350,00 | |
| 0 | 264 | 391118 | Reflector led 100w | 1 | Unidad | $ 305.000,00 | $ 329.000,00 | $ 0,00 | $ 317.000,00 | |
| 0 | 265 | 391118 | Reflector led 200w | 1 | Unidad | $ 530.000,00 | $ 583.000,00 | $ 0,00 | $ 556.500,00 | |
| 0 | 266 | 401726 | Regisrtro de doble espigo de 16 mm en polietileno. Válvula tipo registro para sistema de riego por goteo, compatible con tubería de 16 mm de diámetro. Especificaciones técnicas mínimas: Diámetro nominal: 16 mm Tipo de conexión: Doble espigo Material: Polietileno de alta resistencia Accionamiento: Manual Resistencia a radiación UV y productos fertilizantes Uso: Control de apertura y cierre de flujo en líneas de riego Presentación: Unidad. | 1 | Unidad | $ 29.000,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 31.500,00 | |
| 0 | 267 | 311622 | Libra-Remache pop 1/8" x 1/2" caja x 500 Unidades | 1 | Unidad | $ 85.000,00 | $ 109.000,00 | $ 30.900,00 | $ 57.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 268 | 311622 | Libra-Remache pop 1/8" x 1/4" caja x 500 Unidades | 1 | Unidad | $ 85.000,00 | $ 109.000,00 | $ 0,00 | $ 97.000,00 | |
| 0 | 269 | 311622 | Libra-Remache pop 3/16" x 1/2" caja x 500 Unidades | 1 | Unidad | $ 85.000,00 | $ 109.000,00 | $ 54.900,00 | $ 69.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 270 | 441216 | Removedor para superficies de tubos y accesorios de PVC. Formulado para limpiar y aislar las superficies que se van a soldar, garantizando una unión perfecta. Se utiliza para tuberías de pvc . Unidad por 1/4 galon= 760 gramos. | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 70.380,00 | $ 15.900,00 | $ 42.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 - PAGINA 15 |
| 0 | 271 | 391214 | Resorte Para Portillo De Cerca Electrica De 3 Metros. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 30.000,00 | $ 30.600,00 | $ 0,00 | $ 30.300,00 | |
| 0 | 272 | 312119 | Rodachina para sistema de ventana 5020 x 2 und en Nylon | 1 | Unidad | $ 46.000,00 | $ 46.920,00 | $ 0,00 | $ 46.460,00 | |
| 0 | 273 | 312119 | Rodachina para sistema de ventana 744 x 2 und en Nylon acero | 1 | Unidad | $ 53.000,00 | $ 54.060,00 | $ 0,00 | $ 53.530,00 | |
| 0 | 274 | 312119 | Rodillo antigoteo 9 pulgadas (Accesorio pinturas, tipo rodillo, acabado fino, referencia Premium, práctico, fácil de usar y lavar, mango ergonómico. Aplicaciones: De uso profesional, para aplicación de pintura en paredes y techos, superficies lisas. 9 pulgadas (23 cm) ) | 1 | Unidad | $ 29.000,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 31.500,00 | |
| 0 | 275 | 391217 | Roseta de ceramica y rosca para bombillo de 110 v. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 5.900,00 | $ 7.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 276 | 391217 | Roseta Plafón De Nylon 200 Wattios, 120 Voltios, Casquillo De Rosca E27, Iec 60061 | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.700,00 | $ 2.150,00 | $ 8.075,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 277 | 401726 | Semicodo pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 6.000,00 | $ 7.200,00 | $ 2.150,00 | $ 4.075,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 278 | 401726 | Semicodo pvc de ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 6.000,00 | $ 7.200,00 | $ 2.000,00 | $ 4.000,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 279 | 401726 | Semicodo pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 6.000,00 | $ 7.200,00 | $ 4.650,00 | $ 5.325,00 | cotizacion adjunta MF_agricola - pagina 1 |
| 0 | 280 | 401726 | Semicodo pvc de 1 1/2"Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 6.000,00 | $ 7.200,00 | $ 5.100,00 | $ 5.550,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 281 | 391222 | Sensor Movimiento 360 p/Roseta Alcance: 5 metros, Garantía: 1 año | 1 | Unidad | $ 158.000,00 | $ 161.160,00 | $ 59.900,00 | $ 108.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 282 | 551217 | Señales Poliestireno Calibre 60, 20 cm * 40 cm Impresión a color en alta resolución sobre vinilo autoadhesivo línea premium; laminado con vinilo transparente premium brillante o mate; pegado sobre lámina de poliestireno de 1.5 mm de grosor. | 1 | Unidad | $ 65.000,00 | $ 66.300,00 | $ 0,00 | $ 65.650,00 | |
| 0 | 283 | 311623 | Separadores Espaciadores 3Mm por 250 Undidades | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 27.500,00 | |
| 0 | 284 | 232714 | Soldadura eléctrica 6013 1/8" caja x 20kl ElectrodoRutilico, Rango de corriente75-120 Amps, para Alterna o continua Medidasempaque: Largo 35 cms / Diametro: 1/8" | 1 | Unidad | $ 350.000,00 | $ 310.000,00 | $ 481.900,00 | $ 415.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 285 | 312016 | SOLDADURA PARA PVC PRESIÓN – PRESENTACIÓN 1/16 GALÓN Cemento solvente (soldadura química) para unión de tuberías y accesorios de PVC presión. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Cemento solvente para PVC presión Presentación: 1/16 galón Estado: Líquido viscoso Uso: Unión permanente de tuberías y accesorios PVC en sistemas hidráulicos y de riego Secado: Rápido Alta resistencia a presión Producto nuevo, en envase original de fábrica, debidamente rotulado y sellado. Presentación: Unidad. | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 70.380,00 | $ 42.900,00 | $ 55.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 286 | 391216 | Suelo artificial o cemento conductivo para sistemas de puesta a tierra. Ecológico, resistividad 0,23 – 0,3 ohm-m, | 1 | Unidad | $ 250.000,00 | $ 255.000,00 | $ 162.292,00 | $ 206.146,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 287 | 401726 | T pvc presion de 2", NTC 1339 RDE21 | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 10.000,00 | $ 27.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 288 | 111216 | Tabla Burra 30 Cm X 3Cm , 3 metros Madera Ordinaria | 1 | Unidad | $ 50.000,00 | $ 55.000,00 | $ 0,00 | $ 52.500,00 | |
| 0 | 289 | 111216 | Tabla Chapa en abarco 30 Cm X 3 Cm , 3 metros | 1 | Unidad | $ 55.000,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 57.500,00 | |
| 0 | 290 | 321016 | Tableros monofasico de 12 tacos, Dimensiones: Alto: 21 cm, Ancho: 6.13 cm, Largo 45 cm, Especificaciones: Color: Blanco, Material: Caja en lámina metálica calibre 18 y 20, País de Origen: Colombia, Tipo: Tablero monofasico, Uso: Residencial, Garantía: 18 meses | 1 | Unidad | $ 310.000,00 | $ 270.000,00 | $ 99.900,00 | $ 204.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 291 | 321016 | Tableros monofasico de 6 tacos, Dimensiones: Alto: 18 cm, Ancho: 6.13 cm, Largo 21.2 cm, Especificaciones Cantidad de agujeros 4 Color: Blanco, Material: Caja en lámina metálica calibre 18 y 20, País de Origen: Colombia, Tipo: Tablero monofasico, Uso: Residencial, Garantía: 18 meses | 1 | Unidad | $ 250.000,00 | $ 274.000,00 | $ 0,00 | $ 262.000,00 | |
| 0 | 292 | 321016 | Tableros trifasico de 12 circuitoss, Dimensiones: Alto: 27 cm, Ancho: 8 cm, Largo 48 cm, Especificaciones: Color: Blanco, Material: Caja en lámina metálica calibre 18 y 20, País de Origen: Colombia, Tipo: Tablero monofasico, Uso: Residencial, Garantía: 18 meses | 1 | Unidad | $ 350.000,00 | $ 310.000,00 | $ 165.508,00 | $ 257.754,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 293 | 391214 | Taco enchufable, 20 A | 1 | Unidad | $ 19.000,00 | $ 19.950,00 | $ 20.600,00 | $ 19.800,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 294 | 391214 | Taco enchufable, 30 A | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 20.150,00 | $ 22.575,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 295 | 401726 | Tapón liso de pc 1". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 6.000,00 | $ 7.200,00 | $ 2.300,00 | $ 4.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 296 | 401726 | Tapón liso de pvc ¾". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 9.000,00 | $ 10.200,00 | $ 1.250,00 | $ 5.125,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 297 | 401726 | Tapón liso de pvc 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.700,00 | $ 5.500,00 | $ 9.750,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 298 | 401726 | Tapón liso pvc ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 9.000,00 | $ 10.200,00 | $ 400,00 | $ 4.700,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 299 | 401726 | Tapón roscado de pvc ¾". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 2.400,00 | $ 6.200,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 300 | 401726 | Tapón roscado pvc ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 9.000,00 | $ 10.200,00 | $ 500,00 | $ 4.750,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 301 | 401726 | Tapon roscado pvc 1". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 4.500,00 | $ 5.700,00 | $ 3.900,00 | $ 4.200,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 302 | 401726 | Tapón roscado pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 7.300,00 | $ 8.650,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 303 | 401717 | Tee PVC Presión Lisa 1" NTC 1339 RDE21 Docena (12 Unidades). Accesorio hidráulico tipo tee (T), elaborado en PVC rígido para sistemas de conducción de agua a presión. Diámetro nominal 1 pulgada, extremos lisos para soldadura con adhesivo PVC. Alta resistencia estructural y a la corrosión. Presentación por docena (12 Unidades). | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 3.650,00 | $ 76.825,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 304 | 401717 | Tee Pvc Presión Lisa 3/4 Docena. NTC 1339 RDE21Accesorio hidráulico tipo tee (T), fabricado en PVC rígido para conducción de fluidos a presión. Diámetro nominal 3/4 pulgada, extremos lisos para unión por soldadura química. Diseñado para derivaciones en redes hidráulicas. Resistente a presión, impacto y agentes químicos. Presentación por docena (12 Unidades). | 1 | Unidad | $ 140.000,00 | $ 142.800,00 | $ 2.300,00 | $ 71.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 305 | 401726 | Te pvc de ½". NTC 1339" RDE21. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 6.000,00 | $ 6.120,00 | $ 600,00 | $ 3.300,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 306 | 401726 | Te pvc de 1 ¼". Presentacion x Unidad. NTC 1339 RDE21 | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 12.900,00 | $ 11.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 307 | 391214 | Tensor Para Cinta O Cordon De Cerca Electrica.Presentacion Por paquete por 5 Unidades | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 45.900,00 | $ 0,00 | $ 45.450,00 | |
| 0 | 308 | 391214 | Tensor Pequeño, Metalico 0.5 Km Galvanizado Caliente. Presentacion Paquete por 10 Unidades | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 97.920,00 | $ 0,00 | $ 96.960,00 | |
| 0 | 309 | 391214 | Tensores Grandes Metalicos Galvanizados Hasta 700 Mts Presentacion Paquete por 10 Unidades | 1 | Unidad | $ 140.000,00 | $ 142.800,00 | $ 0,00 | $ 141.400,00 | |
| 0 | 310 | 471015 | Galon-Texapón 70% es ampliamente utilizado en la fabricación de detergentes líquidos, productos para el hogar y limpiadores industriales. Su potente capacidad de limpieza y formación de espuma contribuye a la efectividad de estos productos, permitiendo una limpieza profunda y eficiente de diversas superficies. | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 47.500,00 | |
| 0 | 311 | 312116 | Galon-Thinner diluyente de poliestireno Mezcla balanceada de solventes, cosolvente, diluyente y retardador de naturaleza orgánica derivados del petróleo, especialmente diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas, Presentacion garrafa de 3.5 litros USO PARA DILUIR POLIESTIRENO EXPANDIDO | 1 | Unidad | $ 65.000,00 | $ 89.000,00 | $ 0,00 | $ 77.000,00 | |
| 0 | 312 | 391214 | Toma trifásica, con diseño robusto que soporte un amperaje de 50A y clavija de gran resistencia. En Acero galvanizado y un voltaje de250 v | 1 | Unidad | $ 145.000,00 | $ 169.000,00 | $ 0,00 | $ 157.000,00 | |
| 0 | 313 | 391214 | Tomacorriente Doble Con Protección De Falla A Tierra Gfci 15 Amp. | 1 | Unidad | $ 140.000,00 | $ 164.000,00 | $ 62.900,00 | $ 101.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 314 | 391216 | Tomacorriente Doble. Policarbonato autoextinguible resistente a la flama hasta 850º C. Bastidor metálico en acero recubierto de pintura.tornillo de sujeción en acero tropicalizado terminado resistente a la corrosión. Placa Reforzada y resistente al impacto y a la radiación UV. Identificación de fase y neutro mediante color de tornillos. Niquelado para línea neutro y tropicalizado para línea fase. sujetan cables de alimentación eléctrica. compatibles con destornilladores planos o estrella. Doble sistema de conexión de cables conductores de alimentación de energía: a) Por inserción. para cable sólido hasta calibre #12 AWG. b) Por ajuste de tornillo. para cable flexible hasta calibre #10 AWG. | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 35.700,00 | $ 7.900,00 | $ 21.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 315 | 311615 | Tornillo Cabeza Lenteja Punta Broca 8x1/2pg 10und | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 0,00 | $ 10.600,00 | |
| 0 | 316 | 311615 | Tornillo Cubierta autoperforante con arandela. Dimensiones: 0.210 pulgadas, 1-1/2 pulgadas | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 4.700,00 | $ 7.350,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 317 | 311615 | Tornillo Cubierta Capuchón 12 X 1 1/2Pg Pta Broca Fixse. Tornillo autoperforante punta broca calibre 12, longitud 1½", fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo, con capuchón y arandela de sellado para fijación de cubiertas metálicas a estructura, resistente a la intemperie. Presentación: paquete x 50 Unidades. Paquete x 50 Unidades. | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 93.000,00 | $ 5.100,00 | $ 37.050,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 318 | 311615 | Tornillo Panel yeso Pta Aguda 6X1 paquete por 1000Unidades. Autoperforante, Tipo de cabeza Trompeta, material acero | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 25.900,00 | $ 87.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 319 | 401717 | Tuberia conduit electrica de 3m X 1/2" | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 4.700,00 | $ 14.850,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 15 |
| 0 | 320 | 401717 | Tuberia conduit electrica de 6m X 3/4" | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 6.300,00 | $ 25.650,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 15 |
| 0 | 321 | 301018 | Tubería EMT 1/2" Acero, peso 1,34 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm | 1 | Unidad | $ 56.000,00 | $ 80.000,00 | $ 15.000,00 | $ 35.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 - PAGINA 15 |
| 0 | 322 | 401717 | Tubería flexible fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD), diámetro exterior 16 mm, apta para sistemas de riego por goteo y conducción de agua a baja y media presión. Resistente a rayos UV, impacto y agentes químicos. Presión nominal acorde a especificaciones del fabricante. Presentación en rollo de 100 metros continuos. | 1 | Unidad | $ 195.000,00 | $ 219.000,00 | $ 0,00 | $ 207.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 323 | 401830 | Tubo 2 1/2" x6m SANITARIO Color Amarillo Material PVC Sanitario, Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 Garantía 1 año, CONTRAMARCADO | 1 | Unidad | $ 274.000,00 | $ 298.000,00 | $ 46.450,00 | $ 160.225,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 - PAGINA 15 |
| 0 | 324 | 401830 | Tubo 2" x 6m SANITARIO Color Amarillo Material PVC Sanitario, Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 Garantía 1 año, CONTRAMARCADO | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 325 | 401830 | Tubo 3" x 6m SANITARIO Color Amarillo Material PVC Sanitario, Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 Garantía 1 año, CONTRAMARCADO | 1 | Unidad | $ 200.000,00 | $ 224.000,00 | $ 70.900,00 | $ 135.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 - PAGINA 14 |
| 0 | 326 | 401830 | Tubo 4" x36m SANITARIO Color Amarillo Material PVC Sanitario, Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 Garantía 1 año, CONTRAMARCADO | 1 | Unidad | $ 300.000,00 | $ 324.000,00 | $ 92.900,00 | $ 196.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 - PAGINA 14 |
| 0 | 327 | 401717 | Tubo de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 16 mm – Rollo x 100 metros. Tubería flexible fabricada en polietileno de alta densidad (PEAD), diámetro exterior 16 mm, apta para sistemas de riego por goteo y conducción de agua a baja y media presión. Resistente a rayos UV, impacto y agentes químicos. Presión nominal acorde a especificaciones del fabricante. Presentación en rollo de 100 metros continuos. | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 108.000,00 | |
| 0 | 328 | 401715 | Tubo pvc 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 100.000,00 | $ 124.000,00 | $ 63.900,00 | $ 81.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 14 |
| 0 | 329 | 401715 | tubo pvc de ½"de 6 metros, Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 12.900,00 | $ 28.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 13 |
| 0 | 330 | 401715 | Tubo pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 65.000,00 | $ 89.000,00 | $ 32.900,00 | $ 48.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 13 |
| 0 | 331 | 401715 | Tubo pvc de1". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 332 | 401717 | Tubo PVC Presión 1" Tubería hidráulica fabricada en PVC presión, diámetro nominal 1 pulgada, diseñada para conducción de agua a presión en sistemas de riego agrícola. Unión cementada. Presión nominal mínima 235 psi. Presentación comercial estándar. | 1 | Unidad | $ 65.000,00 | $ 66.300,00 | $ 14.500,00 | $ 39.750,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 333 | 401715 | tubo pvc presion PDR 13.5 x 1/2" contramarcado x 6m | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 35.700,00 | $ 39.900,00 | $ 37.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 12 |
| 0 | 334 | 401715 | tubo pvc presion PDR 21, x 1/2" contramarcado x 6m | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 45.900,00 | $ 16.900,00 | $ 30.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 12 |
| 0 | 335 | 401716 | Tubo rectangular 3"x 1 1/2 " calibre 14 x 6m, ASTM A500 GRADO B | 1 | Unidad | $ 85.000,00 | $ 86.700,00 | $ 169.900,00 | $ 127.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 12 |
| 0 | 336 | 401716 | Tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm estructural HR50 x 6 metros de largo | 1 | Unidad | $ 275.000,00 | $ 280.500,00 | $ 241.500,00 | $ 277.750,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 - PAGINA 11 |
| 0 | 337 | 301023 | Tubo rectangular cubierta Dimensiones: 40mm X 80mm Calibre: 14 | 1 | Unidad | $ 215.000,00 | $ 219.300,00 | $ 144.900,00 | $ 217.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 11 |
| 0 | 338 | 301017 | Tubo rectangular de acero laminado en frío 2 X 1 0.80mm Calibre 21 X 6 MT. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 158.000,00 | $ 182.000,00 | $ 47.900,00 | $ 102.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 11 |
| 0 | 339 | 301017 | Tubo rectangular de acero laminado en frío 3 X 1 1/2 X 6 Mt Calibre 18 1.10 Mm. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 103.000,00 | $ 127.000,00 | $ 290.000,00 | $ 196.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 340 | 311618 | Tuercas y Arandelas 1/2" gavanizadas paquete x 100 Unidades | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 24.900,00 | $ 59.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 10 |
| 0 | 341 | 391214 | Unión de acero para tubo ¾" EMT, peso 0.0460 kg | 1 | Unidad | $ 15.000,00 | $ 15.750,00 | $ 0,00 | $ 15.375,00 | |
| 0 | 342 | 391214 | Unión de acero para tubo 1/2" EMT, peso 0.0180 kg | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.600,00 | $ 1.600,00 | $ 6.800,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 9 |
| 0 | 343 | 401749 | Unión en H de PVC 2.90mt | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.700,00 | $ 8.900,00 | $ 14.350,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 9 |
| 0 | 344 | 401749 | Unión en PVC para sistemas hidráulicos a presión, diámetro nominal 1/2", tipo hembra roscada (rosca interna NPT o equivalente), fabricada en PVC rígido de alta resistencia, apta para conducción de agua potable en sistemas de presión. Resistencia mínima recomendada: 100–200 psi. Producto nuevo, libre de fisuras y deformaciones.Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.600,00 | $ 300,00 | $ 6.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 345 | 401749 | Unión en PVC presión de 1/2", tipo macho roscado (rosca externa NPT o equivalente), fabricada en PVC rígido de alta resistencia, diseñada para conexión en sistemas hidráulicos presurizados y redes de riego. Apta para agua potable y presión de trabajo entre 100 y 200 psi. | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 4.900,00 | $ 12.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 346 | 401749 | Unión en PVC presión de 1", tipo hembra lisa para sistemas hidráulicos y de irrigación, apta para conducción de agua potable en redes presurizadas. Fabricada en PVC rígido de alta resistencia mecánica y química. Presión de trabajo recomendada: 100–200 psi. Producto nuevo. Presentación: Paquete por 20 Unidades | 1 | Unidad | $ 9.000,00 | $ 10.200,00 | $ 1.350,00 | $ 5.175,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 347 | 401749 | Unión en PVC rígido para sistemas hidráulicos a presión, diámetro nominal 3/4", con rosca interna tipo NPT o equivalente. Diseñada para conducción de agua potable o sistemas de riego presurizado. Presión de trabajo recomendada entre 100 y 200 psi. Producto nuevo. Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 750,00 | $ 5.375,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 348 | 401831 | Unión PVC Presión lisa De 1 1/2" RDE21 | 1 | Unidad | $ 13.000,00 | $ 13.260,00 | $ 0,00 | $ 13.130,00 | |
| 0 | 349 | 401726 | unión pvc de ½", Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 8.000,00 | $ 8.160,00 | $ 300,00 | $ 4.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 |
| 0 | 350 | 401726 | Unión pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 750,00 | $ 5.375,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 8 |
| 0 | 351 | 401726 | unión pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 13.000,00 | $ 13.260,00 | $ 0,00 | $ 13.130,00 | |
| 0 | 352 | 401726 | Unión pvc de 1". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 13.000,00 | $ 13.260,00 | $ 1.350,00 | $ 7.175,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 8 |
| 0 | 353 | 401749 | Union PVC presion hembra de 1 1/2" | 1 | Unidad | $ 13.000,00 | $ 13.260,00 | $ 0,00 | $ 13.130,00 | |
| 0 | 354 | 401749 | Union PVC presion hembra de 1" | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 1.350,00 | $ 5.675,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 355 | 401749 | Union PVC presion hembra de 1/2" | 1 | Unidad | $ 8.000,00 | $ 8.160,00 | $ 350,00 | $ 4.175,00 | Cotizacion adjunta Homecenter |
| 0 | 356 | 401749 | Union PVC presion hembra de 2" | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.700,00 | $ 5.900,00 | $ 9.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 7 |
| 0 | 357 | 401749 | Union PVC presion macho de 1 1/2" | 1 | Unidad | $ 13.000,00 | $ 13.650,00 | $ 0,00 | $ 13.325,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 358 | 401749 | Union PVC presion macho de 1/2" | 1 | Unidad | $ 8.000,00 | $ 9.200,00 | $ 300,00 | $ 4.150,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 9 |
| 0 | 359 | 401749 | Union PVC presion macho de 3/4" | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 1.200,00 | $ 5.600,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 7 |
| 0 | 360 | 401749 | Unión PVC presión hembra doble lisa 3/4" Descripción técnica: Unión recta en PVC presión de 3/4", tipo doble lisa (sin rosca), diseñada para unión mediante soldadura con cemento solvente en sistemas de transporte de agua potable.Apta para presiones de trabajo entre 100 psi y 200 psi. Fabricada en PVC rígido certificado para conducción de agua potable. Producto nuevo.Presentación: Paquete por 20 Unidades | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 0,00 | $ 10.600,00 | |
| 0 | 361 | 401831 | Unión PVC Presión lisa De 1" RDE21 | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.600,00 | $ 0,00 | $ 12.300,00 | |
| 0 | 362 | 401831 | Unión PVC Presión lisa De 2" RDE21 | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.700,00 | $ 0,00 | $ 14.350,00 | |
| 0 | 363 | 401749 | Unión recta tipo doble espigo para tubería en polietileno (PE) de 16 mm de diámetro, utilizada para empalme o prolongación de líneas en sistemas de riego por goteo o microaspersión. Fabricada en polipropileno o polietileno de alta resistencia, con ajuste hermético y resistente a presión de trabajo en sistemas de riego agrícola.<br><br>Debe ser producto nuevo, resistente a rayos UV y apto para uso en exteriores. | 1 | Unidad | $ 12.000,00 | $ 12.240,00 | $ 1.350,00 | $ 6.675,00 | 137 |
| 0 | 364 | 401726 | Unión universal pvc ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 7.100,00 | $ 10.100,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 |
| 0 | 365 | 401726 | Unión universal pvc de ¾". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 10.200,00 | $ 9.900,00 | $ 10.100,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 |
| 0 | 366 | 401726 | unión universal pvc de 1 ½". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 14.000,00 | $ 14.280,00 | $ 0,00 | $ 14.140,00 | |
| 0 | 367 | 401726 | unión universal pvc de 1". Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 11.000,00 | $ 11.220,00 | $ 25.900,00 | $ 18.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 5 |
| 0 | 368 | 401749 | Uniones dobles para microtubos de 4 mm. Conector recto doble tipo espigo, diseñado para unir dos tramos de microtubo flexible de 4 mm de diámetro en sistemas de riego por goteo o microirrigación. Fabricado en material plástico de alta resistencia (polipropileno o polietileno), resistente a la presión de trabajo, a la radiación UV y a productos químicos utilizados en fertirriego. Presentación: Paquete por 100 Unidades | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 369 | 401726 | Universal PVC presion 1 1/2" | 1 | Unidad | $ 18.000,00 | $ 18.900,00 | $ 0,00 | $ 18.450,00 | |
| 0 | 370 | 401726 | Universal PVC presion 3/4" | 1 | Unidad | $ 15.000,00 | $ 15.750,00 | $ 9.900,00 | $ 15.375,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 6 |
| 0 | 371 | 401726 | Universal PVC presion 1" | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 11.000,00 | $ 10.600,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 5 |
| 0 | 372 | 401726 | Universal PVC presion 1/2" | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 7.100,00 | $ 10.600,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 6 |
| 0 | 373 | 401726 | Universal PVC presion 2" | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 0,00 | $ 20.500,00 | |
| 0 | 374 | 211019 | Valla Electrica, Altura: 42" instalado Hilos horizontales 12 (11 conductores) Hilos verticales Cuerdas de plástico, espaciadas cada 3" Longitud del rollo 164' Color: Blanco/Negro Línea Post Un solo pico en PVC, 0.60 pulgadas de diámetro; Distancia entre postes: 12'.<br>Presentacion x Rollo de 50 metros | 1 | Unidad | $ 1.450.000,00 | $ 1.600.000,00 | $ 0,00 | $ 1.525.000,00 | |
| 0 | 375 | 401717 | Válvula de bola fabricada en PVC hidráulico de alta resistencia, presión nominal mínima de 235 psi, diámetro nominal de ¾ de pulgada, extremos lisos para unión mediante soldadura con solvente (cementar), accionamiento manual de ¼ de vuelta, apta para conducción de agua en sistemas de riego, resistente a fertilizantes y productos usados en fertirriego. | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 96.900,00 | $ 20.900,00 | $ 57.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 4 |
| 0 | 376 | 401717 | VÁLVULA PVC 1 PULGADA LISA – 235 PSI<br>Suministro de válvula en PVC para sistemas hidráulicos o de riego.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>Diámetro nominal: 1 pulgada<br>Presión nominal: 235 PSI<br>Tipo de conexión: Lisa para pegar (cementar)<br>Material: PVC hidráulico de alta resistencia<br>Uso: Control de flujo en sistemas presurizados<br>Presentación: Unidad. | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 23.900,00 | $ 71.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 4 |
| 0 | 377 | 401717 | VÁLVULA PVC 1/2 PULGADA LISA – 235 PSI<br>Suministro de válvula en PVC para conducción y control de fluidos en sistemas hidráulicos.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>Diámetro nominal: 1/2 pulgada<br>Presión nominal: 235 PSI<br>Tipo de conexión: Lisa para pegar<br>Material: PVC hidráulico<br>Uso: Control de flujo en redes de riego o hidráulicas<br>Presentación: Unidad. | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 93.000,00 | $ 6.900,00 | $ 37.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 PAGINA 4 |
| 0 | 378 | 301024 | Varilla Cooper Weld 5/8 2,40 Mt Cobre. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 350.000,00 | $ 310.000,00 | $ 64.900,00 | $ 207.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 Página 3 |
| 0 | 379 | 301024 | Varilla Corrugada 9 Mm . Presentacion x Unidad por 6 metros lineales | 1 | Unidad | $ 85.000,00 | $ 109.000,00 | $ 13.050,00 | $ 49.025,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 Página 3 |
| 0 | 380 | 301024 | Varilla de acero corrugada de 1/2" (número: 4, 12,7mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60 | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 45.900,00 | $ 24.700,00 | $ 34.850,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 Página 3 |
| 0 | 381 | 301024 | Varilla de acero corrugada de 1/4" (número: 2, 6,4mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60 | 1 | Unidad | $ 160.000,00 | $ 163.200,00 | $ 7.100,00 | $ 83.550,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 Página 3 |
| 0 | 382 | 301024 | Varilla de acero corrugada de 3/8" (número: 3, 11mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2290 | 1 | Unidad | $ 35.000,00 | $ 40.000,00 | $ 14.900,00 | $ 24.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 Página dos |
| 0 | 383 | 301024 | Varilla roscada galvanizado 1/2" x ml | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 21.900,00 | $ 27.500,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 Página dos |
| 0 | 384 | 301024 | Varilla roscada galvanizado 1/4" x ml | 1 | Unidad | $ 19.000,00 | $ 19.950,00 | $ 0,00 | $ 19.475,00 | |
| 0 | 385 | 301023 | Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m Acero Galvanizado | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 4.900,00 | $ 39.950,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 Página 1 |
| 0 | 386 | 411136 | Voltimetro De Luces De 15000 V. Medidor De Voltaje Indispensable Para Controlar El Estado De La Cerca Con Capacidad Inicio De 15000 Voltios. Presentacion por Unidad | 1 | Unidad | $ 250.000,00 | $ 274.000,00 | $ 0,00 | $ 262.000,00 | |
| 0 | 387 | 312116 | Xilol Diluyente de poliestireno, Garantía de producto en meses 12. garrafa por 3 litros | 1 | Unidad | $ 85.000,00 | $ 109.000,00 | $ 169.900,00 | $ 127.450,00 | Cotizacion adjunta Homecenter 2 Página 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 388 | 401618 | Zaranda -Tipo de elemento devolutivo tamaño 2mm x 2mm n.a/carcaetristica metalico y de madera - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 125.000,00 | $ 149.000,00 | $ 0,00 | $ 137.000,00 | |
| 0 | 389 | 401726 | Inserto en PVC rígido de 1/2", tipo espiga para tubería de uso agrícola o hidráulico. en polietileno de 1/2" color blanco, fabricado en material plástico. resistente a la corrosión, humedad y agentes químicos, de fácil instalación por presión dentro de la manguera, paquete x 10 unidades. | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 47.500,00 | |
| 0 | 390 | 211015 | Aspersor rotativo tipo bailarina de tamaño pequeño, con conexión roscada macho de 1/2 pulgada, fabricado en plástico de alta resistencia a la radiación UV, humedad y agentes químicos, diseñado para sistemas de riego por aspersión en cultivos agrícolas, viveros y jardinería, con mecanismo giratorio que permite una distribución uniforme del agua en cobertura circular | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 93.000,00 | $ 0,00 | $ 81.000,00 | |
| 0 | 391 | 401726 | Válvula de registro tipo bola fabricada en PVC rígido, de paso total, para tubería lisa de 1/2 pulgada | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 93.000,00 | $ 0,00 | $ 81.000,00 | |
| 0 | 392 | 401417 | Semicodo PVC de 3 pulgadas. Semicodo en PVC de 2 pulgadas, accesorio para conducción de agua, fabricado en policloruro de vinilo (PVC), para sistemas hidráulicos o sanitarios, unión cementada, resistente a presión según norma técnica aplicable. Presentación: unidad. | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 0,00 | $ 107.000,00 | |
| 0 | 393 | 401417 | Unión sanitaria de 3 pulgadas, accesorio para sistemas de evacuación de aguas residuales, fabricada en PVC sanitario de alta resistencia, diseñada para unión desmontable de tuberías de igual diámetro. Ensamble mediante rosca o empaque según diseño del fabricante. Cumple norma técnica NTC aplicable para sistemas sanitarios. Presentación: unidad. | 1 | Unidad | $ 105.000,00 | $ 107.100,00 | $ 0,00 | $ 106.050,00 | |
| 0 | 394 | 401417 | Yee sanitaria de 3 pulgadas, accesorio en PVC sanitario para sistemas de evacuación de aguas residuales, diseñada para realizar derivaciones a 45° en redes sanitarias. Fabricada en PVC de alta resistencia, para unión mediante soldadura con cemento solvente. Cumple norma técnica NTC aplicable para tubería sanitaria. Presentación: unidad. | 1 | Unidad | $ 105.000,00 | $ 107.100,00 | $ 0,00 | $ 106.050,00 | |
| 0 | 395 | 401517 | Temporizador programable de riego para grifo/manguera – 1 salida Modelo: 62061Z. Uso previsto: Automatización de riego por manguera para jardines, césped o áreas verdes, mediante programación de ciclos de riego con control de duración y frecuencia. 1. Especificaciones Técnicas. 1.1 Tipo y función Tipo de equipo: Temporizador programable de riego para manguera con 1 salida. Aplicación: Control automático de flujo de agua desde grifo o bib de manguera hacia sistema de riego (aspersores, microaspersión o riego por goteo). Programación: Permite definir un único tiempo de inicio, duración de riego, frecuencia de repetición y delay por lluvia. Modo manual: Opción de riego manual sin alterar programación establecida. 2. Características de programación y control 2.1 Programación Inicio del ciclo (Start Time): Selección de hora de inicio programado con formato AM/PM. Duración de riego (How Long): Ajustable de 1 a 240 minutos (hasta 4 horas por ciclo) para determinar el tiempo que el temporizador mantiene el flujo de agua activo. Frecuencia de riego (How Often): Frecuencia de repetición programable: * Cada 6 horas * Cada 12 horas * Entre 1 y 7 días consecutivos. (1 = diario, 2 = día alterno, etc.) 2.2 Funciones adicionales Rain Delay (Retraso por lluvia): Permite posponer ciclos de riego hasta 72 horas (24, 48 o 72 hrs) tras lluvias sin perder la programación principal. Manual/Bypass: Botón para activar riego manual inmediato sin alterar el programa. OFF/RESET: Al girar a posición OFF se detiene el riego y se reinicia el temporizador interno de programación. | 1 | Unidad | $ 340.000,00 | $ 346.800,00 | $ 0,00 | $ 343.400,00 | |
| 0 | 396 | 311618 | Tuercas y Arandelas 1/4" galvanizadas paquete x 100 Unidades | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 397 | 301786 | ALICATE DIABLO O HACENDADO 11" – USO PROFESIONAL. Alicate tipo diablo o hacendado para labores agrícolas, de mantenimiento, sujeción y manipulación de alambres, grapas y elementos metálicos. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Alicate diablo o hacendado Longitud total: 11 pulgadas (aprox. 28 cm) Material: Acero al carbono forjado y templado de alta resistencia Tratamiento: Acabado anticorrosivo (pavonado, cromado o similar) Mangos: Recubiertos en PVC antideslizante Sistema de agarre: Mandíbulas robustas con superficie dentada para mayor sujeción Uso: Profesional, apto para trabajos agropecuarios, instalación de cercas, manipulación de alambre y mantenimiento general Condición: Producto nuevo, sin uso, en empaque original | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 70.380,00 | $ 0,00 | $ 69.690,00 | |
| 0 | 398 | 271121 | Alicate Mango Bi-Material anti-deslizante, protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes, superficie de corte tratada térmicamente, para electricistas. tamaño 8". | 1 | Unidad | $ 66.000,00 | $ 67.320,00 | $ 0,00 | $ 66.660,00 | |
| 0 | 399 | 389130 | Alicate presión curvo . Tipo: Alicate de presión con mandíbula curva. Material del cuerpo: Acero al carbono o acero aleado de alta resistencia. Tratamiento: Templado y endurecido para mayor durabilidad. Longitud total: Entre 7" y 10" (aprox. 18 a 25 cm). Sistema de ajuste: Tornillo regulador de presión en el extremo del mango. Mecanismo de liberación: Palanca de desbloqueo rápida. Mango: Metálico antideslizante o con recubrimiento ergonómico. Acabado: Niquelado o cromado resistente a la corrosión. Capacidad de apertura: Ajustable según especificación del fabricante. | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 400 | 271116 | Almadana de 2 lb con mango de madera, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración. | 1 | Unidad | $ 60.000,00 | $ 84.000,00 | $ 0,00 | $ 72.000,00 | |
| 0 | 401 | 271120 | Aro para guadaña de 35 cm Protege los árboles de la cuchilla o el nylon. Bajo peso, de diseño muy estructural y resistente con soldadura MIG.Puede ser Instalado en la guadaña, sin tener que retirar la cuchilla o el yoyo. Uso recomendado:Utilizado para proteger las raíces de las plantas en el proceso de plateo. Diámetro: 35 cm Material: Estructura metálica de alta resistencia Tipo de soldadura: Soldadura MIG Peso: Bajo peso para fácil manipulación Diseño: Estructural reforzado Instalación: Se puede instalar sin retirar la cuchilla o el yoyo (carrete de nylon) Uso recomendado: Protección de raíces y tallos en labores de plateo y mantenimiento de cultivos Presentación: Unida | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 97.920,00 | $ 0,00 | $ 96.960,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 402 | 271117 | Atornillador de pala. Atornillador de pala (destornillador plano). Destornilladores.<br>Herramienta manual utilizada para ajustar o aflojar tornillos con ranura recta (cabeza plana).<br>Tipo: Atornillador manual de punta plana (pala).<br>Material de la varilla: Acero al carbono o acero cromo-vanadio de alta resistencia.<br>Tratamiento: Templado para mayor durabilidad y resistencia al desgaste.<br>Longitud total: Entre 20 y 35 cm (según referencia).<br>Longitud de varilla: Entre 10 y 20 cm.<br>Ancho de punta: Entre 4 mm y 8 mm (según requerimiento).<br>Mango: Ergonómico en material plástico de alta resistencia o goma antideslizante.<br>Aislamiento (si aplica): Mango aislado para trabajos eléctricos hasta 1.000 V (según norma técnica, cuando se requiera).<br>Resistencia: A la corrosión y uso continuo. | 1 | Unidad | $ 30.000,00 | $ 30.600,00 | $ 0,00 | $ 30.300,00 | |
| 0 | 403 | 251119 | Azadon con cabo de madera, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 404 | 411139 | Barreno Muestreo Suelo 30 Cm Con 2 Bolsas De Muestra Reutilizables, Sonda de muestreo de suelo de acero inoxidable de 12 pulgadas con 2 bolsas de muestra reutilizables, kits de prueba de suelo con mango en T, sondas de suelo para muestreo de suelo, cuidado de plantas, jardín, césped, granja | 1 | Unidad | $ 280.000,00 | $ 304.000,00 | $ 0,00 | $ 292.000,00 | |
| 0 | 405 | 251119 | Cabo de madera para pala, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 0,00 | $ 20.500,00 | |
| 0 | 406 | 251119 | Cabo de madera para azadón, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 0,00 | $ 20.500,00 | |
| 0 | 407 | 251119 | Cabo de madera para palin, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 0,00 | $ 20.500,00 | |
| 0 | 408 | 251119 | Cabo de madera para pica, Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 20.000,00 | $ 21.000,00 | $ 0,00 | $ 20.500,00 | |
| 0 | 409 | 471316 | Palo de madera para escoba. Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 10.000,00 | $ 11.200,00 | $ 0,00 | $ 10.600,00 | |
| 0 | 410 | 241015 | Carreta tipo gorilla cars De Transporte Utilitario De 800 Libras, Dimensiones del producto 43,8"prof. x 21,25"an. x 21,5"al. Pulgadas, Material Acero recubierto, Paneles laterales extraíbles, cuenta con cuatro ruedas antipinchazo.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 750.000,00 | $ 825.000,00 | $ 0,00 | $ 787.500,00 | |
| 0 | 411 | 241015 | Carretilla Capacidad Del Platón: 95lts Litros, Llanta: antipinchazo.Chasis: Metálico. Platón: metalico. Capacidad de Tolva de 95 Lt, Tolva resistente al desgaste y a la deformación. Tolva con reborde que otorga mayor resistencia a los golpes y deformación, Chasis más resistente. Espesor de tubo 1,6 mm. Adecuada para trabajos pesados, hasta 150 Kg de carga máxima, Cabezas de los tornillos alojadas en la tolva para un mejor descargue del material<br>Rin de lámina de acero para trabajos pesados, Defensa con diseño reforzado resistente a los golpes y la deformación, Patas con platina soldada de refuerzo que otorga mayor firmeza y durabilidad a la carretilla, Tacón, soportes delanteros y traseros que le dan mayor estabilidad y resistencia a la carretilla, - Rodamiento de alto desempeño. No se hunde, Partes y accesorios resistentes a la oxidación, Tornillos carriaje para fácil montaje, Llanta antipinchazos de 4.80" de alta duración y estable en todo tipo de terrenos, Mangos resistentes al agrietamiento o la deformación.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 560.000,00 | $ 616.000,00 | $ 0,00 | $ 588.000,00 | |
| 0 | 412 | 241015 | Carretilla de tolva de 6 ft. Color negro versatil plus anti pinchazo | 1 | Unidad | $ 420.000,00 | $ 380.000,00 | $ 0,00 | $ 400.000,00 | |
| 0 | 413 | 221017 | Cincel de corte frio profesional de 8" cuña De 5/8" y cabeza grande, peso 180 gr, fabricado en acero al cromo vanadio, garantia 12 meses | 1 | Unidad | $ 60.000,00 | $ 84.000,00 | $ 0,00 | $ 72.000,00 | |
| 0 | 414 | 231015 | Cortadora Manual De Baldosas, 50Cm Diseñada Para Cortar Ceramica, Baldosa Y Gres, espesor de corte 10mm, mecanismo de accionamiento Palanca. | 1 | Unidad | $ 350.000,00 | $ 310.000,00 | $ 0,00 | $ 330.000,00 | |
| 0 | 415 | 211019 | Cortafrio Aislado De 6'', color de mango amarillo, de corte diagonal de 6\".152mm, Mango bimaterial anti-deslizante,<br>Acero cromo niquel , peso 2kg.. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 416 | 391217 | Cuchilla Doble Tiro Para Proteccion Cerca Electrica. Material: Polipropileno con resistencia a los rayos UV Lamina y tornillos galvanizados Medidas: 17.5 x 11.5 x 4<br>centímetros Peso: 0.24 Kilos. Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 50.000,00 | $ 55.000,00 | $ 0,00 | $ 52.500,00 | |
| 0 | 417 | 271120 | Cuchillo horticultor" o "paleta de trasplante". CUCHILLO / PALETA DE JARDÍN PEQUEÑA. Herramienta manual tipo paleta o cuchillo de jardín para labores de siembra, trasplante y mantenimiento de suelo en actividades agrícolas o de jardinería.<br>Especificaciones técnicas mínimas requeridas:<br>Material de la hoja: Acero inoxidable (Stainless Steel)<br>Material del mango: Material sintético o plástico resistente<br>Largo aproximado: 34 cm<br>Ancho aproximado: 8,5 cm<br>Diseño: Ergonómico y liviano<br>Uso: Siembra, trasplante, remoción y preparación de suelo<br>Condiciones generales:<br><br>Producto nuevo<br>Resistente a la corrosión<br>Apto para uso agrícola e institucional<br>Marca: Libre (o equivalente que cumpla con las especificaciones técnicas)<br>Unidad de medida: Unidad. | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 93.000,00 | $ 0,00 | $ 81.000,00 | |
| 0 | 418 | 271120 | Cultivador jardinero de plastico: herramienta de mango corto para uso en jardineria, compuesto por rastrillo cultivador de mango antideslizante y tres uñas de arado resistentes y efectivas en la tierra. Color negro y amarillo, mediddas 26 cm de largo y 8,5 cm de ancho. -<br>Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 27.500,00 | |
| 0 | 419 | 271115 | Desjarretadora con Mango telescopico de 2,4 metros. Cortador de ramas altas. Hoja totalmente templada fabricada en acero, dientes con triple filo para cortes rápidos.<br>• Cuchilla de paso templada fabricada en acero al carbono<br>• Mango telescópico de aluminio Especificaciones: Longitud de hoja 14" (36 cm), Capacidad de corte 1 /4" (31.7mm), Dientes por pulgada 5. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 0,00 | $ 430.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 420 | 301621 | Escalera 1.87mt 5 Pasos Tijera/Bandeja Aluminio 90Kloscalera tipo tijera en aluminio, de cinco (5) pasos, para labores de mantenimiento, almacenamiento, poda y trabajos en altura en actividades agrícolas o institucionales.<br><br>Especificaciones técnicas mínimas requeridas:<br><br>Tipo: Escalera tipo tijera autosoportada<br>Número de pasos: 5<br>Altura aproximada: 1,87 metros<br>Material: Aluminio resistente a la corrosión<br>Capacidad de carga mínima: 90 kg<br>Plataforma superior tipo bandeja o soporte para herramientas<br>Sistema de apertura con seguro o riostra de seguridad<br>Peldaños antideslizantes<br>Zapatas antideslizantes en las bases<br>Condiciones generales:<br>Producto nuevo, en perfecto estado<br>Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 420.000,00 | $ 380.000,00 | $ 0,00 | $ 400.000,00 | |
| 0 | 421 | 241127 | Estiba plástica industrial y liviana de superficie antideslizante. Modelo: 60 x 60 x 2,5 cm, Industriales y Livianos Material: Polipropileno. | 1 | Unidad | $ 150.000,00 | $ 174.000,00 | $ 0,00 | $ 162.000,00 | |
| 0 | 422 | 241127 | ESTIBAS PLÁSTICAS PARA TRABAJO PESADO HASTA 8000 Kg, Medida: 1.00 x 1.20 x 15 cm, Resistencia en estática: Desde 3.000 Kg a 5.000 Kg.<br>Resistencia en dinámica: De 1.000 kg a 1.500 kg, Material: Plásticos pos industriales y polipropileno, Almacenamiento: Piso, piso y rack. Color: Negro. Entradas: Dos y cuatro , Superficie: Plana Propiedades: Resistencia al impacto, rigidez, frío y calor | 1 | Unidad | $ 500.000,00 | $ 550.000,00 | $ 0,00 | $ 525.000,00 | |
| 0 | 423 | 231015 | ESTRIBADORA, FLEJADORA O DOBLADORA PARA VARILLA DE 3/8", 1/2" Y 1/4 " Tamaño portable<br>Material: Acero Alta resistencia<br>descripcion : Equipo para doblar varillas en sitio de 1/4", 3/8" y de 1/2 "<br>Longitud de 45 cm<br>Mango de 20 cm<br>para doblar varilla de 3/8" y 1/4"<br>con pines de trabajo desde 8 cm hasta 40 cm | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 0,00 | $ 430.000,00 | |
| 0 | 424 | 271120 | Fumigadora Manual 10 Litros Fumigadora Jardinera EléctricaEspecificaciones técnicas mínimas requeridas:<br>Tipo: Fumigadora eléctrica portátil<br>Capacidad del tanque: 10 litros<br>Sistema de operación: Automático con batería recargable<br>Uso: Aplicación de insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y soluciones de desinfección<br>Material del tanque: Plástico de alta resistencia<br>Diseño: Liviano y ergonómico para fácil transporte y operación<br>Incluye: Lanza de pulverización, manguera y boquilla ajustable<br>Alimentación: Batería recargable con cargador incluido | 1 | Unidad | $ 420.000,00 | $ 380.000,00 | $ 0,00 | $ 400.000,00 | |
| 0 | 425 | 271120 | GURBIA MANGO INYECTADO Gurbia bananera para labores agrícolas en cultivos de banano y plátano.<br>Material de la hoja: Acero al carbono templado o acero forjado de alta resistencia. Resistente al óxido. Las cachas plásticas son inyectadas directamente sobre la hoja | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 93.000,00 | $ 0,00 | $ 81.000,00 | |
| 0 | 426 | 201214 | Hidrolavadora Electrica Pistola electrica 1400w Alta Presion 127v 1600 Psi Boquilla, para mantenimiento de equipos de agricultura de precision CARACTERÍSTICAS:<br>• Alimentación: 127 V~ 60 Hz, Potencia nominal: 1400 W, Presión máxima de salida: 11 MPa (1600 psi), Rendimiento de limpieza de 20 a 40 m2/h, Caudal máximo: 6,5 L/min,<br>• Temperatura máxima de agua: 50 °C.<br>• Presión máxima de entrada: 1,2 MPa.<br>• Clase de protección: IPX5.<br>• Longitud de la manguera de alta presión 5 m.<br>• Longitud del cable de alimentación: 5 m.<br>• Nivel de ruido: 92 dB(A).<br>• Certificacion: ANCE.<br>Incluye • Manguera de alta presión.<br>• Pistola de alta presión.<br>• Lanza ajustable.<br>• Lanza extensora.<br>• Conector de entrada de agua + Filtro.<br>• Botella de detergente.<br>• Soporte de manguera de alta presión.<br>• Soporte de pistola.<br>• Soporte de cable de alimentación.<br>• Pin de limpieza.<br>• Manual de usuario. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 700.000,00 | $ 770.000,00 | $ 0,00 | $ 735.000,00 | |
| 0 | 427 | 231015 | Kit Taladro inalambrico Percutor 1/2-pulg 20V Max Brushless Con 1 Batería 2Ah, Cargador y Bolso, Motor sin escobillas de carbón. Mandril de ajuste rápido. Interruptor de velocidad variable. 15 configuraciones de embrague. Diseño compacto y ligero para caber en zonas estrechas. Mango ergonómico y cómodo que proporciona un equilibrio ideal.<br>Luz LED con 20 segundos de retardo de liberación de gatillo para proporcionar una mayor visibilidad. | 1 | Unidad | $ 1.100.000,00 | $ 1.025.000,00 | $ 0,00 | $ 1.062.500,00 | |
| 0 | 428 | 111015 | LIMA REDONDA CON MANGO 8". Está formada por una barra de acero al carbono templado y que en la parte posterior está equipada con una empuñadura o<br>mango. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 27.500,00 | |
| 0 | 429 | 111015 | LIMA TRIANGULAR, utilizada para el limado y desgaste de piezas o materiales como el metal, el plástico o la madera, diseñadas en acero y donde la parte de atrás está formada por una empuñadura o mango. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 30.000,00 | $ 35.000,00 | $ 0,00 | $ 32.500,00 | |
| 0 | 430 | 271122 | Llana Lisa para estucar 12", Accesorio pinturas, tipo llana, lisa, con mango superior, en material de alta resistencia y durabilidad. Ideal para estucar. Lámina de acero especial inoxidable. No se corroe. Alta resistencia al desgaste. Fuerte y estable. Dimensiones 28*12 cm | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 47.500,00 | |
| 0 | 431 | 251725 | Llanta Antipinchazo Imsa 400-8 709028. Llanta maciza antipinchazo para carretilla, fabricada en caucho sólido o poliuretano, medida 14 pulgadas x 3 pulgadas, con eje central y buje de alta resistencia, apta para trabajo pesado en superficies duras y terrenos mixtos, resistente a la deformación y al desgaste, compatible con carretillas estándar de uso agrícola y de construcción | 1 | Unidad | $ 140.000,00 | $ 164.000,00 | $ 0,00 | $ 152.000,00 | |
| 0 | 432 | 271117 | Llave expansiva o ajustable cromada de 12 pulgadas<br>Llave expansiva (ajustable) de 12", fabricada en acero forjado con acabado cromado anticorrosivo, mordaza regulable mediante tornillo sin fin, diseñada para ajuste y afloje de tuercas y pernos de diferentes dimensiones en trabajos mecánicos y de mantenimiento general. | 1 | Unidad | $ 69.000,00 | $ 93.000,00 | $ 0,00 | $ 81.000,00 | |
| 0 | 433 | 271117 | Llave para tubo de 12 pulgadas encauchetada<br>Llave para tubo de 12", fabricada en acero de alta resistencia, con mordazas dentadas templadas para agarre firme en tuberías metálicas. Mango encauchetado antideslizante para mayor seguridad y ergonomía.<br>Dimensiones aproximadas: largo 33 cm. Uso profesional en trabajos de plomería, mantenimiento e instalaciones hidráulicas. | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 108.000,00 | |
| 0 | 434 | 271117 | Llave para tubo de 24 pulgadas encauchetada<br>Llave para tubo de 24", elaborada en acero de alta resistencia con mordazas dentadas templadas para sujeción segura de tuberías de mayor diámetro. Mango encauchetado antideslizante que facilita el agarre y reduce la fatiga en trabajos de uso profesional en plomería e instalaciones industriales. | 1 | Unidad | $ 120.000,00 | $ 144.000,00 | $ 0,00 | $ 132.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 435 | 391214 | Llave Tensor, Entorchador De Alambre Y Manipular Los Tensores. Tipo: Llave Tensora Nl Material: Hierro Galvanizado En Caliente.Presentacion x Unidad | 1 | Unidad | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 27.500,00 | |
| 0 | 436 | 271120 | Machete para labores agrícolas, destinado al corte de maleza, rastrojo y actividades de mantenimiento en campo. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo: Machete agrícola Longitud de la hoja: 22 pulgadas Diseño de hoja: Tres canales Material de la hoja: Acero al carbono o acero de alta resistencia Mango: Ergonómico, antideslizante y resistente a impactos Uso: Corte de vegetación, limpieza de terrenos y labores agrícolas | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 437 | 271116 | Mazo Caucho Instalación Baldosas, Martillo con mango de fibra de vidrio liviano, cabeza del martillo de goma, pasador de rodillo interno | 1 | Unidad | $ 47.000,00 | $ 52.000,00 | $ 0,00 | $ 49.500,00 | |
| 0 | 438 | 701315 | Medidor de humedad del suelo 4in1 planta tierra del suelo PH humedad leve Meter termómetro temperatura probador de luz solar para el jardín – ESPECIFICACIONES:Tamaño: 6 x 28 x 5 cm, Longitud de la sonda: 18cm Peso: 178 gr, Tipo de batería: 1 de 9V (Cuadrada), Incluir batería. B103 Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 158.000,00 | $ 182.000,00 | $ 0,00 | $ 170.000,00 | |
| 0 | 439 | 271115 | Navaja para injertar 45mm separador de corteza rojo Navaja manejable para floristas y jardineros. Junto a la típica hoja curva para flores, esta navaja posee una hoja especial de latón para levantar la corteza sin dañar al cámbium sensible. 2 funciones: hoja con punta mediana separador de cortezas Altura: 23 mm Longitud: 45mm Material de cacha: Nylon 100mm Ancho: 13 mm Navaja para injertar 45mm separador de corteza - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 85.000,00 | $ 109.000,00 | $ 0,00 | $ 97.000,00 | |
| 0 | 440 | 391213 | Nivel de mano de resina estructural de 18" Nivel de Resina Estructural, largo 18 pulgadas, con Diseño de buena calidad, cubierta de burbujas amarillas para mayor visibilidad, agujero para colgar facilita el almacenamiento y resistente. Mango Plástico; largo: 18 cm; ancho: 12cm | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 47.500,00 | |
| 0 | 441 | 271120 | Pala Cuadrada No. 4, con Mango Largo. Pala con cabo de madera. Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 105.000,00 | $ 129.000,00 | $ 0,00 | $ 117.000,00 | |
| 0 | 442 | 271120 | Pala Redondeada No. 4, con Mango Largo 1.6 mt. Pala con cabo de madera. Fabricado en maderas duras, resistentes a la tracción, bajo porcentaje de humedad y alto grado de densidad que evita se fracture o se doble. Medida estandar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 105.000,00 | $ 129.000,00 | $ 0,00 | $ 117.000,00 | |
| 0 | 443 | 271120 | Palín ahoyador Con Cabo o mango largo en madera. Características Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad Ancho 19 cm, Alto 160 cm, Espesor 0.20 cm. Garantia 12 meses. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 105.000,00 | $ 129.000,00 | $ 0,00 | $ 117.000,00 | |
| 0 | 444 | 271122 | Palustre mango plástico n°8 | 1 | Unidad | $ 29.000,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 31.500,00 | |
| 0 | 445 | 271119 | Piedra de afilar para tijeras y podaderas - Longitud: 100 mm., - Peso: 30 g., Piedra de afilar herramienta multifuncional de acero templado con recubrimiento diamantado, indispensable para el amolado, el repujado y el afilado profesional de las hojas de las podaderas y tijeras - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 30.000,00 | $ 35.000,00 | $ 0,00 | $ 32.500,00 | |
| 0 | 446 | 231015 | Pulidora 4 1/2 Pulgadas 850W 11000Rpm Uso: Industrial Marca con más de 10 años en el mercado. Garantía de 2 años mínimo | 1 | Unidad | $ 750.000,00 | $ 825.000,00 | $ 0,00 | $ 787.500,00 | |
| 0 | 447 | 411115 | Rayador de Caucho herramienta para cosechar - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 96.000,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 108.000,00 | |
| 0 | 448 | 271120 | RECOLECTOR DE FRUTA Recolector manual de fruta para labores de cosecha en cultivos frutales, que permita la recolección segura del producto evitando daños mecánicos. Especificaciones técnicas mínimas requeridas: Tipo: Recolector manual de fruta Material del mango: Acero Dimensiones aproximadas: 146 x 335 x 146 mm Peso aproximado: 0,32 kg Estructura: Resistente a impactos y uso continuo en campo Diseño: Liviano y ergonómico para facilitar la manipulación | 1 | Unidad | $ 158.000,00 | $ 182.000,00 | $ 0,00 | $ 170.000,00 | |
| 0 | 449 | 271120 | Serrucho De Poda Plegable 12 Pulgadas. Sierra plegable con hoja afilada y resistente con dentado japonés capaz de enfrentarse a ramas gruesas generando cortes amplios y precisos, al mismo tiempo que se utiliza menor fuerza para realizar el trabajo. CARACTERÍSTICAS: *Sierra de podar con tracción plegable. *Herramienta de uso universal para diestros y zurdos. *Botón de bloqueo de fácil activación. *Hoja fabricada en acero templado. *Dentado japonés con 6 dientes por pulgada. El dentado japonés corta al tirar de la herramienta. *Mango con curvatura anatómica y textura antideslizante para garantizar total comodidad al ejecutar el trabajo. - Presentación: Unidad | 1 | Unidad | $ 95.000,00 | $ 119.000,00 | $ 0,00 | $ 107.000,00 | |
| 0 | 450 | 271120 | TIJERA DE PODA MANUAL. Tijera de poda manual para labores agrícolas, mantenimiento de cultivos, viveros y prácticas de formación técnica.Tijera de poda manual de una mano Longitud total: 22,86 cm (9 pulgadas) Material de la cuchilla: Acero de alta resistencia (acero al carbono templado) Sistema de corte: Tipo bypass (corte limpio y preciso en ramas verdes) Mangos: Ergonómicos con recubrimiento antideslizante Hoja de acero especial estampado con tratamiento térmico de alta calidad. Diseño de corte bypass para suavidad en el corte. Duración del filo garantizada para mayor eficiencia. Mango de acero de alto carbono pintado y lacado. Mango antideslizante para un agarre seguro. Recomendado para cortar ramas de hasta 20mm de diámetro. | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 47.500,00 | |
| 0 | 451 | 411115 | Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 5.000 gramos (5 kg), pantalla digital de fácil lectura, sistema de medición de alta precisión y función tara. Sistema de alimentación: batería interna recargable mediante cable de conexión a red eléctrica (110–120 V), con adaptador incluido. No se aceptan equipos que funcionen exclusivamente con pilas desechables. **Características técnicas principales:** Capacidad máxima: 5 kg (5.000 g / 11 lb) Precisión: 0,1 oz / 0,04 oz Sistema de encendido por presión Apagado automático por inactividad Función tara y cero automático Conversión de unidades: g, kg, oz, lb, ml, ml Pantalla LED retroiluminada Material: acero inoxidable Cuenco desmontable de 1,4 L Batería interna recargable – carga USB tipo C No utiliza pilas desechables | 1 | Unidad | $ 300.000,00 | $ 324.000,00 | $ 0,00 | $ 312.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 452 | 271127 | Guadañadora electrica. "Bordeadora/guadaña inalámbrica profesional ligera, robusta para uso doméstico, con buena potencia (450W), velocidad (9500 rpm), sistema de corte versátil 3-en-1 y un kit muy completo de accesorios.<br>Datos de rendimiento: Potencia del motor: 450 W, Velocidad sin carga: 9.500 rpm, Voltaje de la batería: 20V / 21V Li-ion. Diámetro de corte: Cuchilla metálica: 15 cm (150 mm), Tanza/disco: 15 cm / 150 mm. Sistema de corte Incluye discos de sierra de 150 mm (40 dientes), Incluye cuchillas metálicas (2), Incluye 10 cuchillas plásticas. Sistema 3 en 1: disco / cuchillas metálicas / cuchillas plásticas. Batería y carga: Incluye 2 baterías Li-Ion 21V – 2.0 Ah (DAB-20WH), Incluye cargador, Autonomía depende del tipo de corte (trabajo ligero 30–40 min aprox.), Dimensiones y ergonomía: Longitud ajustable: 90–126 cm, Eje recto, Mango regulable, Manillar regulable, Diseño liviano, ergonómico y portátil (inalámbrico). Seguridad y protección: Protector de seguridad incluido, Carcasa de protección para evitar salpicaduras,<br>Incluye equipo de protección básico: gafas y guantes. Accesorios incluidos (kit completo)<br>2 baterías 21V – 2.0Ah<br>1 cargador<br>2 discos de sierra de 150 mm (40 dientes)<br>2 cuchillas metálicas<br>10 cuchillas plásticas<br>Guarda protección 200 mm<br>Juego de ruedas<br>Gafas de seguridad<br>Guantes<br>Llave tubo<br>Destornillador" | 1 | Unidad | $ 950.000,00 | $ 875.000,00 | $ 0,00 | $ 912.500,00 | |
| 0 | 453 | 411115 | Báscula Inalámbrica WiFi | 300 kg. Rango de pesaje desde 5 gramos hasta 300 kg. WiFi integrado, permite la transmisión de datos entre la plataforma y el tablero digital a una distancia de hasta 8 metros, eliminando la limitación de cables y mejorando la movilidad.<br>Capacidad de pesaje: Desde 5 gramos hasta 300 kg — ideal para pesajes precisos de insumos, paquetes y mercancía variada.<br>Conectividad WiFi: Comunicación inalámbrica estable entre plataforma e indicador, con alcance de hasta 8 metros.<br>Indicador digital portátil: Incluye bolso de transporte para colgarlo, manteniéndolo siempre a la vista y protegido.<br>Batería recargable: Plataforma e indicador operan con baterías de larga duración; cargadores incluidos para ambos dispositivos.<br>Plataforma robusta: Estructura de acero inoxidable, dimensiones: 42 cm (ancho) x 52 cm (largo).<br>Manija tipo maleta: Facilita el transporte de la plataforma a diferentes áreas de trabajo.<br>. | 1 | Unidad | $ 960.000,00 | $ 885.000,00 | $ 0,00 | $ 922.500,00 | |
| 0 | 454 | 411115 | Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 5.000 gramos (5 kg), pantalla digital de fácil lectura, sistema de medición de alta precisión y función tara. Sistema de alimentación: batería interna recargable mediante cable de conexión a red eléctrica (110–120 V), con adaptador incluido. No se aceptan equipos que funcionen exclusivamente con pilas desechables.<br><br>**Características técnicas principales:**<br>Capacidad máxima: 5 kg (5.000 g / 11 lb)<br>Precisión: 0,1 oz / 0,04 oz<br>Sistema de encendido por presión<br>Apagado automático por inactividad<br>Función tara y cero automático<br>Conversión de unidades: g, kg, oz, lb, ml, ml<br>Pantalla LED retroiluminada<br>Material: acero inoxidable<br>Cuenco desmontable de 1,4 L<br>Batería interna recargable – carga USB tipo C<br>No utiliza pilas desechables | 1 | Unidad | $ 300.000,00 | $ 324.000,00 | $ 0,00 | $ 312.000,00 | |
| 0 | 455 | 231015 | COSEDORA / CERRADORA ELÉCTRICA DE COSTALES.<br>Especificaciones técnicas mínimas requeridas:<br>Tipo: Máquina cerradora eléctrica portátil para costales<br>Voltaje de operación: 110 V AC<br>Frecuencia: 50/60 Hz<br>Corriente aproximada: 0.73 A<br>Potencia aproximada: 90 W<br>Velocidad mínima: 1.100 rpm<br>Dimensiones aproximadas:<br>Ancho: 36 cm<br>Alto: 36 cm<br>Sistema de lubricación integrado<br>Cortador automático de hilo<br>Elevador de pie prensatelas | 1 | Unidad | $ 1.200.000,00 | $ 1.125.000,00 | $ 0,00 | $ 1.162.500,00 | |
| 0 | 456 | 211018 | FUMIGADORA ELÉCTRICA DE ESPALDA – 18 LITROS – BATERÍA LITIO. Tipo: Fumigadora eléctrica de espalda<br>Capacidad del tanque: 18 litros<br>Material del tanque: Polietileno de alta densidad, resistente a impactos y radiación UV<br>Bomba: Interna de doble diafragma<br>Presión de trabajo: 40 PSI ± 10%<br>Rango operativo: 20 a 60 PSI (regulable)<br>Manómetro: 0 a 100 PSI para control de presión<br>Motor: Eléctrico 12 VDC<br>Potencia: 36 W<br>Caudal máximo aproximado: 2.5 L/min<br>Batería: Ion-litio, 12 VDC, 79.2 Wh (6600 mAh)<br>Autonomía aproximada: Hasta 16 horas según presión y caudal de trabajo<br>Tiempo de carga: Aproximadamente 6 horas<br>Ciclos de carga: Más de 1200 ciclos<br>Peso aproximado (vacía): 4.5 kg<br>Dimensiones aproximadas: 55 x 37.5 x 25.5 cm | 1 | Unidad | $ 750.000,00 | $ 825.000,00 | $ 0,00 | $ 787.500,00 | |
| 0 | 457 | 211018 | Fumigadora motorizada tipo mochila – 14 litros – Unidad<br>Equipo atomizador motorizado de espalda (tipo mochila), diseñado para aplicación de líquidos, gránulos o semillas en cultivos agrícolas, frutales y viveros.<br>Especificaciones técnicas mínimas requeridas:<br>Tipo de motor: gasolina, 2 tiempos<br>Cilindrada mínima: 63 $cm^3$<br>Potencia mínima: 3.8 HP (2.8 kW)<br>Tecnología de motor de bajo consumo y bajas emisiones (tipo mezcla optimizada o equivalente)<br>Capacidad del depósito de producto: 14 litros, tanque transparente con indicador de nivel<br>Boca de llenado amplia que permita recarga sin derrames<br>Capacidad del tanque de combustible mínima: 1.5 litros<br>Caudal máximo de aire mínimo: 1.200 $m^3/h$<br>Velocidad máxima de aire mínima: 80 m/s<br>Alcance horizontal mínimo: 14 metros<br>Peso en vacío máximo: 13 kg | 1 | Unidad | $ 3.500.000,00 | $ 3.650.000,00 | $ 0,00 | $ 3.575.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 458 | 271127 | Guadañadora a combustión diseñada para labores agrícolas y mantenimiento de zonas verdes en terrenos medianos y grandes. Recomendada para corte de pastos densos, malezas, rastrojo liviano y mantenimiento de áreas productivas.<br>Especificaciones técnicas:<br>Tipo: Guadañadora a gasolina, eje recto<br>Cilindrada: 41.5 cc<br>Potencia: 2.177 hp<br>Peso: 7.1 kg<br>Capacidad del tanque: 940 mL<br>Sistema de agarre: Manillar abierto (tipo bicicleta)<br>Sistema anti-vibración: Sí<br><br>Incluye: Protector de seguridad | 1 | Unidad | $ 2.900.000,00 | $ 3.050.000,00 | $ 0,00 | $ 2.975.000,00 | |
| 0 | 459 | 231815 | Hidrolavadora industrial, 2050 PSI, MotorEléctrico 3.5 Hp / 2.6 W monofásico, Voltaje 110 V, caudal 8lt, presion maxima 2200 psi, presion continua 1900psi, temperatura maxima de agua 60ºC, el equipo se instala en un carro de material metalico de alta resistentencia, llantas neumaticas, peso 35kg, incluye Manguera de 10 metros a 5/16" tipo ar160t 16 mpa, Cable eléctrico 6,8 metros, Lanza con boquilla regulable | 1 | Unidad | $ 5.500.000,00 | $ 5.650.000,00 | $ 0,00 | $ 5.575.000,00 | |
| 0 | 460 | 271120 | MOTOSIERRA A COMBUSTIÓN 65 CC. Motor de 65 cc y una potencia de 4.02 HP, ideal para trabajos profesionales. Su largo de espada es de 28 pulgadas, lo que te permite abordar una gran variedad de cortes. Además, su motor X-Torq® garantiza un bajo consumo de combustible y emisiones reducidas, lo que la convierte en una opción eficiente y amigable con el medio ambiente<br><br>Especificaciones técnicas mínimas requeridas:<br>Tipo de equipo: Motosierra a combustión<br>Uso: Profesional<br>Cilindrada mínima: 65 cc<br>Potencia mínima: 4.02 HP<br>Longitud de espada: 28 pulgadas<br>Sistema de motor: Tecnología de bajo consumo y reducción de emisiones (tipo X-Torq® o equivalente)<br>Alimentación: Mezcla gasolina y aceite para motor 2 tiempos<br>Sistema de arranque: Manual retráctil<br>Sistema de seguridad: Freno de cadena | 1 | Unidad | $ 3.800.000,00 | $ 3.950.000,00 | $ 0,00 | $ 3.875.000,00 | |
| 0 | 461 | 271120 | Gallito De Selva. Material: acero de alta resistencia<br>Diseño: hoja curva tipo gancho con doble filo<br>Uso: poda, cosecha y limpieza de cultivos<br>Aplicaciones: cacao, plátano, frutales y cultivos tropicale | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 47.500,00 | |
| 0 | 462 | 271120 | Paladraga agrícola manual fabricada en acero templado con mango de madera resistente, utilizada para labores de deshierbe, preparación de suelo y manejo de cultivos. | 1 | Unidad | $ 75.000,00 | $ 99.000,00 | $ 0,00 | $ 87.000,00 | |
| 0 | 463 | 271120 | Barretón agrícola de 1½ lb herramienta de acero forjado para excavación, palanca y remoción de suelos compactos en labores agrícolas. | 1 | Unidad | $ 45.000,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 47.500,00 | |
| 0 | 464 | 211015 | Sembradora manual de maíz tipo matraca marca Practiagro o equivalente, utilizada para la siembra de semillas como maíz, frijol y habichuela, con sistema de dosificación de semilla y fertilizante simultáneo, que permite optimizar la siembra y reducir costos operativos. | 1 | Unidad | $ 450.000,00 | $ 410.000,00 | $ 0,00 | $ 430.000,00 | |
| | | | | | | **$ 97.574.545,00** | **$ 102.733.816,00** | | **$ 92.412.306,00** | |

| COMPONENTES | NOMBRES | FIRMA |
|---|---|---|
| Componente Tecnico | Edwin Orlando Fierro Morales | |
| Componente economico | Diomira Hernandez Alvarado | |
| Reviso: Componente estructurador | Luly Xammara Tellez Fandiño | #¡DESCONOCIDO! |

OBSERVACIONES De acuerdo con la recomendación del componente técnico se trabajó con las cotizaciones de los proveedores Zeus , ARES Y HOME CENTER.

Es preciso mencionar que, la guía de Colombia compra eficiente recomienda contar con mínimo dos cotizaciones para establecer el valor estimado de mercado. Por lo cual se procedió a fijar los valores de referencia de la siguiente manera:

Para los ítems que se relacionan a continuación, se tomó como valor de referencia de mercado, el promedio de las cotizaciones de HOME CENTER y ZEUS1

2,3,4,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,72,73,74,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,9697,98,99,100,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,121,123,124,125,126127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,140,141,142,143,144,145,148,150,151,153,154155,156,157,158,161,162,167,168,169,171,174,175,178,179,180,181,182,183,184,188,190,191192,193,194,195,