No. de Certificado
2651
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **AMERICAN POWER COLOMBIA SAS** con identificacion **901358751** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Unidades de potencia ininterrumpida (UPS)

Descripción cualitativa del producto: Unidades de potencia ininterrumpida (UPS), monofásicas, bifásicas y trifásicas para regulación y respaldo eléctrico

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.26

Referente normativo: IEC 62040-3:2011

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 5 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2020-03-03	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de vencimiento:	2026-03-12	**Seguimiento 1:**	2024-03-13
Fecha de renovación:	2023-03-13	**Seguimiento 2:**	2025-03-13

LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Firmado digitalmente por LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Fecha: 2023.03.13 12:36:13 -05'00'

Líder de calidad

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2651 **Fecha de Renovación** 2023-03-13

Dirección Carrera 54 # 46 - 21 Local 226, Medellín, Antioquia,

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	REFERENCIA	DESCRIPCION	Tipo de alimentación	Potencia activa nominal de salida	Potencia aparente nominal de salida	Tensión nominal de salida	Corriente nominal de salida
1	AP600VA	UPS interactiva 600VA 110VAC torre Monofasica	Monofasica	240 W	600VA	110VAC	2,18 A
2	AP650VA	UPS interactiva 650VA 110VAC torre Monofasica	Monofasica	240 W	650VA	110VAC	2,18 A
3	AP850VA	UPS interactiva 850VA 110VAC torre Monofasica	Monofasica	360 W	850VA	110VAC	3,27 A
4	AP850VA-LCD	UPS interactiva 850VA 110VAC torre LCD Monofasica	Monofasica	360 W	850VA	110VAC	3,27 A
5	AP1000VA	UPS interactiva 1.000VA 110VAC torre Monofasica	Monofasica	480 W	1000VA	110VAC	4,36 A
6	AP1000VA-LCD	UPS interactiva 1.000VA 110VAC torre LCD Monofasica	Monofasica	480 W	1000VA	110VAC	4,36 A
7	AP1000VA-FLAT	UPS interactiva 1.000VA 110VAC torre flat Monofasica	Monofasica	480 W	1000VA	110VAC	4,36 A
8	AP1200VA	UPS interactiva 1.200VA 110VAC torre Monofasica	Monofasica	720 W	1200VA	110VAC	6,55 A
9	AP1200VA-LCD	UPS interactiva 1.200VA 110VAC torre LCD Monofasica	Monofasica	720 W	1200VA	110VAC	6,55 A
10	AP1500VA	UPS interactiva 1.500VA 110VAC torre Monofasica	Monofasica	900 W	1500VA	110VAC	11,00 A
11	AP1500VA-LCD	UPS interactiva 1.500VA 110VAC torre LCD Monofasica	Monofasica	900 W	1500VA	110VAC	11,00 A
12	AP2200VA	UPS interactiva 2.200VA 110VAC torre Monofasica	Monofasica	1200 W	2200VA	110VAC	10,90 A
13	AP2200VA-LCD	UPS interactiva 2.200VA 110VAC torre LCD Monofasica	Monofasica	1200 W	2200VA	110VAC	10,90 A
14	AP3000VA	UPS interactiva 3.000VA 110VAC torre Monofasica	Monofasica	2400 W	3KVA	110VAC	21,00 A
15	AP3000VA-LCD	UPS interactiva 3.000VA 110VAC torre Monofasica	Monofásica	1800 W	3KVA	110VAC	16 A
16	AP1KVA-Tower	UPS online 1KVA/0,9KW 110VAC torre Monofasica	Monofasica	900 W	1KVA	110VAC	8,00 A
17	AP2KVA-Tower	UPS online 2KVA/1,8KW 110VAC torre Monofasica	Monofasica	1800 W	2KVA	110VAC	19,00 A
18	AP3KVA-Tower	UPS online 3KVA/2,7KW 110VAC torre Monofasica	Monofasica	2700 W	3KVA	110VAC	30,00 A
19	AP4KVA-Tower-120V	UPS online 4KVA/3,2KW 120VAC torre Monofasica	Monofasica	3200 W	4KVA	120VAC	29,09 A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2651 **Fecha de Renovación** 2023-03-13

Dirección Carrera 54 # 46 - 21 Local 226, Medellín, Antioquia,

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	REFERENCIA	DESCRIPCION	Tipo de alimentación	Potencia activa nominal de salida	Potencia aparente nominal de salida	Tensión nominal de salida	Corriente nominal de salida
20	AP4KW-Tower-120V	UPS online 4KVA/4KW120VAC torre Monofasica	Monofásica	4000 W	4KVA	120VAC	36 A
21	AP6kw-Tower-120V	UPS online 6KVA/6KW 120VAC torre Monofasica	Monofásica	6000 W	6KVA	120VAC	55 A
22	AP1KVA-Rack	UPS online 1KVA/0,9KW 110VAC rack Monofasica	Monofasica	900 W	1KVA	110VAC	8,00 A
23	AP1KVA-Rack-Litio	UPS online 1KVA/0,9KW 110VAC rack Litio Monofasica	Monofasica	900 W	1KVA	110VAC	8,00 A
24	AP2KVA-Rack	UPS online 2KVA/1,8KW 110VAC rack Monofasica	Monofasica	1800 W	2KVA	110VAC	19,00 A
25	AP3KVA-Rack2U	UPS online 3KVA/2,7KW 110VAC rack Monofasica	Monofasica	2700 W	3KVA	110VAC	30,00 A
26	AP3KVA-Rack-Litio	UPS online 3.000VA 110VAC rack Litio Monofasica	Monofásica	2700 W	3KVA	110VAC	24,55 A
27	AP1KVA-Tower 220V	UPS online 1.000VA 220VAC torre Bifasica	Bifasica	900 W	1KVA	220VAC	4,09 A
28	AP2KVA-Tower 220V	UPS online 2.000VA 220VAC torre Bifasica	Bifasica	1800 W	2KVA	220VAC	8 A
29	AP3KVA-Tower 220V	UPS online 3KVA/2,7KW 220VAC torre Bifasica	Bifasica	2700 W	3KVA	220VAC	12,20 A
30	AP3000VA-220V	UPS interactiva 3.000VA 220VAC torre Bifasica	Bifasica	2400 W	3KVA	220VAC	10,00 A
31	AP4KVA-Tower	UPS online 4KVA/3,2KW torre 220/110VAC torre Bifasica	Bifasica	3200 W	4KVA	220VAC	14,55 A
32	AP6KVA-Tower	UPS online 6KVA/5,4KW 220/110VAC torre Bifasica	Bifasica	5400 W	6KVA	220VAC	27,00 A
33	AP6KW-Tower	UPS online 6KVA/6KW 220/110VAC torre Bifasica	Bifasica	6000 W	6KVA	220VAC	27,00 A
34	AP10KVA-Tower	UPS online 10KVA/9KW 220/110VAC torre Bifasica	Bifasica	9000 W	10KVA	220VAC	45,00 A
35	AP10KW-Tower	UPS online 10KVA/10KW 220/110VAC torre Bifasica	Bifasica	10000 W	10KVA	220VAC	45 A
36	AP12KVA-Tower	UPS online 12KVA/9KW torre Bifasica	Bifasica	9000 W	12KVA	220VAC	40,91 A
37	AP12kw-Tower-0,9	UPS online 12KVA/10,8KW torre Bifasica	Bifasica	10800 W	12KVA	220VAC	49,09 A
38	AP12kw-Tower	UPS online 12KVA/12KW torre Bifasica	Bifasica	12000 W	12KVA	220VAC	54,55 A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2651 **Fecha de Renovación** 2023-03-13

Dirección Carrera 54 # 46 - 21 Local 226, Medellín, Antioquia,

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	REFERENCIA	DESCRIPCION	Tipo de alimentación	Potencia activa nominal de salida	Potencia aparente nominal de salida	Tensión nominal de salida	Corriente nominal de salida
39	AP15KVA-Tower	UPS online 15KVA/13,5KW torre Bifasica	Bifasica	13500 W	15KVA	220VAC	61,36 A
40	AP15KW-Tower	UPS online 15KVA/15KW torre Bifasica	Bifasica	15000 W	15KVA	220VAC	68,18 A
41	AP20KVA-Tower	UPS online 20KVA/18KW torre Bifasica	Bifasica	18000 W	20KVA	220VAC	81,82 A
42	AP20KW-Tower	UPS online 20KVA/20KW torre Bifasica	Bifasica	20000 W	20KVA	220VAC	91 A
43	AP6KVA-Rack	UPS online 6KVA/5,4KW 220/110VAC rack Bifasica	Bifasica	5400 W	6KVA	220VAC	27,00 A
44	AP6KW-Rack	UPS online 6KVA/6KW 220/110VAC rack Bifasica	Bifasica	6000 W	6KVA	220VAC	27,00 A
45	AP10KVA-Rack	UPS online 10KVA/9KW 220/110VAC rack Bifasica	Bifasica	9000 W	10KVA	220VAC	45,00 A
46	AP10KW-Rack	UPS online 10KVA/10KW 220/110VAC rack Bifasica	Bifasica	10000 W	10KVA	220VAC	46 A
47	AP6KVA-3phases	UPS online 6KVA/5,4KW Trifásica	Trifasica	5400 W	6KVA	208VAC	14,94 A
48	AP6KW-3phases	UPS online 6KVA/6KW Trifásica	Trifasica	6000 W	6KVA	208VAC	16,60 A
49	AP10KVA-3phases	UPS online 10KVA/9KW Trifásica	Trifasica	9000 W	10KVA	208VAC	24,91 A
50	AP10KW-3phases	UPS online 10KVA/10KW Trifásica	Trifasica	10000 W	10KVA	208VAC	28 A
51	AP10KW-3phases-PRO	UPS online 10KVA/10KW Trifásica LCD touch screen PRO series	Trifasica	10000 W	10KVA	208VAC	28 A
52	AP12KVA-3phases	UPS online 12KVA/9KW Trifásica	Trifasica	9000 W	12KVA	208VAC	24,91 A
53	AP12KW-3phases	UPS online 12KVA/10KW Trifásica	Trifasica	10000 W	12KVA	208VAC	27,67 A
54	AP15KW-3phases	UPS online 15KVA/15KW Trifásica	Trifasica	15000 W	15KVA	208VAC	42 A
55	AP15KVA-3phases	UPS online 15KVA/13,5KW Trifásica	Trifasica	13500 W	15KVA	208VAC	37,36 A
56	AP20KVA-3phases	UPS online 20KVA/18KW Trifásica	Trifasica	18000 W	20KVA	208VAC	49,81 A
57	AP20KW-3phases	UPS online 20KVA/20KW Trifásica	Trifasica	20000 W	20KVA	208VAC	55 A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2651 **Fecha de Renovación** 2023-03-13

Dirección Carrera 54 # 46 - 21 Local 226, Medellín, Antioquia,

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	REFERENCIA	DESCRIPCION	Tipo de alimentación	Potencia activa nominal de salida	Potencia aparente nominal de salida	Tensión nominal de salida	Corriente nominal de salida
58	AP30KVA-3phases	UPS online 30KVA/27KW Trifásica	Trifasica	27000 W	30KVA	208VAC	74,72 A
59	AP30KW-3phases	UPS online 30KVA/30KW Trifásica	Trifasica	30000 W	30KVA	208VAC	83 A
60	AP30KW-3phases-EXT	UPS online 30KVA/30KW Trifásica modelo larga autonomía.	Trifasica	30000 W	30KVA	208VAC	83 A
61	AP40KVA-3phases	UPS online 40KVA/36KW Trifásica	Trifasica	36000 W	40KVA	208VAC	99,63 A
62	AP40KW-3phases	UPS online 40KVA/40KW Trifásica	Trifasica	40000 W	40KVA	208VAC	111 A
63	AP50KVA-3phases	UPS online 50KVA/45KW Trifásica	Trifasica	45000 W	50KVA	208VAC	124,54 A
64	AP50KW-3phases	UPS online 50KVA/50KW Trifásica	Trifasica	50000 W	50KVA	208VAC	138,37 A
65	AP60KVA-3phases	UPS online 60KVA/54KW Trifásica	Trifasica	54000 W	60KVA	208VAC	149,44 A
66	AP60KW-3phases	UPS online 60KVA/60KW Trifásica	Trifasica	60000 W	60KVA	208VAC	166 A
67	AP80KVA-3phases	UPS online 80KVA/72KW Trifásica	Trifasica	72000 W	80KVA	208VAC	199,26 A
68	AP80KW-3phases	UPS online 80KVA/80KW Trifásica	Trifasica	80000 W	80KVA	208VAC	221,40 A
69	AP100KVA-3phases	UPS online 100KVA/90KW Trifásica	Trifasica	90000 W	100KVA	208VAC	249,07 A
70	AP100KW-3phases	UPS online 100KVA/100KW Trifásica	Trifasica	100000 W	100KVA	208VAC	276,75 A
71	AP120KVA-3phases	UPS online 120KVA/108KW Trifásica	Trifasica	108000 W	120KVA	208VAC	298,89 A
72	AP120KW-3phases	UPS online 120KVA/120KW Trifásica	Trifasica	120000 W	120KVA	208VAC	332,09 A

LINA MARGARITA CALLE ARIAS

Firmado digitalmente por LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Fecha: 2023.03.13 12:36:33 -05'00'

Lider de Calidad