Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
1	53102516	Cachucha Caballero	ESTILO: Diseño de seis (6) cascos, 4 ojetes bordados, visera indeformable, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, cierre metálico, con logo SENA bordado en frente. MATERIAL: Dril vulcano 100% y sesgos en costuras. etiqueta de la composición de los materiales con especificaciones de lavado y talla. COLORES: A escoger, presentar carta de materiales y colores.	und				
2	53102516	Cachucha Dama	ESTILO: Diseño de seis (6) cascos, 4 ojetes bordados, visera indeformable, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, cierre metálico, con logo SENA bordado en frente. MATERIAL: Dril vulcano 100% y sesgos en costuras. etiqueta de la composición de los materiales con especificaciones de lavado y talla. COLORES: A escoger, presentar carta de materiales y colores.	und				
3	53102516	Gorro	DEFINICIÓN: Cofia tipo cirugía con tiras para amarrar en la nuca, en microfibra lisa o algodón poliéster, color blanco. Las prendas presentadas deben garantizar máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. COSTURAS: En máquina plana y fileteadora según diseño. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar los suficientemente tensionados con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. DISEÑO Y COLORES: A escoger presentar carta de materiales y colores. SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO: Colores firmes. HILOS: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DEL TALLAJE: El producto debe presentar el tamaño adecuado para su uso y buena horma.	und	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.			
4	53101604	Blusa de Calle	DISEÑO: Variedad en diseño de moda clásica o moderna y que se ajusten al estilo de los trajes. MANGA: Corta o larga de acuerdo con el clima y al diseño del conjunto. COLOR: Variedad en colores de moda que hagan conjunto con el vestuario (mínimo 5 colores de tendencia). CALIDAD Y CONFECCIÓN: Prendas que guarden simetría, prendas bien terminadas y sin hilos sueltos. TALLAS: Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. la boca de los bolsillos y la pretina deben llevar refuerzo con prensillas. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: La tela no puede exceder el 3% de encogimiento y debe estar garantizada la solidez al frote, al lavado, a los gases, al sudor ácido y alcalina, debe tener garantía de resistencia al desgarre a la tensión, al deslizamiento de los hilos en la costura y no tener tendencia a la formación de motas. Cumplir con los requisitos establecidos con la norma técnica colombiana ICONTEC 703-1 y 703-2. Requisitos mínimos de acuerdo con el uso final. COMPOSICIÓN: Algodón y menor porcentaje de poliéster u otra tela de características superiores, de las que se usan para confección de este tipo de blusas de corte femenino no presente irregularidad y que se ajuste a cada clima. SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO: Colores firmes. BOTONES: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. MARQUILLAS: En la parte interna de la blusa, debe contener marquillas tejidas o impresa, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje CONDICIONES DEL TALLAJE: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. el proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de esta. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. deben presentar excelente calidad en confección.	und	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.			
5	53103001	Camiseta	ESTILO: Camiseta tipo polo. CUELLO: Cuello combinado en banda interna y cartera interna, montado en máquina collarín. MANGA: Corta con dobladillo de 2 cm en máquina collarín. SILUETA: Recta para hombre. CALIDAD Y CONFECCIÓN: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y remates. COSTURAS: Cinta en hombros. todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos y pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de evitar que se agrieten, se abran o se encoja la prenda durante su uso. DOBLADILLO: 2 cms en máquina collarín. MATERIALES: 70% algodón y 30% poliéster. DISEÑOS Y COLORES: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (mínimo 5 colores de tendencia). SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO: Colores firmes. HILOS: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. MARQUILLAS: En la parte interna, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda e las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado y talla.	und				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
6	531016602	Camisa caballero	MATERIAL: Algodón 100% COLOR: Para escoger. TALLAS: Todas las tallas. ESTILO: Camisa clásica color a escoger, manga larga, con bolsillo superior izquierdo con logotipo del SENA, cuello de dos piezas para corbata con su respectivo botón de ajuste, pespuntes en borde de cuello y puños en manga larga a 1/4", dobladillo de 3/16". nueve botones de 20 líneas de cuatro orificios en pechera, el del cuello botón down, cuatro en puño (graduación) y uno en portañuela, dos (2) botones de repuesto en parte trasera de pechera izquierda. La prenda debe traer una etiqueta con las instrucciones que se deben tener en cuenta para el cuidado de este tipo de ropa. MARQUILLA: La prenda debe llevar una marquilla que identifique su fabricante, ubicada en la base del cuello de esta y a su lado se debe traer la talla. ACABADOS: Combinado o de un solo tono. Simetrías en todo el conjunto. con buen comportamiento del fusionado al lavado y planchado. Los botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y pegados equidistantemente uno del otro y los ojales deben tener abertura acorde al tamaño del botón y deben ir rematados y limpios. La terminación de las costuras, debe ir reforzada de manera tal que se evite se descosan y las prendas no deben presentar manchas, decoloración, cortes, huecos ni defectos en las puntadas. GARANTÍA: El SENA exige tres (3) meses, a partir de la entrega de este, por cualquier imperfección de fábrica, ya sea por defectos en la tela o en los insumos; también en el caso de que la talla adquirida no sea la que el consumidor necesita, por lo que se requiere hacer cambio del producto.	und				
7	53103100	Chaleco Dama	DISEÑO: Chaleco escote en "V", cremallera frontal plástica. Bolsillos de fuelle con tapa. Logo SENA bordado 4 cm x 4 cm en delantero izquierdo. Bordado en espalda con el nombre del cargo. COLOR: Presentar carta de colores. CALIDAD Y CONFECCIÓN: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates. TALLA: Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono o en contraste con el color de los materiales. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DE TALLAJE: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma. LIMITACIONES DE USO: Las prendas deben presentar excelente calidad en confección, patronaje y presentación. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Dril peso: Gramo por metro cuadrado mínimo 250 g/m2 Ligamento: sarga 3 x 1. COMPOSICIÓN: Composición 100% algodón. PESO: 272/8.0 GMXM²/ONZXY² TEJIDO: Diagonal 3x1 derecho. HILOS URDIMBRE Y TITULO: 133 -- 40.0/2 ALG PDO ± 5% HILOS TRAMA Y TITULO: 53--25.0/2 ALG CDO ±5% y que presente muy poca arrugabilidad y que se ajusten a cada clima. SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO: Colores firmes. SISTEMA DE BROCHES O CIERRE DE TAPAS: Puede ser broches o velcro. También pueden proponer bolsillos con cremalleras. HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color o conservar contraste con el material principal a utilizar. MARQUILLAS: En la parte interna de la blusa, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla.	und				
8	53101500	Jean Hombre	DISEÑO: Jean cuatro bolsillos tiro alto, medio o bajo a solicitud de usuaria. Bolsillos traseros: Tipo parche con doble pespunte. Bolsillos delanteros: Con boca de bolsillos redonda con doble pespunte. Fondos de bolsillos en algodón 70% y poliéster 30%. Pretina: Clásica con pasadores. Bota: Recta. Cremallera: Metálica de cobre. Botón: Metálico de tornillo con grabado de la marca. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Índigo composición 69% algodón-29% poliester-2% elastómero o 98% algongon-2% elastómero-color azul de 12 onzas. Tejido diagonal derecho 3x1 hilos urdimbre y título: 58-6.3% hilos trama y título: 42-6.3/1forro bolsillo blanco. ACCESORIOS: Cremallera metálica en cobre, remache metálico inoxidable, etiqueta de cartón estampada, sticker de cartón con respectivo código de barras. Sujetador plástico. HILO UTILIZADO EN COSTURAS EXTERNAS: TEX120 HILO UTILIZADO EN COSTURAS INTERNAS: TEX 60 O TEX 40. ACCESORIOS: Cremallera metálica en cobre, remache metálico inoxidable, botón metálico inoxidable, etiqueta de cartón estampada, sticker de cartón identificando la referencia del producto con su respectivo código de barras sujetador plástico. CONDICIONES DEL DISEÑO: La chaqueta y el jean deben formar conjunto por lo que debe haber uniformidad en el tono del índigo y en los tonos de las costuras externas. Presentar carta de materias e hilos. CONDICIONES DEL TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. el proveedor debe garantizar el manejo de los diferentes largos de tiro del jean según lo requiera el usuario. Tiro alto, medio o bajo. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas deben tener entalle femenino. Deben presentar excelente calidad en confección.	und	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.			

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
9	53101504	Jean Mujer	DISEÑO: Jean cuatro bolsillos tiro alto, medio o bajo a solicitud de usuaria. Bolsillos traseros: Tipo parche con doble pespunte. Bolsillos delanteros: Con boca de bolsillos redonda con doble pespunte. Fondos de bolsillos en algodón 70% y poliéster 30%. Pretina: Clásica con pasadores. Bota: Recta. Cremallera: Metálica de cobre. Botón: Metálico de tornillo con grabado de la marca. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Índigo composición 69% algodón-29% poliester-2% elastómero o 98% algongon-2% elastómero-color azul de 12 onzas. Tejido diagonal derecho 3x1 hilos urdimbre y título: 58-6.3% hilos trama y título: 42-6.3/1forro bolsillo blanco. ACCESORIOS: Cremallera metálica en cobre, remache metálico inoxidable, etiqueta de cartón estampada, sticker de cartón con respectivo código de barras. Sujetador plástico. HILO UTILIZADO EN COSTURAS EXTERNAS: TEX120 HILO UTILIZADO EN COSTURAS INTERNAS: TEX 60 O TEX 40. ACCESORIOS: Cremallera metálica en cobre, remache metálico inoxidable, botón metálico inoxidable, etiqueta de cartón estampada, sticker de cartón identificando la referencia del producto con su respectivo código de barras sujetador plástico. CONDICIONES DEL DISEÑO: La chaqueta y el jean deben formar conjunto por lo que debe haber uniformidad en el tono del índigo y en los tonos de las costuras externas. Presentar carta de materias e hilos. CONDICIONES DEL TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. el proveedor debe garantizar el manejo de los diferentes largos de tiro del jean según lo requiera el usuario. Tiro alto, medio o bajo. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas deben tener entalle femenino. Deben presentar excelente calidad en confección.	und	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca			
10	53101500	Pantalón Caballero	ESTILO: Delantero: LISO. CON BOLSILLOS SESGADOS Y/O LATERALES. Cremallera en nylon No. 3 El delantero en su parte interna debe ir forrado hasta la altura de la rodilla. Posterior: Con dos pinzas a cada lado, bolsillos de ribete uno a cada lado. pretina: clásica forrada con pretina prehormada y pasadores. Bolsillos: DOS (2) Bolsillos laterales, dos (2) bolsillos posteriores de doble ribete. Todos los bolsillos. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Materiales de moda. Clima cálido: Dril o algodón liviano algodón 100% materiales de moda. Forro: Poliéster, rayón o sedas, en tonos similares al paño, doble entre tela fusionada. Botones: Materiales sintéticos 100%, a tono con el color de la tela. cremallera: Sintético con cierre de seguridad a tono con el color de la tela. CALIDAD: Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela de buenos terminados. Los accesorios de buena calidad. COLOR: A escoger. Presentar carta de materiales y colores, (min 5 colores de tendencia). DISEÑO: A escoger mínimo entre 5 diferentes diseños de tendencia. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DE TALLAJE: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. LIMITACIONES DE USO: Daños en las costuras, chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de patronaje y diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger.		La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectiva porta vestido. De igual manera la dotación deberá ser entregada en porta vestido o en bolsa de la marca en cada traje.			
11	53102002	Pantalón o Falda de Dama	ESTILO: Falda o pantalón clásicos y/o modernos conservando una línea de bota recta. MATERIALES: Paños livianos con mayor porcentaje de lana y/o algodón que de poliéster. Por ejemplo, linos, crepes, armani o mezclas que se ajusten a cada clima y que no presenten arrugabilidad en la ficha de CCE (I) 65% poliéster Y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales). Peso: Mínimo 170 G/M², (II) 65% poliéster, 32% Viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. Peso: Mínimo 195 G/M². Forro: Acetato, viscosa o brioni. Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y la talla. COLOR: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min. 5 colores de tendencia), en la ficha técnica de CCE mínimo dos (2) modelos, cada uno en dos (2) colores sobrios. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DE TALLAJE: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. LIMITACIONES DE USO: Daños en las costuras, chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de patronaje y diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa de la marca.	und	La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa de la marca.			
12	53101501	Pantaloneta Caballero	ESTILO: Con resorte y cordón, dos bolsillos laterales, silueta recta y suelta, sesgos decorativos de acuerdo con el diseño y con colores en concordancia, dobladillo en máquina collarín. MATERIAL: Microfibra lisa estilo Winner Plus, Advance o Cerrutina, forro en algodón punto sencillo o malla liviana; etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y talla. DISEÑO Y COLORES: A escoger, presentar carta de materiales y colores (mínimo 5 colores de tendencia), colores firmes	und				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO EXISTENCIA ALMACEN	CONSUMO CANTIDAD A COMPRAR
13	53102100	Bata Caballero	TÉCNICA DELANTEROS: Dos piezas con botonadura. Dos (2) bolsillos inferiores. Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA y cargo. Cuello sastre. Aberturas laterales para pasamanos con sus respectivos falsos. Espalda: Dos (2) piezas con abertura inferior con cruce. Cinturón posterior con dos (2) botones y ojales. Manga: Larga para clima frío y corta para clima cálido. Botón: Plástico de cuatro (4) ojos. 20 m.m de color blanco. Hilo del bordado en color verde. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Gabardina tempo, 74% poliéster 26% algodón, en color blanco, peso 210 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, para clima frío. Dacrón 100% algodón, en color blanco, para clima cálido. HILO UTILIZADO EN COSTURAS EXTERNAS: tex 120. HILO UTILIZADO EN COSTURAS INTERNAS: tex 60 o tex 40. MARQUILLAS: En la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado y talla. etiqueta de cartón estampada. CONDICIONES DEL DISEÑO: Largo total de bata 3/4. Manga larga para clima frío. Manga corta para clima cálido. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. CALIDAD Y CONFECCIÓN: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates. COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, conservar el mismo largo de costuras en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para esta prenda debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.	und	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.			
14	53102100	Bata Dama	DISEÑO: Delanteros: Dos piezas con botonadura. Con cortes para entalle. Dos (2) bolsillos inferiores. Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA y cargo. Cuello sastre o esmoquin. Espalda: Con cortes para entalle. Cinturón posterior con dos (2) botones y ojales. Manga: Larga para clima frío y corta para clima cálido. Botón: Plástico dedos (2) o cuatro (4) ojos. 15 m.m de Color blanco. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Gabardina tempo composición 74% poliéster 26% algodón, en color blanco, peso 210 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, para clima frío. Dacrón100% algodón, en color blanco, para clima cálido. HILO UTILIZADO EN COSTURAS EXTERNAS: TEX 120. HILO UTILIZADO EN COSTURAS INTERNAS: TEX 60 O TEX 40. MARQUILLAS: En la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado y talla. CONDICIONES DEL DISEÑO: Largo total de bata 3/4. Manga larga para clima frío. manga corta para clima cálido. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. CALIDAD Y CONFECCIÓN: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates. COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para esta prenda debe tener buena horma y aplome. Entalle femenino mediante cortes. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.	UND	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.			
15	53103200	impermeable caballero	DISEÑO: Amplio y cómodo con capota. Abertura frontal con broches. Dos (2) bolsillos delanteros inferiores con tapa o cremallera. Manga: Larga con dobladillo. COLOR: Amarillo. CALIDAD Y CONFECCIÓN: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes. Excelente calidad en técnicas de producción, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos acabados. TALLA: Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. UNIONES: Vulcanizadas o doblemente vulcanizadas. Materiales PVC / poliéster de calibre 13 de espesor. PVC con malla interna de poliéster. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y producción. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DE TALLAJE: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. LIMITACIONES DE USO: Deben presentar excelente calidad en los detalles de producción. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca. SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO: Colores firmes. MARQUILLAS: En la parte interna de la prenda, debe contener marquillas tejidas o impresas, unidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla.	UND	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.			

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
16	53103200	impermeable dama	DISEÑO: Amplio y cómodo con capota. Abertura frontal con broches. Dos (2) bolsillos delanteros inferiores con tapa o cremallera. Manga: Larga con dobladillo. COLOR: Amarillo. CALIDAD Y CONFECCIÓN: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes. Excelente calidad en técnicas de producción, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos acabados. TALLA: Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. UNIONES: Vulcanizadas o doblemente vulcanizadas. Materiales pvc / poliéster de calibre 13 de espesor. PVC con malla interna de poliéster. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y producción. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DE TALLAJE: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. LIMITACIONES DE USO: Deben presentar excelente calidad en los detalles de producción. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca. SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO: Colores firmes. MARQUILLAS: En la parte interna de la prenda, debe contener marquillas tejidas o impresas, unidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla.	UND	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.			
17	53102102 53102104	Overol Dama (23) y Caballero (101)	DISEÑO: Overol enterizo con cremallera sintética doble servicio, desde el cuello hasta ± 17 cm arriba del tiro. Bolsillos todos con cierre de cremallera frontal con doble deslizador, distribuidos así: Dos (2) bolsillos superiores con cremalleras. Dos (2) bolsillos traseros de parche. Dos (2) cremalleras laterales para pasamanos. Dos (2) bolsillos delanteros en pantalón. Cuello: Tipo militar o camisero. Pantalón: Con bota recta y cremalleras en la parte inferior de las botas. Manga: Larga Resorte: En cintura posterior. Costuras: Cerradas en cerradora de codo con hilos al tono de la tela. Bordado: En bolsillo superior izquierdo con logo SENA de 4cm. x 4 cm y cargo. Color del bordado a escoger. MARQUILLAS: En la parte interna del overol, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla. MATERIAL: Divulcano o similar. COLOR: Variedad en colores de acuerdo con las necesidades. PESO: Gramo por metro cuadrado mínimo 250 g/m2 LIGAMENTO: Sarga 3 x 1. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DE TALLAJE: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma. LIMITACIONES DE USO: Daños en las costuras, chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de patronaje y diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa de la marca por separado.	UND	La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa de la marca por separado.			
18	53102902	Sudaderas Caballero	DISEÑO: Chaqueta forrada totalmente, cuello sport con repise de ¼ de pulgada en el borde del cuello. Manga larga con resorte en puño, corona el diseño, dos bolsillos laterales inferiores con cremalleras y/o ribete, con o sin tapa de acuerdo con el diseño, cremallera plástica o material sintético para cierre frontal de chaqueta, pechera cubre cremallera con broche o velcro, orillo interior con resorte y/o cordón con correderas y terminales completos. PANTALON FORRADO TOTALMENTE: Bota clásica con resorte o dobladillo según tendencia de moda y cremalleras en los laterales, cintura con resorte y cordón, dos bolsillos laterales con cremallera. MATERIAL: Microfibras poliéster 100% o mezclas que presenten bajo grado de arrugabilidad, mezclas que contengan componentes impermeables y bajo grado de ruido con la fricción. Forro franela algodón poliéster o malla 100% poliéster; etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y talla. DISEÑO Y COLORES: A escoger, presentar carta de materiales y colores (mínimo 5 colores de tendencia), colores firmes.	UND				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
							DEVOLUTIVO	CONSUMO
19	53102711	Uniforme Belleza Dama	ESTILO: Conjunto dos piezas. Blusa mujer: Cuellos o escotes de acuerdo con diseños presentados. Manga: Manga corta. Cuerpo: Con entalle en costados, cremallera invisible en un costado, con bolsillos. Logo SENA bordado de 3 x 3 cm en parte superior izquierda. Pantalón mujer: Bota recta con dos bolsillos delanteros, cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. Blusa hombre: Cuello escote en v. Manga: Corta. Cuerpo: Recto. Con bolsillos. Logo SENA bordado de 3 x 3 cm en parte superior izquierda. DISEÑOS: A escoger. Presentar como mínimo cinco (5) diseños diferentes de tendencia. Presentar carta de materiales y colores. MATERIAL: Microfibra lisa antifluido. COLOR: Tono y colores a escoger. Presentar carta de materiales y colores. COSTURAS: En máquina plana y fileteadora o cerradora. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Largos de costuras uniformes en un mismo tramo. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO: Colores firmes. HILOS: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DE TALLAJE: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. el proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de esta. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada conjunto debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.	UND	Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada conjunto debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.			
20	52111601	Zapatos Labor Peluquería	ESTILO: Mocasín o de amarrar, en cuero calibre 12-14, forro en cuero 100% en badana o vaquetón o piel de cerdo, plantilla en celulosa, materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada, suela en caucho vulcanizado antideslizante, tacón altura máxima de 2cm y/o corrido, base tacón ancha, plantilla de presentación en material visco elástico absorbente de impacto, excelente calzabilidad, modelos variados; la preforma debe corresponder a la altura del quiebre de la horma. COLORES: Blanco/Negro	PAR				
21	53102704	Uniforme Cocina	CHAQUETA: Tipo filipina, largo a la cadera sin bonetes. Con logo SENA bordado de 4x4cm en color negro ubicado en la parte superior izquierda, cuello nerú separada en frente, manga larga con doblez a ¾ y bolsillo sobre manga izquierda para guardas termómetro. PANTALON: Liso bota recta con dos bolsillos laterales con resorte y cordón. MICO FRANCES: Largo hasta altura de canillas y que cubra todo el contorno de cadera con cruce atrás, con tiras para amarrar adelante en cintura, con sobre tapa que cubren las tiras, color blanco, toca con pliegues. MATERIAL: Gabardina tempo. DISEÑO Y COLORES: Blanco para la chaqueta y negro para el pantalón	CONJUNTO				
22	53111601	Zapatos Cocina Caballero	TIPO DE CALZADO: Mocasín. CAPELLADA: Eva inyectada, alta resistencia, con alta fijación al suelo. FORRO: No aplica. PLANTILLA DE ARMADO: No aplica. SUELA: Resina de caucho expandida (eva), con alta fijación al suelo. TACÓN ALTURA: Máximo de 2 cm plantilla de presentación o sobre plantilla. MATERIAL: Visco elástico absorbedor de impacto anatómica que brinde confort. HORMA: Con excelente calzabilidad. MODELOS: No aplica. COLOR: Negro.	PAR				
23	53102708	Uniforme Enfermería Caballero	ESTILO: Conjunto dos piezas. BLUSA HOMBRE: Cuellos o escotes de acuerdo con diseños presentados, manga corta, cremallera invisible en un costado, con bolsillos. Logo SENA bordado de 3x3cm en parte superior izquierda. Pantalón hombre: Bota recta con dos bolsillos delanteros, dos bolsillos posteriores de ribete cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. MATERIAL: Microfibra lisa antifluido. Costuras en máquina plana y fileteadora o cerradora. DISEÑO Y COLORES: A escoger, presentar carta de materiales y colores, colores firmes	CONJUNTO				
24	53111602	Zapatos Enfermería Caballero	ESTILO: Mocasín o de amarrar, en cuero calibre 12-14, forro en cuero 100% en badana o vaquetón o piel de cerdo, plantilla en celulosa, materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada, suela en caucho vulcanizado antideslizante, tacón altura máxima de 2cm y/o corrido, base tacón ancha, plantilla de presentación en material visco elástico absorbente de impacto, excelente calzabilidad, modelos variados; la preforma debe corresponder a la altura del quiebre de la horma. COLORES: Blanco/Negro.	PAR				
25	53102708	Uniforme Enfermería Dama	ESTILO: Conjunto dos piezas. BLUSA MUJER: Cuellos o escotes de acuerdo con diseños presentados, manga corta, con entalle en costados, cremallera invisible en un costado, con bolsillos. Logo SENA bordado de 3x3cm en parte superior izquierda. Pantalón mujer: Bota recta con dos bolsillos delanteros, cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. MATERIAL: Microfibra lisa antifluido. Costuras en máquina plana y fileteadora o cerradora. DISEÑO Y COLORES: A escoger, presentar carta de materiales y colores, colores firmes.	CONJUNTO				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
26	53111602	Zapatos Enfermería Dama	ESTILO: Mocasín o de amarrar, en cuero calibre 12-14, forro en cuero 100% en badana o vaquetón o piel de cerdo, plantilla en celulosa, materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada, suela en caucho vulcanizado antideslizante, tacón altura máxima de 2cm y/o corrido, base tacón ancha, plantilla de presentación en material visco elástico absorbente de impacto, excelente calzabilidad, modelos variados; la preforma debe corresponder a la altura del quiebre de la horma. COLORES: Blanco/Negro	PAR				
27	53102712	Uniforme Quirúrgico Dama	ESTILO: Conjunto dos piezas estilo cirugía. Blusa mujer: Cuello escote en "v" con orillo ancho. Manga: Manga corta. Cuerpo: Sin entalle en costados, logo SENA bordado de 3 x 3 cm en parte superior izquierda. Pantalón mujer: Bota recta con dos bolsillos cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. Blusa hombre: CUELLO ESCOTE EN V. Manga: Corta. Cuerpo: Recto sin bolsillos. Logo SENA bordado 3x3 cm parte superior izquierda. MATERIAL: Microfibra verde, tono y colores a escoger (presentar carta de materiales y colores). GORRO: Tipo cirugía con tiras para amarrar en la nuca. TAPABOCAS O MASCARILLA: Pieza rectangular con tiras o elástico para sostener. presentar carta de materiales y colores. COLOR: Verde. Presentar carta de materiales y colores. COSTURAS: En máquina plana y fileteadora o cerradora. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. largos de puntadas uniformes en un mismo tramo. DISEÑOS Y COLORES: A escoger. Presentar carta de materiales y tonos. SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO: Colores firmes. HILOS: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. CONDICIONES DE TALLAJE: A pesar de que no se requiere entalle para las prendas femeninas, deberán ser trabajadas con un cuadro de tallas femeninas a parte de las prendas masculinas. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada conjunto debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.	CONJUNTO				
28	53101902	Vestido Caballero	SACO: El diseño debe ser con dos (2) o tres (3) botones Estilo: Cuello punta. Solapa: Tradicional o en punta según tendencia de moda. ancho clásico y de moda. La parte interna del saco debe ir totalmente forrado y debe incluir un botón de repuesto Delantero: Bolsillo de aletilla superior, bolsillos inferiores de ribete doble con cartera, ojales de lágrima en delantero. Manga: Sastre con abertura de tres (3) o cuatro (4) botones. Espalda: Con corte por centro espalda y/o cortes laterales terminados en aberturas. Parte interna forrada: Con dos bolsillos de ribete doble a la altura del pecho uno a cada lado, bolsillo de ribete con porta lapicero ubicado al lado izquierdo del pecho, con bolsillo de ribete inferior al lado izquierdo. Corbata: En seda o mezclas de rayón, poliéster con bajo grado de arrugabilidad. Color: Diseño y colores a escoger, presentar carta de materiales y colores, mínimo cinco (5) colores. PANTALÓN: Estilo: Delantero liso. con bolsillos sesgados y/o laterales. Cremallera en nylon No. 3. el delantero en su parte interna debe ir forrado hasta la altura de la rodilla. Posterior: Con dos pinzas a cada lado, bolsillos de ribete, uno a cada lado. Pretina: Clásica forrada con pretina preformada y pasadores. Bolsillos: Dos (2) bolsillos laterales, dos (2) bolsillos posteriores de doble ribete. Todos los bolsillos internamente deben ser entalegados. MATERIAL PRINCIPAL: Dacrón poliamidas 60% algodón. Material forro: Poliéster, drayón o sedas, en tonos similares al paño, doble entre tela fusionada. Botones: Materiales sintéticos 100%, a tono con el color de la tela. Cremallera: Sintético con cierre de seguridad, color tono a tono con el material principal. Calidad: Las costuras internas como externas elaboradas en hilos acordes al calibre de la tela. de buenos terminados. los accesorios de buena calidad. COLOR: Negro para pantalón, gallineto para saco y vino tinto o a escoger para la corbata. DISEÑO: A escoger mínimo entre 5 diferentes diseños de tendencia. EMPAQUE: Debe garantizar que el vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el proveedor lo ofreció en su oferta. Las prendas se deben entregar en forma individual con ganchos resistentes, cubiertos de tal manera que permita observar su contenido, que los conserve limpios y en buen estado hasta su destino final. El diseño debe ser con dos (2) o tres (3) botones. SACO: Cuello: En ángulo. Solapa: Tradicional o en punta según tendencia de moda. Ancho clásico y de moda. Delantero: Bolsillo de aletilla superior, bolsillos inferiores de ribete doble con cartera, ojales de lágrima en delantero. Manga: Sastre con abertura dé tres (3) o cuatro (4) botones. Espalda: Con corte por centro espalda y/o cortes laterales terminados en aberturas. Parte interna forrada: Con dos bolsillos de ribete doble a la altura del pecho uno a cada lado, bolsillo de ribete con porta lapicero ubicado en el lado	UND				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
29	53101902	Vestido de Calle Femenino	Puede estar conformado: chaqueta y pantalón, vestido entero, falda y blusa, chaqueta formal e informal, vestido de jeans completo (jeans y blusa). MATERIAL: Lino natural 100%, jeans tipo a (algodón 98%, con mescla de elastano 2%). algodón 80/20, popelina stretch con composiciones de algodón 98% con mezcla de elastano 2%, dril licrado. COLOR: Surtido a elección según prendas complementarias y gusto del usuario. ESTILO: Pantalón silueta recta o semi recta, con cinturas medias y altas con diferentes tipos de bolsillos y pretinas anatómicas variando de lo casual a lo informal, chaqueta forrada o con costuras sesgadas o entalegadas. los cuellos y puños, los dobladillos de manga y las sisas deben casar perfectamente, los pespuntes de las prendas superiores e inferiores deben ser continuos sin empates ni remates visibles y que mantengan su medida. Los botones de las prendas deben estar bien fijos y con repuesto en la prenda VESTIDO ENTERIZO MATERIAL: Lino frescura, algodón 80/20, linos (florence), popelina stretch, composiciones de algodón 98% con mezcla de elastano 2%, dril licrado, linos o dril. COLOR: Surtido a elección según prendas complementarias ESTILO: Vestido enterizo corte clásico: el oferente debe disponer de por lo menos cuatro estilos diferentes, acorde con las tendencias de moda actual. FALDA: MATERIAL: Algodón 98% con mezcla de elastano 2% o dril licrado o lino, tela nacional y calidad tipo A, con costura en hilo 75. COLOR: Surtido a elección según prendas complementarias ESTILO: Falda corte clásico. El oferente debe disponer de por lo menos cuatro estilos diferentes, acorde con las tendencias de moda actual. GARANTÍA: La garantía exigida por el SENA es de tres (3) meses, a partir de la entrega de este, por cualquier imperfección de fábrica, ya sea por defectos en la tela o en los insumos; también en el caso de que la talla adquirida no sea la que el consumidor necesita, por lo que se requiere hacer cambio del producto. CHAQUETA CASUAL MATERIAL: Poliéster 100%, tela nacional y calidad tipo A. COLOR: Surtido a elección según prendas complementarias ESTILO: El oferente debe disponer de por lo menos cuatro estilos diferentes, acorde con las tendencias de moda. GARANTÍA: La garantía exigida por el sena es de tres (3) meses, a partir de la entrega del mismo, por cualquier imperfección de fábrica, ya sea por defectos en la tela o en los insumos; también en el caso de que la talla adquirida no sea la que el consumidor necesita, por lo que se requiere hacer cambio del producto.	CONJUNTO				
30	53102400	Medias	ESTILO: Los calcetines deben presentar comodidad y buena sujeción en la pierna. Refuerzo en el talón y en la puntera para ofrecer una mayor durabilidad en las zonas de más desgaste. Horma específica de las partes del pie para proporcionar un mejor ajuste. Sujeción en el puente del pie para ofrecer un ajuste firme y con tejido liso. el tejido en la pierna puede ser liso o acanalado. Colores para escoger. Presentar carta de colores. CONDICIONES DEL DISEÑO: Las medias presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales y diseño. la horma debe garantizar un excelente ajuste. CONDICIONES DE TALLAJE: La empresa debe contar con todas las tallas requeridas. LIMITACIONES DE USO: Buena horma y excelente calidad. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Las medias deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Las medias deben ser presentadas en bolsa.	PAR				
31	53111501	Botas de Caucho Caballero	DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas. MATERIALES: Inyectadas en PVC o cauchos sintéticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado. Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilonitrilo para resistencia a ácidos e hidrocarburos. Puntera: Alta resistencia en duralón 100% poliéster. Plantilla: En poliuretano para mayor confort. Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. COLOR: Café o siena. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga. Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura. la suela debe ser antiderrapante ya que su uso está especificado para superficies húmedas o deslizantes. Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. NORMATIVIDAD APLICABLE: NTC 1741 (1982) establece las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las botas de caucho para seguridad industrial, respecto a material, piezas, terminado; resistencia a la tensión, a la elongación y a la flexión. La norma NTC 2257 establece las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las punteras protectoras (materiales, dimensiones, resistencia a la compresión, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión) y entre suelas (tamaño, resistencia a la corrosión, resistencia a la penetración, resistencia a la fatiga por flexión, materiales) para calzado de seguridad NTC-ISO 20345 2007-11-16 equipos de protección individual. Calzado de seguridad especifica los requisitos básicos y adicionales para el calzado de seguridad.	PAR				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
32	53111501	Botas de Caucho Dama	DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas. MATERIALES: Inyectadas en PVC o cauchos sintéticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado. se recomienda que la planta tenga componentes en acrilonitrilo para resistencia a ácidos e hidrocarburos. Puntera: Alta resistencia en duralón 100% poliéster. Plantilla: En poliuretano para mayor confort. Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. COLOR: Café / Morado. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga. Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura. la suela debe ser antiderrapante ya que su uso está especificado para superficies húmedas o deslizantes. Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. NORMATIVIDAD APLICABLE: NTC 1741 (1982) establece las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las botas de caucho para seguridad industrial, respecto a material, piezas, terminado; resistencia a la tensión, a la elongación y a la flexión. La norma NTC 2257 establece las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las punteras protectoras (materiales, dimensiones, resistencia a la compresión, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión) y entre suelas (tamaño, resistencia a la corrosión, resistencia a la penetración, resistencia a la fatiga por flexión, materiales) para calzado de seguridad NTC-ISO 20345 2007-11-16 equipos de protección individual. Calzado de seguridad especifica los requisitos básicos y adicionales para el calzado de seguridad.	PAR				
33	53111501	Botas de Cuero Caballero	DEFINICIÓN: Calzado de seguridad. calzado, que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes, equipados con puntera de seguridad, diseñados para ofrecer protección frente al impacto, cuando se ensayen con un nivel de energía de, al menos, 200 j y frente a la compresión, cuando se ensayen con una carga de compresión de, al menos, 15 kn. Calzado que puede ser eléctricamente aislante si cumple con las especificaciones de la norma NTC ISO 20345. MATERIALES: Capellada en cuero-graso/nobuck/con reflectivo para mayor visibilidad. Forro: Material textil tejido 100% poliéster. Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos-ácidos, dieléctrica, inyectada directamente al corte. Costura: Doble, hilos de nylon. Puntera: No metálica (composite). Forro puntera: Alta resistencia en duralon 100% poliéster. Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón. Cordones: 100% poliéster con puntera de acetato. Plantilla: En poliuretano para mayor confort. Ojáleles para cordones: Plásticos. La suela debe ser antiderrapante ya que su uso está especificado para superficies húmedas o deslizantes. Otras características varían entre los fabricantes en cuanto a materiales de forro, plantillas y diseños para buscar confort y suavidad. COLOR: Café. NORMATIVIDAD APLICABLE: NTC-ISO 20345 2007-11-16 equipos de protección individual. Calzado de seguridad especifica los requisitos básicos y adicionales para el calzado de seguridad. NTC-ISO 20344:2007, equipos de protección personal. métodos de ensayo para calzado. (ISO 20344:2004/AMD. 1:2007). La norma NTC 2257 establece las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las punteras protectoras (materiales, dimensiones, resistencia a la compresión, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión) y entre suelas (tamaño, resistencia a la corrosión, resistencia a la penetración, resistencia a la fatiga por flexión, materiales) para calzado de seguridad.	PAR				
34	53111502	Botas de Cuero Dama	DEFINICIÓN: Calzado de seguridad. Calzado, que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes, equipados con puntera de seguridad, diseñados para ofrecer protección frente al impacto, cuando se ensayen con un nivel de energía de, al menos, 200 j y frente a la compresión, cuando se ensayen con una carga de compresión de, al menos, 15 kn. calzado que puede ser eléctricamente aislante si cumple con las especificaciones de la norma NTC ISO 20345 MATERIALES: Capellada en cuero con forro textil interno, material textil tejido 100% poliéster graso, calibre 1.8 – 2.0 mm. Suela: Poliuretano (pu), resistente a hidrocarburos (r.h.) inyectada directamente al corte. Puntera: No metálica (composite). Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón. Plantilla: En poliuretano para mayor confort. Ojáleles para cordones: Poliéster sencillo termoplástico de alta densidad y riata. Cordones: 100% poliéster con puntera de acetato. Lengüeta: Acolchada, material textil y sintético. Cuello: Anatómico tela sintética en poliéster-PVC. Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón. COLOR: Café. NORMATIVIDAD APLICABLE: NTC-ISO 20345 2007-11-16 equipos de protección individual. Calzado de seguridad especifica los requisitos básicos y adicionales para el calzado de seguridad. NTC-ISO 20344:2007, equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado. (ISO 20344:2004/AMD. 1:2007). La norma NTC 2257 establece las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las punteras protectoras (materiales, dimensiones, resistencia a la compresión, resistencia al impacto, resistencia a la corrosión) y entre suelas (tamaño, resistencia a la corrosión, resistencia a la penetración, resistencia a la fatiga por flexión, materiales) para calzado de seguridad.	PAR				
35	53111901	Tenis Caballero	ESTILO: Capellada en material sintético con características de ligereza y flexibilidad, tipo nobuk o liso y/o con micro mallas, de material textil acojinado, plantilla en celulosa o materiales de características similares, preformadas a la altura de la horma utilizada, suela de hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos, entre suela de peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, tacón máximo 3cm, materiales con buena absorción y excelente des absorción, horma con excelente calzabilidad. COLORES: Variados.	PAR				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
36	5311601	Zapato Cuero Caballero	MATERIAL: (100% cuero) capellada de piel natural de origen bovino o caprino , plena flor o flor corregida, napa o becerros, lisa o grabada de primera selección; forro interno fabricado en cuero, pigmentado o natural que garantice transpirabilidad del pie y acorde al color de la capellada, en la zona del talón debe llevar calzador en cuero que actué como freno para evitar deslizamiento del pie; tacones fabricados en polipropileno de excelente calidad los cuales deben ir forrados en piel natural del mismo color de la capellada material: (100% cuero) capellada de piel natural de origen bovino o caprino , plena flor o flor corregida,, napa o becerros, lisa o grabada de primera selección; forro interno fabricado en cuero, pigmentado o natural que garantice transpirabilidad del pie y acorde al color de la capellada, en la zona del talón debe llevar calzador en cuero que actué como freno para evitar deslizamiento del pie; tacones fabricados en polipropileno de excelente calidad los cuales deben ir forrados en piel natural del mismo color de la capellada; con plantilla (almohadilla) en gel forradas en cuero y malla en el talón que provee absorción extra acolchado durante el impacto proporcionando comodidad y confort al pie del usuario. COLOR: Estos deben ser de gran variedad para dar oportunidad a todos los usuarios y uso de prendas complementarias. ESTILO: Puede ir desde lo clásico a lo casual elegante en colores sobrios y de moda acorde con las tendencias. de igual manera el tacón puede ir desde el 3 ½ al 7 ½ para la elección de los usuarios. Los diseños deben tener disponibilidad de tallas que pueden ir desde la 34 al 40. El calzado debe cumplir con la norma NTC 2038 para calzado de calle. COLOR: Estos deben ser de gran variedad para dar oportunidad a todos los usuarios.	PAR				
37	5311602	Zapato Cuero Dama	MATERIAL: (100% cuero) capellada de piel natural de origen bovino o caprino , plena flor o flor corregida,, napa o becerros, lisa o grabada de primera selección; forro interno fabricado en cuero, pigmentado o natural que garantice transpirabilidad del pie y acorde al color de la capellada, en la zona del talón debe llevar calzador en cuero que actué como freno para evitar deslizamiento del pie; tacones fabricados en polipropileno de excelente calidad los cuales deben ir forrados en piel natural del mismo color de la capellada material : (100% cuero) capellada de piel natural de origen bovino o caprino , plena flor o flor corregida,, napa o becerros, lisa o grabada de primera selección; forro interno fabricado en cuero, pigmentado o natural que garantice transpirabilidad del pie y acorde al color de la capellada, en la zona del talón debe llevar calzador en cuero que actué como freno para evitar deslizamiento del pie; tacones fabricados en polipropileno de excelente calidad los cuales deben ir forrados en piel natural del mismo color de la capellada; con plantilla (almohadilla) en gel forradas en cuero y malla en el talón que provee absorción extra acolchado durante el impacto proporcionando comodidad y confort al pie del usuario. COLOR: Estos deben ser de gran variedad para dar oportunidad a todos los usuarios y uso de prendas complementarias. ESTILO: Puede ir desde lo clásico a lo casual elegante en colores sobrios y de moda acorde con las tendencias. de igual manera el tacón puede ir desde el 3 ½ al 7 ½ para la elección de los usuarios. Los diseños deben tener disponibilidad de tallas que pueden ir desde la 34 al 40. El calzado debe cumplir con la norma NTC 2038 para calzado de calle. COLOR: estos deben ser de gran variedad para dar oportunidad a todos los usuarios.	PAR				
38	53103001	camiseta tipo polo	Camibuso Estilo T-Shirt. Cuello: redondo en rib montado en máquina collarín. Manga: larga con dobladillo o puño con Rib.Silueta de camiseta recta para hombre y con entalle en costado para mujer.Dobladillos de 2 cms. en máquina collarín.Calidad y confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y buenos remates.Costuras: Cinta en hombros. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado, origen de fabricación y talla. MATERIALES: Material principal Franela: jersey sencillo lycrado (Algodón /poliéster/elastano 60/32/3) que presenten bajo grado de arrugabilidad y que no se encoja al lavado.Rib: Algodón 60% poliéster 40% Diseños y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia). Color: Para la Red de Conocimiento de Artes Gráficas deberá ser en Color Negro. Cambio dimensional: máximo 3% Solidez de Color al lavado: cambio de color, mínimo 4 y manchado, mínimo 3 (Colores Firmes). Solidez del color al sudor: Cambio de color, mínimo 4 y manchado, mínimo 3 Tendencia a la formación de motas: mínimo 3 Hilos: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal autilizar.	und	El producto deberá ser entregado en bolsa de la marca. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.			
39	53103001	CAMIBUZO TIPO POLO	Camibuso Estilo Polo Cuello: camisero tejido. Pechera: con complemento en tejido plano y tres botones y ojales. Manga: CLIMA FRIO Y TEMPLADO: larga con puño tejido o dobladillo. Silueta de camiseta recta para hombre y con entalle en costado para mujer. Dobladillos de 2 cms. en máquina collarín. Calidad y confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y buenos remates. Costuras: Cinta en hombros. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado, origen de fabricación y talla. Logo SENA: bordado de 3 cm. X 3 cm, con variedad de colores Color: A escoger por la entidad. MATERIAL: principal Franela: jersey sencillo lycrado (Algodón /poliéster/elastano 60/32/3) que presenten bajo grado de arrugabilidad y que no se encoja al lavado o tela piqué estilo Lacoste. Diseños y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia). Color:Para la Red de Conocimiento de Artes Gráficas deberá ser en Color Negro. Cambio dimensional: máximo 3% Solidez de Color al lavado: cambio de color, mínimo 4 y manchado, mínimo 3 (Colores Firmes). Solidez del color al sudor: Cambio de color, mínimo 4 y manchado, mínimo 3. Tendencia a la formación de motas: mínimo 3	und				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA 24/04/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN (DEVOLUTIVO)	CANTIDAD A COMPRAR (CONSUMO)
40	53111901	Tenis Dama	Capellada: en cuero, o material sintético tipo microfibra con base poliuretano 100% o material sintético tipo microfibra con base poliuretano combinado 80% con textil micro mallas 20% o Material sintético tipo microfibra con base poliuretano 80% con cuero 20% con características de ligereza y flexibilidad, los materiales deben ser impermeable y de fácil limpieza. Suela: puede ser en P.V.C (Polivinilo-Cloruro), o poliuretano, o caucho vulcanizado, o goma termoplástica, la suela debe ser antideslizante, debe tener un grabado de acuerdo con su modelo, con casco estabilizador, la suela debe tener un sistema de absorción de impacto. Forro interno: material textil. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Puntera y contrafuerte: en material termoplástico de retorno rápido, el tamaño debe ser acorde con la talla o número. Cordones: 100% poliamida, de forma plana o redonda dependiendo del modelo del calzado, con extremos "herretes" cubiertos mínimo 14 mm de longitud. Deben tener un largo suficiente y acorde con la cantidad de filas de ojáleles y deben garantizar una adecuada resistencia y durabilidad. Sobre-plantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex) u otro material absorbente de impacto. La sobre-plantilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser anti- bacterial. Plantilla de armado: en material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de este conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad. Cuello: abullonado con espuma de alta densidad. REQUISITOS ESPECIFICOS: Resistencia a la abrasión del compuesto de suela: máximo 200 mm3 de pérdida en volumen / métodos de ensayo: / SATRA / ISO 4649.	PAR				
41	53101802	Chaqueta impermeable	Chaqueta: Chaqueta impermeable forrada. Delantero: Dos piezas con cremallera frontal o broches según diseño. Cuello: Nerú o camisero con guarda capota opcional.Manga: larga con dobladillo o puños según diseño. Bolsillos: Dos bolsillos delanteros con ribete y cremallera. Espalda: Una pieza o con cortes según diseño que presenten. Capota: forrada, Modo de cierre: cremallera, Largo de chaqueta: A la altura de la cadera.Costados: Con curva en costado formando entalle para dama o rectos para hombre. Sistema de costuras o uniones: Costura en máquina plana.Forro: forrada totalmente con Brioni, poliéster o poliamida. Marquillas: Internas que contengan la talla, origen de fabricante, composición e materiales, cuidados de la prenda. MATERIALES Chaqueta Material principal: Negro en su totalidad. Forro: forrada totalmente con Brioni, poliéster o poliamida. Cambio dimensional máximo: 3% Solidez del color al lavado en húmedo: cambio de color mínimo 4 y manchado mínimo 3. Solidez del color al sudor: cambio de color mínimo 4 y manchado mínimo 3. Solidez del color al frote: Seco mínimo 4 y húmedo mínimo 3. Solidez del color al agua: cambio de color mínimo 4 y manchado mínimo 4.	UND				
42	53101502	CONJUNTO EN JEAN	Cuello camisero: Con costura decorativa en contorno. Manga larga: Con cortes estilo sastre y dobles pespuntes. Puños: Con botón metálico con el nombre o logo de la marca. Bolsillos superiores exteriores: Dos (2) con tapa y botón metálico. Las tapas deben salir del corte del pecho estilo canesú con doble costura decorativa. Bolsillos inferiores exteriores: dos (2) de ribete. Fondo de bolsillo en índigo y contra tapa en algodón 70% y poliéster 30%. Bolsillos internos: Dos (2) Delanteros de chaqueta con cortes y doble pespunte según imagen. Botonadura: Botones metálicos de tornillo grabados con el logo o nombre de la marca. Espalda: Con almilla y cortes con doble pespunte. Pretina: Con costura decorativa en contorno y pasadores con botón metálico. Largo de chaqueta abajo de la cintura. (a altura de cadera alta). Logo Sena: Bordado de 3x3 en hilo al tono de las costuras y ubicado en la parte superior izquierda sobre la almilla. Confección en doble costura. Costuras en cerradora de codo a 9 p X p. (+/-1). Pantalón jean clásico cinco bolsillos: Descripción del Material : índigo calipso pimienta de 13 onzas, composición 100% algodón, color azul índigo, peso 447 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, hilos urdimbre y título: 58 - 6.3 / 1 Hilos trama y titulo 42 - 6.3/1; forro bolsillo blanco. Composición 70% algodón y 30% poliéster. Hilo utilizado en costuras externas: Tex120.Hilo utilizado en costuras internas: Tex 60 o Tex 40. Cremallera metálica en cobre, remache metálico inoxidable, botón metálico inoxidable, etiqueta de cartón estampada. Stiquer de cartón identificando la referencia del producto con su respectivo código de barras sujetador de plástico, Acabados: Proceso de desengomado, productos químicos utilizados: Humectante, dispersante, lubricante, alfa amilasa, Suavizado, Microemulsion de silicona, Suavizante catiónico. Bolsillos traseros: Tipo parche con doble pespunte. Bolsillos delanteros: Con boca de bolsillos redonda con doble pespunte y un bolsillo relojero.Fondos de bolsillos en algodón 70% y poliéster 30%.Bolsillos lo suficientemente profundos a 26 cm. +/-2 Pretina clásica con pasadores. Cremal lera: Metálica de cobre.Botón: metálico de tornillo con grabado de la marca.	UND				
43	53102503	SOMBRERO EN DRIL	MODELOS: mínimo tres (2) modelos para escoger. ESTILO: Diseños a escoger. Presentar variedad en diseños de vanguardia de manera física, carta de materiales y colores para escoger. Sombrero para el sol estilo pava. Copa: redonda con base superior plana para lograr una buena horma. Ala: ancha con costuras, para protección del sol. Material principal: CLIMA FRIO, TEMPLADO Y CÁLIDO: Dril 97 % Algodón (+/- 2) y 3% de spandex (+/- 2) con un máximo de encogimiento al lavado de un 2 %. Dril semigrueso y elástico de tacto suave y fresco. O Dril Gabardina 100% algodón con un máximo de encogimiento al lavado de un 2 %. Tejido material principal: Plano. INSUMOS Y ACCESORIOS: Cordón: para ajustar. Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome del producto deben garantizar un excelente patronaje. Condiciones de tallaje: La prenda debe tener la talla.	UND				

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	**DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA**
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	**GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO**
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02**
PROYECTO LEY ASOCIADO:	**101000**
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA **24/04/2026**

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	DEVOLUTIVO	CONSUMO	CANTIDAD A COMPRAR
44	45780137	BATA QUIMICA ANTIFLUIDO	Delanteros: Dos piezas con cremallera de nylon. Cuello: alto en Rib Bolsillos: Dos (2) Bolsillos inferiores. Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA y cargo. El color del bordado: a acordar con el Sena. Espalda: Con corte en centro espalda o una sola pieza. Manga Clica Frio, templado y cálido: Larga con puño en Rib. Costuras: En máquina plana y fileteadora. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues. Deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran con el uso. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. Presentar diseños y carta de materiales para escoger. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado, origen de fabricación y talla. Material Principal: CLIMA FRIO, TEMPLADO Y CÁLIDO: Microfibra lisa, poliéster y/o algodón con Antifluido/Repelencia. Con características de fácil planchado y rápido secado. De 110 g/m2 a 160 g/m2. Los materiales sugeridos NO dan lugar a ser cambiados NI reemplazados por otros que no se ajusten a las especificaciones dadas. Tela en color blanco. Cambio dimensional: máximo 2%. Solidez de Color al lavado: cambio color mínimo 4 y manchado mínimo 3. Solidez del color al sudor: cambio de color mínimo 4 y manchado mínimo 3 Hilos: Los hilos de color blanco. Costuras visibles a 10 puntadas por pulgada para costuras externas e internas. Hilaza dos cabos. Fileteadora graduada a 10 P X P para costuras internas.	UND					
	53101602	CAMISA DRIL TIPO OXFORD MANGA LARGA	Dos piezas lisas con entalle en costados. Pechera: postiza con botonadura y ojales debidamente espaciados. Tamaño de botones: 16 líneas, de poliéster Cuello: Camisero con banda y botones en punta u ocultos según diseño. Bolsillo: Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA o bolsillos de parche con tapa opcionales de acuerdo con el diseño presentado por el proveedor para escoger. El color del bordado: a acordar con el Sena. Tamaño de botones: 16 líneas, de poliéster Espalda: con pinzas de entalle y costados. Manga Clima Frio: larga con portañuela y puño. Manga Clima Cálido: Corta con dobladillo. Costuras: En máquina plana y Cerradora de Codo. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues. Deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran con el uso. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda	UND					
45										
46										
47										

AUT. ORDENADOR DEL GASTO

El responsable del Area de Bienes y Logística **CERTIFICA** que el (los) bien(es) con las características técnicas que se van a adquirir no se tiene existencia en el Almacén. (Según verificación previa)

FIRMA :

CERTIFICO que los bienes o servicios a adquirir según el objeto contractual descrito a continuación, fueron incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.

FIRMA :

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	DESPACHO DIRECCION REGIONAL RISARALDA
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3603-1300-14-0-3603025-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	101000
NOMBRE SOLICITANTE:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
CC SOLICITANTE:	24512665

DD/MM/AA: 24/04/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
							DEVOLUTIVO	CONSUMO

Firmado digitalmente por Luz Andrea Montoya Alvarez
Fecha: 2026.04.27 15:28:14 -05'00'

SOLICITANTE: LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ

PEDIDO No: 002 DE 2026

FECHA: ABRIL 27 DE 2026

Resolucion No.: