Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9525373
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2026 2:41:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9525373
Objeto del contrato	Contratar la compra de Otros equipos para la dotación de los ambientes de formación necesarios para desarrollar la estrategia Tecno academia en el Centro Tecnológico de la Amazonia, Regional Caquetá.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/07/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27/07/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días para terminar *(27/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAQUETA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INFINIT& SAS BIC

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901519085

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INFINIT& SAS BIC	BANCOLOMBIA	Ahorros	46600004297

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INFINIT& SAS BIC* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2026 8:59:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ANGEL LOZADA OLAYA* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2026 11:31:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATACIÒN
Proceso de Contratación	MC-CQT-CTA-0023-2026
Título de la oferta	EQUIPOS TECNOACADEMIA 2026
Cuantía del contrato	29.975.885,1 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a	

comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte no incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(27/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(27/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(26/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9525373

Proveedor INFINIT& SAS BIC

Creado por Angie Marcela Sarmiento España

Agregado en 7 minutos de tiempo transcurrido *(22/05/2026 11:23:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47432473&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

☐	GCCON-F-021 Anexo al contrato Otros equipos.pdf	GCCON-F-021 Anexo al contrato Otros equipos.pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta Otros equipos tecno.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta Otros equipos tecno.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 06 No. 7-11 y Carrera 7 No 07-08 Barrio La Estrella
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección Carrera 06 No. 7-11 y Carrera 7 No 07-08 Barrio La Estrella
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Florencia - Caquetá	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9525373

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								29.980.964,00	29.975.885,10
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		21102300	TEMPORIZADOR DIGITAL DOBLE SALIDA 7-DIAS El temporizador permite hasta 8 horas de encendido / apagado por día, un tiempo mínimo de encendido de un 1 minuto y diferentes configuraciones para diferentes días.Funciona a 110v y 220V Pantalla digital LCD para una fácil operación Incluye una batería de respaldo Tiene una función de salida dual para conectar dos equipos. Temporizador listado por UL para garantizar la calidad y la seguridad.	11,00	UN	114.000,00	107.160,00	1.254.000,00	1.178.760,00
2		21102300	BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA Bomba Sumergible De Agua Sucia Plastica Flujo de Agua Caudal 13000 Litros/Minuto Altura Maxima 5 Mts Potencia 1 HP (750 W).CARACTERÍSTICAS: Potencia: 750 W. Potencia (HP): 1 hp. Largo del cable: 8 m. Revoluciones: 3450 RPM. Altura máxima de salida: 5 m. Flujo de Agua máximo: 13000 l/h. Material: Acero y Plástico Resistente al Impacto (ABS). Peso: 5.5kg. Acabado: Pintura. Frecuencia: 60 Hz. Voltaje: 110v . Dimensiones: 15,8 cm x 16,5 cm x 33,2 cm. Profundidad máxima de inmersión: 7 m. Profundidad mínima de arranque: 14,5 cm. Profundidad máxima de drenado: 3,5 cm. Temperatura máxima del agua: 35ºC. Diámetro de la salida de agua rango de 1 1/2" a 1". Enchufe: SI (3 espigas). Material del bobinado: Aluminio. Protección: IPX8.INCLUYE: 8 mts de cable Manual en español.	10,00	UN	450.000,00	423.000,00	4.500.000,00	4.230.000,00
3		27112700	PISTOLA DE AIRE CALIENTE 1500W proporciona calor intenso, incorpora 2 ajustes de temperatura a 400ºc y 540ºc para una gran variedad de aplicaciones. Ideal para quitar pintura y barniz, aflojar tuercas y pernos oxidados y descongelar tubería.-Potencia nominal: 1500 W-Alimentación: Eléctrica-Largo del cable:10 m-Voltaje: 120 V	4,00	UN	289.000,00	271.660,00	867.000,00	1.086.640,00
4		47101500	Aireador de oxigeno con 2 Salidas (Motor de Oxigeno para Peces de Acuario)Bomba de aire diseñada para acuarios, que ofrece un flujo de aire de 320 litros por hora con un consumo de solo 4W. Su carcasa está fabricada en plástico ABS ultra resistente, y cuenta con un diafragma de goma sintética de alta durabilidad.FLUJO DE AIRE: 320 LT / HCONSUMO: 4WTAMAÑO DE ACUARIO RECOMENDADO: 50Lts - 300LtsCONTROL DE FLUJO: Si.PRESION: > = 0.016MpaTAMAÑO: 18,8 x 9,6 x 8,1 CMs	10,00	UN	175.000,00	166.250,00	1.750.000,00	1.662.500,00
5		39122200	Multitoma de 8 salidas* 8 salidas NEMA 5-15R con polo a tierra* Cumple con normativa RETIE* Cable de 90 cm con calibre 3x14 AWG* Potencia máxima de 1800W* Incluye salida USB de 5V/2.1A* Botón de encendido y apagado* Diseño compacto, seguro y resistenteSerie o línea: Multitomas RETIE	2,00	UN	58.900,00	58.900,00	117.800,00	117.800,00
6		41106700	Medidor De Nutrientes En Planta : Medidor de Nutrientes en Plantas con Rango de Medición Clorofila 0.0 a 99.9SPAD Contenido en Nitrógeno 0,0-99,99mg/g Temperatura de la Hoja -10-99,9 Humedad de la Hoja 0,0-99,9RH% El medidor de clorofila es capaz de medir el contenido relativo de clorofila en las hojas de las plantas (unidad SPAD) o verdor, aprendiendo así las demandas reales de nitrilo de las plantas y ayudando al usuario a identificar la escasez de nitrilo en el suelo o si el fertilizante nitrogenado se ha aplicado en exceso.Especificaciones del medidor de clorofila (SPAD)Rango de medición: 0,0 - 100 SPADÁrea de medición: 2 mm × 2 mmCapacidad de almacenamiento de datos: almacenamiento en tarjeta SDMedio de almacenamiento (capacidad): 2 GBAlimentación: batería de litio recargable de 4,2 VCapacidad de la batería: 800 mAhPeso: 260 gTamaño del producto (según tabla): 140 × 85 × 45 mmEntorno de trabajo y almacenamiento: 0 - 50 °C; 85 % de humedad	7,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

		relativaDesempeño (precisión y repetibilidad)Precisión de medición: dentro de ±1 unidad SPAD (en el rango 0,0 - 50,0 SPAD, bajo temperatura y humedad normales).Repetibilidad: dentro de ±0,3 unidades SPAD						
7	41113600	Multímetro Digital Recargable NCV 600V Medición CA/CC CapacitanciaModelo: UT122OtrosTipo de pantalla: DigitalTensión máxima CA: 600VTensión máxima CC: 600VCorriente máxima CA: 600 ACorriente máxima CC: 600 AFrecuencia máxima: 10.000 kHzEs a prueba de agua: NoTipo de pila: Li-ionVoltaje de la batería: 3.7VAlimentación: Tipos de alimentaciónBateríaPeso y dimensionesAltura x Ancho x Largo: 1.55 cm x 7.1 cm x 14.4 cmPeso: 157 gMultímetro profesionalEl multímetro digital puede medir voltaje CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, diodo, temperatura, NCV, cable vivo y tiene una función de encendido. Este voltímetro puede diagnosticar fácilmente problemas eléctricos automotrices, industriales y domésticos.	10,00	UN	189.000,00	183.330,00	1.890.000,00	1.833.300,00
8	41113600	MultitomacorrienteRegleta Metalico Supresor Picos 6salidas 1800w Gama CremaCable de entrada 1 metro*6 salidas con polo a tierra 120 V*15A - 1800W*Toma original*Switche on/off con indicador de neon*Supresor de picos*Fácil instalación para fijar en mesa y/o pared*Uso industrial y doméstico en equipos que no superen 15A	10,00	UN	150.000,00	145.500,00	1.500.000,00	1.455.000,00
9	41113600	Baterias Batería Lipo 7.4v 2s 500mah 20c Nueva Celdas:2 Voltaje:7.4 V Corriente Nominal:500mAh Constante de Descarga: 20C Pico de descarga : 30C (10Segundos) Dimensiones: 55 x 30 x 14 mm Conector Carga: JST-XH Conector descarga: JST Peso: 36g modelo: 2S 500mAh	19,00	UN	98.500,00	95.545,00	1.871.500,00	1.815.355,00
10	39121000	Fuente de alimentación Fuente de alimentación de CC variable, 0-30V 0-10A banco regulado ajustable de laboratorio de potencia con pantalla de 4 dígitos, para reparar teléfonos, computadoras, prueba, carga de batería, fuente DETALLES: Pantalla de 4 dígitos de alta precisión: la fuente de alimentación de banco SKY TOPPOWER 30V 10A DC es un regulador profesional de fuente de alimentación ajustable la precisión puede estar dentro de 0.01 V 10 mV y 0.001 A 1 mA, y las perillas finas gruesas pueden girar suavemente y no mostrar holgura ni tambaleo, extremadamente sensible por lo que puedes ajustarlo fácilmente dentro de 030V y 010 A. Modelo: PS3010H Dimensiones Largo: 8 cm Ancho: 8 cm Altura: 8 cm	10,00	UN	658.000,00	638.260,00	6.580.000,00	6.382.600,00
11	27112800	CALADORA ELECTRICA 600W -Caladora eléctrica con velocidad fija, lo que asegura un corte consistente y preciso en cada proyecto. -Funciona con un voltaje de 110 V -con cable de al menos 5 metros. -Con 3 cuchilla de repuesto -Con una potencia de 600 W y una velocidad de 3000 RPM	5,00	UN	662.666,00	642.786,02	2.650.664,00	3.213.930,10

2 CO1.PCONTR.9525373

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							29.980.964,00	29.975.885,10
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		21102300	TEMPORIZADOR DIGITAL DOBLE SALIDA 7-DIAS El temporizador permite hasta 8 horas de encendido / apagado por día, un tiempo mínimo de encendido de un 1 minuto y diferentes configuraciones para diferentes días.Funciona a 110v y 220V Pantalla digital LCD para una fácil operación Incluye una batería de respaldo Tiene una función de salida dual para conectar dos equipos. Temporizador listado por UL para garantizar la calidad y la seguridad.	11,00	UN	114.000,00	107.160,00	1.254.000,00	1.178.760,00
2		21102300	BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA Bomba Sumergible De Agua Sucia Plastica Flujo de Agua Caudal 13000 Litros/Minuto Altura Maxima 5 Mts Potencia 1 HP (750 W).CARACTERÍSTICAS: Potencia: 750 W. Potencia (HP): 1 hp. Largo del cable: 8 m. Revoluciones: 3450 RPM. Altura máxima de salida: 5 m. Flujo de Agua máximo: 13000 l/h. Material: Acero y Plástico Resistente al Impacto (ABS). Peso: 5.5kg. Acabado: Pintura. Frecuencia: 60 Hz. Voltaje: 110v . Dimensiones: 15,8 cm x 16,5 cm x 33,2 cm. Profundidad máxima de inmersión: 7 m. Profundidad mínima de arranque: 14,5 cm. Profundidad máxima de drenado: 3,5 cm. Temperatura máxima del agua: 35ºC. Diámetro de la salida de agua rango de 1 1/2" a 1". Enchufe: SI (3 espigas). Material del bobinado: Aluminio. Protección: IPX8.INCLUYE: 8 mts de cable Manual en español.	10,00	UN	450.000,00	423.000,00	4.500.000,00	4.230.000,00
3		27112700	PISTOLA DE AIRE CALIENTE 1500W proporciona calor intenso, incorpora 2 ajustes de temperatura a 400ºc y 540ºc para una gran variedad de aplicaciones. Ideal para quitar pintura y barniz, aflojar tuercas y pernos oxidados y descongelar tubería.-Potencia nominal: 1500 W-Alimentación: Eléctrica-Largo del cable:10 m-Voltaje: 120 V	4,00	UN	289.000,00	271.660,00	867.000,00	1.086.640,00
4		47101500	Aireador de oxigeno con 2 Salidas (Motor de Oxigeno para Peces de Acuario)Bomba de aire diseñada para acuarios, que ofrece un flujo de aire de 320 litros por hora con un consumo de solo 4W. Su carcasa está fabricada en plástico ABS ultra resistente, y cuenta con un diafragma de goma sintética de alta durabilidad.FLUJO DE AIRE: 320 LT / HCONSUMO: 4WTAMAÑO DE ACUARIO RECOMENDADO: 50Lts - 300LtsCONTROL DE FLUJO: Si.PRESION: > = 0.016MpaTAMAÑO: 18,8 x 9,6 x 8,1 CMs	10,00	UN	175.000,00	166.250,00	1.750.000,00	1.662.500,00
5		39122200	Multitoma de 8 salidas* 8 salidas NEMA 5-15R con polo a tierra* Cumple con normativa RETIE* Cable de 90 cm con calibre 3x14 AWG* Potencia máxima de 1800W* Incluye salida USB de 5V/2.1A* Botón de encendido y apagado* Diseño compacto, seguro y resistenteSerie o línea: Multitomas RETIE	2,00	UN	58.900,00	58.900,00	117.800,00	117.800,00
			Medidor De Nutrientes En Planta : Medidor					

		de Nutrientes en Plantas con Rango de Medición Clorofila 0.0 a 99.9SPAD Contenido en Nitrógeno 0,0-99,99mg/g Temperatura de la Hoja -10-99,9 Humedad de la Hoja 0,0-99,9RH% El medidor de clorofila es capaz de medir el contenido relativo de clorofila en las hojas de las plantas (unidad SPAD) o verdor, aprendiendo así las demandas reales de nitrilo de las plantas y ayudando al usuario a identificar la escasez de nitrilo en el suelo o si el fertilizante nitrogenado se ha aplicado en exceso.Especificaciones del medidor de clorofila (SPAD)Rango de medición: 0,0 - 100 SPADÁrea de medición: 2 mm × 2 mmCapacidad de almacenamiento de datos: almacenamiento en tarjeta SDMedio de almacenamiento (capacidad): 2 GBAlimentación: batería de litio recargable de 4,2 VCapacidad de la batería: 800 mAhPeso: 260 gTamaño del producto (según tabla): 140 × 85 × 45 mmEntorno de trabajo y almacenamiento: 0 - 50 °C; 85 % de humedad relativaDesempeño (precisión y repetibilidad)Precisión de medición: dentro de ±1 unidad SPAD (en el rango 0,0 - 50,0 SPAD, bajo temperatura y humedad normales).Repetibilidad: dentro de ±0,3 unidades SPAD						
6	41106700		7,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7	41113600	Multímetro Digital Recargable NCV 600V Medición CA/CC CapacitanciaModelo: UT122OtrosTipo de pantalla: DigitalTensión máxima CA: 600VTensión máxima CC: 600VCorriente máxima CA: 600 ACorriente máxima CC: 600 AFrecuencia máxima: 10.000 kHzEs a prueba de agua: NoTipo de pila: Li-ionVoltaje de la batería: 3.7VAlimentación: Tipos de alimentaciónBateríaPeso y dimensionesAltura x Ancho x Largo: 1.55 cm x 7.1 cm x 14.4 cmPeso: 157 gMultímetro profesionalEl multímetro digital puede medir voltaje CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, diodo, temperatura, NCV, cable vivo y tiene una función de encendido. Este voltímetro puede diagnosticar fácilmente problemas eléctricos automotrices, industriales y domésticos.	10,00	UN	189.000,00	183.330,00	1.890.000,00	1.833.300,00
8	41113600	MultitomacorrienteRegleta Metalico Supresor Picos 6salidas 1800w Gama CremaCable de entrada 1 metro*6 salidas con polo a tierra 120 V*15A - 1800W*Toma original*Switche on/off con indicador de neon*Supresor de picos*Fácil instalación para fijar en mesa y/o pared*Uso industrial y doméstico en equipos que no superen 15A	10,00	UN	150.000,00	145.500,00	1.500.000,00	1.455.000,00
9	41113600	Baterias Batería Lipo 7.4v 2s 500mah 20c Nueva Celdas:2 Voltaje:7.4 V Corriente Nominal:500mAh Constante de Descarga: 20C Pico de descarga : 30C (10Segundos) Dimensiones: 55 x 30 x 14 mm Conector Carga: JST-XH Conector descarga: JST Peso: 36g modelo: 2S 500mAh	19,00	UN	98.500,00	95.545,00	1.871.500,00	1.815.355,00
10	39121000	Fuente de alimentación Fuente de alimentación de CC variable, 0-30V 0-10A banco regulado ajustable de laboratorio de potencia con pantalla de 4 dígitos, para reparar teléfonos, computadoras, prueba, carga de batería, fuente DETALLES: Pantalla de 4 dígitos de alta precisión: la fuente de alimentación de banco SKY TOPPOWER 30V 10A DC es un regulador profesional de fuente de alimentación ajustable la precisión puede estar dentro de 0.01 V 10 mV y 0.001 A 1 mA, y las perillas finas gruesas pueden girar suavemente y no mostrar holgura ni tambaleo, extremadamente sensible por lo que puedes ajustarlo fácilmente dentro de 030V y 010 A. Modelo: PS3010H Dimensiones Largo: 8 cm Ancho: 8 cm Altura: 8 cm	10,00	UN	658.000,00	638.260,00	6.580.000,00	6.382.600,00
11	27112800	CALADORA ELECTRICA 600W -Caladora eléctrica con velocidad fija, lo que asegura un corte consistente y preciso en cada proyecto. -Funciona con un voltaje de 110 V -con cable de al menos 5 metros. -Con 3 cuchilla de repuesto -Con una potencia de 600 W y una velocidad de 3000 RPM	5,00	UN	662.666,00	642.786,02	2.650.664,00	3.213.930,10

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐

	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021 Anexo al contrato Otros equipos.pdf	GCCON-F-021 Anexo al contrato Otros equipos.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta Otros equipos tecno.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta Otros equipos tecno.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS ANGEL LOZADA C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1117492874	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS ANGEL LOZADA C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1117492874	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS ANGEL LOZADA OLAYA	22/05/2026 11:31:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ANGEL LOZADA OLAYA
Ordenador del pago	LUIS ANGEL LOZADA OLAYA	22/05/2026 11:31:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ANGEL LOZADA OLAYA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	29.975.885,1
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	29.975.885,1	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000024689	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-018

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5726	CDP	Generado	30.000.000 COP	29.980.964 COP	36-02-00-018-951610	Validado	Editar

Saldo de CDP 30.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 29.980.964 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 5/05/2026 2:47 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -