GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2025000160

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 15/10/2025 **Factura Nº:** FE-180

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, Tel: 31427327610 , Nit:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	201130101	UNIDAD	609576	1.00	Elemento: CAMARA DIGITAL CON OBJETO INTERCAMBIABLE Especificación: Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 33 MP Disparo de hasta 10 fps, ISO 100-51200 Video 4K 60p en 10 bits, SCinetone EVF de 3,68 m de puntos con frecuencia de actualización de 120 fps Pantalla LCD táctil de ángulo variable de 3 «y 1,03 m de puntos 759-Pt. AF híbrido rápido, Eye AF en tiempo real Compensación de respiración de enfoque Estabilización de imagen SteadyShot de 5 ejes Apariencia creativa y efecto de piel suave Transmisión UVC / UAC 4K 15p a través de USB tipo C Lente FE 28-70 mm f / 3.5-5.6 OSS Serie: 609576		14,151,750.00	14,151,750.00	0.00
2	201130101	UNIDAD	609577	1.00	Elemento: CAMARA DIGITAL CON OBJETO INTERCAMBIABLE Especificación: Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 33 MP Disparo de hasta 10 fps, ISO 100-51200 Video 4K 60p en 10 bits, SCinetone EVF de 3,68 m de puntos con frecuencia de actualización de 120 fps Pantalla LCD táctil de ángulo variable de 3 «y 1,03 m de puntos 759-Pt. AF híbrido rápido, Eye AF en tiempo real Compensación de respiración de enfoque Estabilización de imagen SteadyShot de 5 ejes Apariencia creativa y efecto de piel suave Transmisión UVC / UAC 4K 15p a través de USB tipo C Lente FE 28-70 mm f / 3.5-5.6 OSS Serie: 609577		14,151,750.00	14,151,750.00	0.00
3	201130101	UNIDAD	609578	1.00	Elemento: CAMARA DIGITAL CON OBJETO INTERCAMBIABLE Especificación: Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 33 MP Disparo de hasta 10 fps, ISO 100-51200 Video 4K 60p en 10 bits, SCinetone EVF de 3,68 m de puntos con frecuencia de actualización de 120 fps Pantalla LCD táctil de ángulo variable de 3 «y 1,03 m de puntos 759-Pt. AF híbrido rápido, Eye AF en tiempo real Compensación de respiración de enfoque Estabilización de imagen SteadyShot de 5 ejes Apariencia creativa y efecto de piel suave Transmisión UVC / UAC 4K 15p a través de USB tipo C Lente FE 28-70 mm f / 3.5-5.6 OSS Serie: 609578		14,151,750.00	14,151,750.00	0.00
4	201130102	UNIDAD	609579	1.00	Elemento: TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC Especificación: capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas Serie: 609579		283,600.00	283,600.00	0.00
5	201130102	UNIDAD	609580	1.00	Elemento: TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC Especificación: capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas Serie: 609580		283,600.00	283,600.00	0.00
6	201130102	UNIDAD	609581	1.00	Elemento: TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC Especificación: capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición,		283,600.00	283,600.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas Serie: 609581				
7	201130102	UNIDAD	609582	1.00	Elemento: TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC Especificación: capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas Serie: 609582		283,600.00	283,600.00	0.00
8	201130102	UNIDAD	609583	1.00	Elemento: TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC Especificación: capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas Serie: 609583		283,600.00	283,600.00	0.00
9	201130102	UNIDAD	609584	1.00	Elemento: TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC Especificación: capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas Serie: 609584		283,600.00	283,600.00	0.00
10	201130103	UNIDAD	609585	1.00	Elemento: LENTE CON ZOOM Especificación: estándar de aproximadamente 6x, apertura máxima F4 constante, apertura circular de 7 láminas. Elementos de cristal ED para reducir la distorsión cromática. Distancia de enfoque mínima de 0,45 m (gran angular) a 0,95 m (teleobjetivo). Índice de ampliación máximo de 0,11x. Diámetro de filtro de 72 mm. Peso de 427 g. Sensor Exmor R CMOS tipo APS-C (23,3 x 15,5 mm) con aproximadamente 27,0 megapíxeles totales y aproximadamente 26,0 megapíxeles efectivos para fotografías y 19,9 megapíxeles para películas. Rango de temperatura de color de 2.500 K a 9.900 K. Serie: 609585		8,854,550.00	8,854,550.00	0.00
11	201130103	UNIDAD	609586	1.00	Elemento: LENTE CON ZOOM Especificación: estándar de aproximadamente 6x, apertura máxima F4 constante, apertura circular de 7 láminas. Elementos de cristal ED para reducir la distorsión cromática. Distancia de enfoque mínima de 0,45 m (gran angular) a 0,95 m (teleobjetivo). Índice de ampliación máximo de 0,11x. Diámetro de filtro de 72 mm. Peso de 427 g. Sensor Exmor R CMOS tipo APS-C (23,3 x 15,5 mm) con aproximadamente 27,0 megapíxeles totales y aproximadamente 26,0 megapíxeles efectivos para fotografías y 19,9 megapíxeles para películas. Rango de temperatura de color de 2.500 K a 9.900 K. Serie: 609586		8,854,550.00	8,854,550.00	0.00
12	201130103	UNIDAD	609587	1.00	Elemento: LENTE CON ZOOM Especificación: estándar de aproximadamente 6x, apertura máxima F4 constante, apertura circular de 7 láminas. Elementos de cristal ED para reducir la distorsión cromática. Distancia de enfoque mínima de 0,45 m (gran angular) a 0,95 m (teleobjetivo). Índice de ampliación máximo de 0,11x. Diámetro de filtro de 72 mm. Peso de 427 g. Sensor Exmor R CMOS tipo APS-C (23,3 x 15,5 mm) con aproximadamente 27,0 megapíxeles totales y aproximadamente 26,0 megapíxeles efectivos para fotografías y 19,9 megapíxeles para películas. Rango de temperatura de color de 2.500 K a 9.900 K. Serie: 609587		8,854,550.00	8,854,550.00	0.00
13	201130104	UNIDAD	609588	1.00	Elemento: JAULA TIPO SOPORTE PARA CÁMARA Especificación: Compatible con cámaras de tipo similar, con múltiples hilos hembra de 1/4¿-20 y rosca hembra de 3/8¿-16 tipo ARRI Anti-Torsión. Incluye tornillo macho 1/4¿-20 y tornillo macho M2.5 para montaje de cámara		788,300.00	788,300.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					Montaje en trípode con rosca hembra de 1/4¿- 20 y 3/8¿-16, además de una placa tipo Arca incorporada. Dispone de una zapata fria y un riel NATO, conector QD. Incluye una abrazadera HDMI para cable. Construida en aluminio y acero, con dimensiones de 139,5 x 91 x 62,2 mm y un peso de 152 g. El paquete tiene un peso de 0,52 libras y dimensiones de 6,9 x 5,1 x 2,5¿. Serie: 609588				
14	201130104	UNIDAD	609589	1.00	Elemento: JAULA TIPO SOPORTE PARA CÁMARA Especificación: Compatible con cámaras de tipo similar, con múltiples hilos hembra de 1/4¿-20 y rosca hembra de 3/8¿-16 tipo ARRI Anti-Torsión. Incluye tornillo macho 1/4¿-20 y tornillo macho M2.5 para montaje de cámara. Montaje en trípode con rosca hembra de 1/4¿- 20 y 3/8¿-16, además de una placa tipo Arca incorporada. Dispone de una zapata fria y un riel NATO, conector QD. Incluye una abrazadera HDMI para cable. Construida en aluminio y acero, con dimensiones de 139,5 x 91 x 62,2 mm y un peso de 152 g. El paquete tiene un peso de 0,52 libras y dimensiones de 6,9 x 5,1 x 2,5¿. Serie: 609589		788,300.00	788,300.00	0.00
15	201130104	UNIDAD	609590	1.00	Elemento: JAULA TIPO SOPORTE PARA CÁMARA Especificación: Compatible con cámaras de tipo similar, con múltiples hilos hembra de 1/4¿-20 y rosca hembra de 3/8¿-16 tipo ARRI Anti-Torsión. Incluye tornillo macho 1/4¿-20 y tornillo macho M2.5 para montaje de cámara. Montaje en trípode con rosca hembra de 1/4¿- 20 y 3/8¿-16, además de una placa tipo Arca incorporada. Dispone de una zapata fria y un riel NATO, conector QD. Incluye una abrazadera HDMI para cable. Construida en aluminio y acero, con dimensiones de 139,5 x 91 x 62,2 mm y un peso de 152 g. El paquete tiene un peso de 0,52 libras y dimensiones de 6,9 x 5,1 x 2,5¿. Serie: 609590		788,300.00	788,300.00	0.00
16	201130105	UNIDAD	609591	1.00	Elemento: BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Especificación: Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh). Serie: 609591		854,000.00	854,000.00	0.00
17	201130105	UNIDAD	609592	1.00	Elemento: BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Especificación: Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh). Serie: 609592		854,000.00	854,000.00	0.00
18	201130105	UNIDAD	609593	1.00	Elemento: BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Especificación: Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh). Serie: 609593		854,000.00	854,000.00	0.00
19	201130105	UNIDAD	609594	1.00	Elemento: BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Especificación: Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh). Serie: 609594		854,000.00	854,000.00	0.00
20	201130105	UNIDAD	609595	1.00	Elemento: BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Especificación: Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh). Serie: 609595		854,000.00	854,000.00	0.00
21	201130105	UNIDAD	609596	1.00	Elemento: BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Especificación: Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh). Serie: 609596		854,000.00	854,000.00	0.00
22	201130106	UNIDAD	609597	1.00	Elemento: CARGADOR DE BATERÍA Especificación: con dimensiones aproximadas de 70 x 33 x 95 mm (2 7/8 x 1 5/16 x 3 3/4 pulgadas), y un peso de aproximadamente 125 g (4,4 oz). Funciona con una potencia de CA de 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz. El tiempo de carga es de aproximadamente 150 minutos. Serie: 609597		807,100.00	807,100.00	0.00
23	201130106	UNIDAD	609598	1.00	Elemento: CARGADOR DE BATERÍA Especificación: con dimensiones aproximadas de 70 x 33 x 95 mm (2 7/8 x 1 5/16 x 3 3/4 pulgadas), y un peso de aproximadamente 125 g (4,4 oz). Funciona con una potencia de CA de 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz. El tiempo de carga es de aproximadamente 150 minutos. Serie: 609598		807,100.00	807,100.00	0.00
24	201130106	UNIDAD	609599	1.00	Elemento: CARGADOR DE BATERÍA Especificación: con dimensiones aproximadas de 70 x 33 x 95 mm (2 7/8 x 1 5/16 x 3 3/4 pulgadas), y un peso de aproximadamente 125 g (4,4 oz). Funciona con una potencia de CA de 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz. El tiempo		807,100.00	807,100.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					609599				
25	201130107	UNIDAD	609600	1.00	Elemento: FLASH COMPATIBLE CON ADI / P-TTL Especificación: Salida: 76 W Control automático de zoom, rango de zoom: 28-105 mm. Sistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz Lámpara de modelado LED incorporada Se inclina de -7 a 120°, gira 330° Cabeza redonda. Serie: 609600		1,832,000.00	1,832,000.00	0.00
26	201130107	UNIDAD	609601	1.00	Elemento: FLASH COMPATIBLE CON ADI / P-TTL Especificación: Control automático de zoom, rango de zoom: 28-105 mm. Sistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz Lámpara de modelado LED incorporada Se inclina de -7 a 120°, gira 330° Cabeza redonda. Serie: 609601		1,832,000.00	1,832,000.00	0.00
27	201130107	UNIDAD	609602	1.00	Elemento: FLASH COMPATIBLE CON ADI / P-TTL Especificación: Control automático de zoom, rango de zoom: 28-105 mm. Sistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz Lámpara de modelado LED incorporada Se inclina de -7 a 120°, gira 330° Cabeza redonda. Serie: 609602		1,832,000.00	1,832,000.00	0.00
28	201130108	UNIDAD	609603	1.00	Elemento: LUZ LED DE VIDEO Especificación: Lámpara con empuñadura de batería AK-B01 2800-6500K CCT Alimentación por CA o por batería Control a bordo y mediante aplicaciones CRI 96 | TLCI 97 11 efectos especiales preestablecidos Acepta accesorio de proyección opcional Potencia de 70 W Totalmente regulable de 0 a 100% Incluye reflector y soporte de montaje. Serie: 609603		1,328,450.00	1,328,450.00	0.00
29	201130108	UNIDAD	609604	1.00	Elemento: LUZ LED DE VIDEO Especificación: Lámpara con empuñadura de batería AK-B01 2800-6500K CCT Alimentación por CA o por batería Control a bordo y mediante aplicaciones CRI 96 | TLCI 97 11 efectos especiales preestablecidos Acepta accesorio de proyección opcional Potencia de 70 W Totalmente regulable de 0 a 100% Incluye reflector y soporte de montaje. Serie: 609604		1,328,450.00	1,328,450.00	0.00
30	201130108	UNIDAD	609605	1.00	Elemento: LUZ LED DE VIDEO Especificación: Lámpara con empuñadura de batería AK-B01 2800-6500K CCT Alimentación por CA o por batería Control a bordo y mediante aplicaciones CRI 96 | TLCI 97 11 efectos especiales preestablecidos Acepta accesorio de proyección opcional Potencia de 70 W Totalmente regulable de 0 a 100% Incluye reflector y soporte de montaje. Serie: 609605		1,328,450.00	1,328,450.00	0.00
31	201130109	UNIDAD	609606	1.00	Elemento: MICRÓFONO INALÁMBRICO Especificación: con 2 transmisores Entrevistas a 2 personas, vídeos, streaming Se conecta a cámaras, dispositivos iOS/Android 2 x micrófonos transmisores/grabadores con clip Receptor compacto de doble canal Cancelación de ruido inteligente Graba 14 horas de audio Grabación interna flotante de 32 bits Pantalla OLED brillante, salida de auriculares Baterías recargables incorporadas Alcance inalámbrico de hasta 250m Serie: 609606		2,595,500.00	2,595,500.00	0.00
32	201130109	UNIDAD	609607	1.00	Elemento: MICRÓFONO INALÁMBRICO Especificación: con 2 transmisores Entrevistas a 2 personas, vídeos, streaming Se conecta a cámaras, dispositivos iOS/Android 2 x micrófonos transmisores/grabadores con clip Receptor compacto de doble canal Cancelación de ruido inteligente Graba 14 horas de audio Grabación interna flotante de 32 bits Pantalla OLED brillante, salida de auriculares Baterías recargables incorporadas Alcance inalámbrico de hasta 250m Serie: 609607		2,595,500.00	2,595,500.00	0.00
33	201130109	UNIDAD	609608	1.00	Elemento: MICRÓFONO INALÁMBRICO Especificación: con 2 transmisores Entrevistas a 2 personas, vídeos, streaming Se conecta a cámaras, dispositivos iOS/Android 2 x micrófonos transmisores/grabadores con clip Receptor compacto de doble canal Cancelación de ruido inteligente Graba 14 horas de audio Grabación interna flotante de 32 bits Pantalla OLED brillante, salida de auriculares Baterías recargables incorporadas Alcance inalámbrico de hasta 250m Serie: 609608		2,595,500.00	2,595,500.00	0.00
34	201130110	UNIDAD	609737	1.00	Elemento: TRÍPODE DE VIDEO Especificación: alta resistencia con sistema de cabezal fluido, capacidad de carga de hasta 17,6 lb y peso de 8,8 lb. Ajuste de altura de 33 a 73¿ y tamaño plegado de 35¿. Modos de liberación rápida estándar. Incluye perillas de fricción, giro y cabeza esférica de 75 mm, nivel de burbuja y placa QR compatible. Tornillos para cámara de 1/4¿-20 y 3/8¿-16, además de roscas para accesorios de 1/4¿-20 y 3/8¿-16. Incluye bolsa de transporte con correa para el hombro. Serie: 609737		1,845,290.00	1,845,290.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
35	201130110	UNIDAD	609738	1.00	Elemento: TRÍPODE DE VIDEO Especificación: alta resistencia con sistema de cabezal fluido, capacidad de carga de hasta 17,6 lb y peso de 8,8 lb. Ajuste de altura de 33 a 73¿ y tamaño plegado de 35¿. Modos de liberación rápida estándar. Incluye perillas de fricción, giro y cabeza esférica de 75 mm, nivel de burbuja y placa QR compatible. Tornillos para cámara de 1/4¿-20 y 3/8¿-16, además de roscas para accesorios de 1/4¿-20 y 3/8¿-16. Incluye bolsa de transporte con correa para el hombro Serie: 609738		1,845,290.00	1,845,290.00	0.00
36	201130110	UNIDAD	609739	1.00	Elemento: TRÍPODE DE VIDEO Especificación: alta resistencia con sistema de cabezal fluido, capacidad de carga de hasta 17,6 lb y peso de 8,8 lb. Ajuste de altura de 33 a 73¿ y tamaño plegado de 35¿. Modos de liberación rápida estándar. Incluye perillas de fricción, giro y cabeza esférica de 75 mm, nivel de burbuja y placa QR compatible. Tornillos para cámara de 1/4¿-20 y 3/8¿-16, además de roscas para accesorios de 1/4¿-20 y 3/8¿-16. Incluye bolsa de transporte con correa para el hombro Serie: 609739		1,845,290.00	1,845,290.00	0.00
37	201130111	UNIDAD	609612	1.00	Elemento: TRÍPODE DE ACERO INOXIDABLE Especificación: con ruedas giratorias de 360° para movilidad cómoda con soporte de tripode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2ft, estudio fotografia profesional. Cuenta con frenos de pedal para bloquear las ruedas y mantener el trípode estacionario durante el uso. Construcción sólida y duradera, con altura ajustable de 140 cm a 320 cm. Incluye patas plegables y resorte amortiguador en la columna central. Compatibilidad universal. Medidas: altura máxima de 320 cm, altura mínima de 149 cm, altura plegado de 119 cm. Tubo 1 con diámetro de 2.5 cm, tubo 2 con diámetro de 3 cm, tubo 3 con diámetro de 3.5 cm. Serie: 609612		810,720.00	810,720.00	0.00
38	201130111	UNIDAD	609613	1.00	Elemento: TRÍPODE DE ACERO INOXIDABLE Especificación: con ruedas giratorias de 360° para movilidad cómoda con soporte de tripode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2ft, estudio fotografia profesional. Cuenta con frenos de pedal para bloquear las ruedas y mantener el trípode estacionario durante el uso. Construcción sólida y duradera, con altura ajustable de 140 cm a 320 cm. Incluye patas plegables y resorte amortiguador en la columna central. Compatibilidad universal. Medidas: altura máxima de 320 cm, altura mínima de 149 cm, altura plegado de 119 cm. Tubo 1 con diámetro de 2.5 cm, tubo 2 con diámetro de 3 cm, tubo 3 con diámetro de 3.5 cm. Serie: 609613		810,720.00	810,720.00	0.00
39	201130111	UNIDAD	609614	1.00	Elemento: TRÍPODE DE ACERO INOXIDABLE Especificación: con ruedas giratorias de 360° para movilidad cómoda con soporte de tripode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2ft, estudio fotografia profesional. Cuenta con frenos de pedal para bloquear las ruedas y mantener el trípode estacionario durante el uso. Construcción sólida y duradera, con altura ajustable de 140 cm a 320 cm. Incluye patas plegables y resorte amortiguador en la columna central. Compatibilidad universal. Medidas: altura máxima de 320 cm, altura mínima de 149 cm, altura plegado de 119 cm. Tubo 1 con diámetro de 2.5 cm, tubo 2 con diámetro de 3 cm, tubo 3 con diámetro de 3.5 cm. Serie: 609614		810,720.00	810,720.00	0.00
40	201130112	UNIDAD	609734	1.00	Elemento: SISTEMA DE VÍDEO INALÁMBRICO HDMI/SDI Especificación: con dos transmisores El sistema de video inalámbrico de 5,1 a 5,85 GHz HDMI/SDI de dos transmisores que permite la transmisión inalámbrica de video de alta resolución de hasta 1080p60 a largas distancias de hasta (914) metros utilizando dos transmisores a un solo receptor, lo que permite una monitorización y distribución de video flexible para su estudio o producción en exteriores. Serie: 609734		8,261,379.99	8,261,379.99	0.00
41	201130112	UNIDAD	609735	1.00	Elemento: SISTEMA DE VÍDEO INALÁMBRICO HDMI/SDI Especificación: con dos transmisores El sistema de video inalámbrico de 5,1 a 5,85 GHz HDMI/SDI de dos transmisores que permite la transmisión inalámbrica de video de alta resolución de hasta 1080p60 a largas distancias de hasta (914) metros utilizando dos transmisores a un solo receptor, lo que permite una monitorización y distribución de video flexible para su estudio o producción en exteriores. Serie: 609735		8,261,379.99	8,261,379.99	0.00
42	201130112	UNIDAD	609736	1.00	Elemento: SISTEMA DE VÍDEO INALÁMBRICO HDMI/SDI Especificación: con dos transmisores El sistema de video inalámbrico de 5,1 a 5,85 GHz HDMI/SDI de dos transmisores que permite la transmisión		8,261,379.99	8,261,379.99	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					inalámbrica de video de alta resolución de hasta 1080p60 a largas distancias de hasta (914) metros utilizando dos transmisores a un solo receptor, lo que permite una monitorización y distribución de video flexible para su estudio o producción en exteriores. Serie: 609736				
43	201130113	UNIDAD	609624	1.00	Elemento: LUZ DE VIDEO LED COB DE 200W Especificación: bicolor ajustable de 2700K a 6500K. CRI 95+, TLCI 98+, SSI 89+. Incluye 9 efectos de iluminación. Control remoto mediante aplicación. Soporte Bowens versátil: con compatibilidad universal de montaje Bowens, el 200x S Serie: 609624		4,233,700.00	4,233,700.00	0.00
44	201130113	UNIDAD	609625	1.00	Elemento: LUZ DE VIDEO LED COB DE 200W Especificación: bicolor ajustable de 2700K a 6500K. CRI 95+, TLCI 98+, SSI 89+. Incluye 9 efectos de iluminación. Control remoto mediante aplicación. Soporte Bowens versátil: con compatibilidad universal de montaje Bowens, el 200x S Serie: 609625		4,233,700.00	4,233,700.00	0.00
45	201130113	UNIDAD	609626	1.00	Elemento: LUZ DE VIDEO LED COB DE 200W Especificación: bicolor ajustable de 2700K a 6500K. CRI 95+, TLCI 98+, SSI 89+. Incluye 9 efectos de iluminación. Control remoto mediante aplicación. Soporte Bowens versátil: con compatibilidad universal de montaje Bowens, el 200x S Serie: 609626		4,233,700.00	4,233,700.00	0.00
46	201130114	UNIDAD	609627	1.00	Elemento: SOPORTE PROFESIONAL TIPO C Especificación: con estructura de acero inoxidable 100%, altura máxima ajustable de 330 cm (10,5 pies) y altura mínima de 145 cm (57,5 pulgadas). Tres segmentos en el soporte, 2 cabezales. Brazo articulado de 120 cm (4.2 pies). Ruedas giratorias de 75 mm fabricadas en aleación de aluminio, goma y plástico, con base de caucho. Serie: 609627		1,300,860.00	1,300,860.00	0.00
47	201130114	UNIDAD	609628	1.00	Elemento: SOPORTE PROFESIONAL TIPO C Especificación: con estructura de acero inoxidable 100%, altura máxima ajustable de 330 cm (10,5 pies) y altura mínima de 145 cm (57,5 pulgadas). Tres segmentos en el soporte, 2 cabezales. Brazo articulado de 120 cm (4.2 pies). Ruedas giratorias de 75 mm fabricadas en aleación de aluminio, goma y plástico, con base de caucho. Serie: 609628		1,300,860.00	1,300,860.00	0.00
48	201130115	UNIDAD	609728	1.00	Elemento: CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ Especificación: con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI Serie: 609728		81,649.99	81,649.99	0.00
49	201130115	UNIDAD	609729	1.00	Elemento: CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ Especificación: con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI Serie: 609729		81,649.99	81,649.99	0.00
50	201130115	UNIDAD	609730	1.00	Elemento: CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ Especificación: con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI Serie: 609730		81,649.99	81,649.99	0.00
51	201130115	UNIDAD	609731	1.00	Elemento: CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ Especificación: con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI Serie: 609731		81,649.99	81,649.99	0.00
52	201130115	UNIDAD	609732	1.00	Elemento: CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ Especificación: con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI Serie: 609732		81,649.99	81,649.99	0.00
53	201130115	UNIDAD	609733	1.00	Elemento: CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ Especificación: con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI Serie: 609733		81,649.99	81,649.99	0.00
54	201130116	UNIDAD	609635	1.00	Elemento: CABLE HDMI Especificación: de fibra óptica de alta velocidad para transmisión unidireccional de señales de video y audio. Soporta resolución 4K UHD a 60 Hz (2160p), con profundidad de color de 48 bit/px y un ancho de banda de 18 Gbps. Compatible con HDMI 2.0, incluyendo Ethernet, 3D y canal de retorno de audio		413,323.00	413,323.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					(ARC), además de ser retrocompatible con versiones anteriores. Longitud del cable: 50 metros. Composición: cobre y fibra óptica, con recubrimiento de PVC. Conectores: RJ45 macho en ambos extremos. Serie: 609635				
55	201130116	UNIDAD	609636	1.00	Elemento: CABLE HDMI Especificación: de fibra óptica de alta velocidad para transmisión unidireccional de señales de video y audio. Soporta resolución 4K UHD a 60 Hz (2160p), con profundidad de color de 48 bit/px y un ancho de banda de 18 Gbps. Compatible con HDMI 2.0, incluyendo Ethernet, 3D y canal de retorno de audio (ARC), además de ser retrocompatible con versiones anteriores. Longitud del cable: 50 metros. Composición: cobre y fibra óptica, con recubrimiento de PVC. Conectores: RJ45 macho en ambos extremos. Serie: 609636		413,323.00	413,323.00	0.00
56	201130116	UNIDAD	609637	1.00	Elemento: CABLE HDMI Especificación: de fibra óptica de alta velocidad para transmisión unidireccional de señales de video y audio. Soporta resolución 4K UHD a 60 Hz (2160p), con profundidad de color de 48 bit/px y un ancho de banda de 18 Gbps. Compatible con HDMI 2.0, incluyendo Ethernet, 3D y canal de retorno de audio (ARC), además de ser retrocompatible con versiones anteriores. Longitud del cable: 50 metros. Composición: cobre y fibra óptica, con recubrimiento de PVC. Conectores: RJ45 macho en ambos extremos. Serie: 609637		413,323.00	413,323.00	0.00
57	201130117	UNIDAD	609638	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609638		155,830.00	155,830.00	0.00
58	201130117	UNIDAD	609639	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609639		155,830.00	155,830.00	0.00
59	201130117	UNIDAD	609640	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609640		155,830.00	155,830.00	0.00
60	201130117	UNIDAD	609641	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609641		155,830.00	155,830.00	0.00
61	201130117	UNIDAD	609642	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609642		155,830.00	155,830.00	0.00
62	201130117	UNIDAD	609643	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609643		155,830.00	155,830.00	0.00
63	201130117	UNIDAD	609644	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos		155,830.00	155,830.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609644				
64	201130117	UNIDAD	609645	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609645		155,830.00	155,830.00	0.00
65	201130117	UNIDAD	609646	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609646		155,830.00	155,830.00	0.00
66	201130117	UNIDAD	609647	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609647		155,830.00	155,830.00	0.00
67	201130117	UNIDAD	609648	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609648		155,830.00	155,830.00	0.00
68	201130117	UNIDAD	609649	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609649		155,830.00	155,830.00	0.00
69	201130117	UNIDAD	609650	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609650		155,830.00	155,830.00	0.00
70	201130117	UNIDAD	609651	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609651		155,830.00	155,830.00	0.00
71	201130117	UNIDAD	609652	1.00	Elemento: TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI Especificación: 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones. Serie: 609652		155,830.00	155,830.00	0.00
72	201130118	UNIDAD	609653	1.00	Elemento: FLASH PARA EXTERIORES Especificación: con Batería inalambrico X de 2,4 GHz. Disparador X3 opcional con sincronización de un solo toque. Compatible con sistemas TTL. Potencia de salida de 600 W, ajustable de 1/512 a 1/1. Batería de iones de litio alimentada por batería. Capacidad de hasta 360 disparos a máxima potencia. Duración del flash entre 1/220 y 1/11,760 s. Modo de temperatura de color estable. Sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 s. Tiempo de reciclaje de 0,01 a 0,9 segundos. Lámpara de modelado LED bicolor de 40 W. Pantalla TFT para control integrado. Que incluya batería y cargador. Flash para exteriores todo en uno, cuerpo de destello, tubo de destello, reflector, batería, cargador, cable de alimentación, cubierta protectora del		4,388,500.00	4,388,500.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					reflector. Serie: 609653				
73	201130118	UNIDAD	609654	1.00	Elemento: FLASH PARA EXTERIORES Especificación: con Batería inalambrico X de 2,4 GHz. Disparador X3 opcional con sincronización de un solo toque. Compatible con sistemas TTL. Potencia de salida de 600 W, ajustable de 1/512 a 1/1. Batería de iones de litio alimentada por batería. Capacidad de hasta 360 disparos a máxima potencia. Duración del flash entre 1/220 y 1/11,760 s. Modo de temperatura de color estable. Sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 s. Tiempo de reciclaje de 0,01 a 0,9 segundos. Lámpara de modelado LED bicolor de 40 W. Pantalla TFT para control integrado. Que incluya batería y cargador. Flash para exteriores todo en uno, cuerpo de destello, tubo de destello, reflector, batería, cargador, cable de alimentación, cubierta protectora del reflector. Serie: 609654		4,388,500.00	4,388,500.00	0.00
74	201130118	UNIDAD	609655	1.00	Elemento: FLASH PARA EXTERIORES Especificación: con Batería inalambrico X de 2,4 GHz. Disparador X3 opcional con sincronización de un solo toque. Compatible con sistemas TTL. Potencia de salida de 600 W, ajustable de 1/512 a 1/1. Batería de iones de litio alimentada por batería. Capacidad de hasta 360 disparos a máxima potencia. Duración del flash entre 1/220 y 1/11,760 s. Modo de temperatura de color estable. Sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 s. Tiempo de reciclaje de 0,01 a 0,9 segundos. Lámpara de modelado LED bicolor de 40 W. Pantalla TFT para control integrado. Que incluya batería y cargador. Flash para exteriores todo en uno, cuerpo de destello, tubo de destello, reflector, batería, cargador, cable de alimentación, cubierta protectora del reflector. Serie: 609655		4,388,500.00	4,388,500.00	0.00
75	201130118	UNIDAD	609656	1.00	Elemento: FLASH PARA EXTERIORES Especificación: con Batería inalambrico X de 2,4 GHz. Disparador X3 opcional con sincronización de un solo toque. Compatible con sistemas TTL. Potencia de salida de 600 W, ajustable de 1/512 a 1/1. Batería de iones de litio alimentada por batería. Capacidad de hasta 360 disparos a máxima potencia. Duración del flash entre 1/220 y 1/11,760 s. Modo de temperatura de color estable. Sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 s. Tiempo de reciclaje de 0,01 a 0,9 segundos. Lámpara de modelado LED bicolor de 40 W. Pantalla TFT para control integrado. Que incluya batería y cargador. Flash para exteriores todo en uno, cuerpo de destello, tubo de destello, reflector, batería, cargador, cable de alimentación, cubierta protectora del reflector. Serie: 609656		4,388,500.00	4,388,500.00	0.00
76	201130119	UNIDAD	609657	1.00	Elemento: LENTE FE 100-400MM Especificación: lente teleobjetivo con zoom potente Montura tipo E con formato Full Frame, Lente teleobjetivo G Master, Alta resolución El zoom telescópico de la serie #GMaster es un lente con un enfoque rápido y que permite capturar sujetos lejanos con una increíble calidad, ideal para deportes, naturaleza y sujetos que se encuentren al alcance. Su sistema de motor lineal doble y DDSSM logra una respuesta inmediata, alta precisión y seguimiento firme. Su diseño compacto, ligero y móvil es una gran ventaja para los #fotografos profesionales porque ofrece mayor portabilidad. Cuenta con enfoque flotante y consigue una distancia de enfoque de tan solo 0.98 metros, capaz de captar sujetos a cualquier distancia con este solo lente. Serie: 609657		19,512,900.00	19,512,900.00	0.00
77	201130119	UNIDAD	609658	1.00	Elemento: LENTE FE 100-400MM Especificación: lente teleobjetivo con zoom potente Montura tipo E con formato Full Frame, Lente teleobjetivo G Master, Alta resolución El zoom telescópico de la serie #GMaster es un lente con un enfoque rápido y que permite capturar sujetos lejanos con una increíble calidad, ideal para deportes, naturaleza y sujetos que se encuentren al alcance. Su sistema de motor lineal doble y DDSSM logra una respuesta inmediata, alta precisión y seguimiento firme. Su diseño compacto, ligero y móvil es una gran ventaja para los #fotografos profesionales porque ofrece mayor portabilidad. Cuenta con enfoque flotante y consigue una distancia de enfoque de tan solo 0.98 metros, capaz de captar sujetos a cualquier distancia con este solo lente. Serie: 609658		19,512,900.00	19,512,900.00	0.00
78	201130119	UNIDAD	609659	1.00	Elemento: LENTE FE 100-400MM Especificación: lente teleobjetivo con zoom potente Montura tipo E con formato Full Frame. Lente teleobjetivo G Master. Alta resolución El		19,512,900.00	19,512,900.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					zoom telescópico de la serie #GMaster es un lente con un enfoque rápido y que permite capturar sujetos lejanos con una increíble calidad, ideal para deportes, naturaleza y sujetos que se encuentren al alcance. Su sistema de motor lineal doble y DDSSM logra una respuesta inmediata, alta precisión y seguimiento firme. Su diseño compacto, ligero y móvil es una gran ventaja para los #fotografos profesionales porque ofrece mayor portabilidad. Cuenta con enfoque flotante y consigue una distancia de enfoque de tan solo 0.98 metros, capaz de captar sujetos a cualquier distancia con este solo lente. Serie: 609659				
79	201130120	UNIDAD	609660	1.00	Elemento: SOPORTES DE ILUMINACIÓN Especificación: de video de acero inoxidable, soporte de trípode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2 ft, 2 paquetes de soportes de estudio de fotografía profesional Serie: 609660		805,740.00	805,740.00	0.00
80	201130120	UNIDAD	609661	1.00	Elemento: SOPORTES DE ILUMINACIÓN Especificación: de video de acero inoxidable, soporte de trípode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2 ft, 2 paquetes de soportes de estudio de fotografía profesional Serie: 609661		805,740.00	805,740.00	0.00
81	201130120	UNIDAD	609662	1.00	Elemento: SOPORTES DE ILUMINACIÓN Especificación: de video de acero inoxidable, soporte de trípode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2 ft, 2 paquetes de soportes de estudio de fotografía profesional Serie: 609662		805,740.00	805,740.00	0.00
82	201130121	UNIDAD	609663	1.00	Elemento: SOPORTE PROFESIONAL EN C Especificación: resistente de acero inoxidable 100% con brazo de pluma, altura máxima de 10.5 pies, soporte de luz para fotografía con brazo de sujeción de 4.2 pies, 2 cabezales Serie: 609663		1,235,160.00	1,235,160.00	0.00
83	201130121	UNIDAD	609664	1.00	Elemento: SOPORTE PROFESIONAL EN C Especificación: resistente de acero inoxidable 100% con brazo de pluma, altura máxima de 10.5 pies, soporte de luz para fotografía con brazo de sujeción de 4.2 pies, 2 cabezales Serie: 609664		1,235,160.00	1,235,160.00	0.00
84	201130122	UNIDAD	609665	1.00	Elemento: DRON CON CONTROLADOR RC 2 Especificación: Mejora en la detección de visión y el rango de transmisión. Evitación de obstáculos omnidireccional. Rango de vuelo de hasta 12,4 millas con OcuSync 4 y regreso inteligente a casa. Cámara lenta en 4K a 100 fps y planificación de ruta con ActiveTrack. Peso de aproximadamente 8,8 oz. Modos de vuelo automáticos y disparo vertical. Vídeo de hasta 4K a 100 fps y fotos RAW de 48 MP. Evitación de obstáculos omnidireccional. Tiempo de vuelo de hasta 45 minutos. Gimbal giratorio para tomas verticales. Alcance de hasta 12,4 millas con OcuSync 4. Sistema de seguimiento de sujetos FocusTrack Serie: 609665		12,391,000.00	12,391,000.00	0.00
85	201130123	UNIDAD	609666	1.00	Elemento: DRON CON CÁMARA CMOS 4/3 Especificación: de 20 MP y apertura f/2.8-f/11, equivalente a 24 mm. Cámara telescópica mediana CMOS de 1/1,3¿, 70 mm equivalente, zoom óptico 3x, f/2.8, 48 MP. Tarjeta MicroSD de 128 GB Cámara telescópica CMOS de 1/2¿, 166 mm equivalente, zoom óptico 7x, zoom híbrido 28x, f/3.4, 12 MP. Luz Anticoalisiòn, almohadilla de aterrizaje Serie: 609666		36,778,850.00	36,778,850.00	0.00
86	201130124	UNIDAD	609667	1.00	Elemento: CONTROLADOR RC PRO PARA DRONES Especificación: Pantalla de 5,5" con multitáctil de 10 puntos y resolución de 1920 x 1080. Modo exterior para mejor visualización a la luz del día. Wi-Fi 6 de doble banda, 802.11ax, 2 x 2 MIMO. Soporte Bluetooth 5.1. Salida Mini-HDMI a monitor opcional. Instalación de aplicaciones a través del navegador integrado o APK. 4 botones personalizables. Almacenamiento interno de 32 GB y ranura microSD. Tamaño: 5,5" / 13,97 cm. Brillo: 1000 cd/m². Latencia: 120 ms. Reproducción de vídeo 4K a 120 fps en códecs H.264 y H.265. Almacenamiento interno de 32 GB y tarjeta microSD hasta 512 GB. con USB 3.0 tipo Cx1 Serie: 609667		12,312,150.00	12,312,150.00	0.00
87	201130125	UNIDAD	609668	1.00	Elemento: CÁMARA DE ACCIÓN Especificación: con sensor CMOS de 1/1,3¿ y campo de visión de 155°, e imagenes con poca luz Pantallas táctiles en color frontal y posterior. Rendimiento de color M de 10 bits y D-Log, Luz baja. Capacidad de grabación en UHD 4K a 120 fps, 2.7K a 120 fps y 1080p a 240 fps. Tecnología de carga rápida y control por voz. Estabilización de imagen RockSteady 3.0, nivelación HorizonBalance y HorizonSteady. Resistente al agua hasta 59'. Micrófonos incorporados para grabación		4,664,700.00	4,664,700.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					Grabación previa, Anti-Shake, Antivibración, Reducción del ruido del viento, Pantalla táctil Serie: 609668				
88	201130125	UNIDAD	609670	1.00	Elemento: CÁMARA DE ACCIÓN Especificación: con sensor CMOS de 1/1,3¿ y campo de visión de 155°, e imagenes con poca luz Pantallas táctiles en color frontal y posterior. Rendimiento de color M de 10 bits y D-Log, Luz baja. Capacidad de grabación en UHD 4K a 120 fps, 2.7K a 120 fps y 1080p a 240 fps. Tecnología de carga rápida y control por voz. Estabilización de imagen RockSteady 3.0, nivelación HorizonBalance y HorizonSteady. Resistente al agua hasta 59'. Micrófonos incorporados para grabación de audio estéreo. Pantallas táctiles dobles a todo color, Grabación previa, Anti-Shake, Antivibración, Reducción del ruido del viento, Pantalla táctil Serie: 609670		4,664,700.00	4,664,700.00	0.00
89	201130126	UNIDAD	609680	1.00	Elemento: CABLE DE EXTENSIÓN Especificación: USB 3.0 de 2 metros de largo, compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0, 1.1 y 1.0. Conectores tipo USB. Compatible con teclados, ratones, consolas de juegos, unidades flash, impresoras y cámaras. Color negro, forma redonda. Serie: 609680		99,070.00	99,070.00	0.00
90	201130126	UNIDAD	609681	1.00	Elemento: CABLE DE EXTENSIÓN Especificación: USB 3.0 de 2 metros de largo, compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0, 1.1 y 1.0. Conectores tipo USB. Compatible con teclados, ratones, consolas de juegos, unidades flash, impresoras y cámaras. Color negro, forma redonda. Serie: 609681		99,070.00	99,070.00	0.00
91	201130127	UNIDAD	609682	1.00	Elemento: CABLE EXTENSOR HDMI Especificación: con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata Serie: 609682		74,850.00	74,850.00	0.00
92	201130127	UNIDAD	609683	1.00	Elemento: CABLE EXTENSOR HDMI Especificación: con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata Serie: 609683		74,850.00	74,850.00	0.00
93	201130127	UNIDAD	609684	1.00	Elemento: CABLE EXTENSOR HDMI Especificación: con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata Serie: 609684		74,850.00	74,850.00	0.00
94	201130127	UNIDAD	609685	1.00	Elemento: CABLE EXTENSOR HDMI Especificación: con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata Serie: 609685		74,850.00	74,850.00	0.00
95	201130127	UNIDAD	609686	1.00	Elemento: CABLE EXTENSOR HDMI Especificación: con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata Serie: 609686		74,850.00	74,850.00	0.00
96	201130127	UNIDAD	609687	1.00	Elemento: CABLE EXTENSOR HDMI Especificación: con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata Serie: 609687		74,850.00	74,850.00	0.00
97	201130128	UNIDAD	609688	1.00	Elemento: TELEPROMPTER Especificación: Teleprónter ajustable a teléfono inteligente, divisor de haz, 70/30 Vidrio con funda de transporte, sin plástico, todo metal/no requiere montaje Serie: 609688		2,089,260.00	2,089,260.00	0.00
98	201130129	UNIDAD	609690	1.00	Elemento: ATRIL PORTÁTIL Especificación: fabricado en material metálico resistente, con diseño desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento. Cuenta con ajuste de altura mediante sistema telescópico y base antideslizante para mayor estabilidad. Superficie inclinada con soporte reforzado para sostener libros, partituras o documentos. Acabado con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad y resistencia al uso continuo. Serie: 609690		4,598,000.00	4,598,000.00	0.00
99	201130130	UNIDAD	609691	1.00	Elemento: TELEVISOR 50 PULGADAS Especificación: LED 4K UHD - smart tv Serie: 609691		4,598,000.00	4,598,000.00	0.00
100	201130131	UNIDAD	609696	1.00	Elemento: VIDEOPROYECTOR Especificación: de uso empresarial con brillo de 4000 lumens y tamaño Proyeccion 350 Pulgadas Serie: 609696		10,354,185.00	10,354,185.00	0.00
101	201130132	UNIDAD	609709	1.00	Elemento: ESTUCHE Especificación: Maletin Para Camaras Fotograficas Serie: 609709		505,890.00	505,890.00	0.00
102	201130132	UNIDAD	609710	1.00	Elemento: ESTUCHE Especificación: Maletin Para Camaras Fotograficas Serie: 609710		505,890.00	505,890.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
103	201130132	UNIDAD	609711	1.00	Elemento: ESTUCHE Especificación: Maletin Para Camaras Fotograficas Serie: 609711		505,890.00	505,890.00	0.00
104	201130132	UNIDAD	609712	1.00	Elemento: ESTUCHE Especificación: Maletin Para Camaras Fotograficas Serie: 609712		505,890.00	505,890.00	0.00
105	203010329	UNIDAD	609697	1.00	Elemento: ESCRITORIO TIPO GERENTE Especificación: Superficie en vidrio pulido en 19mm - Entrepaño con refuerzo central; graduable en altura - Manijas en acero pulido - Cerradura tipo trampa - Dilatadores en acero pulido. Cajonera con 2 cajones y 1 archivador para carpetas colgantes. Cerradura con llave para los 3 cajones. Estructura metálica en acero Cold Rolled con acabado en pintura electroestática y correderas FULL-EXTENSION. Ancho:170cm, Fondo:170cm, Altura:73cm, Peso:110kg Serie: 609697		3,679,200.00	3,679,200.00	0.00
106	203010330	UNIDAD	609717	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609717		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
107	203010330	UNIDAD	609718	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609718		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
108	203010330	UNIDAD	609719	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609719		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
109	203010330	UNIDAD	609720	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609720		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
110	203010330	UNIDAD	609721	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609721		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
111	203010330	UNIDAD	609722	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609722		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
112	203010330	UNIDAD	609723	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609723		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
113	203010330	UNIDAD	609724	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609724		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
114	203010330	UNIDAD	609725	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609725		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
115	203010330	UNIDAD	609726	1.00	Elemento: SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA Serie: 609726		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
116	203010331	UNIDAD	609708	1.00	Elemento: MESA DE JUNTAS Especificación: de 10 puestos rectangular 240 x 120 cms -base tubo de 2 superficie 240 x 120 cm de en madecor de 30 mm canto rígido de 2mm herraje tubo cuadrado de 2" cal. 20, niveladores de 5/16" x 1 ½2™ antideslizantes Serie: 609708		3,510,880.00	3,510,880.00	0.00
117	203010332	UNIDAD	609692	1.00	Elemento: SOPORTE DE PISO PARA TV Especificación: Base Para Televisor Móvil Con Ruedas Para Tv 32 A 70|| Serie: 609692		706,930.00	706,930.00	0.00
118	204010035	UNIDAD	609669	1.00	Elemento: SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN Especificación: inalámbrico de auriculares para 8 usuarios. Rango LOS 350 m Frecuencia de funcionamiento 2,4 GHz admite la comunicación fullduplex, lo que permite a los miembros del equipo comunicarse simultáneamente y elimina la necesidad de que se turnen para hablar, lo que ahorra un tiempo valioso y mejora la eficiencia del trabajo Serie: 609669		9,031,940.00	9,031,940.00	0.00
119	204010036	UNIDAD	609679	1.00	Elemento: MIXER DIGITAL Especificación: 16 entradas MIDAS en conector XLR. 8 salidas XLR. 6 entradas AUX. 6 salidas AUX. 6 MATRICES. 4 Salidas dedicadas para monitor / control room. 17 faders motorizados. 25 buses de mezcla. Interfaz multitrack de 32 canales. 2 Conexiones AES50. 1 conexión ULTRANET. 1 conexión ethernet para control remoto. Serie: 609679		10,720,050.00	10,720,050.00	0.00
120	204010037	UNIDAD	610587	1.00	Elemento: CELULAR CON PANTALLA OLED Especificación: Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Está impulsado por el chip A18 Pro y ofrece opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Su sistema de cámaras incluye una principal de 48 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP con zoom óptico de 5 aumentos. Además, soporte de grabación de video en 4K a 120 fps. Dispone de conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3 Serie: 610587		9,100,000.00	9,100,000.00	0.00
121	204010037	UNIDAD	610588	1.00	Elemento: CELULAR CON PANTALLA OLED Especificación: Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Está impulsado por el chip A18 Pro y ofrece opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Su sistema de cámaras incluye una principal de 48 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP con zoom óptico de 5 aumentos. Además, soporte de grabación de video en 4K a 120 fps. Dispone de conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3 Serie: 610588		9,100,000.00	9,100,000.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
122	204010038	UNIDAD	609674	1.00	Elemento: GIMBAL ESTABILIZADOR Especificación: para cámara de mano/teléfono inteligente Incluye módulo de seguimiento inteligente Diseño liviano, carga útil de hasta 4,4 lb Control de cámara mediante Bluetooth/USB-C Modos horizontales y verticales, ejes de 360° Batería de 3100 mAh, 13 horas de duración Funciones de panorama, time-lapse y seguimiento Puerto NATO para asas y accesorios Incluye agarre extendido/trípode. Serie: 609674		4,520,150.00	4,520,150.00	0.00
123	204010038	UNIDAD	609675	1.00	Elemento: GIMBAL ESTABILIZADOR Especificación: para cámara de mano/teléfono inteligente Incluye módulo de seguimiento inteligente Diseño liviano, carga útil de hasta 4,4 lb Control de cámara mediante Bluetooth/USB-C Modos horizontales y verticales, ejes de 360° Batería de 3100 mAh, 13 horas de duración Funciones de panorama, time-lapse y seguimiento Puerto NATO para asas y accesorios Incluye agarre extendido/trípode. Serie: 609675		4,520,150.00	4,520,150.00	0.00
124	204020314	UNIDAD	609618	1.00	Elemento: MONITOR LCD DE 27 Especificación: con tecnología IPS, resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles (UHD) 2160p, HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | VGA 1000:1 Contrast Ratio y relación de aspecto 16:9, tiempo de respuesta de 5 ms GTG, y frecuencia de actualización estándar de 60 Hz. Serie: 609618		2,476,890.00	2,476,890.00	0.00
125	204020314	UNIDAD	609619	1.00	Elemento: MONITOR LCD DE 27 Especificación: con tecnología IPS, resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles (UHD) 2160p, HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | VGA 1000:1 Contrast Ratio y relación de aspecto 16:9, tiempo de respuesta de 5 ms GTG, y frecuencia de actualización estándar de 60 Hz. Serie: 609619		2,476,890.00	2,476,890.00	0.00
126	204020314	UNIDAD	609620	1.00	Elemento: MONITOR LCD DE 27 Especificación: con tecnología IPS, resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles (UHD) 2160p, HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | VGA 1000:1 Contrast Ratio y relación de aspecto 16:9, tiempo de respuesta de 5 ms GTG, y frecuencia de actualización estándar de 60 Hz. Serie: 609620		2,476,890.00	2,476,890.00	0.00
127	204020315	UNIDAD	609676	1.00	Elemento: PORTÁTIL TIPO WORKSTATION Especificación: de alto rendimiento con procesador de 16 núcleos (3.6 GHz base, hasta 5.0 GHz en núcleos de alto rendimiento, 30 MB de caché), GPU dedicada con 8 GB GDDR6, 96 GB de RAM DDR5 expandible a 128 GB, y almacenamiento SSD de 1 TB PCIe 4.0×4 M.2 2280; cuenta con pantalla de 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS antirreflejo, 100 % sRGB, 400 nits, 60 Hz y filtro de luz azul baja, cámara FHD 1080p, doble micrófono, lector de huellas en el botón de encendido, batería de 90 Wh con adaptador de 170 W, teclado retroiluminado, conectividad Wi-Fi Serie: 609676		18,011,800.00	18,011,800.00	0.00
128	204020315	UNIDAD	609677	1.00	Elemento: PORTÁTIL TIPO WORKSTATION Especificación: de alto rendimiento con procesador de 16 núcleos (3.6 GHz base, hasta 5.0 GHz en núcleos de alto rendimiento, 30 MB de caché), GPU dedicada con 8 GB GDDR6, 96 GB de RAM DDR5 expandible a 128 GB, y almacenamiento SSD de 1 TB PCIe 4.0×4 M.2 2280; cuenta con pantalla de 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS antirreflejo, 100 % sRGB, 400 nits, 60 Hz y filtro de luz azul baja, cámara FHD 1080p, doble micrófono, lector de huellas en el botón de encendido, batería de 90 Wh con adaptador de 170 W, teclado retroiluminado, conectividad Wi-Fi Serie: 609677		18,011,800.00	18,011,800.00	0.00
129	204020315	UNIDAD	609678	1.00	Elemento: PORTÁTIL TIPO WORKSTATION Especificación: de alto rendimiento con procesador de 16 núcleos (3.6 GHz base, hasta 5.0 GHz en núcleos de alto rendimiento, 30 MB de caché), GPU dedicada con 8 GB GDDR6, 96 GB de RAM DDR5 expandible a 128 GB, y almacenamiento SSD de 1 TB PCIe 4.0×4 M.2 2280; cuenta con pantalla de 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS antirreflejo, 100 % sRGB, 400 nits, 60 Hz y filtro de luz azul baja, cámara FHD 1080p, doble micrófono, lector de huellas en el botón de encendido, batería de 90 Wh con adaptador de 170 W, teclado retroiluminado, conectividad Wi-Fi Serie: 609678		18,011,800.00	18,011,800.00	0.00
130	204020316	UNIDAD	609694	1.00	Elemento: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Especificación: láser a color HP Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4) Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas sin curvar Impresión a doble cara Automática Volumen de páginas mensuales recomendado		7,868,230.00	7,868,230.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					750 a 4000 Serie: 609694				
131	204020317	UNIDAD	609713	1.00	Elemento: DISCO DURO EXTERNO Especificación: AntiGolpes 5TB Serie: 609713		1,197,920.00	1,197,920.00	0.00
132	204020317	UNIDAD	609714	1.00	Elemento: DISCO DURO EXTERNO Especificación: AntiGolpes 5TB Serie: 609714		1,197,920.00	1,197,920.00	0.00
133	204020318	UNIDAD	609615	1.00	Elemento: ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO Especificación: diseñada para tareas exigentes como Diseño 3D, Arquitectura, Edición de video, Animación y Gaming a 1440p 240Hz. Equipada con un procesador de alto rendimiento basado en arquitectura Zen 5, con 16 núcleos y 32 subprocesos, una velocidad base de 4.3 GHz y un reloj turbo máximo de hasta 5.7 GHz, con un TDP de 170W, caché L1 de 1280 KB, caché L2 de 16 MB y caché L3 de 64 MB, fabricado en tecnología TSMC 4nm FinFET para núcleos de CPU y TSMC 6nm FinFET para el chip de E/S, ideal para aplicaciones de cómputo intensivo y multitarea avanzada en entornos profesionales, 120 GB de memoria RAM DDR5 registrada (RDIMM) a 4800 MHz, y una tarjeta gráfica 4090 de alto desempeño, eficiencia y gráficos impulsados por IA con 16 GB de memoria GDDR6X y 16,384 núcleos CUDA, compatible con 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR y Gaming a 1440p 240Hz, que soporte rendimiento ultra alto, productividad sin precedentes y nuevas formas de crear contenido Serie: 609615		43,699,690.00	43,699,690.00	0.00
134	204020318	UNIDAD	609616	1.00	Elemento: ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO Especificación: diseñada para tareas exigentes como Diseño 3D, Arquitectura, Edición de video, Animación y Gaming a 1440p 240Hz. Equipada con un procesador de alto rendimiento basado en arquitectura Zen 5, con 16 núcleos y 32 subprocesos, una velocidad base de 4.3 GHz y un reloj turbo máximo de hasta 5.7 GHz, con un TDP de 170W, caché L1 de 1280 KB, caché L2 de 16 MB y caché L3 de 64 MB, fabricado en tecnología TSMC 4nm FinFET para núcleos de CPU y TSMC 6nm FinFET para el chip de E/S, ideal para aplicaciones de cómputo intensivo y multitarea avanzada en entornos profesionales, 120 GB de memoria RAM DDR5 registrada (RDIMM) a 4800 MHz, y una tarjeta gráfica 4090 de alto desempeño, eficiencia y gráficos impulsados por IA con 16 GB de memoria GDDR6X y 16,384 núcleos CUDA, compatible con 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR y Gaming a 1440p 240Hz, que soporte rendimiento ultra alto, productividad sin precedentes y nuevas formas de crear contenido Serie: 609616		43,699,690.00	43,699,690.00	0.00
135	204020318	UNIDAD	609617	1.00	Elemento: ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO Especificación: diseñada para tareas exigentes como Diseño 3D, Arquitectura, Edición de video, Animación y Gaming a 1440p 240Hz. Equipada con un procesador de alto rendimiento basado en arquitectura Zen 5, con 16 núcleos y 32 subprocesos, una velocidad base de 4.3 GHz y un reloj turbo máximo de hasta 5.7 GHz, con un TDP de 170W, caché L1 de 1280 KB, caché L2 de 16 MB y caché L3 de 64 MB, fabricado en tecnología TSMC 4nm FinFET para núcleos de CPU y TSMC 6nm FinFET para el chip de E/S, ideal para aplicaciones de cómputo intensivo y multitarea avanzada en entornos profesionales, 120 GB de memoria RAM DDR5 registrada (RDIMM) a 4800 MHz, y una tarjeta gráfica 4090 de alto desempeño, eficiencia y gráficos impulsados por IA con 16 GB de memoria GDDR6X y 16,384 núcleos CUDA, compatible con 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR y Gaming a 1440p 240Hz, que soporte rendimiento ultra alto, productividad sin precedentes y nuevas formas de crear contenido Serie: 609617		43,699,690.00	43,699,690.00	0.00
136	204020319	UNIDAD	609671	1.00	Elemento: ESTABILIZADOR CON DISEÑO LIVIANO Y CARGA ÚTIL DE 10 LB Especificación: Combo con motor Focus Pro. Pantalla táctil OLED con bloqueo automático. Tiro vertical nativo de 2.ª generación. Bloqueos de ejes automatizados. Cambio de modo de joystick o Bluetooth. Soporta transmisor inalámbrico, LiDAR. Ejes recubiertos de teflón, ActiveTrack Pro. Tiempo de funcionamiento de 13 horas. Incluye: estabilizador de cardán, empuñadura de batería, placa de liberación rápida (tipo Arca/Manfrotto), empuñadura extendida/trípode, asa de maletín, compatibilidad con lentes, cable de control multicámara USB-C, cable de carga USB-C, sistema de transmisión de imágenes, motor Focus Pro, kit de tornillos, placa de liberación rápida		8,270,500.00	8,270,500.00	0.00

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					extendida inferior, soporte para smartphone y estuche de transporte Serie: 609671				
137	204020319	UNIDAD	609672	1.00	Elemento: ESTABILIZADOR CON DISEÑO LIVIANO Y CARGA ÚTIL DE 10 LB Especificación: Combo con motor Focus Pro. Pantalla táctil OLED con bloqueo automático. Tiro vertical nativo de 2.ª generación. Bloqueos de ejes automatizados. Cambio de modo de joystick o Bluetooth. Soporta transmisor inalámbrico, LiDAR. Ejes recubiertos de teflón, ActiveTrack Pro. Tiempo de funcionamiento de 13 horas. Incluye: estabilizador de cardán, empuñadura de batería, placa de liberación rápida (tipo Arca/Manfrotto), empuñadura extendida/trípode, asa de maletín, compatibilidad con lentes, cable de control multicámara USB-C, cable de carga USB-C, sistema de transmisión de imágenes, motor Focus Pro, kit de tornillos, placa de liberación rápida extendida inferior, soporte para smartphone y estuche de transporte. Serie: 609672		8,270,500.00	8,270,500.00	0.00
138	204020319	UNIDAD	609673	1.00	Elemento: ESTABILIZADOR CON DISEÑO LIVIANO Y CARGA ÚTIL DE 10 LB Especificación: Combo con motor Focus Pro. Pantalla táctil OLED con bloqueo automático. Tiro vertical nativo de 2.ª generación. Bloqueos de ejes automatizados. Cambio de modo de joystick o Bluetooth. Soporta transmisor inalámbrico, LiDAR. Ejes recubiertos de teflón, ActiveTrack Pro. Tiempo de funcionamiento de 13 horas. Incluye: estabilizador de cardán, empuñadura de batería, placa de liberación rápida (tipo Arca/Manfrotto), empuñadura extendida/trípode, asa de maletín, compatibilidad con lentes, cable de control multicámara USB-C, cable de carga USB-C, sistema de transmisión de imágenes, motor Focus Pro, kit de tornillos, placa de liberación rápida extendida inferior, soporte para smartphone y estuche de transporte. Serie: 609673		8,270,500.00	8,270,500.00	0.00
139	204020320	UNIDAD	609727	1.00	Elemento: IMPRESORA BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL LÁSER Especificación: monocromática, velocidad de impresión de hasta 32 ppm, resolución 1200 x 1200. Además de la impresión, esta máquina también ofrece funciones de copiado, escaneo y fax. Su capacidad de bandeja de papel estándar es de 550 hojas, y puede ampliarse para manejar volúmenes de impresión aún mayores, su conectividad, incluye USB y conexión de red. Serie: 609727		5,454,499.99	5,454,499.99	0.00
140	204020321	UNIDAD	609695	1.00	Elemento: ESCANER DE DOCUMENTOS Especificación: a color vertical dúplex Serie: 609695		3,219,300.00	3,219,300.00	0.00
141	205020071	UNIDAD	609689	1.00	Elemento: VEHICULO TIPO MOTOCICLETA Especificación: enduro 150 cc Serie: 609689		19,486,600.00	19,486,600.00	0.00

SubTotal	647,566,153.80	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	647,566,151.77	

RESUMEN	
Grupo	Valor
20113	326,122,743.91
20301	18.650,009.90
20401	46,992,290.00
20402	236,314,509.99
20502	19,486,600.00
SubTotal $	544,173,238.63
I.V.A. $	103,392,915.17
Total $	647,566,153.80

Ajuste Movimiento	-2.03
Total $	647,566,151.77

Observación: ENTRADA DE ELEMENTOS DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No.202500000593 DEL 29 DE MAYO DE 2025 CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE EQUIPOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº2025000160

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS. MC.

Diana Carolina Paredes V. — HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL

SUPERVISOR — PROF. UNIVERSITARIO CON

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	201130101	1.00	CAMARA DIGITAL CON OBJETO INTERCAMBIABLE Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 33 MP Disparo de hasta 10 fps, ISO 100-51200 Video 4K 60p en 10 bits, SCinetone EVF de 3,68 m de puntos con frecuencia de actualización de 120 fps Pantalla LCD táctil de ángulo variable de 3 «y 1,03 m de puntos 759-Pt. AF híbrido rápido, Eye AF en tiempo real Compensación de respiración de enfoque Estabilización de imagen SteadyShot de 5 ejes Apariencia creativa y efecto de piel suave Transmisión UVC / UAC 4K 15p a través de USB tipo C Lente FE 28-70 mm f / 3.5-5.6 OSS		14,151,750.00	14,151,750.00	0.00
2	UND	201130101	1.00	CAMARA DIGITAL CON OBJETO INTERCAMBIABLE Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 33 MP Disparo de hasta 10 fps, ISO 100-51200 Video 4K 60p en 10 bits, SCinetone EVF de 3,68 m de puntos con frecuencia de actualización de 120 fps Pantalla LCD táctil de ángulo variable de 3 «y 1,03 m de puntos 759-Pt. AF híbrido rápido, Eye AF en tiempo real Compensación de respiración de enfoque Estabilización de imagen SteadyShot de 5 ejes Apariencia creativa y efecto de piel suave Transmisión UVC / UAC 4K 15p a través de USB tipo C Lente FE 28-70 mm f / 3.5-5.6 OSS		14,151,750.00	14,151,750.00	0.00
3	UND	201130101	1.00	CAMARA DIGITAL CON OBJETO INTERCAMBIABLE Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 33 MP Disparo de hasta 10 fps, ISO 100-51200 Video 4K 60p en 10 bits, SCinetone EVF de 3,68 m de puntos con frecuencia de actualización de 120 fps Pantalla LCD táctil de ángulo variable de 3 «y 1,03 m de puntos 759-Pt. AF híbrido rápido, Eye AF en tiempo real Compensación de respiración de enfoque Estabilización de imagen SteadyShot de 5 ejes Apariencia creativa y efecto de piel suave Transmisión UVC / UAC 4K 15p a través de USB tipo C Lente FE 28-70 mm f / 3.5-5.6 OSS		14,151,750.00	14,151,750.00	0.00
4	UND	201130102	1.00	TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y		283,600.00	283,600.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas				
5	UND	201130102	1.00	TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas		283,600.00	283,600.00	0.00
6	UND	201130102	1.00	TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas		283,600.00	283,600.00	0.00
7	UND	201130102	1.00	TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas		283,600.00	283,600.00	0.00
8	UND	201130102	1.00	TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido		283,600.00	283,600.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas				
9	UND	201130102	1.00	TARJETA DE MEMORIA CON FORMATO SDXC capacidad de almacenamiento de 128 GB, interfaz UHS-I y clasificación V30, U3, Clase 10. Ofrece una velocidad máxima de lectura de 200 MB/s y una velocidad máxima de escritura de 90 MB/s. Compatible con cámaras, computadoras, sistemas de cine en casa y sistemas de navegación para automóviles, siendo ideal para grabación de video en alta definición, contenido en 4K y captura de imágenes en ráfaga. Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad, adecuada tanto para uso profesional como para tareas cotidianas		283,600.00	283,600.00	0.00
10	UND	201130103	1.00	LENTE CON ZOOM estándar de aproximadamente 6x, apertura máxima F4 constante, apertura circular de 7 láminas. Elementos de cristal ED para reducir la distorsión cromática. Distancia de enfoque mínima de 0,45 m (gran angular) a 0,95 m (teleobjetivo). Índice de ampliación máximo de 0,11x. Diámetro de filtro de 72 mm. Peso de 427 g. Sensor Exmor R CMOS tipo APS-C (23,3 x 15,5 mm) con aproximadamente 27,0 megapíxeles totales y aproximadamente 26,0 megapíxeles efectivos para fotografías y 19,9 megapíxeles para películas. Rango de temperatura de color de 2.500 K a 9.900 K.		8,854,550.00	8,854,550.00	0.00
11	UND	201130103	1.00	LENTE CON ZOOM estándar de aproximadamente 6x, apertura máxima F4 constante, apertura circular de 7 láminas. Elementos de cristal ED para reducir la distorsión cromática. Distancia de enfoque mínima de 0,45 m (gran angular) a 0,95 m (teleobjetivo). Índice de ampliación máximo de 0,11x. Diámetro de filtro de 72 mm. Peso de 427 g. Sensor Exmor R CMOS tipo APS-C (23,3 x 15,5 mm) con aproximadamente 27,0 megapíxeles totales y aproximadamente 26,0 megapíxeles efectivos para fotografías y 19,9 megapíxeles para películas. Rango de temperatura de color de 2.500 K a 9.900 K.		8,854,550.00	8,854,550.00	0.00
12	UND	201130103	1.00	LENTE CON ZOOM estándar de aproximadamente 6x, apertura máxima F4 constante, apertura circular de 7 láminas. Elementos de cristal ED para reducir la distorsión cromática. Distancia de enfoque mínima de 0,45		8,854,550.00	8,854,550.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				m (gran angular) a 0,95 m (teleobjetivo). Indice de ampliación máximo de 0,11x. Diámetro de filtro de 72 mm. Peso de 427 g. Sensor Exmor R CMOS tipo APS-C (23,3 x 15,5 mm) con aproximadamente 27,0 megapíxeles totales y aproximadamente 26,0 megapíxeles efectivos para fotografías y 19,9 megapíxeles para películas. Rango de temperatura de color de 2.500 K a 9.900 K.				
13	UND	201130104	1.00	JAULA TIPO SOPORTE PARA CÁMARA Compatible con cámaras de tipo similar, con múltiples hilos hembra de 1/4¿-20 y rosca hembra de 3/8¿-16 tipo ARRI Anti-Torsión. Incluye tornillo macho 1/4¿-20 y tornillo macho M2.5 para montaje de cámara. Montaje en trípode con rosca hembra de 1/4¿- 20 y 3/8¿-16, además de una placa tipo Arca incorporada. Dispone de una zapata fria y un riel NATO, conector QD. Incluye una abrazadera HDMI para cable. Construida en aluminio y acero, con dimensiones de 139,5 x 91 x 62,2 mm y un peso de 152 g. El paquete tiene un peso de 0,52 libras y dimensiones de 6,9 x 5,1 x 2,5¿.		788,300.00	788,300.00	0.00
14	UND	201130104	1.00	JAULA TIPO SOPORTE PARA CÁMARA Compatible con cámaras de tipo similar, con múltiples hilos hembra de 1/4¿-20 y rosca hembra de 3/8¿-16 tipo ARRI Anti-Torsión. Incluye tornillo macho 1/4¿-20 y tornillo macho M2.5 para montaje de cámara. Montaje en trípode con rosca hembra de 1/4¿- 20 y 3/8¿-16, además de una placa tipo Arca incorporada. Dispone de una zapata fria y un riel NATO, conector QD. Incluye una abrazadera HDMI para cable. Construida en aluminio y acero, con dimensiones de 139,5 x 91 x 62,2 mm y un peso de 152 g. El paquete tiene un peso de 0,52 libras y dimensiones de 6,9 x 5,1 x 2,5¿.		788,300.00	788,300.00	0.00
15	UND	201130104	1.00	JAULA TIPO SOPORTE PARA CÁMARA Compatible con cámaras de tipo similar, con múltiples hilos hembra de 1/4¿-20 y rosca hembra de 3/8¿-16 tipo ARRI Anti-Torsión. Incluye tornillo macho 1/4¿-20 y tornillo macho M2.5 para montaje de cámara. Montaje en trípode con rosca hembra de 1/4¿- 20 y 3/8¿-16, además de una placa tipo Arca incorporada. Dispone de una zapata fria y un riel NATO, conector QD. Incluye una abrazadera HDMI para cable. Construida en aluminio y acero, con dimensiones de 139,5 x 91 x 62,2 mm y un peso de 152 g. El paquete tiene un peso de 0,52 libras y dimensiones de 6,9 x 5,1		788,300.00	788,300.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				x 2,5¿.				
16	UND	201130105	1.00	BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh).		854,000.00	854,000.00	0.00
17	UND	201130105	1.00	BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh).		854,000.00	854,000.00	0.00
18	UND	201130105	1.00	BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh).		854,000.00	854,000.00	0.00
19	UND	201130105	1.00	BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh).		854,000.00	854,000.00	0.00
20	UND	201130105	1.00	BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh).		854,000.00	854,000.00	0.00
21	UND	201130105	1.00	BATERIA CON CAPACIDAD: 7,2 V / 16,4 WH Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 pulg.) Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz) Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh).		854,000.00	854,000.00	0.00
22	UND	201130106	1.00	CARGADOR DE BATERÍA con dimensiones aproximadas de 70 x 33 x 95 mm (2 7/8 x 1 5/16 x 3 3/4 pulgadas), y un peso de aproximadamente 125 g (4,4 oz). Funciona con una potencia de CA de 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz. El tiempo de carga es de aproximadamente 150 minutos.		807,100.00	807,100.00	0.00
23	UND	201130106	1.00	CARGADOR DE BATERÍA con dimensiones aproximadas de 70 x 33 x 95 mm (2 7/8 x 1 5/16 x 3 3/4 pulgadas), y un peso de aproximadamente 125 g (4,4 oz). Funciona con una potencia de CA de 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz. El tiempo de carga es de aproximadamente 150 minutos.		807,100.00	807,100.00	0.00
24	UND	201130106	1.00	CARGADOR DE BATERÍA con dimensiones aproximadas de 70 x 33 x 95 mm (2 7/8 x 1 5/16 x 3 3/4 pulgadas), y un peso de aproximadamente 125 g (4,4 oz). Funciona con una potencia de CA de 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz. El tiempo de carga es de aproximadamente 150 minutos.		807,100.00	807,100.00	0.00
25	UND	201130107	1.00	FLASH COMPATIBLE CON ADI / P-TTL		1,832,000.00	1,832,000.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				Salida: 76 W Control automático de zoom, rango de zoom: 28-105 mm. Sistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz Lámpara de modelado LED incorporada Se inclina de -7 a 120°, gira 330° Cabeza redonda.				
26	UND	201130107	1.00	FLASH COMPATIBLE CON ADI / P-TTL Control automático de zoom, rango de zoom: 28-105 mm. Sistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz Lámpara de modelado LED incorporada Se inclina de -7 a 120°, gira 330° Cabeza redonda.		1,832,000.00	1,832,000.00	0.00
27	UND	201130107	1.00	FLASH COMPATIBLE CON ADI / P-TTL Control automático de zoom, rango de zoom: 28-105 mm. Sistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz Lámpara de modelado LED incorporada Se inclina de -7 a 120°, gira 330° Cabeza redonda.		1,832,000.00	1,832,000.00	0.00
28	UND	201130108	1.00	LUZ LED DE VIDEO Lámpara con empuñadura de batería AK-B01 2800-6500K CCT Alimentación por CA o por batería Control a bordo y mediante aplicaciones CRI 96 | TLCI 97 11 efectos especiales preestablecidos Acepta accesorio de proyección opcional Potencia de 70 W Totalmente regulable de 0 a 100% Incluye reflector y soporte de montaje.		1,328,450.00	1,328,450.00	0.00
29	UND	201130108	1.00	LUZ LED DE VIDEO Lámpara con empuñadura de batería AK-B01 2800-6500K CCT Alimentación por CA o por batería Control a bordo y mediante aplicaciones CRI 96 | TLCI 97 11 efectos especiales preestablecidos Acepta accesorio de proyección opcional Potencia de 70 W Totalmente regulable de 0 a 100% Incluye reflector y soporte de montaje.		1,328,450.00	1,328,450.00	0.00
30	UND	201130108	1.00	LUZ LED DE VIDEO Lámpara con empuñadura de batería AK-B01 2800-6500K CCT Alimentación por CA o por batería Control a bordo y mediante aplicaciones CRI 96 | TLCI 97 11 efectos especiales preestablecidos Acepta accesorio de proyección opcional Potencia de 70 W Totalmente regulable de 0 a 100% Incluye reflector y soporte de montaje.		1,328,450.00	1,328,450.00	0.00
31	UND	201130109	1.00	MICRÓFONO INALÁMBRICO con 2 transmisores Entrevistas a 2 personas, vídeos, streaming Se conecta a cámaras, dispositivos iOS/Android 2 x micrófonos transmisores/grabadores con clip Receptor compacto de doble canal Cancelación de ruido inteligente Graba 14 horas de audio Grabación interna flotante de 32 bits Pantalla OLED brillante, salida de auriculares Baterías recargables incorporadas Alcance inalámbrico de hasta 250m		2,595,500.00	2,595,500.00	0.00
32	UND	201130109	1.00	MICRÓFONO INALÁMBRICO con 2 transmisores Entrevistas a 2 personas, vídeos,		2,595,500.00	2,595,500.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				streaming Se conecta a cámaras, dispositivos iOS/Android 2 x micrófonos transmisores/grabadores con clip Receptor compacto de doble canal Cancelación de ruido inteligente Graba 14 horas de audio Grabación interna flotante de 32 bits Pantalla OLED brillante, salida de auriculares Baterías recargables incorporadas Alcance inalámbrico de hasta 250m				
33	UND	201130109	1.00	MICRÓFONO INALÁMBRICO con 2 transmisores Entrevistas a 2 personas, vídeos, streaming Se conecta a cámaras, dispositivos iOS/Android 2 x micrófonos transmisores/grabadores con clip Receptor compacto de doble canal Cancelación de ruido inteligente Graba 14 horas de audio Grabación interna flotante de 32 bits Pantalla OLED brillante, salida de auriculares Baterías recargables incorporadas Alcance inalámbrico de hasta 250m		2,595,500.00	2,595,500.00	0.00
34	UND	201130110	1.00	TRÍPODE DE VIDEO alta resistencia con sistema de cabezal fluido, capacidad de carga de hasta 17,6 lb y peso de 8,8 lb. Ajuste de altura de 33 a 73¿ y tamaño plegado de 35¿. Modos de liberación rápida estándar. Incluye perillas de fricción, giro y cabeza esférica de 75 mm, nivel de burbuja y placa QR compatible. Tornillos para cámara de 1/4¿-20 y 3/8¿-16, además de roscas para accesorios de 1/4¿-20 y 3/8¿-16. Incluye bolsa de transporte con correa para el hombro.		1,845,290.00	1,845,290.00	0.00
35	UND	201130110	1.00	TRÍPODE DE VIDEO alta resistencia con sistema de cabezal fluido, capacidad de carga de hasta 17,6 lb y peso de 8,8 lb. Ajuste de altura de 33 a 73¿ y tamaño plegado de 35¿. Modos de liberación rápida estándar. Incluye perillas de fricción, giro y cabeza esférica de 75 mm, nivel de burbuja y placa QR compatible. Tornillos para cámara de 1/4¿-20 y 3/8¿-16, además de roscas para accesorios de 1/4¿-20 y 3/8¿-16. Incluye bolsa de transporte con correa para el hombro		1,845,290.00	1,845,290.00	0.00
36	UND	201130110	1.00	TRÍPODE DE VIDEO alta resistencia con sistema de cabezal fluido, capacidad de carga de hasta 17,6 lb y peso de 8,8 lb. Ajuste de altura de 33 a 73¿ y tamaño plegado de 35¿. Modos de liberación rápida estándar. Incluye perillas de fricción, giro y cabeza esférica de 75 mm, nivel de burbuja y placa QR compatible. Tornillos para cámara de 1/4¿-20 y 3/8¿-16, además de roscas para accesorios de 1/4¿-20 y 3/8¿-16. Incluye bolsa de transporte con correa para el hombro		1,845,290.00	1,845,290.00	0.00
37	UND	201130111	1.00	TRÍPODE DE ACERO INOXIDABLE con ruedas giratorias de 360° para movilidad cómoda		810,720.00	810,720.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				con soporte de tripode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2ft, estudio fotografia profesional. Cuenta con frenos de pedal para bloquear las ruedas y mantener el trípode estacionario durante el uso. Construcción sólida y duradera, con altura ajustable de 140 cm a 320 cm. Incluye patas plegables y resorte amortiguador en la columna central. Compatibilidad universal. Medidas: altura máxima de 320 cm, altura mínima de 149 cm, altura plegado de 119 cm. Tubo 1 con diámetro de 2.5 cm, tubo 2 con diámetro de 3 cm, tubo 3 con diámetro de 3.5 cm.				
38	UND	201130111	1.00	TRÍPODE DE ACERO INOXIDABLE con ruedas giratorias de 360° para movilidad cómoda con soporte de tripode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2ft, estudio fotografia profesional. Cuenta con frenos de pedal para bloquear las ruedas y mantener el trípode estacionario durante el uso. Construcción sólida y duradera, con altura ajustable de 140 cm a 320 cm. Incluye patas plegables y resorte amortiguador en la columna central. Compatibilidad universal. Medidas: altura máxima de 320 cm, altura mínima de 149 cm, altura plegado de 119 cm. Tubo 1 con diámetro de 2.5 cm, tubo 2 con diámetro de 3 cm, tubo 3 con diámetro de 3.5 cm.		810,720.00	810,720.00	0.00
39	UND	201130111	1.00	TRÍPODE DE ACERO INOXIDABLE con ruedas giratorias de 360° para movilidad cómoda con soporte de tripode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2ft, estudio fotografia profesional. Cuenta con frenos de pedal para bloquear las ruedas y mantener el trípode estacionario durante el uso. Construcción sólida y duradera, con altura ajustable de 140 cm a 320 cm. Incluye patas plegables y resorte amortiguador en la columna central. Compatibilidad universal. Medidas: altura máxima de 320 cm, altura mínima de 149 cm, altura plegado de 119 cm. Tubo 1 con diámetro de 2.5 cm, tubo 2 con diámetro de 3 cm, tubo 3 con diámetro de 3.5 cm.		810,720.00	810,720.00	0.00
40	UND	201130112	1.00	SISTEMA DE VIDEO INALÁMBRICO HDMI/SDI con dos transmisores El sistema de video inalámbrico de 5,1 a 5,85 GHz HDMI/SDI de dos transmisores que permite la transmisión inalámbrica de video de alta resolución de hasta 1080p60 a largas distancias de hasta (914) metros utilizando dos transmisores a un solo receptor, lo que permite una monitorización y distribución de video flexible para su estudio o producción en exteriores.		8,261,379.99	8,261,379.99	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
41	UND	201130112	1.00	SISTEMA DE VIDEO INALAMBRICO HDMI/SDI con dos transmisores El sistema de video inalámbrico de 5,1 a 5,85 GHz HDMI/SDI de dos transmisores que permite la transmisión inalámbrica de video de alta resolución de hasta 1080p60 a largas distancias de hasta (914) metros utilizando dos transmisores a un solo receptor, lo que permite una monitorización y distribución de video flexible para su estudio o producción en exteriores.		8,261,379.99	8,261,379.99	0.00
42	UND	201130112	1.00	SISTEMA DE VIDEO INALAMBRICO HDMI/SDI con dos transmisores El sistema de video inalámbrico de 5,1 a 5,85 GHz HDMI/SDI de dos transmisores que permite la transmisión inalámbrica de video de alta resolución de hasta 1080p60 a largas distancias de hasta (914) metros utilizando dos transmisores a un solo receptor, lo que permite una monitorización y distribución de video flexible para su estudio o producción en exteriores.		8,261,379.99	8,261,379.99	0.00
43	UND	201130113	1.00	LUZ DE VIDEO LED COB DE 200W bicolor ajustable de 2700K a 6500K. CRI 95+, TLCI 98+, SSI 89+. Incluye 9 efectos de iluminación. Control remoto mediante aplicación. Soporte Bowens versátil: con compatibilidad universal de montaje Bowens, el 200x S		4,233,700.00	4,233,700.00	0.00
44	UND	201130113	1.00	LUZ DE VIDEO LED COB DE 200W bicolor ajustable de 2700K a 6500K. CRI 95+, TLCI 98+, SSI 89+. Incluye 9 efectos de iluminación. Control remoto mediante aplicación. Soporte Bowens versátil: con compatibilidad universal de montaje Bowens, el 200x S		4,233,700.00	4,233,700.00	0.00
45	UND	201130113	1.00	LUZ DE VIDEO LED COB DE 200W bicolor ajustable de 2700K a 6500K. CRI 95+, TLCI 98+, SSI 89+. Incluye 9 efectos de iluminación. Control remoto mediante aplicación. Soporte Bowens versátil: con compatibilidad universal de montaje Bowens, el 200x S		4,233,700.00	4,233,700.00	0.00
46	UND	201130114	1.00	SOPORTE PROFESIONAL TIPO C con estructura de acero inoxidable 100%, altura máxima ajustable de 330 cm (10,5 pies) y altura mínima de 145 cm (57,5 pulgadas). Tres segmentos en el soporte, 2 cabezales. Brazo articulado de 120 cm (4.2 pies). Ruedas giratorias de 75 mm fabricadas en aleación de aluminio, goma y plástico, con base de caucho.		1,300,860.00	1,300,860.00	0.00
47	UND	201130114	1.00	SOPORTE PROFESIONAL TIPO C con estructura de acero inoxidable 100%, altura máxima ajustable de 330 cm (10,5 pies) y altura mínima de 145 cm (57,5 pulgadas). Tres		1,300,860.00	1,300,860.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				segmentos en el soporte, 2 cabezales. Brazo articulado de 120 cm (4.2 pies). Ruedas giratorias de 75 mm fabricadas en aleación de aluminio, goma y plástico, con base de caucho.				
48	UND	201130115	1.00	CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI		81,649.99	81,649.99	0.00
49	UND	201130115	1.00	CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI		81,649.99	81,649.99	0.00
50	UND	201130115	1.00	CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI		81,649.99	81,649.99	0.00
51	UND	201130115	1.00	CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI		81,649.99	81,649.99	0.00
52	UND	201130115	1.00	CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI		81,649.99	81,649.99	0.00
53	UND	201130115	1.00	CABLE ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI 4K/60HZ con conector micro HDMI macho a HDMI hembra. Incluye dos tornillos de 1/4 pulgadas para montaje. Compatible con cámaras que tengan puerto micro HDMI y requieran conexión a dispositivos con entrada HDMI		81,649.99	81,649.99	0.00
54	UND	201130116	1.00	CABLE HDMI de fibra óptica de alta velocidad para transmisión unidireccional de señales de video y audio. Soporta resolución 4K UHD a 60 Hz (2160p), con profundidad de color de 48 bit/px y un ancho de banda de 18 Gbps. Compatible con HDMI 2.0, incluyendo Ethernet, 3D y canal de retorno de audio (ARC), además de ser retrocompatible con versiones anteriores. Longitud del cable: 50 metros. Composición: cobre y fibra óptica, con recubrimiento de PVC.		413,323.00	413,323.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				Conectores: RJ45 macho en ambos extremos.				
55	UND	201130116	1.00	CABLE HDMI de fibra óptica de alta velocidad para transmisión unidireccional de señales de video y audio. Soporta resolución 4K UHD a 60 Hz (2160p), con profundidad de color de 48 bit/px y un ancho de banda de 18 Gbps. Compatible con HDMI 2.0, incluyendo Ethernet, 3D y canal de retorno de audio (ARC), además de ser retrocompatible con versiones anteriores. Longitud del cable: 50 metros. Composición: cobre y fibra óptica, con recubrimiento de PVC. Conectores: RJ45 macho en ambos extremos.		413,323.00	413,323.00	0.00
56	UND	201130116	1.00	CABLE HDMI de fibra óptica de alta velocidad para transmisión unidireccional de señales de video y audio. Soporta resolución 4K UHD a 60 Hz (2160p), con profundidad de color de 48 bit/px y un ancho de banda de 18 Gbps. Compatible con HDMI 2.0, incluyendo Ethernet, 3D y canal de retorno de audio (ARC), además de ser retrocompatible con versiones anteriores. Longitud del cable: 50 metros. Composición: cobre y fibra óptica, con recubrimiento de PVC. Conectores: RJ45 macho en ambos extremos.		413,323.00	413,323.00	0.00
57	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
58	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
59	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
60	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
61	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
62	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
63	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
64	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
65	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución		155,830.00	155,830.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.				
66	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
67	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
68	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
69	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
70	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0 USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.		155,830.00	155,830.00	0.00
71	UND	201130117	1.00	TARJETA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI 3.0		155,830.00	155,830.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				USB 4K x 2K UHD. Este dispositivo de alta calidad es la solución perfecta para aquellos que buscan capturar, grabar y transmitir señales de vídeo y audio en tiempo real con una resolución de hasta 4K. Su interfaz USB 3.0 garantiza una transmisión de datos rápida y estable, permitiendo una experiencia de captura de vídeo fluida y sin interrupciones.				
72	UND	201130118	1.00	FLASH PARA EXTERIORES con Batería inalambrico X de 2,4 GHz. Disparador X3 opcional con sincronización de un solo toque. Compatible con sistemas TTL. Potencia de salida de 600 W, ajustable de 1/512 a 1/1. Batería de iones de litio alimentada por batería. Capacidad de hasta 360 disparos a máxima potencia. Duración del flash entre 1/220 y 1/11,760 s. Modo de temperatura de color estable. Sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 s. Tiempo de reciclaje de 0,01 a 0,9 segundos. Lámpara de modelado LED bicolor de 40 W. Pantalla TFT para control integrado. Que incluya batería y cargador. Flash para exteriores todo en uno, cuerpo de destello, tubo de destello, reflector, batería, cargador, cable de alimentación, cubierta protectora del reflector.		4,388,500.00	4,388,500.00	0.00
73	UND	201130118	1.00	FLASH PARA EXTERIORES con Batería inalambrico X de 2,4 GHz. Disparador X3 opcional con sincronización de un solo toque. Compatible con sistemas TTL. Potencia de salida de 600 W, ajustable de 1/512 a 1/1. Batería de iones de litio alimentada por batería. Capacidad de hasta 360 disparos a máxima potencia. Duración del flash entre 1/220 y 1/11,760 s. Modo de temperatura de color estable. Sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 s. Tiempo de reciclaje de 0,01 a 0,9 segundos. Lámpara de modelado LED bicolor de 40 W. Pantalla TFT para control integrado. Que incluya batería y cargador. Flash para exteriores todo en uno, cuerpo de destello, tubo de destello, reflector, batería, cargador, cable de alimentación, cubierta protectora del reflector.		4,388,500.00	4,388,500.00	0.00
74	UND	201130118	1.00	FLASH PARA EXTERIORES con Batería inalambrico X de 2,4 GHz. Disparador X3 opcional con sincronización de un solo toque. Compatible con sistemas TTL. Potencia de salida de 600 W, ajustable de 1/512 a 1/1. Batería de iones de litio alimentada por batería. Capacidad de hasta 360 disparos a máxima potencia. Duración del flash entre 1/220 y 1/11,760 s. Modo de temperatura de color estable. Sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 s. Tiempo de reciclaje de 0,01 a 0,9		4,388,500.00	4,388,500.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				segundos. Lámpara de modelado LED bicolor de 40 W. Pantalla TFT para control integrado. Que incluya batería y cargador. Flash para exteriores todo en uno, cuerpo de destello, tubo de destello, reflector, batería, cargador, cable de alimentación, cubierta protectora del reflector.				
75	UND	201130118	1.00	FLASH PARA EXTERIORES con Batería inalambrico X de 2,4 GHz. Disparador X3 opcional con sincronización de un solo toque. Compatible con sistemas TTL. Potencia de salida de 600 W, ajustable de 1/512 a 1/1. Batería de iones de litio alimentada por batería. Capacidad de hasta 360 disparos a máxima potencia. Duración del flash entre 1/220 y 1/11,760 s. Modo de temperatura de color estable. Sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 s. Tiempo de reciclaje de 0,01 a 0,9 segundos. Lámpara de modelado LED bicolor de 40 W. Pantalla TFT para control integrado. Que incluya batería y cargador. Flash para exteriores todo en uno, cuerpo de destello, tubo de destello, reflector, batería, cargador, cable de alimentación, cubierta protectora del reflector.		4,388,500.00	4,388,500.00	0.00
76	UND	201130119	1.00	LENTE FE 100-400MM lente teleobjetivo con zoom potente Montura tipo E con formato Full Frame, Lente teleobjetivo G Master, Alta resolución El zoom telescópico de la serie #GMaster es un lente con un enfoque rápido y que permite capturar sujetos lejanos con una increíble calidad, ideal para deportes, naturaleza y sujetos que se encuentren al alcance. Su sistema de motor lineal doble y DDSSM logra una respuesta inmediata, alta precisión y seguimiento firme. Su diseño compacto, ligero y móvil es una gran ventaja para los #fotografos profesionales porque ofrece mayor portabilidad. Cuenta con enfoque flotante y consigue una distancia de enfoque de tan solo 0.98 metros, capaz de captar sujetos a cualquier distancia con este solo lente.		19,512,900.00	19,512,900.00	0.00
77	UND	201130119	1.00	LENTE FE 100-400MM lente teleobjetivo con zoom potente Montura tipo E con formato Full Frame, Lente teleobjetivo G Master, Alta resolución El zoom telescópico de la serie #GMaster es un lente con un enfoque rápido y que permite capturar sujetos lejanos con una increíble calidad, ideal para deportes, naturaleza y sujetos que se encuentren al alcance. Su sistema de motor lineal doble y DDSSM logra una respuesta inmediata, alta precisión y seguimiento firme. Su diseño compacto, ligero y móvil es una gran ventaja para los #fotografos profesionales		19,512,900.00	19,512,900.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				porque ofrece mayor portabilidad. Cuenta con enfoque flotante y consigue una distancia de enfoque de tan solo 0.98 metros, capaz de captar sujetos a cualquier distancia con este solo lente.				
78	UND	201130119	1.00	LENTE FE 100-400MM lente teleobjetivo con zoom potente Montura tipo E con formato Full Frame, Lente teleobjetivo G Master, Alta resolución El zoom telescópico de la serie #GMaster es un lente con un enfoque rápido y que permite capturar sujetos lejanos con una increíble calidad, ideal para deportes, naturaleza y sujetos que se encuentren al alcance. Su sistema de motor lineal doble y DDSSM logra una respuesta inmediata, alta precisión y seguimiento firme. Su diseño compacto, ligero y móvil es una gran ventaja para los #fotografos profesionales porque ofrece mayor portabilidad. Cuenta con enfoque flotante y consigue una distancia de enfoque de tan solo 0.98 metros, capaz de captar sujetos a cualquier distancia con este solo lente.		19,512,900.00	19,512,900.00	0.00
79	UND	201130120	1.00	SOPORTES DE ILUMINACIÓN de video de acero inoxidable, soporte de trípode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2 ft, 2 paquetes de soportes de estudio de fotografía profesional		805,740.00	805,740.00	0.00
80	UND	201130120	1.00	SOPORTES DE ILUMINACIÓN de video de acero inoxidable, soporte de trípode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2 ft, 2 paquetes de soportes de estudio de fotografía profesional		805,740.00	805,740.00	0.00
81	UND	201130120	1.00	SOPORTES DE ILUMINACIÓN de video de acero inoxidable, soporte de trípode acolchado con resorte, 9.5 pies/9.2 ft, 2 paquetes de soportes de estudio de fotografía profesional		805,740.00	805,740.00	0.00
82	UND	201130121	1.00	SOPORTE PROFESIONAL EN C resistente de acero inoxidable 100% con brazo de pluma, altura máxima de 10.5 pies, soporte de luz para fotografía con brazo de sujeción de 4.2 pies, 2 cabezales		1,235,160.00	1,235,160.00	0.00
83	UND	201130121	1.00	SOPORTE PROFESIONAL EN C resistente de acero inoxidable 100% con brazo de pluma, altura máxima de 10.5 pies, soporte de luz para fotografía con brazo de sujeción de 4.2 pies, 2 cabezales		1,235,160.00	1,235,160.00	0.00
84	UND	201130122	1.00	DRON CON CONTROLADOR RC 2 Mejora en la detección de visión y el rango de transmisión. Evitación de obstáculos omnidireccional. Rango de vuelo de hasta 12,4 millas con OcuSync 4 y regreso inteligente a casa. Cámara lenta en 4K a 100 fps y planificación de ruta con ActiveTrack. Peso de aproximadamente 8,8 oz. Modos de vuelo automáticos y disparo vertical. Vídeo de hasta 4K a 100 fps y fotos RAW de 48 MP.		12,391,000.00	12,391,000.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				Evitación de obstáculos omnidireccional. Tiempo de vuelo de hasta 45 minutos. Gimbal giratorio para tomas verticales. Alcance de hasta 12,4 millas con OcuSync 4. Sistema de seguimiento de sujetos FocusTrack				
85	UND	201130123	1.00	DRON CON CÁMARA CMOS 4/3 de 20 MP y apertura f/2.8-f/11, equivalente a 24 mm. Cámara telescópica mediana CMOS de 1/1,3¿, 70 mm equivalente, zoom óptico 3x, f/2.8, 48 MP. Tarjeta MicroSD de 128 GB Cámara telescópica CMOS de 1/2¿, 166 mm equivalente, zoom óptico 7x, zoom híbrido 28x, f/3.4, 12 MP. Luz Anticoalisiòn, almohadilla de aterrizaje		36,778,850.00	36,778,850.00	0.00
86	UND	201130124	1.00	CONTROLADOR RC PRO PARA DRONES Pantalla de 5,5" con multitáctil de 10 puntos y resolución de 1920 x 1080. Modo exterior para mejor visualización a la luz del día. Wi-Fi 6 de doble banda, 802.11ax, 2 x 2 MIMO. Soporte Bluetooth 5.1. Salida Mini-HDMI a monitor opcional. Instalación de aplicaciones a través del navegador integrado o APK. 4 botones personalizables. Almacenamiento interno de 32 GB y ranura microSD. Tamaño: 5,5" / 13,97 cm. Brillo: 1000 cd/m². Latencia: 120 ms. Reproducción de vídeo 4K a 120 fps en códecs H.264 y H.265. Almacenamiento interno de 32 GB y tarjeta microSD hasta 512 GB. con USB 3.0 tipo Cx1		12,312,150.00	12,312,150.00	0.00
87	UND	201130125	1.00	CÁMARA DE ACCIÓN con sensor CMOS de 1/1,3¿ y campo de visión de 155°, e imagenes con poca luz Pantallas táctiles en color frontal y posterior. Rendimiento de color M de 10 bits y D-Log, Luz baja. Capacidad de grabación en UHD 4K a 120 fps, 2.7K a 120 fps y 1080p a 240 fps. Tecnología de carga rápida y control por voz. Estabilización de imagen RockSteady 3.0, nivelación HorizonBalance y HorizonSteady. Resistente al agua hasta 59|. Micrófonos incorporados para grabación de audio estéreo. Pantallas táctiles dobles a todo color, Grabación previa, Anti-Shake, Antivibración, Reducción del ruido del viento, Pantalla táctil		4,664,700.00	4,664,700.00	0 00
88	UND	201130125	1.00	CÁMARA DE ACCIÓN con sensor CMOS de 1/1,3¿ y campo de visión de 155°, e imagenes con poca luz Pantallas táctiles en color frontal y posterior. Rendimiento de color M de 10 bits y D-Log, Luz baja. Capacidad de grabación en UHD 4K a 120 fps, 2.7K a 120 fps y 1080p a 240 fps. Tecnología de carga rápida y control por voz. Estabilización de imagen RockSteady 3.0,		4,664,700.00	4,664,700.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				nivelación HorizonBalance y HorizonSteady. Resistente al agua hasta 59|. Micrófonos incorporados para grabación de audio estéreo. Pantallas táctiles dobles a todo color, Grabación previa, Anti-Shake, Antivibración, Reducción del ruido del viento, Pantalla táctil				
89	UND	201130126	1.00	CABLE DE EXTENSIÓN USB 3.0 de 2 metros de largo, compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0, 1.1 y 1.0. Conectores tipo USB. Compatible con teclados, ratones, consolas de juegos, unidades flash, impresoras y cámaras. Color negro, forma redonda.		99,070.00	99,070.00	0.00
90	UND	201130126	1.00	CABLE DE EXTENSIÓN USB 3.0 de 2 metros de largo, compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0, 1.1 y 1.0. Conectores tipo USB. Compatible con teclados, ratones, consolas de juegos, unidades flash, impresoras y cámaras. Color negro, forma redonda.		99,070.00	99,070.00	0.00
91	UND	201130127	1.00	CABLE EXTENSOR HDMI con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata		74,850.00	74,850.00	0.00
92	UND	201130127	1.00	CABLE EXTENSOR HDMI con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata		74,850.00	74,850.00	0.00
93	UND	201130127	1.00	CABLE EXTENSOR HDMI con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata		74,850.00	74,850.00	0.00
94	UND	201130127	1.00	CABLE EXTENSOR HDMI con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata		74,850.00	74,850.00	0.00
95	UND	201130127	1.00	CABLE EXTENSOR HDMI con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata		74,850.00	74,850.00	0.00
96	UND	201130127	1.00	CABLE EXTENSOR HDMI con conectores HDMI macho y hembra. Longitud de 15 cm. Compatible con dispositivos como TV, consolas Playstation, Xbox y cámaras. Color negro/plata		74,850.00	74,850.00	0.00
97	UND	201130128	1.00	TELEPROMPTER Teleprónter ajustable a teléfono inteligente, divisor de haz, 70/30 Vidrio con funda de transporte, sin plástico, todo metal/no requiere montaje		2,089,260.00	2,089,260.00	0.00
98	UND	201130129	1.00	ATRIL PORTÁTIL fabricado en material metálico resistente, con diseño desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento. Cuenta con ajuste de altura mediante sistema telescópico y base antideslizante para mayor estabilidad.		4,598,000.00	4,598,000.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				Superficie inclinada con soporte reforzado para sostener libros, partituras o documentos. Acabado con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad y resistencia al uso continuo.				
99	UND	201130130	1.00	TELEVISOR 50 PULGADAS LED 4K UHD - smart tv		4,598,000.00	4,598,000.00	0.00
100	UND	201130131	1.00	VIDEOPROYECTOR de uso empresarial con brillo de 4000 lumens y tamaño Proyeccion 350 Pulgadas		10,354,185.00	10,354,185.00	0.00
101	UND	201130132	1.00	ESTUCHE Maletin Para Camaras Fotograficas		505,890.00	505,890.00	0.00
102	UND	201130132	1.00	ESTUCHE Maletin Para Camaras Fotograficas		505,890.00	505,890.00	0.00
103	UND	201130132	1.00	ESTUCHE Maletin Para Camaras Fotograficas		505,890.00	505,890.00	0.00
104	UND	201130132	1.00	ESTUCHE Maletin Para Camaras Fotograficas		505,890.00	505,890.00	0.00
105	UND	203010329	1.00	ESCRITORIO TIPO GERENTE Superficie en vidrio pulido en 19mm -Entrepaño con refuerzo central; graduable en altura - Manijas en acero pulido - Cerradura tipo trampa - Dilatadores en acero pulido. Cajonera con 2 cajones y 1 archivador para carpetas colgantes. Cerradura con llave para los 3 cajones. Estructura metálica en acero Cold Rolled con acabado en pintura electroestática y correderas FULL-EXTENSION. Ancho:170cm, Fondo:170cm, Altura:73cm, Peso:110kg		3,679,200.00	3,679,200.00	0.00
106	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
107	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
108	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
109	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
110	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
111	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
112	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
113	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
114	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
115	UND	203010330	1.00	SILLA DE OFICINA ERGONÓMICA .		1,075,299.99	1,075,299.99	0.00
116	UND	203010331	1.00	MESA DE JUNTAS de 10 puestos rectangular 240 x 120 cms -base tubo de 2 superficie 240 x 120 cm de en madecor de 30 mm canto rígido de 2mm herraje tubo cuadrado de 2" cal. 20, niveladores de 5/16" x 1 ½2™ antideslizantes		3,510,880.00	3,510,880.00	0.00
117	UND	203010332	1.00	SOPORTE DE PISO PARA TV Base Para Televisor Móvil Con Ruedas Para Tv 32 A 70||		706,930.00	706,930.00	0.00
118	UND	204010035	1.00	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN inalámbrico de auriculares para 8 usuarios. Rango LOS 350 m Frecuencia de funcionamiento 2,4 GHz admite la comunicación fullduplex, lo que permite a los miembros del equipo comunicarse simultáneamente y elimina la necesidad de que se turnen para hablar, lo que ahorra un tiempo		9,031,940.00	9,031,940.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				valioso y mejora la eficiencia del trabajo				
119	UND	204010036	1.00	MIXER DIGITAL 16 entradas MIDAS en conector XLR. 8 salidas XLR. 6 entradas AUX. 6 salidas AUX. 6 MATRICES. 4 Salidas dedicadas para monitor / control room. 17 faders motorizados. 25 buses de mezcla. Interfaz multitrack de 32 canales. 2 Conexiones AES50. 1 conexión ULTRANET. 1 conexión ethernet para control remoto.		10,720,050.00	10,720,050.00	0.00
120	UND	204010037	1.00	CELULAR CON PANTALLA OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Está impulsado por el chip A18 Pro y ofrece opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Su sistema de cámaras incluye una principal de 48 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP con zoom óptico de 5 aumentos. Además, soporte de grabación de video en 4K a 120 fps. Dispone de conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3		9,100,000.00	9,100,000.00	0.00
121	UND	204010037	1.00	CELULAR CON PANTALLA OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Está impulsado por el chip A18 Pro y ofrece opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Su sistema de cámaras incluye una principal de 48 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP con zoom óptico de 5 aumentos. Además, soporte de grabación de video en 4K a 120 fps. Dispone de conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3		9,100,000.00	9,100,000.00	0.00
122	UND	204010038	1.00	GIMBAL ESTABILIZADOR para cámara de mano/teléfono inteligente Incluye módulo de seguimiento inteligente Diseño liviano, carga útil de hasta 4,4 lb Control de cámara mediante Bluetooth/USB-C Modos horizontales y verticales, ejes de 360° Batería de 3100 mAh, 13 horas de duración Funciones de panorama, time-lapse y seguimiento Puerto NATO para asas y accesorios Incluye agarre extendido/trípode.		4,520,150.00	4,520,150.00	0.00
123	UND	204010038	1.00	GIMBAL ESTABILIZADOR para cámara de mano/teléfono inteligente Incluye módulo de seguimiento inteligente Diseño liviano, carga útil de hasta 4,4 lb Control de cámara mediante Bluetooth/USB-C Modos horizontales y verticales, ejes de 360° Batería de 3100 mAh, 13 horas de duración Funciones de panorama, time-lapse y seguimiento Puerto NATO para asas y accesorios Incluye agarre extendido/trípode.		4,520,150.00	4,520,150.00	0.00
124	UND	204020314	1.00	MONITOR LCD DE 27 con tecnología IPS,		2,476,890.00	2,476,890.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles (UHD) 2160p, HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | VGA 1000:1 Contrast Ratio y relación de aspecto 16:9, tiempo de respuesta de 5 ms GTG, y frecuencia de actualización estándar de 60 Hz.				
125	UND	204020314	1.00	MONITOR LCD DE 27 con tecnología IPS, resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles (UHD) 2160p, HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | VGA 1000:1 Contrast Ratio y relación de aspecto 16:9, tiempo de respuesta de 5 ms GTG, y frecuencia de actualización estándar de 60 Hz.		2,476,890.00	2,476,890.00	0.00
126	UND	204020314	1.00	MONITOR LCD DE 27 con tecnología IPS, resolución máxima de 3840 x 2160 píxeles (UHD) 2160p, HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | VGA 1000:1 Contrast Ratio y relación de aspecto 16:9, tiempo de respuesta de 5 ms GTG, y frecuencia de actualización estándar de 60 Hz.		2,476,890.00	2,476,890.00	0.00
127	UND	204020315	1.00	PORTÁTIL TIPO WORKSTATION de alto rendimiento con procesador de 16 núcleos (3.6 GHz base, hasta 5.0 GHz en núcleos de alto rendimiento, 30 MB de caché), GPU dedicada con 8 GB GDDR6, 96 GB de RAM DDR5 expandible a 128 GB, y almacenamiento SSD de 1 TB PCIe 4.0×4 M.2 2280; cuenta con pantalla de 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS antirreflejo, 100 % sRGB, 400 nits, 60 Hz y filtro de luz azul baja, cámara FHD 1080p, doble micrófono, lector de huellas en el botón de encendido, batería de 90 Wh con adaptador de 170 W, teclado retroiluminado, conectividad Wi-Fi		18,011,800.00	18,011,800.00	0.00
128	UND	204020315	1.00	PORTÁTIL TIPO WORKSTATION de alto rendimiento con procesador de 16 núcleos (3.6 GHz base, hasta 5.0 GHz en núcleos de alto rendimiento, 30 MB de caché), GPU dedicada con 8 GB GDDR6, 96 GB de RAM DDR5 expandible a 128 GB, y almacenamiento SSD de 1 TB PCIe 4.0×4 M.2 2280; cuenta con pantalla de 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS antirreflejo, 100 % sRGB, 400 nits, 60 Hz y filtro de luz azul baja, cámara FHD 1080p, doble micrófono, lector de huellas en el botón de encendido, batería de 90 Wh con adaptador de 170 W, teclado retroiluminado, conectividad Wi-Fi		18,011,800.00	18,011,800.00	0.00
129	UND	204020315	1.00	PORTÁTIL TIPO WORKSTATION de alto rendimiento con procesador de 16 núcleos (3.6 GHz base, hasta 5.0 GHz en núcleos de alto rendimiento, 30 MB de caché), GPU dedicada con 8 GB GDDR6, 96 GB de RAM DDR5 expandible a 128 GB, y almacenamiento SSD de 1 TB PCIe 4.0×4 M.2 2280; cuenta con pantalla de 16"		18,011,800.00	18,011,800.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				(1920 x 1200) IPS antirreflejo, 100 % sRGB, 400 nits, 60 Hz y filtro de luz azul baja, cámara FHD 1080p, doble micrófono, lector de huellas en el botón de encendido, batería de 90 Wh con adaptador de 170 W, teclado retroiluminado, conectividad Wi-Fi				
130	UND	204020316	1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL láser a color HP Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4) Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas sin curvar Impresión a doble cara Automático Volumen de páginas mensuales recomendado 750 a 4000		7,868,230.00	7,868,230.00	0.00
131	UND	204020317	1.00	DISCO DURO EXTERNO AntiGolpes 5TB		1,197,920.00	1,197,920.00	0.00
132	UND	204020317	1.00	DISCO DURO EXTERNO AntiGolpes 5TB		1,197,920.00	1,197,920.00	0.00
133	UND	204020318	1.00	ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO diseñada para tareas exigentes como Diseño 3D, Arquitectura, Edición de video, Animación y Gaming a 1440p 240Hz. Equipada con un procesador de alto rendimiento basado en arquitectura Zen 5, con 16 núcleos y 32 subprocesos, una velocidad base de 4.3 GHz y un reloj turbo máximo de hasta 5.7 GHz, con un TDP de 170W, caché L1 de 1280 KB, caché L2 de 16 MB y caché L3 de 64 MB, fabricado en tecnología TSMC 4nm FinFET para núcleos de CPU y TSMC 6nm FinFET para el chip de E/S, ideal para aplicaciones de cómputo intensivo y multitarea avanzada en entornos profesionales, 120 GB de memoria RAM DDR5 registrada (RDIMM) a 4800 MHz, y una tarjeta gráfica 4090 de alto desempeño, eficiencia y gráficos impulsados por IA con 16 GB de memoria GDDR6X y 16,384 núcleos CUDA, compatible con 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR y Gaming a 1440p 240Hz, que soporte rendimiento ultra alto, productividad sin precedentes y nuevas formas de crear contenido		43,699,690.00	43,699,690.00	0.00
134	UND	204020318	1.00	ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO diseñada para tareas exigentes como Diseño 3D, Arquitectura, Edición de video, Animación y Gaming a 1440p 240Hz. Equipada con un procesador de alto rendimiento basado en arquitectura Zen 5, con 16 núcleos y 32 subprocesos, una velocidad base de 4.3 GHz y un reloj turbo máximo de hasta 5.7 GHz, con un TDP de 170W, caché L1 de 1280 KB, caché L2 de 16 MB y caché L3 de 64 MB, fabricado en tecnología		43,699,690.00	43,699,690.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				TSMC 4nm FinFET para núcleos de CPU y TSMC 6nm FinFET para el chip de E/S, ideal para aplicaciones de cómputo intensivo y multitarea avanzada en entornos profesionales, 120 GB de memoria RAM DDR5 registrada (RDIMM) a 4800 MHz, y una tarjeta gráfica 4090 de alto desempeño, eficiencia y gráficos impulsados por IA con 16 GB de memoria GDDR6X y 16,384 núcleos CUDA, compatible con 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR y Gaming a 1440p 240Hz, que soporte rendimiento ultra alto, productividad sin precedentes y nuevas formas de crear contenido				
135	UND	204020318	1.00	ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO diseñada para tareas exigentes como Diseño 3D, Arquitectura, Edición de video, Animación y Gaming a 1440p 240Hz. Equipada con un procesador de alto rendimiento basado en arquitectura Zen 5, con 16 núcleos y 32 subprocesos, una velocidad base de 4.3 GHz y un reloj turbo máximo de hasta 5.7 GHz, con un TDP de 170W, caché L1 de 1280 KB, caché L2 de 16 MB y caché L3 de 64 MB, fabricado en tecnología TSMC 4nm FinFET para núcleos de CPU y TSMC 6nm FinFET para el chip de E/S, ideal para aplicaciones de cómputo intensivo y multitarea avanzada en entornos profesionales, 120 GB de memoria RAM DDR5 registrada (RDIMM) a 4800 MHz, y una tarjeta gráfica 4090 de alto desempeño, eficiencia y gráficos impulsados por IA con 16 GB de memoria GDDR6X y 16,384 núcleos CUDA, compatible con 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR y Gaming a 1440p 240Hz, que soporte rendimiento ultra alto, productividad sin precedentes y nuevas formas de crear contenido		43,699,690.00	43,699,690 00	0.00
136	UND	204020319	1.00	ESTABILIZADOR CON DISEÑO LIVIANO Y CARGA ÚTIL DE 10 LB Combo con motor Focus Pro. Pantalla táctil OLED con bloqueo automático. Tiro vertical nativo de 2.ª generación. Bloqueos de ejes automatizados. Cambio de modo de joystick o Bluetooth. Soporta transmisor inalámbrico, LiDAR. Ejes recubiertos de teflón, ActiveTrack Pro. Tiempo de funcionamiento de 13 horas. Incluye: estabilizador de cardán, empuñadura de batería, placa de liberación rápida (tipo Arca/Manfrotto), empuñadura extendida/trípode, asa de maletín, compatibilidad con lentes, cable de control multicámara USB-C, cable de carga USB-C, sistema de transmisión de imágenes, motor Focus Pro, kit de tornillos, placa de liberación rápida extendida inferior, soporte		8,270,500.00	8,270,500.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				para smartphone y estuche de transporte				
137	UND	204020319	1.00	ESTABILIZADOR CON DISEÑO LIVIANO Y CARGA ÚTIL DE 10 LB Combo con motor Focus Pro. Pantalla táctil OLED con bloqueo automático. Tiro vertical nativo de 2.ª generación. Bloqueos de ejes automatizados. Cambio de modo de joystick o Bluetooth. Soporta transmisor inalámbrico, LiDAR. Ejes recubiertos de teflón, ActiveTrack Pro. Tiempo de funcionamiento de 13 horas. Incluye: estabilizador de cardán, empuñadura de batería, placa de liberación rápida (tipo Arca/Manfrotto), empuñadura extendida/trípode, asa de maletín, compatibilidad con lentes, cable de control multicámara USB-C, cable de carga USB-C, sistema de transmisión de imágenes, motor Focus Pro, kit de tornillos, placa de liberación rápida extendida inferior, soporte para smartphone y estuche de transporte.		8,270,500.00	8,270,500.00	0.00
138	UND	204020319	1.00	ESTABILIZADOR CON DISEÑO LIVIANO Y CARGA ÚTIL DE 10 LB Combo con motor Focus Pro. Pantalla táctil OLED con bloqueo automático. Tiro vertical nativo de 2.ª generación. Bloqueos de ejes automatizados. Cambio de modo de joystick o Bluetooth. Soporta transmisor inalámbrico, LiDAR. Ejes recubiertos de teflón, ActiveTrack Pro. Tiempo de funcionamiento de 13 horas. Incluye: estabilizador de cardán, empuñadura de batería, placa de liberación rápida (tipo Arca/Manfrotto), empuñadura extendida/trípode, asa de maletín, compatibilidad con lentes, cable de control multicámara USB-C, cable de carga USB-C, sistema de transmisión de imágenes, motor Focus Pro, kit de tornillos, placa de liberación rápida extendida inferior, soporte para smartphone y estuche de transporte.		8,270,500.00	8,270,500.00	0.00
139	UND	204020320	1.00	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL LÁSER monocromática, velocidad de impresión de hasta 32 ppm, resolución 1200 x 1200. Además de la impresión, esta máquina también ofrece funciones de copiado, escaneo y fax. Su capacidad de bandeja de papel estándar es de 550 hojas, y puede ampliarse para manejar volúmenes de impresión aún mayores, su conectividad, incluye USB y conexión de red.		5,454,499.99	5,454,499.99	0.00
140	UND	204020321	1.00	ESCANER DE DOCUMENTOS a color vertical dúplex		3,219,300.00	3,219,300.00	0.00
141	UND	205020071	1.00	VEHICULO TIPO MOTOCICLETA enduro 150 cc		19,486,600.00	19,486,600.00	0.00

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001374

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/10/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del **$** 647,566,151.77

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CATALINA CARDONA LOZADA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
						Total $	647,566,153.80	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	647,566,151.77	

RESUMEN

Grupo	Valor
20113	326,122,743.91
20301	18,650,009.90
20401	46,992,290.00
20402	236,314,509.99
20502	19,486,600.00
SubTotal $	647,566,153.80
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	647,566,153.80
Ajuste	-0.00
Total $	647,566,151.77

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No.202500000593 DEL 29 DE MAYO DE 2025 CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE EQUIPOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION DEL TURISMO EN

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS. MC.

Diana Carolina Paredes V.

SUPERVISOR

HERMES NORBERTO GAITAN
PROF. UNIVERSITARIO CON

LAURA CATALINA CARDONA LOZADA
c.c. Nº 1117547341

Elaboró: HNGAITAN

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2025000190

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 10/11/2025 Factura Nº: FE-187

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº Remisión Nº:

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S, Tel: 31427327610 , Nit:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	205020079		10213	1.00	Elemento: VEHICULO TIPO CAMIONETA Especificación: de carga diseñado para el transporte seguro y eficiente Cuenta con un motor de alto rendimiento traccion reforzada y capacidad de carga optimizada. Incluye baul con estructura reforzada y vallas de seguridad para la proteccion de la carga. Serie: 10213		550,277,646.00	550,277,646.00	0.00

SubTotal	550,277,646.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	550,277,646.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
20502	550,277,646.00
SubTotal $	462,418,189.92
I.V.A. $	87,859,456.08
Total $	550,277,646.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	550,277,646.00

Observación: ENTRADA DE ELEMENTOS DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No.202500000593 DEL 29 DE MAYODE 2025 CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE EQUIPOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DOMINADO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

Diana Carolina Paredes V.

SUPERVISOR

HERMES NORBERTO GAITAN MAZABEL

PROF. UNIVERSITARIO CON

Scanned with CamScanner

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 20250001563

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 13/11/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 550,277,646.00

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PRENSA

ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS ALBERTO PERDOMO CALDERON

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		205020079	1.00	VEHICULO TIPO CAMIONETA de carga diseñado para el transporte seguro y eficiente Cuenta con un motor de alto rendimiento traccion reforzada y capacidad de carga optimizada. Incluye baul con estructura reforzada y vallas de seguridad para la proteccion de la carga.		550,277,646.00	550,277,646.00	0.00
						Total $	550,277,646.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	550,277,646.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
20502	550,277,646.00
SubTotal $	550,277,646.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	550,277,646.00
Ajuste	-0.00
Total $	550,277,646.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE SUMINISTRO DEL CONTRATO No.202500000593 DEL 29 DE MAYODE 2025 CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE EQUIPOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DOMINADO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION DEL TURISMO EN EL

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

HERMES NORBERTO GAITAN
SUPERVISOR **PROF. UNIVERSITARIO CON**

CARLOS ALBERTO PERDOMO CALDERON
c.c. Nº 17654617

Elaboró: HNGAITAN

Scanned with CamScanner