




2000ml Large Cleaning Tank




GDI

EFI

FSI





Inicio / Máquinas de Inyectores / Probador de Inyectores / Probador de Inyectores Autoool CT500

[Máquinas de Inyectores](#), [Probador de Inyectores](#)

Probador de Inyectores Autoool CT500

\$ 3.800.000

Máquina de prueba de inyección de motor de coche Inyector de combustible ultrasónico, es una máquina profesional de limpieza y prueba de inyectores de combustible para automóviles de 4 cilindros. Nos ayudará a limpiar y probar los inyectores de coches y motos de gasolina

1

Añadir al carrito

SKU: 33004 Categorías: [Máquinas de Inyectores](#), [Probador de Inyectores](#)

Descripción

AUTOOL CT500: Este producto es un limpiador y probador de inyectores de combustible profesional diseñado específicamente para vehículos de 6 cilindros, brindando una solución eficiente y efectiva para propietarios de automóviles y motocicletas.


Materiales y construcción de alta calidad: el AUTOOL CT500 está fabricado con materiales duraderos y ensamblado con precisión, lo que garantiza un rendimiento y confiabilidad duraderos.

Amplia aplicabilidad: esta herramienta se puede utilizar en la mayoría de los automóviles, motocicletas y todo tipo de vehículos, ofreciendo compatibilidad universal y flexibilidad para usuarios con diferentes necesidades.

Funcionalidad integral: el AUTOOL CT500 cuenta con una función de probador de diagnóstico, que permite a los usuarios verificar y diagnosticar diversos problemas con sus vehículos, maximizando la conveniencia y la eficiencia.

En stock y listo para envío inmediato: los usuarios pueden acceder rápida y fácilmente al AUTOOL CT500, gracias a su disponibilidad en stock y opciones de envío rápido, lo que garantiza una experiencia de compra perfecta

Descripción del producto



¿Por qué elegir la máquina de prueba y limpieza de inyectores de combustible para automóviles AUTOOL?

Las máquinas de prueba y limpieza de inyectores de combustible para automóviles AUTOOL son desarrolladas de forma independiente por AUTOOL, con múltiples derechos de propiedad intelectual.

También hemos obtenido certificaciones autorizadas de agencias de inspección como CE, FCC y ROHS. Con la utilización de tecnología avanzada de limpieza ultrasónica, los productos pueden limpiar a fondo los depósitos de carbón y las impurezas en los inyectores de combustible, restaurando su rendimiento y condición a la normalidad. Además, algunos modelos de productos admiten la limpieza y prueba de varios tipos de inyectores de combustible, como GDI, EFI y FSI, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea limpieza directa o inversa o prueba de fugas, las máquinas de prueba y limpieza de inyectores de combustible para automóviles AUTOOL pueden mejorar la eficiencia del trabajo, garantizar la eficacia de la limpieza y proporcionar pruebas precisas. Ayudan a los inyectores de combustible a alcanzar condiciones óptimas, mejorando así la eficiencia del combustible y la seguridad en la conducción.



Presentamos la máquina de prueba y limpieza de inyectores de combustible para automóviles AUTOOL CT500:

El AUTOOL CT500 es un dispositivo integral que combina tecnología de limpieza ultrasónica con capacidades de prueba y limpieza precisas controladas por microcomputadora utilizando un sistema de presión de aceite de circuito cerrado. Diseñado específicamente para inyectores de combustible de automóviles, este equipo mecánico y eléctrico integrado puede simular eficazmente diversas condiciones del motor y realizar procedimientos de prueba y limpieza exhaustivos. También ofrece la

conveniencia adicional de realizar una limpieza sin desarmar los inyectores de combustible y los sistemas de suministro de combustible. Ya sea que esté en la industria de reparación de automóviles, involucrado en el mantenimiento, realizando investigaciones o participando en capacitación educativa, la máquina de prueba y limpieza de inyectores de combustible para automóviles AUTOOL CT500 es una herramienta esencial y preferida para lograr un rendimiento óptimo.



15 funciones de prueba y limpieza de inyectores de combustible

El dispositivo ofrece un conjunto completo de 15 funciones de limpieza y prueba de inyectores de combustible, incluidos 3 métodos de limpieza: limpieza ultrasónica, lavado inverso y limpieza sin desmontaje. También proporciona 12 capacidades de prueba: prueba de velocidad de ralentí, prueba de velocidad media, prueba de alta velocidad, prueba de aceleración, prueba de velocidad de cambio, prueba de fugas, prueba de capacidad de pulverización de velocidad de ralentí, prueba de capacidad de


Parámetros ajustables

Permitiendo un ajuste flexible de parámetros clave como la duración de la prueba, la frecuencia de operación, el recuento de inyección y el

Versatilidad para varios tipos de inyectores

Esta máquina ofrece compatibilidad con una amplia gama de tipos de inyectores de combustible, incluidos inyectores estándar, así como modelos GDI, EFI, FSI y

pulverización de velocidad media, prueba de capacidad de pulverización de alta velocidad, inyección de pulso prueba, prueba de inyección de pulso amplio y prueba de inyección continua.	ancho mínimo del pulso del interruptor dentro del rango designado.	otros. Su amplia compatibilidad cubre las principales marcas de automóviles en Europa, América, Asia y más allá.
---	---	---

		
Tanque de limpieza espacioso Equipado con un tanque de limpieza ultrasónico de tamaño generoso, con una capacidad de hasta 2000	Compatibilidad con varios adaptadores Está equipado con conectores compuestos intercambiables	Lista de embalaje 1 pieza * máquina inyectora de combustible CT500 1 pieza * válvula de drenaje de líquido de limpieza 1 pieza * cubierta de baño ultrasónico 1 pieza * riel de aceite 6 piezas * almohadillas para boquillas 6 piezas * anillo de sellado 5 piezas * tapones para riel de aceite 1 pieza * embudo 4 piezas * pernos de fijación 1 pieza * soportes de limpieza

ml, este dispositivo permite una limpieza ultrasónica integral de GDI y otros inyectores aún más largos. El excepcional rendimiento de limpieza es realmente notable.	patentados que son compatibles con múltiples modelos de vehículos y se adaptan a diversas necesidades de uso.	ultrasónica 1 pieza * pulso Cable de señal 1 pieza * Cable de alimentación 6 piezas * Cables de adaptación 6 piezas * adaptadores de 11 mm 6 piezas * adaptadores de 12 mm 6 piezas * adaptadores de 12,5 mm 6 piezas * adaptadores de 13 mm 6 piezas * adaptadores de 13,6 mm 6 piezas * adaptadores de 14 mm 6 piezas * adaptadores de 15 mm 6 piezas * adaptadores de 15,8 mm 6 piezas * Apto para BMW Adaptadores especiales 1pc * Manual de usuario
---	---	--

SPECIFICATIONS

Power Supply	AC110V/220V±10%
Cleaning Tank Volume	2000ML
Speed Range	0-7500RPM
Injection Times	0-9900 times
PWM Pulse Width	0-40 ms, step size 0.1ms
System Pressure	0~0.8Mpaadjustable
Time Setting	0-10min adjustable
Ultrasonic Cleaning Power	70W
Ambient Temperature	0°C~+40°C
Relative Humidity	<85%
External Magnetic Field Strength	<400A/m

Especificaciones

Fuente de alimentación: CA 110 V ± 10 %.

Frecuencia: 50 HZ ± 0,5

Volumen del tanque de limpieza: 2000ML

Rango de velocidad: 0 ~ 7500 RPM

Tiempos de inyección: 0~9900 veces

Ancho de pulso PWM: 0~40 ms, tamaño de paso 0,1 ms

Presión del sistema: 0~0.8Mpaajustable

Configuración de tiempo: 0 ~ 10 min ajustable

Potencia de limpieza ultrasónica: 70 W.

Productos relacionados



Máquinas de Inyectores

Generador de pulsos de Inyectores Autool CT60

\$ 280.000

[Añadir al carrito](#)



Accesorios Inyectores

Limpiador Ultrasónico 1L

\$ 300.000

[Añadir al carrito](#)



Máquinas de Inyectores

Probador de Inyectores Autool CT400

\$ 3.300.000

[Añadir al carrito](#)

Sale!



Probador de Inyectores

Probador de Inyectores Autool CT160

~~\$ 2.000.000~~ **\$ 1.900.000**

Añadir al carrito