




Inicio / Almacenamiento /
Carros de herramientas



Carro de 8 gavetas c/325 herramientas mm y pulg, Force 10218R-325

\$10.250.000

Carro de 8 gavetas c/325
herramientas mm y pulg Force:
10218R-325

- **Marca:** Force.
- **Referencia:** 10218R-325

-	1	+
---	---	---

Añadir al carrito

SKU: 10218R-325

Categoría: Carros de
herramientas

Share: [f](#) [t](#) [p](#) [in](#) [globe](#)

DESCRIPCIÓN

Características

- Bandeja 2141 □ 14 Destornilladores Mango T
- Bandeja T2741 – 74 herramientas espiga 1/4"
- Bandeja T40612 □ 6 Accesorios espiga 1/2□
- Bandeja T4194 .- 19 cubos espiga 1/2□
- Bandeja T4212 □ 21 Cubos espiga 1/2□
- Bandeja T3322-15 – 32 cubos y accesorios espiga 3/8"
- Bandeja T5181 □ 18 Llaves de combinación mm
- Bandeja T5134 □13 Llaves de combinación SAE
- Bandeja T5085 □ 8 llaves corona mm
- Bandeja T5085S □ 8 llaves corona SAE
- Bandeja T4413 □ 41 piezas TORX
- Bandeja T5082 □ 8 llaves corona abiertas mm
- Bandeja T50710S-7 llaves corona abiertas pulg.
- Bandeja T5043A – 4 Alicates para seguros.
- Bandeja T5053 □ 5 piezas.
- Bandeja T5038 □ 3 piezas.
- Bandeja T5046 □ 4 alicates.
- Bandeja T5131 □ 13 cinceles y punzones.
- Bandeja 5106B □ 10 Llaves Allen con mango T.
- Bandeja 2097-S □ 9 Destornilladores mango T.

Contenido de la Caja de Herramientas 10218R-325:

- 14 Destornilladores mango T TORX T6 □ T55
- 8 Destornilladores TORX T8 □ Tt40
- 12 Cubos cortos 6 puntos espiga ¼□ 4-13mm
- 12 id. largos
- 30 Cubos destornilladores: 7 Allen 3-10mm, 5 Allen 1/8-3/8□, 3 Phillips PH1-PH3, 3 Pozidriv PZ1-PZ3, 4 Ranurados 0.8-1.2mm, 8 TORX T8-T40
- 1 Ratchet
- 6 Cubos cortos 6 puntos espiga ¼□ 3/16-1/2□
- 6 id. largos
- 3 Extensiones 50,100,150mm
- 1 Mango corredizo
- 1 Articulación universal
- 1 Mango 1/4"
- 1 cubo magnético
- 1 Ratchet
- 2 Extensiones 125,250mm
- 1 Mango corredizo
- 1 Articulación universal
- 19 cubos 6 puntos cortos espiga ½□ 5/16-1.1/4□
- 21 Cubos 6 puntos cortos espiga ½□ 8-32mm
- 17 Cubos espiga 3/8" 6 puntos 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm
- 7 Cubos espiga 3/8" 6 puntos 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 13/16"
- 3 Extensiones espiga 3/8" 75, 150, 225mm
- 1 Adaptador para extensión 1/2"H x 3/8"M
- 1 Articulación universal
- 1 Ratchet 30 dientes

- 2 cubos para bujías 16mm , 20.6mm
- 18 Llaves de combinación 6-24mm
- 13 Llaves de combinación ¼-1"
- 8 Llaves corona acodadas dobles 8-24mm
- 8 Llaves corona acodadas dobles ¼-15/16"
- 12 Llaves TORX T10-T70
- 9 Cubos destornilladores TORX espiga ¼" T8-T40
- 2 id TORX espiga 3/8" T55, T60
- 3 id. TORX espiga ½" T55,T60,T70
- 15 Cubos TORX hembra: 6 espiga ¼" E4-E10, 7 espiga 3/8" E10-E20, 2 espiga ½" E22,E24
- 8 llaves corona abiertas dobles 8-32mm
- 7 llaves corona abiertas dobles 5/16-7/8
- 4 Alicates para seguros: 1 externo recto, 1 interno recto, 1 externo 90°, 1 interno 90°
- 1 Martillo 300g
- 1 mazo de hule
- 3 cinceles
- 1 Llave francesa 10",
- 1 Alicate de presión 10"
- 1 Alicate ajustable 10"
- Alicate punta larga 8"
- Alicate punta doblada 8"
- Alicate de combinación 7"
- Cortadora diagonal 7"
- 5 Cinceles 10,12,15,19,22mm
- 1 Cíncel en punta 150mm

- 3 Botadores 2,3,4mm, 3 Punzones cónicos
- 1 Punzón 4x185mm
- 10 Llaves Allen con mango en T 2-12mm
- 9 Destornilladores Allen con mango T 3/32-3/8"

Producto 100% Original

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTOS RELACIONADOS



Carro de servicio, 3 charolas – Truper 11528

Carros de herramientas

\$481.513



Carro metálico móvil 5 cajones, Truper 101733

Carros de herramientas

\$2.226.891



Carro metálico móvil , Truper 12066

Carros de herramientas

\$2.260.000



Carro metálico móvil, Truper

Carros de herramientas

\$2.260.000



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



Alcance de la certificación:

*"Manufactura de todo tipo de
mecanizados y
comercialización de
herramienta"*

Tecnoples es:

-  Venta de herramientas y ferretería
-  Mecanizados y fabricación de repuestos
-  Torno CNC
-  Centro de Mecanizado cuarto eje
-  Electroerosión por hilo
-  Electroerosión por penetración
-  Estructuras metálicas
-  Fabricación de troqueles y moldes
-  Herramientas industriales

Contacto

 (601) 704 92

 321 335 0104

 ventas@tec

 Carrera 30 #
Colombia

Tienes algu
 [Queja, Recl](#)
[Sugerencia](#)

 quejasyrecl

Politica de Cali
Politica Comer
Politica de priv

© 2023 Tecnoples SAS. All rights reserved. Sitio creado por Alex Medina



Tienda



Mi cuenta



+7



Multímetro de diagnóstico automotriz AUTOOL DM303, comprobador de circuitos para vehículos con K/CAN/osciloscopio/arranque/señal analógica/prueba de inyectores.

El multímetro de diagnóstico automotriz es un nuevo osciloscopio portátil que integra osciloscopio digital, multímetro digital, circuito automotriz y detección de señales, utilizando tecnología de control digital integrada.

Consejos útiles:

- Tenga en cuenta que el DM303/DM301 se envía sin baterías; debe comprarlas por separado. Puede instalar 4 baterías de 1.5

[Inicio](#) > [Diagnóstico](#) > [Tester Multímetro Automotriz Digital + Cables Autool DM303](#)

Tester Multímetro Automotriz Digital + Cables Autool DM303

\$540.321,00

Precio sin impuestos \$446.546,28


\$389.031,12 con Transferencia o depósito bancario

9 cuotas sin interés de \$60.035,67

28% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario

Ver más detalles

A o instalar una batería de litio usted mismo (el modelo de batería de litio se muestra en la imagen de abajo). Si instala baterías de litio, puede cargarlas, pero no baterías secas.



AGREGAR
AL CARRITO

Características del multímetro de diagnóstico automotriz AUTOOL DM303

- Pantalla a color de 2.8 pulgadas: Puede ajustar el funcionamiento de la pantalla; los datos son claros e intuitivos, adecuados para diversos entornos de trabajo. Caja de herramientas de plástico: Permite organizar el host y los accesorios, es fácil de transportar y su estuche es resistente a caídas y golpes para proteger eficazmente el instrumento.
- Función de osciloscopio: La prueba de forma de onda tiene un ancho de banda de 500 kHz y utiliza una frecuencia de muestreo variable para medir señales que cambian lentamente. Es ideal para el mantenimiento automotriz, ya que permite la observación de diversas señales en circuitos automotrices, incluyendo señales de accionamiento del motor, voltaje de potencia del motor en vehículos eléctricos, señales de encendido, señales del árbol de levas y señales del cigüeñal en motores de gasolina.
- Rango automático y valor eficaz verdadero: Simplemente seleccione el modo y conecte los cables. El multímetro seleccionará automáticamente la medición adecuada según lo que detecte. Con valor eficaz verdadero, el multímetro portátil DM303 le proporciona lecturas claras y precisas cuando y donde las necesite.
- Funciones de cableado: Equipado con 8 líneas de cableado para diversas funciones, incluyendo una línea de prueba multifunción, una línea de pinza de batería, una línea de prueba de señal de pulso de encendido, una línea de prueba de circuito del vehículo, un puente y una sonda para multímetro. El cable de prueba multifunción verifica el voltaje de la batería, los inyectores de combustible, los relés, las señales del cable K y del bus CAN, la ECU del vehículo y otros componentes.
- Multilingüe: Disponible en 12 idiomas: inglés, francés, portugués, polaco, español, japonés, ruso, italiano, alemán, holandés, coreano y chino.

Funciones del multímetro de diagnóstico para automóviles
AUTOOL DM303:



Medios de envío

Tu código p

CALCULAR

No sé mi código postal

- Multímetro: Detecta voltajes de 1000 V CC y CA, mide 200 mA CC y CA, y detecta resistencias y diodos.
- Osciloscopio: El osciloscopio portátil tiene un ancho de banda de 500 kHz. Visualización automática de la forma de onda medida con un solo botón.
- Diagnóstico de encendido: Seleccione el tipo de cilindro del motor y el encendido, y calcule la velocidad de los diferentes cilindros.
- Instrucciones de cableado: Frecuencia de señal de 1 Hz a 1 MHz: La medición debe conectarse a una fuente de señal válida con un voltaje superior a 1 V.
- Prueba de arranque: La prueba de arranque del vehículo indica un funcionamiento normal si el voltaje mínimo de la batería es superior a 9,6 V. Si cae por debajo de 9,6 V, puede indicar un desgaste de la batería.
- Prueba de inyectores: El multímetro puede controlar el inyector para realizar pruebas y también puede detectar la señal del inyector en tiempo real. Puede probar inyectores electromagnéticos, incluidos los inyectores GDI, pero no es compatible con inyectores de 120 V.
- Prueba de señal analógica: El multímetro puede simular señales de onda cuadrada de 5 V y de onda sinusoidal de 5 Vpp, y también se puede conectar a una batería para señales de onda cuadrada de 12 V mediante un cable de detección multifunción.
- Multímetro de verdadero valor eficaz (TRMS): Tecnología de rango automático de verdadero valor cuadrático medio (TRMS) para una mayor precisión. El multímetro de verdadero valor eficaz es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de pruebas eléctricas y electrónicas.
- Función de rango automático: Muestra automáticamente los datos medidos, lo que evita la tediosa tarea de seleccionar manualmente el rango de valores medidos.



Productos relacionados



Scanner Autel
xsisys MS90...

\$3.438.469,00

\$2.475.697,68
con
**Transferencia
o depósito
bancario**

9 cuotas sin
interés de
\$382.052,11




Launch BST360
Probador de...

\$233.352,00

\$168.013,44
con
**Transferencia
o depósito
bancario**

9 cuotas sin
interés de
\$25.928,00



Kit Launch de
Adaptadores...

\$430.590,00

\$310.024,80
con
**Transferencia
o depósito
bancario**

9 cuotas sin
interés de
\$47.843,33



ThinkCar PRO
2

\$1.457.616,00

\$1.049.483,52
con
**Transferencia
o depósito
bancario**

9 cuotas sin
interés de
\$161.957,33

Mas informacion

Sobre nosotros

Preguntas Frecuentes

Cambios y devoluciones

Contactános

541123931020

+54 9 11 23931020

info@mundooobd.com

Av 12 de Octubre 1378,
Quilmes O. Buenos
Aires

Sigamos conectados



Medios de pago



Medios de envío



Copyright MundoOBD - 30717694534 - 2026. Todos los derechos reservados.
Defensa de las y los consumidores. Para reclamos **ingresá acá.** / **Botón de arrepentimiento**

Al navegar por este sitio **aceptás el uso de cookies** para agilizar tu experiencia de compra.

ENTENDIDO