

Datos Generales

Nota Importante: La inspección diaria debe realizarse únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria (X) Auditoría ()

Semana del 11 al 15 de 11 de 25

Centro de trabajo: Parque lineal

Área o frente de trabajo: Tramo 1

Responsable del equipo: Walter Silva


Cargo: Operario

Propiedad CGA2020: Si () No (X)

Marca: Husvarna

Referencia: 143 II

No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Ítem	Aplica		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	Si	No	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 Botón de encendido/apagado	✓				X		X		X		X		X			
2 *Gatillo de aceleración	✓				X		X		X		X		X			
3 *Bloqueo gatillo de aceleración	✓				X		X		X		X		X			
9 Tanque de combustible	✓				X		X		X		X		X			
10 Empuñadura de arranque	✓				X		X		X		X		X			
12 *Argolla de transporte (Asa de acople arnés)	✓				X		X		X		X		X			
12 Arnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	✓				X		X		X		X		X			
14 *Mango de agarre	✓				X		X		X		X		X			
17 Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	✓				X		X		X		X		X			
18 *Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	✓				X		X		X		X		X			
*Tapa de tanque de combustible	✓				X		X		X		X		X			
Botón de aceleración	✓				X		X		X		X		X			

Firma del Operario / Auditor



V.B. SST / Jefe Inmediato

Luis Villamarín

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada

Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.	Posterior

CONSEJO CAR GUANACASTE		GESTIÓN INTEGRAL						
		CPL-FT-GI-152						
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADAÑA		Fecha: 2/10/2025	Versión: 001					
		Página 1 de 1						
Datos Generales								
Nota Importante: La inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.								
* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar		Inspección: Diaria (X) Auditoría ()						
Semana del 11 al 15 de 11 de 25	Centro de trabajo: Parque lineal	Área o frente de trabajo: Tramo 1						
Responsable del equipo: Camilo Noriega	Cargo: Operario Capataz	Propiedad CGA2020: SI () No (X)						
Marca: Husqarna.	Referencia: R2-143.	No. Serie o ID:						
								
Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)								
Ítem	Aplica	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Si No	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
1 Botón de encendido/apagado	X							
2 *Gatillo de aceleración	X							
3 *Bloqueo gatillo de aceleración	X							
9 Tanque de combustible	X							
10 Empuñadura de arranque	X							
12 *Argolla de transporte (Asa de acople amés)	X							
12 Amés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	X							
14 *Mango de agarre	X							
17 Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	X							
18 *Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	X							
*Tapa de tanque de combustible	X							
Botón de aceleración	X							
Firma del Operario / Auditor								
V.B. SST / Jefe Inmediato		LUIS VILLAMARIA						
Acción a Ejecutar								
No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada			
Clase:	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro							
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.				Inmediata			
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.				Pronta			
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.				Posterior			

	GESTIÓN INTEGRAL
	CPL-FT-GI-152
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADÁÑA	Fecha: 2/10/2025 Versión: 001 Página 1 de 1

Datos Generales

Nota Importante: La Inspección diaria debe realizarse Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria (X) Auditoría ()

Semana del 11 al 15 de 11 de 25

Centro de trabajo: Tramo 1, Par 1, Inea

Área o frente de trabajo: Tramo 1

Responsable del equipo: Fernando Perea


Cargo: Operario

Propiedad CGA2020: Si () No (X)

Marca: HUBBARD

Referencia: 743R2

No. Serie o ID: 378



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Ítem	Aplica	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Si	No	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Botón de encendido/apagado	X				X		X		X		X			
2	*Gatillo de aceleración	X				X		X		X		X			
3	*Bloqueo gatillo de aceleración	X				X		X		X		X			
9	Tanque de combustible	X				X		X		X		X			
10	Empuñadura de arranque	X				X		X		X		X			
12	*Argolla de transporte (Asa de acople arnés)	X				X		X		X		X			
12	Arnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	X				X		X		X		X			
14	*Mango de agarre	X				X		X		X		X			
17	Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	X				X		X		X		X			
18	*Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	X				X		X		X		X			
	*Tapa de tanque de combustible	X				X		X		X		X			
	Botón de aceleración	X				X		X		X		X			

Firma del Operario / Auditor

V.B. SST / Jefe Inmediato

Luis Villamarín

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada

Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.	Posterior

	GESTIÓN INTEGRAL	
	CPL-FT-GI-152	
	Fecha: 2/10/2025 Versión: 001 Página 1 de 1	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADALUPE

Datos Generales

Nota Importante: La inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria (X) Auditoria ()

Semana del 11 al 15 de 11 de 25

Centro de trabajo: Parque lineal

Área o frente de trabajo: Tramo 1

Responsable del equipo: Yelina Martinez


Cargo: OP

Propiedad CGA2020: Si () No (X)

Marca: Husqvarna

Referencia: 14325

No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Ítem	Aplica	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		Si	No	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 Botón de encendido/apagado	X			X	X	X		X		X		X			
2 *Gatillo de aceleración	X			X		X		X		X		X			
3 *Bloqueo gatillo de aceleración	X			X		X		X		X		X			
9 Tanque de combustible	X			X		X		X		X		X			
10 Empuñadura de arranque	X			X		X		X		X		X			
12 *Argolla de transporte (Asa de acople arnés)	X			X		X		X		X		X			
12 Arnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	X			X		X		X		X		X			
14 *Mango de agarre	X			X		X		X		X		X			
17 Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	X			X		X		X		X		X			
18 *Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	X			X		X		X		X		X			
*Tapa de tanque de combustible	X			X		X		X		X		X			
Botón de aceleración	X			X		X		X		X		X			

Firma del Operario / Auditor

Yelina Yelina Yelina Yelina Yelina Yelina



V.B. SST /Jefe Inmediato

Luis Villamarín

Acción a Ejecutar


No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada


Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.	Posterior

	GESTIÓN INTEGRAL CPL-FT-GI-152															
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADAÑA	Fecha: 2/10/2025 Versión: 001 Página 1 de 1															
Datos Generales																
Nota Importante: La inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.																
* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar																
Semana del <u>11</u> al <u>15</u> de <u>11</u> de <u>25</u>	Centro de trabajo: <u>Parque Ined</u>															
Responsable del equipo: <u>Adrian Valero</u>	Cargo: <u>Operario</u>															
Marca: <u>HDS702102</u>	Referencia: <u>1743511</u>															
Inspección: Diaria (X) Auditoria ()																
Área o frente de trabajo: <u>Tramo 1</u>																
Propiedad CGA2020: Si () No (X)																
No. Serie o ID:																
																
Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)																
Ítem	Aplica		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	SI	No	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 Botón de encendido/apagado	✓				X		X		X		X		X			
2 *Gatillo de aceleración	✓				X		X		X		X		X			
3 *Bloqueo gatillo de aceleración	✓				X		X		X		X		X			
9 Tanque de combustible	✓				X		X		X		X		X			
10 Empuñadura de arranque	✓				X		X		X		X		X			
12 *Argolla de transporte (Asa de acople amés)	✓				X		X		X		X		X			
12 Amés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	✓				X		X		X		X		X			
14 *Mango de agarre	✓				X		X		X		X		X			
17 Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	✓				X		X		X		X		X			
18 *Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	✓				X		X		X		X		X			
*Tapa de tanque de combustible	✓				X		X		X		X		X			
Botón de aceleración	✓				X		X		X		X		X			
Firma del Operario / Auditor																
V.B. SST /Jefe Inmediato			<u>Luis Villamarín</u>													
Acción a Ejecutar																
No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada											
Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción														
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata														
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta														
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.	Posterior														

	GESTIÓN INTEGRAL	
	CPL-FT-GI-152	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADAÑA	Fecha: 2/10/2025 Versión: 001 Página 1 de 1

Datos Generales		
Nota Importante: La inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.		
* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar		Inspección: Diaria ☒ Auditoria ()
Semana del 18 al 22 de 14 de 25	Centro de trabajo: Parque Ineal	Área o frente de trabajo: Tramo I
Responsable del equipo: Edison Vrejo	Cargo: Operario	Propiedad CGA2020: SI () No ☒
Marca: Husqvarna	Referencia: 143 R 11	No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)													
Ítem	Aplica Si No	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Botón de encendido/apagado												
2	*Gatillo de aceleración												
3	*Bloqueo gatillo de aceleración												
9	Tanque de combustible												
10	Empuñadura de arranque												
12	*Argolla de transporte (Asa de acople amés)												
12	Arnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón												
14	*Mango de agarre												
17	Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo												
18	*Guarda de seguridad o protector de equipo de corte												
	*Tapa de tanque de combustible												
	Botón de aceleración												
Firma del Operario / Auditor													
V.B. SST / Jefe Inmediato		Luis Villamarín											

Acción a Ejecutar						
No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada	
Clase: Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro						Grado de Acción
A Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.						Inmediata
B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.						Pronta
C Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.						Posterior

Datos Generales

Nota Importante: La Inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria ☒ Auditoría ()

Semana del 18 al 22 de 25 de 77

Centro de trabajo: Parque linea

Área o frente de trabajo: Tramo T

Responsable del equipo: Yerin Martinez


Cargo: Operario

Propiedad CGA2020: SI () No (X)

Marca: Husqvarna

Referencia: 143 R2

No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

[illegible]

Firma del Operario / Auditor

Yerlin Yerlin Yerlin Yerlin Yerlin Yerlin
Lüks villaların

V.B. SST /Jefe Inmediato

Luis Villamarín

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada
Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro				Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.				Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.				Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.				Posterior

Datos Generales

Nota Importante: La inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico: que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria (X) Auditoría ()

Semana del 18 al 22 de 11 de 25

Centro de trabajo: Parque línea

Área o frente de trabajo: Tramo I

Responsable del equipo: Farnato Pered


Cargo: Operario

Propiedad CGA2020: SI () No (X)

Marca: Husqvarna

Referencia: 143 22

No. Serie o ID: 378



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Item	Aplica	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		SI	No	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Botón de encendido/apagado	✓				✓		✓		✓		✓			
2	*Gatillo de aceleración	✓				✓		✓		✓		✓			
3	*Bloqueo gatillo de aceleración	✓				✓		✓		✓		✓			
9	Tanque de combustible	✓				✓		✓		✓		✓			
10	Empuñadura de arranque	✓				✓		✓		✓		✓			
12	*Argolla de transporte (Asa de acople amés)	✓				✓		✓		✓		✓			
12	Amés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	✓				✓		✓		✓		✓			
14	*Mango de agarre	✓				✓		✓		✓		✓			
17	Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	✓				✓		✓		✓		✓			
18	*Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	✓				✓		✓		✓		✓			
	*Tapa de tanque de combustible	✓				✓		✓		✓		✓			
	Botón de aceleración	✓				✓		✓		✓		✓			

Firma del Operario/Auditor

V.B. SST/Jefe Inmediato

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada

Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.	Posterior

Datos Generales

Nota Importante: La inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.

*** Punto crítico que inhabilita el equipo para operar**

Inspección: Diaria ☒ Auditoría ()

Semana del 18 al 22 de 11 de 25

Centro de trabajo: *Parque 11 de A*

Área o frente de trabajo: Tramo I

Responsable del equipo: Yamid Noriega


Cargo: **OP**

Propiedad CGA2020: Si () No ☒

Marca: Hus varna

Referencia: 12.2-143.

No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

[illegible]

Firma del Operario / Auditor

V.B. SST /Jefe Inmediato

luis villamarin


Acción a Ejecutar

[illegible]

Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.	Posterior

	GESTIÓN INTEGRAL
	CPL-FT-GI-152
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADALUPE	Fecha: 2/10/2025 Versión: 001 Página 1 de 1

Datos Generales Nota Importante: La Inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.		
* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar		Inspección: Diaria (X) Auditoría ()
Semana del 18 al 22 de 11 de 25	Centro de trabajo: Parque línea	Área o frente de trabajo: Tramo I
Responsable del equipo: walter siva	Cargo: operario	Propiedad CGA2020: SI () No (X)
Marca: Husvarna	Referencia: 143 II	No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)																	
Item	Aplica	Sí	No	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Botón de encendido/apagado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
2	*Gatillo de aceleración	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
3	*Bloqueo gatillo de aceleración	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
9	Tanque de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
10	Empuñadura de arranque	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
12	*Argolla de transporte (Asa de acople arnés)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
12	Arnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
14	*Mango de agarre	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
17	Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
18	*Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Tapa de tanque de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
	Botón de aceleración	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operario / Auditor				[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]		[Firma]	
V.B. SST /Jefe Inmediato				Luis Villamarín													

Acción a Ejecutar					
No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada
Clase:		Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro			Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.				Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.				Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.				Posterior

Datos Generales

Nota Importante: La Inspección diaria debe realizarse Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria (X) Auditoría ()

Semana del 24 al 29 de 11 de 25

Centro de trabajo: Parque Ined

Área o frente de trabajo: Tramo I

Responsable del equipo: Walter Silva


Cargo: Operario

Propiedad CGA2020: SI () No (X)

Marca: Husvarna

Referencia: 143 II

No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Ítem	Aplica	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		SI	No	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Botón de encendido/apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	*Gatillo de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	*Bloqueo gatillo de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Empuñadura de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	*Argolla de transporte (Asa de acople arnés)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Arnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	*Mango de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	*Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Tapa de tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botón de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Firma del Operario / Auditor

V.B. SST / Jefe Inmediato

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada

Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.	Posterior



GESTIÓN INTEGRAL

CPL-FT-GI-152

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADAÑA

Fecha: 2/10/2025

Versión: 001

Página 1 de 1

Datos Generales

Nota Importante: La inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria (X) Auditoría ()

Semana del 24 al 24 de 11 de 25

Centro de trabajo: Parque Ineal

Área o frente de trabajo: Tramo I

Responsable del equipo: Yamid Noriega


Cargo: OP

Propiedad CGA2020: SI () No (X)

Marca: Husqvarna

Referencia: R.2-143

No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Item	Aplica		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	SI	No	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Firma del Operario / Auditor

Yamid Noriega Yamid Noriega Yamid Noriega Yamid Noriega Yamid Noriega Yamid Noriega

V.B. SST / Jefe Inmediato

Luis Villanar

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada

Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.	Posterior

Datos Generales

Nota Importante: La Inspección diaria debe realizarse Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria (X) Auditoría ()

Semana del 24 al 29 de 11 de 25

Centro de trabajo: Parque Ineq

Área o frente de trabajo: Tramo I

Responsable del equipo: Fernando Perez


Cargo: Operario

Propiedad CGA2020: Si () No (X)

Marca: Husqvarna

Referencia: 14322

No. Serie o ID: 378



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Ítem	Aplica Si No	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Botón de encendido/apagado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	*Gatillo de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	*Bloqueo gatillo de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Empuñadura de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	*Argolla de transporte (Asa de acople arnés)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Arnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	*Mango de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	*Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Tapa de tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botón de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Firma del Operario / Auditor

V.B. SST / Jefe Inmediato

Uuis Villamarín

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada

Clase: Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro

Grado de Acción

A Podría ocasionar la muerte, una Incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.

Inmediata

B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una Incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.

Pronta

C Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores.

Posterior

Datos Generales

Nota Importante: La inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria ☒ Auditoría ()

Semana del 24 al 29 de 11 de 25

Centro de trabajo: Parque Inca

Área o frente de trabajo: Tramo 1

Responsable del equipo: Yerlin Martínez


Cargo: OP

Propiedad CGA2020: Si () No ()

Marca: HUSQUARNA

Referencia: 143 R 2

No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Ítem	Aplica		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	Si	No	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1 Botón de encendido/apagado	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
2 *Gatillo de aceleración	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
3 *Bloqueo gatillo de aceleración	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
9 Tanque de combustible	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
10 Empuñadura de arranque	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
12 *Argolla de transporte (Asa de acople arnés)	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
12 Arnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
14 *Mango de agarre	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
17 Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
18 *Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
*Tapa de tanque de combustible	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Botón de aceleración	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	

Firma del Operario / Auditor

Yerlin Yerlin Yerlin Yerlin Yerlin Yerlin

V.B. SST /Def. Inmediato

Luis Villamarín

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada

Clase: Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro Grado de Acción

A Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.

Inmediata

B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.

Pronta

C Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, en condiciones leves o daños menores.

Posterior

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GUADAÑA

Fecha: 2/10/2025
Versión: 001

Página 1 de 1

Datos Generales

Nota Importante: La Inspección diaria debe realizarla Únicamente el Operario del equipo.

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

Inspección: Diaria (X) Auditoría ()

Semana del 24 al 29 de 11 de 25

Centro de trabajo: Parque lineal

Área o frente de trabajo: Tramo I

Responsable del equipo: Edison Urrego


Cargo: Operario

Propiedad CGA2020: SI () No (X)

Marca: Husqvarna

Referencia: 143 - 211

No. Serie o ID:



Convenciones: B: Bueno M: Malo (Marcar con una X)

Item	Aplica SI No	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Botón de encendido/apagado	X		X		X		X		X		X			
2	*Gatillo de aceleración	X		X		X		X		X		X			
3	*Bloqueo gatillo de aceleración	X		X		X		X		X		X			
9	Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
10	Empuñadura de arranque	X		X		X		X		X		X			
12	*Argolla de transporte (Asa de acople arnés)	X		X		X		X		X		X			
12	Árnés (Riata, gancho y hebilla) enganche de cinturón	X		X		X		X		X		X			
14	*Mango de agarre	X		X		X		X		X		X			
17	Herramienta de corte-cuchillas/disco/yoyo	X		X		X		X		X		X			
18	*Guarda de seguridad o protector de equipo de corte	X		X		X		X		X		X			
	*Tapa de tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Botón de aceleración	X		X		X		X		X		X			

Firma del Operario / Auditor

V.B. SST / Jefe Inmediato

Edison Villamarín

Acción a Ejecutar

No.	Clase (Ver cuadro abajo)	Condición Reportada	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de Ejecución Asignada

Clase	Potencial de Pérdidas de la Condición o Acto Inseguro	Grado de Acción
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores	Posterior