

	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION D PRUEBA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		Página 1 de 3
		FECHA: 19/09/2024

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 02/09/2026

Datos del alcoholosensor

Marca Jupiter

Número de serie 853664

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Yasmin Muñoz Arroyave

Firma Yasmin Muñoz. A



FECHA 19/09/2024.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA NEGATIVO POSITIVO	RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA NEGATIVA POSITIVA
Yolanda R. D. Solano	9888066	Alfonso	02/01/26	Yolanda R. D. Solano	0.0	X	-
Evicki Medina	9888066	Evicki	02/01/26	Evicki Medina	0.0	X	-



FECHA 19/09/2024

protecciondatos@coortraspecialte.com Indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario terminado a la dirección: Calle 20 N. 10-10									
NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE ENTREGADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Juan Jose Salazar	100092248	[Firma]	2/01/2026	Mecenia Muroz	0.0	X			
Juan Carlos Callejo	1017123280	[Firma]	22/01/2026	Mecenia Muroz	0.0	X			
Durandys Ruiz	9587290	[Firma]	24-2-2026	Mecenia Muroz	0.0	X			
Juan Carlos Diaz	100092248	[Firma]	02/01/26	Mecenia Muroz	0.0	X			

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01438
 Fecha: 02 Ene, 2026
 Hora: 20:20
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Jhon vergara
 Id del sujeto
 1036338246
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 Vasmin Munoz
 Id del operador
 1007121411
 Firma del operador

GPS

Nombre del operador
 Vasmin Munoz
 Id del operador
 1007121411
 Firma del operador

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01439
 Fecha: 02 Ene, 2026
 Hora: 20:21
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 euclides nadrigao
 Id del sujeto
 995828066
 Firma del sujeto

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01442
 Fecha: 02 Ene, 2026
 Hora: 20:41
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 duherneg rua
 Id del sujeto
 9872790
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 Vasmin Munoz
 Id del operador
 1007121411
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01444
 Fecha: 02 Ene, 2026
 Hora: 20:43
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Juan camilo dias
 Id del sujeto
 1000902009
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 Vasmin Munoz
 Id del operador
 1007121411
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01440
 Fecha: 02 Ene, 2026
 Hora: 20:33
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Juan jose salazao
 Id del sujeto
 1000902444
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 Vasmin Munoz
 Id del operador
 1007121411
 Firma del operador

GPS
 M075: 25.87731°
 N06: 24.05200°

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01441
 Fecha: 02 Ene, 2026
 Hora: 20:34
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Jhonny gallego
 Id del sujeto
 1017123240
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 Vasmin Munoz
 Id del operador
 1007121411
 Firma del operador

GPS
 M075: 25.87775°
 N06: 24.05215°

	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION D PRUEBA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		Página 1 de 3
		FECHA: 19/09/2024

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 9 enero 2025

Datos del alcohosensor

Marca JUPITER 853664-81001310

Número de serie 853664-81001310

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Catherine Galeano

Firma Ch Galeano

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01453
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:12
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
Jorge Lopez
Id del sujeto
3383338
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
cath
GPS

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01452
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:09
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
robinson palacio
Id del sujeto
1035388977
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
Nombre del sujeto
Luis f castaneda
Id del sujeto
1035854608
Firma del sujeto
GPS
Nro de test: 01452
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:09
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
Jorge Lopez
Id del sujeto
3383338
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
cath
GPS

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01451
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:08
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
diego velez
Id del sujeto
1036617928
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
Numero de serie: 858664
Nro de test: 01449
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 19:58
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
Luis f castaneda
Id del sujeto
1035854608
Firma del sujeto
GPS
Nro de test: 01451
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:08
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
diego velez
Id del sujeto
1036617928
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador

AlcoholSur-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01450
Fecha: 09 Ene, 2025
Hora: 19:59
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
jhonatan gomez
Id del sujeto
1017125637
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
GPS
Nro de test: 01450
Fecha: 09 Ene, 2025
Hora: 19:59
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
jhonatan gomez
Id del sujeto
1017125637
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador

Alcohol sor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01457
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:33
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
andres fel romero
Id del sujeto
1036680230
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01456
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:26
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
julius gil
Id del sujeto
1076736483
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS
N075.25.87606'
N06.24.05931'

Alcohol sor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01455
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:25
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
carlos higuita
Id del sujeto
98540170
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01454
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 20:14
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
ernilson munoz
Id del sujeto
3484930
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
cathe

GPS
N075.25.86782'
N06.24.06497'

Alcohol test - Dupli test

Numero de serie: 858664
Nro de testi: 01448
Fecha: 09 Ene, 2025
Hora: 19:43
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de testi: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
arley velasquez
Id del sujeto
71332477
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcohol test - Dupli test

Numero de serie: 858664
Nro de testi: 01447
Fecha: 09 Ene, 2025
Hora: 19:40
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de testi: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
william narulando
Id del sujeto
71706883
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS
0075.25.875664
N06.24.054077

Alcohol test - Dupli test

Numero de serie: 858664
Nro de testi: 01445
Fecha: 09 Ene, 2025
Hora: 19:38
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de testi: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
gonzalo agudelo
Id del sujeto
19428261
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS
0075.25.876297
N06.24.055047

Alcohol test - Dupli test

Numero de serie: 858664
Nro de testi: 01445
Fecha: 09 Ene, 2025
Hora: 18:49
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de testi: Pasivo
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
Id del sujeto
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcoholser-Jupiter

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00764

Fecha: 09 Ene, 2026

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 19:39

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 27C

Nombre del sujeto

Jorge bustamante

Id del sujeto

3474078

Firma del sujeto

Nombre del operador

Julian villalazar

Id del operador

1037667826

Firma del operador

Julian

GPS

W075°25.8856'

N06°24.0466'

Firma

Firma de testigo

Alcoholser-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01460

Fecha: 09 Ene, 2026

Hora: 21:32

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

ronald bedoya

Id del sujeto

71264865

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

W075°25.91490'

N06°24.02164'

Alcoholser-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01459

Fecha: 09 Ene, 2026

Hora: 21:31

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

daniel zapata

Id del sujeto

1000637706

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

W075°25.91553'

N06°24.02293'

Alcoholser-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01458

Fecha: 09 Ene, 2026

Hora: 20:34

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

Juan pava

Id del sujeto

15511995

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Alcohol sor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01464
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 22:42
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
edwin hernandez
Id del sujeto
1018222611
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
GPS

Alcohol sor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01463
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 22:41
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
Jhon wiles
Id del sujeto
1020429945
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
GPS

Alcohol sor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01462
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 22:33
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
pedroneI arango
Id del sujeto
71378327
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
GPS

Alcohol sor-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01461
Fecha: 09 Ene, 2026
Hora: 22:32
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
elkin alzate
Id del sujeto
98564031
Firma del sujeto
Nombre del operador
catherin galeanodor
Id del operador
1020424353
Firma del operador
GPS



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa CONTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mí organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa CONTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confiabilidad del resultado de ésta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - CONTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-CONTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespecial.es.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - CONTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespecial.es.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						ACTIVA ALCOHOLEMIA	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVA
Miguel Uribe	71552472	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			
Jorge Bustamante	34994038	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			
Emiliano Uribe	34994038	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			
Jorge Lopez	3383358	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			
Juan J. Puentes	15511978	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			
Ronald B.	41664865	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			
Roberto Arango	71378397	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			
Juan C. Builes	102042990	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			
Edwin Hernandez	101802261	[Firma]	09/01/2024	[Firma]	0.0	✓			



FSGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA: 19/08/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALS para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALS.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALS para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALS cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecials.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecials.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA			
						ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Conrado Aguado	11428-29	—	09/11/2026	Ortega	0.0	✓			
William Maldonado	9756883	—	09/11/2026	Ortega	0.0	✓			
Paula	10714195	—	09/11/2026	Ortega	0.0	✓			
Julio F. Enriquez	103585900	—	09/11/2026	Ortega	0.0	✓			
Diego Marin	103641728	—	09/11/2026	Ortega	0.0	✓			
Robinson Andres P.	1035388977	—	09-07-2026	Ortega	0.0	✓			
Carlos A. Aguila	98540170	—	09-01-2026	Ortega	0.0	✓			
Julius Gil	109633493	—	09-01-2026	Ortega	0.0	✓			
Andrés Romero	1036680230	—	09/01/25	Ortega	0.0	✓			
Daniel Zapata	—	—	09/01/25	Ortega	0.0	✓			
E/KIN-A/2016	98564031	—	09/01/25	Ortega	0.0	✓			

 	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION D PRUEBA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		Página 1 de 3
		FECHA: 19/09/2024

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 11 enero 2026

Datos del alcohosensor.

Marca Juiter

Número de serie 858664-81001810

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Catherine Botero

Firma Catherine



FECHA 19/09/2024

[illegible]



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confiabilidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Declaro que he dado

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen, ésta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. La informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						ACTIVA	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
Diana Rodriguez	12117376		11/01/26		0.0	✓			
Juan Carlos Gil	7037503953	Juan Carlos Gil	11/01/26		0.0	✓			
Alfonso Espinoza	71760814		11/01/26		0.0	✓			
Juan Salazar	15334633	Juan Salazar	11/01/26		0.0	✓			
Edgar Maldonado	71310664	Edgar Maldonado	11/01/26		0.0	✓			
Jose Esteban Pineda	7056779972	Jose Esteban Pineda	11/01/26		0.0	✓			
Juan Pineda	112845805	Juan Pineda	11/01/26		0.0	✓			
Diana Pineda	98419226		11/01/26		0.0	✓			
Sabine Pineda	102800163	Sabine Pineda	11/01/26		0.0	✓			
Diana Pineda	1111711111	Diana Pineda	11/01/26		0.0	✓			



VERSION 01
ECHA 19/09/20

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Leonardo S	7173383	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Alfonso Legn	61777777	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Cesar Quiroga	103587255	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Eduin Avando	112843359	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Daniel Covarad	1017195108	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Bryan Alexander	1272672697	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Daniel -	101422319	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Jorge Luis Sanchez	1272672697	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Vicente P. Giron	91-923225	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Fredy Leon Alcala	1017195108	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	
Esteban Restrepo	1017245601	[Signature]	11/01/26	Calleja B	0.0	✓		/	



FECHA 19/08/2024

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Esta autorización voluntariamente y sin coacción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destino final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://cootraespeciales.com/sitio/. El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.			
FECHA DE LA FIRMA	FIRMA DE QUIEN	RESULTADO PRUEBA ACTIVA AL COHOL	RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00768

Fecha: 11 Ene, 2026

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 10:09

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: Z2C

Nombre del sujeto
cristian herrera

Id del sujeto

117186616

Firma del sujeto

Nombre del operador

julian villamizar

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian

GPS

W025°13.7789'

N06°13.0070'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00765

Fecha: 11 Ene, 2026

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 09:01

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: Z2C

Nombre del sujeto
jorge sanchez

Id del sujeto

17423989

Firma del sujeto

Nombre del operador

julian villamizar

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian

GPS

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00767

Fecha: 11 Ene, 2026

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 09:47

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: Z2C

Nombre del sujeto
daniel rua

Id del sujeto

98711226

Firma del sujeto

Nombre del operador

julian villamizar

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian

GPS

Firma

Firma de testigo

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00766

Fecha: 11 Ene, 2026

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 09:10

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: Z2C

Nombre del sujeto
cristian arbolada

Id del sujeto

1017994990

Firma del sujeto

Nombre del operador

julian villamizar

Id del operador

1037667826

Firma del operador

julian

GPS

Firma

Firma de testigo

Alcohol sor-Juplter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01481

Fecha: 11 Ene, 2026

Hora: 09:55

blanco: 0.00 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto

fabio taborda

Id del sujeto

1028009169

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

N0675.13.77141'

N06.13.00653'

Alcohol sor-Juplter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01480

Fecha: 11 Ene, 2026

Hora: 09:50

blanco: 0.00 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto

alejandro ramirez

Id del sujeto

1128450095

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

N0675.13.76999'

N06.13.00774'

Alcohol sor-Juplter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01465

Fecha: 11 Ene, 2026

Hora: 08:30

blanco: 0.00 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto

leonardo sanchez

Id del sujeto

71753830

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Juplter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01490

Fecha: 11 Ene, 2026

Hora: 11:26

blanco: 0.00 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto

sebastian mejia

Id del sujeto

1151461499

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

Alcoholizer-Juplter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01482
Fecha: 11 Ene, 2026
Hora: 10:01
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
Javier Orozco
Id del sujeto
1214729642
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcoholizer-Juplter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01483
Fecha: 11 Ene, 2026
Hora: 10:12
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
andres rueda
Id del sujeto
1128476693
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcoholizer-Juplter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01484
Fecha: 11 Ene, 2026
Hora: 10:26
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
carlos acevedo
Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcoholizer-Juplter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01485
Fecha: 11 Ene, 2026
Hora: 10:27
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
jhaan sanchez
Id del sujeto
1001628388
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcoholson-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01487
Fecha: 11 Ene, 2026
Hora: 10:45
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
alejandro perez
Id del sujeto
1037646755
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcoholson-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01488
Fecha: 11 Ene, 2026
Hora: 10:46
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
carlos esteban ro
Id del sujeto
1017205183
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcoholson-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01486
Fecha: 11 Ene, 2026
Hora: 10:32
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
alexander torreso
Id del sujeto
1020404986
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador

Alcoholson-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01489
Fecha: 11 Ene, 2026
Hora: 11:06
blanco: 0.00 mg/100ml
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto
ever monroy
Id del sujeto
98933344
Firma del sujeto

Nombre del operador
catherin galeanador
Id del operador
1020424353
Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Jupl'ter

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01475
 Fecha: 11 Ene, 2026
 Hora: 09:21
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Juan gil

Id del sujeto
 1037503933
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Jupl'ter

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01476
 Fecha: 11 Ene, 2026
 Hora: 09:29
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 albert suarez

Id del sujeto
 71360874
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Jupl'ter

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01473
 Fecha: 11 Ene, 2026
 Hora: 09:17
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Juan cerquera

Id del sujeto
 1017245601
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Jupl'ter

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01477
 Fecha: 11 Ene, 2026
 Hora: 09:30
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Luis tabares

Id del sujeto
 15334653
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS

Alcoholizer-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01452

Fecha: 11 Ene, 2026

Hora: 11:44

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

osvaldo saldarrio

Id del sujeto

71682988

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS
N025.13.7627P
N0613.00423

Alcoholizer-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01474

Fecha: 11 Ene, 2026

Hora: 09:19

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

diuvan rodriguez

Id del sujeto

1214739026

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

Alcoholizer-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01493

Fecha: 11 Ene, 2026

Hora: 11:47

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

miguel a betancuo

Id del sujeto

1006884339

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

Alcoholizer-Jupiter

Numero de serie: 858664

Nro de test: 01491

Fecha: 11 Ene, 2026

Hora: 11:33

blanco: 0.00 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto

Juan esteban melo

Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador

catherin galeanodor

Id del operador

1020424353

Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Jupitor

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01467
 Fecha: 11 Ene, 2026
 Hora: 08:43
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 cesar quinchia
 Id del sujeto
 1035872555
 Firma del sujeto
 Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador
 GPS

Alcohol sor-Jupitor

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01468
 Fecha: 11 Ene, 2026
 Hora: 08:50
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 edwin duvan pado
 Id del sujeto
 1128433516
 Firma del sujeto
 Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS
 No 75.13.76838'
 No 6.13.00295'

Alcohol sor-Jupitor

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01466
 Fecha: 11 Ene, 2026
 Hora: 08:37
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 bragan lopez
 Id del sujeto
 1017212802
 Firma del sujeto
 Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS

Alcohol sor-Jupitor

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01469
 Fecha: 11 Ene, 2026
 Hora: 08:53
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Nombre del sujeto
 didier guevara
 Id del sujeto
 1017185108
 Firma del sujeto
 Nombre del operador
 catherin galeanodor
 Id del operador
 1020424353
 Firma del operador

GPS
 No 75.13.72379'
 No 6.13.00571'

	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION TAMIZAJE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		Página 1 de 1
		FECHA: 19/09/2024

FECHA: 20 enero 2026

Datos del alcohosensor marca y serie

MARCA	SERIE	CUAL EQUIPO
ALP-N 2 SERIE 06(ALCOMAX)	IEM5K0106	
ALP-N 2 SERIE 03 (ALCOMAX)	IEM5K0103	
JUPITER	858664	X
JUPITER	81001810	

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	✓	
La batería está cargada	✓	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	✓	
Es correcta la configuración de fecha y hora	✓	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	✓	
La cantidad de boquillas es suficiente	✓	
El equipo enciende correctamente	✓	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	✓	

Verificado por

Nombre Yanlis Correa Taborda

Firma Yanlis Correa



FECHA 19/09/2024

[illegible]

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01498
 Fecha: 20 Ene, 2025
 Hora: 05:07
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 mauricio zuluagao
 Id del sujeto
 3414105
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 garlis correa
 Id del operador
 1007526836
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01497
 Fecha: 20 Ene, 2025
 Hora: 05:04
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Juan pablo ochoao
 Id del sujeto
 71411834
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 garlis correa
 Id del operador
 1007526836
 Firma del operador

GPS
 W075° 27, 48494'
 N06° 38, 97663'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01495
 Fecha: 20 Ene, 2025
 Hora: 04:17
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 carlos campino
 Id del sujeto
 3594058
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 garlis correa
 Id del operador
 1007526836
 Firma del operador

GPS
 W075° 27, 49380'
 N06° 39, 00461'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01496
 Fecha: 20 Ene, 2025
 Hora: 04:39
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 Luis carlos ruizo
 Id del sujeto
 70321972
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 garlis correa
 Id del operador
 1007526836
 Firma del operador

GPS

 	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION TAMIZAJE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		Página 1 de 1
		FECHA: 19/09/2024

FECHA: 20 enero 2026

Datos del alcohosensor marca y serie

MARCA	SERIE	CUAL EQUIPO
ALP-N 2 SERIE 06(ALCOMAX)	IEM5K0106	
ALP-N 2 SERIE 03 (ALCOMAX)	IEM5K0103	
JUPITER	858664	
JUPITER	81001810	X

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	X	
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	X	
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Gasmin Muroz

Firma _____



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE TAMIZAJE DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mí organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Declaro que he dado

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen, ésta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLISMO	RESULTADO PRUEBA		TOXICOLOGICA	
						ACTIVA ALCOHOLISMO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Leon Fabio Ocampo	98630915	[Firma]	20-09-25	[Firma]	0.0	X			
Alfonso Carlos Lopez	1533840108	[Firma]	20-01-26	[Firma]	0.0	X			
Roberto Andres Duran	993594631	[Firma]	21-01-26	[Firma]	0.0	X			
RAFAEL AMANDA	1045033333	[Firma]	21-07-26	[Firma]	0.0	X			
Colina Gueso	712330588	[Firma]	21-1-26	[Firma]	0.0	X			
Roberto BAL	993339333	[Firma]	21-1-26	[Firma]	0.0	X			
Adrian Carlos	153393333	[Firma]	21-1-26	[Firma]	0.0	X			
Christian Huang	104503333	[Firma]	21-1-26	[Firma]	0.0	X			
Thao Bich	104503333	[Firma]	21-1-26	[Firma]	0.0	X			

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00772

Fecha: 21 Ene, 2026

Blanco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 04:09

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 24C

Nombre del sujeto

rafael perez

Id del sujeto

1033346274

Firma del sujeto

Nombre del operador

Yasmin Munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

W075° 42.3285'

N05° 25.4640'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00770

Fecha: 20 Ene, 2026

Blanco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 15:55

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 31C

Nombre del sujeto

Jhon corrales

Id del sujeto

15338040

Firma del sujeto

Nombre del operador

Yasmin Munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Firma

Firma de testigo

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00769

Fecha: 20 Ene, 2026

Blanco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 15:37

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 31C

Nombre del sujeto

Leon Ocampo

Id del sujeto

98630915

Firma del sujeto

Nombre del operador

Yasmin Munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

W075° 42.5874'

N05° 25.1834'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00773

Fecha: 21 Ene, 2026

Blanco: 000.0 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 04:11

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Temperatura: 24C

Nombre del sujeto

gabriel guerra

Id del sujeto

71277048

Firma del sujeto

Nombre del operador

Yasmin Munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

W075° 42.3280'

N05° 25.4630'

Firma

Firma de testigo