FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	1
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • DOS AGUJAS BARRA FIJA ELECTRONICA • MARCA: BROTHER • MODELO: T8722B-405 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CARRETEL, CAJABOBINA CADENA. **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	2
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • MULTI AGUJAS 12 AGUJAS • MODELO: FX4412P • SERIAL INTERNO: FX4412P **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, FILTRO, CADENA, RODAMIENTOS AL MOTOR **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Incluye: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	3
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • EMPRETINADORA • KIANG SPECIAL • MODELO: 1508 PR **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS**

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, UNION DE PORTACONO **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	4
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • MULTI AGUJA 8 AGUJA • MARCA: GEMSY • MODELO: 1408 • SERIAL INTERNO: 92323382 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, TORNILLOS, DIENTES, MUELLE, CHAPA, INSPECCION, CAJABOBINA, CARRETEL, PIE, GUIAHILO BARRA AGUJA, TENSION DEL DEVANADOR, DIAL 8 MM. **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	5
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECANICA • SINGER • MODELO: 19T • SERIAL INTERNO: U951007201 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CAJABOBINA, CARRETEL, PIE, PLANCHUELA 12481, RODILLERA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	6
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • BORDADORA 1 CABEZA • FEIYA • MODELO: FY1201TC • SERIAL INTERNO:923219958 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	• Puesta en funcionamiento **REPUESTOS** El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, GRASA, CAUCHOS, RESORTES **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	7
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • CERRADORA 3 AGUJAS MECANICA • GEMSY • MODELO: 9280 • SERIAL INTERNO: 92323384 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	8
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECANICA • GEMSY • MODELO: GEM 7800H • SERIAL INTERNO: 92323382 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, TORNILLOS DIENTES, MUELLE CHAPA INSPECCION, CAJABOBINA, CARRETEL, PIE, GUIAHILO, BARRA AGUJA, TENSION DEL DEVANADOR, DIAL 8MM **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	9
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • FILETEADORA MECATRONICA • SEWAY • MODELO: SW-700D-5H • SERIAL INTERNO: 923219927 • **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CUCHIILAS PEGASUS, TORNILLO AGUAJA, CANAL **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	10
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • ZIGZADORA MECANICA • GEMSY • MODELO: 20U 93 • SERIAL INTERNO: 92323387 • **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, PIE, PLANCHUELA, CAJABOBINA, TORNILLOS PLANCHUELA, GANCHO, MANGUERA LUIBRICVAICON INTERNA. **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	11
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO:GEM 8801 E-H • SERIAL INTERNO: 923219938 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio podrá incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	12
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • MARCA: GEMSY • MODELO: GEM 8801 E-H • SERIAL INTERNO:923219942 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	13
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANAMECANICA • MARCA: GEMSY • MODELO: GEM 8700 H • SERIAL INTERNO: 923219930 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS** El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos.

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS: ACEITE, SOMBRILLA, DIAL DE 8 MM, PIE, PLANCHUELA, PALANCA LEVANTA PIE, TORNILLO, TAPA TRASERA, 2 PLATOS DE PORTACONO **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	14
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA ELECTRONICA • MARCA: PFAFF • MODELO: 1183 • SERIAL INTERNO: 92321600 • **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS**

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE CLAVIJA CONEXIÓN TENSION AUXILIAR **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	15
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEN 8801 E- H • SERIAL INTERNO: 923219954 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio podrá incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	16
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATTRONICA • GEMSY • MODELO: GEMN 8801 E- H • SERIAL INTERNO: 923219935 • **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio podrá incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	17
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E- H • SERIAL INTERNO: 923219953 **Alcance del servicio** El servicio deberá incluir como mínimo: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, DORMILON, PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	18
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO:GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 92321600 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, NO PRENDE, RESORTE, TENSION, TORNILLO PLANCHUELA, TORNILLO AGUJA, PIE, SOMBRILLA. **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	19
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • FILETEADORA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 7705D -SX • SERIAL INTERNO: 923219926 **Alcance del servicio** El servicio deberá incluir como mínimo: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, JUEGO DE CUHILLAS, FILTRO. **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	20
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • MARCA: GEMSY • MODELO: GEM 8801 E -H • SERIAL INTERNO: 923219949 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, ERROR 1 DORMILON, PIE, TORNILLO, TORNILLO AGUJA. **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 67 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	21
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219933 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS** El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos.

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS: ACEITE, ERROR 1 DIAL DE PUNTADA, PIE, TORNILLO PIE, TORNILLO AGUJA GUIAHILO BARRA AGUJA, DIAL, PIN, RESORTE, PORTACONO, MAQUINA PEGADA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 67 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	22
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PRESILLADORA ELCETRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 1900 B • SERIAL INTERNO: 923219932 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CAJABOBINA, CARRETEL, SENSOR DE INCLINACION **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	23
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECANICA • SUNSTAR • MODELO: KM250 B • SERIAL INTERNO: 92323381 • **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, TORNILLO PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 67 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	24
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • FILETEADODRA MECANICA • JUKI • MODELOJR 747 F - BK • SERIAL INTERNO: 9232199287 • **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, FILTRO, CUCHILLAS **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	25
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • COLLARIN MECANICA • GEMSY • MODELO: GEM 500 B - 02 • SERIAL INTERNO: 92323383 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: GUIAHILO, TENSOR, RECUBRIDOR, FILTRO **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	26
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E- H • SERIAL INTERNO: 923219940 **Alcance del servicio** El servicio incluye • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 67 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	27
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA ELECTRONICA • BROTHER • MODELO: 57200B • SERIAL INTERNO: 923210704 • **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** • D Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	1 UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	28
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA ELECTRONICA • MARCA: BROTHER • MODELO: 57200B • SERIAL INTERNO: 923210700 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	29
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA ELECTROICA • MARCA: BROTHER • MODELO: 57200B • SERIAL INTERNO: 92321599 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio podrá incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, NO PRENDE, MUELLE DEVANADOR **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	30
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • DOS AGUJAS ELECTRONICA • GEMSY • MODELO: T8720B-005 • SERIAL INTERNO: 923210703 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	• Puesta en funcionamiento **REPUESTOS** El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CARRETELE, PORTACONO **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	31
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219952 **Alcance del servicio** El servicio deberá incluir como mínimo: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, PIE, TORNILLO PLANCHUELA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	32
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219947 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS**

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, GANCHO PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	33
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • MARCA: GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219941 **Alcance del servicio** El servicio deberá incluir como mínimo: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS** El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos.

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS: ACEITE GANCHO PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	1 UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	34
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219936 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS** El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos.

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS: ACEITE PIE DORMILON Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	35
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219934 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS** El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos.

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS: ACEITE, PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	1UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	36
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • COLLARIN MECANICA • GEMSY • MODELO: GEM55000 • SERIAL INTERNO: 923219930 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, FILTRO **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	37
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219948 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	38
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219956 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	39
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219943 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	40
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • OJALADORA ELCTRONICA • SUNSTAR • MODELO: SPS1DBH3000 • SERIAL INTERNO: 92323380 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CUCHILLAS Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	41
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • FILETEADORA MECANICA • PEGASUS • MODELO: EX3216-42 • SERIAL INTERNO: 923210701 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CUCHILLAS, RESORTE DEL PIE Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 67 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	42
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • BOTONADORA MECATRONICA • MARCA:JAKI • MODELO: JR1377D • SERIAL INTERNO: 923219931 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	43
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219939 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	44
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • MARCA: GEMSY • MODELO: GEM 8801 E - H • SERIAL INTERNO: 923219945 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE TENSION DEL DEVANADOR **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 67 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	45
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • COLLARIN MECANICA • PEGASUS • MODELO: W1569N-01G • SERIAL INTERNO: 923210702 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	• Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento **REPUESTOS** El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	46
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • DOS AGUJAS MECANICA • MARCA: GEMSY • MODELO: GEM200S-1B • SERIAL INTERNO: 92323382 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	47
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • COLLARIN CODO MECANICA • JONTHEX • MODELO: JT8668-01SB • SERIAL INTERNO: 923219929 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, LOOPER RECUCBRIDOR, GUIAHILO RECUBRIDOR, BASTON, TENSOR AUXILIAR, CORREA, TORNILLO AGUJA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	48
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E- H • SERIAL INTERNO: 923219944 **Alcance del servicio** El servicio deberá incluir como mínimo: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	49
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E- H • SERIAL INTERNO: 923219950 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	50
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E- H • SERIAL INTERNO: 923219955 **Alcance del servicio** El servicio deberá incluir como mínimo: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	51
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E- H • SERIAL INTERNO:923219937 • **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, MUELLE, CHAPA INSPECCION, TORNILLOS **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 67 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	52
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • FILEETADORA MECANICA • MARCA: GEMSY • MODELO: GEM 757F • SERIAL INTERNO: 92323385 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio de incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CUCHILLAS, FILTRO, TENSOR AUXILIAR **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	53
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • FILETEADORA MECANICA • GEMSY • MODELO:GEM 7705D -SX • SERIAL INTERNO: 923219924 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CUCHILLAS TENSOR AUXILIAR P. SEG, FILTRO, MUELLE DEL PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 66 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	54
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA ELECTRONICA • BROTHER • MODELO: SL7340-5 • SERIAL INTERNO: 923219698 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, GANCHO, PIE, BARRA AGUJA C. GRUESO, TORNILLOS DIENTES **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	55
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATERONICA • GEMSY • MODELO: GEM 8801 E- H • SERIAL INTERNO: 923219951 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio podrá incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, ERROR 5, TENSION DEVANADOR, TORNILLO TOPE, BALANCIN, PIE, TORNILLO PIE **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	56
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos industriales
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANA MECATRONICA • MARCA: GEMSY • MODELO: GEM8801 E-H • SERIAL INTERNO: 923219946 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, ERROR 1, PIE, DORMILON **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días • Cantidad de equipos: 66 **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	57
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANCHA MECANICA • SILVER • MODELO: ES-300 II • SERIAL INTERNO: 92329445 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, MANGO, ZAPATA TEFLON **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	58
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANCHA MECANICA **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio podrá incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, SELENOIDE, DIAL TEMPERATURA, TERMOSTATO, RESISTENCIA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	59
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • PLANCHA MECANICA **Alcance del servicio** El servicio deberá incluir como mínimo: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, TERMOSTASTO, RESISTENCIA, DIAL, SELENOIDE, SWICH **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	60
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • CORTADORA MECANICA • DANERIC • MODELO: RC-100 • SERIAL INTERNO: 92329435 **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, PREVENTIVO, CUCHILLA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	61
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • CORTADORA MECANICA • KAISUAN • MODELO: KS-3-8” **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, AFILADORES, CUCHILLA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	62
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • CORTADORA MECANICA • KAISUAN • MODELO: KS-3-8” **Alcance del servicio** El servicio deberá incluir como mínimo: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITEAFILADORESCUCHILLA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE SERVICIO

ITEM	63
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	73152101
Nombre del servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Buenas prácticas de mantenimiento industrial
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas de coser tipo plana industrial de propiedad de la entidad, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar condiciones óptimas de operación. Especificaciones de la maquina: • CORTADORA MECANICA • MODELO: 2.5” • SERIAL INTERNO: N/A **Alcance del servicio** El servicio incluye: • Diagnóstico técnico del equipo • Desensamble parcial para mantenimiento • Limpieza técnica interna y externa • Lubricación con insumos adecuados • Ajuste de componentes mecánicos • Calibración de sistemas de costura • Verificación de tensión y sincronización • Pruebas de funcionamiento **Mantenimiento preventivo** Incluye actividades programadas orientadas a evitar fallas, tales como: • Limpieza general • Lubricación • Ajustes • Revisión de desgaste **Mantenimiento correctivo** Incluye: • Diagnóstico de fallas • Reparación • Cambio de piezas defectuosas • Puesta en funcionamiento

FICHA TECNICA DE SERVICIO

	REPUESTOS El servicio debe incluir el suministro e instalación de repuestos menores de desgaste normal (tornillería, bobinas, guías de hilo, elementos de tensión, entre otros), compatibles con los equipos intervenidos. REPUESTOS: ACEITE, CUCHILLA, TORNILLO CUCHILLA **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** Debe incluir: • Lugar: instalaciones de la entidad en la sede o subsede donde se encuentren los equipos • Tiempo de respuesta:3 Días • Tiempo de intervención: Quince días **REQUISITOS DEL PROVEEDOR** • Personal técnico calificado • Experiencia certificada en mantenimiento de maquinaria industrial • Herramientas adecuadas • Cumplimiento de normas de seguridad **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** • Funcionamiento correcto del equipo • Eliminación de fallas reportadas • Prueba operativa satisfactoria **GARANTÍA DEL SERVICIO** • Garantía mínima de Seis (6) meses sobre las intervenciones realizadas. Se debe entregar una hoja de vida del equipo o maquina con su descripción y recomendaciones.
Empaque y rotulado	N/A
Unidad de medida	UNIDAD