


	EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA			
DIRECCIÓN DE PROCESO	INGENIEROS	FORMATO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
FECHA EMISIÓN	DISEÑO Y DESARROLLO	CÓDIGO	DI-FT-06	
	MAYO 19 DE 2008	VERSIÓN	01	HOJA 1 DE 2

IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	CODIGO		ME-17	
ITEM:	ALFAJÍA EM LAMINA COLD ROLLED calibre. 18, alto 1,5 cm y ancho 5,5 cm, incluye anticorrosivo y esmalte color según diseño, todos los elementos necesarios para el correcto montaje y la silicona necesaria para su puesta en funcionamiento. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	CODIGO	ME-17.409	UM	M

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: ALFAJÍA EM LAMINA COLD ROLLED calibre. 18, alto 1,5 cm y ancho 5,5 cm, incluye anticorrosivo y esmalte color según diseño, todos los elementos necesarios para el correcto montaje y la silicona necesaria para su puesta en funcionamiento. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar Planos de Arquitectónicos y de Detalle.
- Verificar medidas en obra.
- Instalación del elemento según diseño.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

SI ☒ NO ☐

- Los acabados den ser de primera calidad.

4. ENSAYOS A REALIZAR

SI ☐ NO ☒

5. MATERIALES

SI ☒ NO ☐

- LAMINA GALVANIZADA Cal. 18 Tipo Acesco o equivalente.
- SILICONA ANTIHONGOS Tubo 280 ml. Tipo Sika sanisil o equivalente.
- ESMALTE SINTETICO BRILLANTE.
- ANTICORROSIVO Premium.
- VERIFICAR CON APU.

6. EQUIPO

SI ☒ NO ☐

- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- VERIFICAR APU.

7. DESPERDICIOS

Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA

Incluida SI ☒ NO ☐
Mano de Obra AA (Albañilería)

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



SI ☐ NO ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro (m) de Alfajía debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio

ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING	REVISO:	ACTUALIZO: MARIA CAMILA REYES
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: 2021

	EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA			
DIRECCIÓN DE PROCESO	INGENIEROS	FORMATO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DISEÑO Y DESARROLLO	CÓDIGO	DI-FT-06	
FECHA EMISIÓN	MAYO 19 DE 2008	VERSIÓN	01	HOJA 2 DE 2

unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas)

SI ☐

NO ☒

ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING	REVISÓ:	ACTUALIZO: MARIA CAMILA REYES
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: 2021