

## ANEXO TÉCNICO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, está interesada en realizar el proceso de selección objetiva para:

**OBJETO:** “Contratar a monto agotable la adquisición de insumos para el fortalecimiento de los actores del SADA”.

**PLAZO EJECUCIÓN:** Cinco (5) meses

**METODOLOGÍA ENTREGA:** Entrega punto a punto.

En el presente Anexo técnico se describen de las condiciones técnicas de los bienes a adquirir en el presente proceso, es menester precisar que la unidad de medida de los elementos corresponde a un (1) bien, y que, en la ejecución del contrato, conforme a la necesidad de los actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario, serán determinados los elementos, las cantidades y condiciones de entrega de los bienes a cada beneficiario.

El alcance de esta contratación comprende el suministro punto a punto para los 1.641 beneficiarios; es decir, donde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico establezca la necesidad dentro del perímetro de la ciudad de Bogotá, ya sea urbano o rural, de acuerdo con las cantidades predefinidas de los incentivos productivos requeridos por el supervisor y de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. En ese mismo sentido, se aclara que la entrega será en 1.641 puntos, por lo todo el valor de los elementos incluye impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, incluida la tarifa de transporte, entrega e instalación de los bienes.

Los actores beneficiarios que recibirán la entrega de los incentivos productivos, son los participantes del programa Evolución Productiva que cumplan con las primeras cinco (5) fases del programa y que ya cuenten con SUIM/DIME. Por lo cual, es la SDDE a través de programa de autogestión, es quien, valida, registra los beneficiarios, y realiza la solicitud de pedidos al contrato de suministro. Es de resaltar que el supervisor y su apoyo, serán las únicas personas autorizadas para realizar las solicitudes de pedidos de elementos a suministrar, las cuales contendrán: cantidades, lugar de entrega/dirección, nombre del beneficiario, entre otras.

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

El formato de acta será suministrado por la SDDE y la misma deberá estar completamente diligenciada y validada por el supervisor; las actas deben contener la firma y nombre del beneficiario, contratista y supervisor del contrato, así como registro fotográfico de la entrega con fecha y ubicación.

El contratista debe presentar los cronogramas de entregas al supervisor del contrato, mínimo tres días antes de programada la entrega a los beneficiarios y realizar la entrega de las garantías de fabricante de los elementos que así lo requieran a los beneficiarios, las cuales deben contar con respaldo de servicio de un distribuidor autorizado en Colombia.

No se aceptarán actas de entregas parciales por beneficiario, por lo cual el acta de entrega por beneficiadora debe incluir la totalidad de elementos solicitados para el mismo y cumplir con las indicaciones de diligenciamiento establecidas por el supervisor del contrato.


ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Silla plástica sin brazos	Silla en material plástico resistente, sin brazos, con espaldar. Color blanco. Medidas Aproximadas (cm): 48 ancho, 48 largo, 86 alto. Material: Polipropileno (Plástico). Resistencia Mínima: 130 kg Protección: UV para proteger de luz y agua, deben ser aptas para interiores y exteriores Garantía mínima: 24 Meses Forma arrumable.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

--	--	--	--

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2.	Mesa plástica cuatro puestos	Medidas Aproximadas (cm): 75 ancho, 75 largo, 71 alto Material: Polipropileno (Plástico) Resistencia Mínima: 150 kg Protección: UV para proteger de luz y agua, deben ser aptas para interiores y exteriores Garantía mínima: 24 Meses Forma arrumable.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3.	Mini datafono	Datafono electrónico inalámbrico, conexión bluetooth con el celular y/o Tablet, batería recargable de alta duración, aplicación gratuita incluida, sin pago de mensualidades fijas. Con cable de carga.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	Punto ecológico 53 litros con estructura	Capacidad de cada caneca: 53 litros Cantidad: 3 unidades y la base metálica Medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto Material canecas:	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		Polipropileno (Plástico) Material estructura: Acero Aptas para interiores y exteriores Garantía de 12 meses por defectos de fábrica Resistentes tráfico pesado.	
--	--	--	--

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	Pica todo	Potencia eficiente: Rendimiento rápido y potente. 550W-600W Cuchillas precisas: Tritura todo con precisión. Diseño compacto: Eficiencia en poco espacio. Limpieza fácil: Componentes desmontables para limpiar rápidamente. Versatilidad: Ideal para diversas preparaciones. Capacidad de 1,5Lt a 2Lt	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	Faja de seguridad para carga	Cinturón Básico de Protección Unisex, Sintético, poliéster, elástico, férulas de pvc y cierre de contacto. Color: Negro Talla Ajustable o graduable.	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	Delantal Anti fluido	80 cm de largo (Aprox). 61 cm de ancho (Aprox). Tira cuello: 65 x 3 cm (Aprox). Tiras laterales: 50 x 1 1/2 cm (cada una) (Aprox). Color: (opcional) Sin bolsillos. Tela: anti fluido Textil y/o lafayette.	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	Chaleco	Bolsillos: de 6 a 8 bolsillos Tipo de cierre: Cremallera en Nylon y broches plástico. Cuello: Alto en V Tela opción 1: Dril lavable en máquina y/o a mano libre de planchado Tela opción 2: Impermeable y/o anti fluido 100% poliéster Cremalleras: Nylon # 6 o la que en calidad iguala está	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		Broches: Plásticos # 15 o la que en calidad iguala está Tallas: Única	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	Canastilla plástica plana.	Canastilla plástica en polipropileno de alta densidad, con laterales y base perforada, tamaño de 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 25 cm de alto, capacidad de carga mínima de 30 Kg, Color verde.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	Canastilla plástica sellada con tapa.	Canastilla plástica en polipropileno de alta densidad, con laterales y base cerrados (sin perforaciones), con tapa plástica sellada, tamaño de 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 40 cm de alto, capacidad de carga mínima de 40 Kg.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	Señalización BPM	Materiales: Lámina metálica, Acrílico, Polietileno y Calcomanía Tamaños recomendados: 30X15 cm, 25x12 cm, 20x10cm Tipo de señalización: Normal, Foto luminiscente y Reflectiva Diseño a definir	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	Exhibidores de piso	Exhibidor diseñado para soportar tres canastas dispuestas de manera vertical. Las canastas sirven como bandejas para exhibir productos o artículos. Exhibidor de productos pequeños y medianos. Componentes: 2 Laterales, 3 Bandejas con Canastas. Material / Acabado: Acero pintado Tamaño: Frente: 59 cm Profundidad: 38,7 cm Alto: 123,6 cm Capacidad de carga: 25 kg bien distribuidos	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195





ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	Maquina rotuladora	Rotuladora con diseño ergonómico Pantalla LCD de 13 Caracteres con previsualización de impresión para editar etiquetas antes Botones de navegación de fácil acceso a las funciones avanzadas Memoria para 9 etiquetas. Impresión de 2 líneas 5 tamaños de letras, 8 estilos de recuadro Apagado automático para ahorro de energía.	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMEN TO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	Libros contables	Marca: Genérica Línea: Cuaderno Modelo: CUADERNO CONTABLE Tipo de producto: Cuaderno Largo x Ancho 33 cm x 23 cm Tipo de hoja Rayada Cantidad de hojas 100 Formato de venta Unidad	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12





ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	Calculadora	Pantalla extra grande Dígitos: 12 Cálculos de impuestos Energía solar y batería Vinculación de números localizados Color: cualquiera Control de 300 pasos Visualización localizada Gran memoria total Tamaño: 13 x 15 cm	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	Tablet	Pantalla: 8" IPS HD (800 x 1280) Resolución de la cámara principal: 5 mpx o superior Resolución de la cámara frontal: 5 mpx o superior Procesador: Quadcore 4 x 2.0 GHz Memoria RAM: mínimo 3 GB o superior Almacenamiento: mínimo 32 GB o superior Sistema operativo: Android 12 o superior Puentes: USB-C	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		Color: cualquier color Batería: 4080 mAh mínimo Incluye cargador, garantía del fabricante y accesorios básicos de funcionamiento.	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	Bascula digital Pequeña	Ancho de la superficie de apoyo: 24 cm Largo de la superficie de apoyo: 33 cm Con mástil: No Voltaje: 110V De uso comercial Pantalla LCD. Tiene pantalla para clientes. Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza. Peso: 40kgs digital. Incluye garantía del fabricante.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	Horno Microondas	Potencia mínima: 1200 watts Niveles de potencia ajustables. Incluye función dorador/grill para más recetas Descongela por peso o tiempo para mayor facilidad 7 funciones preprogramada para mayor facilidad Capacidad de 31L Garantía del fabricante.	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	Vitrinas Calentadoras	Vitrina de calefacción cuadrada cuenta con calibre 24, piso en lamina y con su parrilla el vidrio calibre 4mm sus medidas son 40 Cm de larga- 35 Cm de profundo- 50 Cm de alta. Voltaje a 110 voltios.	1


**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	Kit de Cuchillos	Soporte magnético para cuchillos Material de la hoja: Super acero Damasco de 67 capas Material del mango: Pasta de sycamore figurada de alta calidad Dureza del núcleo: 60 $\pm$ 2 HRC Ángulo del borde: 15 grados por lado Proceso de la superficie: Procesamiento de pulido, apariencia de alta gama Características: Afilado y duradero, súper antioxidante, energía ligera Nivel de nitidez: Nivel de fuerza de corte: 6,0-8,0 N estándares internacionales.	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		<b>CARACTERÍSTICAS</b>  Cuchillo de 20 x 4 centímetros Cuchillo de 20 x 2.5 centímetros Cuchillo de 20 x 2.5 centímetros Cuchillo de 12x2 centímetros Cuchillo de 8.5x 2 centímetros Soporte Magnético 21.5x21.5 Centímetros	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	Carretilla, carreta o zorra de carga expandible x 200 Kilos	<p>Fabricado en aluminio y acero reforzado de 3 posiciones puede ser usado como carretilla vertical de 2 ruedas o carrito horizontal de 4 ruedas.</p> <p>Peso 13,2 kg aproxi.</p> <p>Soporta hasta 453 kg de peso.</p> <p>Alto de 122 cm, un ancho de 53 cm y un largo de 55 cm,</p>	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
22	Guantes de acero (carnicería)	<p>Guante Carnicería Malla Tejidos De Alambre En Hilos</p> <p>De Acero 100% Inoxidable</p>	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		<p>Guante tejido en hilos de acero (no argollas)inoxidable 100%</p> <p>Ambidiestro y reversible, el guante de acero inoxidable ofrece protección contra cortaduras. Broche en acero para ajuste a la muñeca y soporte de ajuste plástico para el palmo. Fácil de limpiar.</p>	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
23	Bicicleta para domicilios	<p>Bicicleta de carga para transportar objetos pesados, voluminosos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marco En Acero Calibre 18. Soporta 250Kg.</li> <li>• Paral de estabilidad en parqueo</li> <li>• Pintura Electrostática</li> <li>• Tablero para publicidad y marca.</li> <li>• Tenedor Rígido reforzado</li> <li>• Caña en Aluminio.</li> <li>• Manubrio Cross reforzado</li> <li>• Maniguetas antideslizantes para mejorar agarre</li> <li>• Relación Biela Enteriza con balineras selladas.</li> <li>• Frenos V. Break en Aluminio con ajustes de guaya.</li> <li>• Manzanas con Eje de Tuerca con balineras selladas.</li> <li>• Parrilla Delantera y Trasera Tubería Parrillas 1 1/8 Medidas 50 X 35 Cm.</li> <li>• Guardabarros Metálicos.</li> <li>• Rines No. 17 Tipo Moto. Llantas 2.50 X 17 Tipo Moto.</li> <li>• Sillín Ancho de Resortes anti prostático.</li> <li>• Pedales de Media en Resina con tragaluces 1</li> </ul> <p>Garantía en marco por defectos de fabricación</p>	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
24	Bandejas de Acero Inoxidable	Bandeja acero inoxidable 30x54 cms.	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
25	Jarras Medidora	Material plástico de alta resistencia translúcido. Capacidad de 1 litro. Ideal para medir líquidos y sólidos.	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
26	Espátulas de silicona	Mango fabricado en silicona Su largo total es de 28cm. Ancho: 4 cm.	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
27	Máquina de café	Máquina de café de 12 a 42 tazas Preparación rápida- 45 tazas de capacidad- Rinde de 15 a 45 tazas. Luz indicadora lista para servir- Fácil de llenar con marcas de nivel de agua- Dispensador de 2 vías para una taza o llenado continuo Garantía del fabricante	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
28	Cajas de Seguridad	Construida en acero. Posee sistema de bloqueo automático ante reiterados intentos fallidos de acceso. Con display digital para visualizar todas sus funcionalidades. Peso: 8kg. Medidas externas de 25cm de largo x 25 cm de alto x 35cm de ancho. Se puede instalar en pared. Tipo de pilas compatibles: AA. Accesorios incluidos: bulones.	1


**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
29	Lavamanos portátil para acometida de agua	Lavamanos portátil para acometida de agua potable. Este lavamanos requiere conexión a punto de agua, sin embargo, no requiere desagüe. Cuenta con un tanque de almacenamiento para el agua residual de	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		<p>20 litros con observador de nivel de llenado. El tanque cuenta con 3 pedales para accionar el flujo de agua, gel y jabón.</p> <p>Funcionamiento: Autónomo, con opción de conexión a punto de agua, pero sin requerir desagüe.</p> <p>Capacidad: Tanque de agua residual (aguas grises) de 20 litros, con observador de nivel. Accionamiento: 3 Pedales (o bomba de pie) para control de agua, jabón y/o gel.</p> <p>Capacidad: El sistema de pedal permite economizar agua hasta en un 50%.</p> <p>Material: Materiales resistentes como plástico de alta densidad (PVC) o acero inoxidable</p>	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30	Freidor eléctrico de mesa	Equipo de alto rendimiento, bajo consumo eléctrico, disminuye tiempo de cocción, control de temperatura entre 60 y 200 grados, fácil manipulación, fabricado en lámina de acero inoxidable, 2 resistencias de 1.500 wtt c/u a 200 v, termostato para control de temperatura, capacidad de 5,5 Lt de aceite, 1 canastilla	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			


ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
31	Cortador papa a la francesa	<p>Manejo manual, especial para trabajo pesado, cuchilla para corte de 12 mm; dimensiones: frente: 17 cm x fondo: 31 cm x alto 36 cm</p> <p>Material: En acero inoxidable.</p>	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



IMAGEN DE REFERENCIA	
	

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
32	Nevera (Refrigerador Minibar)	Nevera minibar Capacidad almacenamiento: 40 a 47 litros. Puerta Simple sellada con chapa de seguridad Interior de material plástico ABS. Al menos una división interna. Bandejas internas en material liso, lavable. Organizador en puerta. Control de temperatura. Funcionamiento con Cable de energía a 110 V.	1
IMAGEN DE REFERENCIA			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
33	Canasta para lavado de vasos y pocillos	Plástico de alta dureza, capacidad de 25 vatios, dimensiones de 50cm x 50 cm x 10 cm	1
IMAGEN DE REFERENCIA			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
------	----------	-------------	----------

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

34	Base para 2 equipos de mesa	Fabricada en lámina de acero inoxidable, patas en tubo redondo de 1 1/2, niveladores de tornillo. Frente 100 cm, fondo 60 cm, alto 60 cm	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
35	Cafetera tipo greca eléctrica	Capacidad 30 tintos, Suministro de energía: eléctrica 110 voltios, Materiales: acero inoxidable calibre 26. Cantidad de servicios 3 (Café, Agua y Leche), Llaves tipo italiana de chupa, Recipiente interno: en acero o porcelana, Niveles en aluminio con vidrio al exterior, cable de potencia: encauchetado.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
36	Máquina Crepera	Mueble en acero inoxidable, sistema a gas o eléctrica Medidas Generales: Aproximadamente 45x50x24 cm, 55x50x20 cm, o 40x40x20 cm. Peso: Varía entre 10 kg y 17 kg, dependiendo del material (hierro fundido o acero inoxidable). Potencia: entre 1650W y 3000W Voltaje: 110V o 220V.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
37	Báscula de piso semi industrial	Pedestal abatible, acumula y totaliza pesadas, display de 3 cm con luz, cable para conexión a PC, cubierta en acero inoxidable, batería con autonomía de 200 hr. Frente 40 cm, fondo 30 cm	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
38	Módulo para cubiertos y bandejas	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Módulo para cubiertos y bandejas fabricado en lámina de acero inoxidable Ref. 304 antiácidos y tubos de acero.</li> <li>– Un recipiente en plástico de alta resistencia con cuatro compartimentos para los cubiertos.</li> <li>– Zona inferior para apilar bandejas.</li> <li>– Mueble soportado en trompo nivelador de altura.</li> <li>– Dimensiones: Frente 65 cms X Fondo 65 cms X Alto 90 cms.</li> </ul>	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
39	Estufa 1 fogón	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cubierta superior en acero inoxidable calibre 18 – 304 antiácidos.</li> <li>– Estructura en acero inoxidable cal 20 – 430 Satinado.</li> <li>– Soporte de quemadores en acero inoxidable calibre 18 – 304 antiácidos.</li> <li>– Bandeja recolectora de residuos fabricada en acero inoxidable 20 – 430 satinado.</li> </ul>	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patas en tubo redondo de acero soportadas en niveladores de altura graduable.</li> <li>– Potencia: 65.000 BTU/h.</li> <li>– Dimensiones: Frente 56 cms X Fondo 60 cms X Alto 50 cms.</li> </ul>	
--	--	--	--

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
40	Mantequillero industrial en acero inoxidable	<p>Mantequillero industrial fabricado en acero inoxidable, viene fabricado sobre un recipiente con un rodillo con micro perforaciones en medio, los cuales permiten el esparcimiento de la mantequilla que se encuentra dentro del mismo recipiente.</p> <p>Dimensiones: Frente 17.5 cms X Fondo 16 cms X Alto 12 cms.</p>	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
41	Caja Registradora	<p>Caja registradora para negocio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puertos: PS/2, USB, RS232,</li> <li>• Medidas: 390mm x 360mm x 260mm</li> <li>• Especificaciones eléctricas AC 100v-240v 50/60hz 16 w.</li> <li>• 36 departamentos para diferentes productos</li> <li>• Capacidad para registrar hasta 50 vendedores.</li> <li>• 360mm x 330mm x 193mm Voltaje: AC 100- 240 V - 0.3 A</li> </ul>	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso: 4.2kg PLU: 6000</li> <li>• Display de 8 dígitos</li> <li>• Interfaz múltiple para dispositivos externos</li> <li>• Batería de reserva para protección de datos.</li> <li>• Compatible con impresora térmica y lector de códigos. (1D)</li> <li>• Reportes: Diario, Mensual, Cajeros Cajón: Plástico</li> <li>• Teclado: 48 Teclas Diferentes medios de pago impresora térmica 58 mm</li> <li>• Aplicación con módulo de ventas control interno</li> </ul>	
--	--	--	--

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
42	Termómetro digital para alimentos	<p>Termómetro Digital TP101 para Alimentos, es ideal para medir la temperatura en Líquidos, Carnes, Pescados, Verduras, Aceite, Barbacoas, Repostería, Hornos, Laboratorios e Industria, Entre Otros. Este Instrumento cuenta con pantalla LCD, el cual le permite saber la temperatura exacta en pocos segundos.</p> <p>Principales Características:            Termómetro Digital TP101            Tipo de Medición: °C ó °F            Rango del Sensor: - 50 °C ~ 300 °C (- 58 °F ~ 572 °F)            Resolución: ± 0.1 °C            Longitud de la sonda: 14.8 cm            Baterías Incluidas            Indicador de Batería Baja            Memoriza datos de la medición anterior            Resistente al Agua            Apagado Automático después de 10 minutos de inactividad, para ahorro de energía.</p>	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
 Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
 Oficinas Administrativas:  
 Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
 Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
 Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
43	Punto ecológico 60 litros	<p>Punto ecológico de 60 Lts con tres papeleras de vaivén de colores Blanca, negra y verde CONFORME con la Resolución 2184del 2019, Ministerio de Ambiente; medidas 95cm de ancho x 1 metro de alto y 42 cm de profundidad las papeleras están marcadas con todo lo que tiene que desechar en cada una para su clasificación la estructura está hecha en lamina calibre 18 pintada de color negro con pintura electrostática.</p> <p>Medidas de canecas: Alto: 74 cm, Ancho: 28cm Profundo: 40 cm</p>	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**




ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
44	Licuada Industrial	<p>Licuada industrial Inoxidable 8 Litros. Vaso mono bloque (sin soldadura) de acero inoxidable 304 (grado alimenticio), Base cuadrado robusta y de máxima estabilidad. Material de la estructura: Acero inoxidable. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p>	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		Potencia: 0.5 HP Capacidad: 8 litros Voltaje: 110 voltios. // Frecuencia: 60 HZ Rotación: 3500 RPM Peso Neto: 12 Kg. Peso Bruto: 16 Kg DIMENSIONES: Ancho: 33 cm. Fondo: 32 cm. Altura: 75 cm.	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
45	Estibas Plásticas	Material resistente formado por una mezcla de Polipropileno y Polietileno, tiene características físicas similares a la madera real, sin embargo, al ser elaborado en madera plástica es 100% amigable con el medio ambiente, aprovechando los residuos plásticos. Gracias a su composición plástica se puede usar a nivel de piso o en estanterías. Dimensiones: 100x120x15 cm. Características: Acabado Natural, retardante a la ignición, fácil de pintar, impermeable, aislante acústico, no se astilla, no tóxico, no requiere inmunizado, 100% ecológico Usos: Cargas estáticas y dinámicas, empaque terciario de productos, Apto para Interior y exterior.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
46	Canastilla plástica "fresera".	Canastilla plástica en polipropileno de alta densidad, con laterales y base perforada, esquinas reforzadas, tamaño de 53 cm de largo x 35 cm de ancho x 15 cm de alto, capacidad de carga mínima de 10 Kg, Color	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
 Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
 Oficinas Administrativas:  
 Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
 Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
 Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

verde.

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
47	Báscula Industrial de piso	Báscula de piso fabricada en acero inoxidable, con protección contra el polvo y la corrosión. Celda de carga de alta precisión con capacidad máxima de 500 kg, mínima de 1 kg y división escala de 20 g. Plataforma gruesa de 50x60cm resistente al agua, de soldadura robotizada de alta calidad y durabilidad. Pantalla LED con luz verde. EQUIPO BÁSCULA DE PISO WATERPROOF - GW2. Escala de temperatura de sensibilidad $\leq 12 \text{ PPM}/^{\circ}\text{C}$ Non linear $\leq 0.01\% \text{ F.S}$ Celda de carga Tipo de tensión de resistencia C3 división 30000 Temperatura de trabajo - $10^{\circ}\text{C}$ ~ $+40^{\circ}\text{C}$ Humedad Relativa $\leq 90\% \text{ RH}$ (sin condensación) Alimentación: AC 110V/60Hz Adaptador o cargador 9V .Temperatura de almacenamiento $-25 \sim +55^{\circ}\text{C}$ Interfaz RS232C	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
48	Imán porta cuchillos	Barra magnética para sostener cuchillos y otros elementos metálicos Material: Polipropileno o acero inoxidable Ancho mínimo 5 cm.	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



		Largo mínimo 20 cm. Con tornillos y tacos de fijación.	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
49	Kit de verificación rápida para cloro libre (residual) y pH	<p>Kit Medición: HI 3887 es un kit de pruebas rápidas de uso general, que mide el cloro libre y el pH. El cloro libre se mide utilizando el método DPD. El pH se mide utilizando un indicador visual de pH. Este kit está equipado con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar aproximadamente 50 pruebas de cloro libre y 100 pruebas de pH.</p> <p>El HI 3887 es un kit colorimétrico de análisis químico que determina la concentración de cloro libre y el pH en muestras dentro de un rango de 0.0 a 2.5 mg/L (ppm) de cloro libre y un rango de pH de 6.0 a 8.5. El HI 3887 se suministra con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar el análisis. El kit de pruebas contiene suficientes reactivos para realizar aproximadamente 50 pruebas de cloro libre y 100 pruebas de pH.</p> <p>Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Reactivos prefabricados para facilitar el uso.</li> <li>-Cubos de comparación de colores para una determinación simple.</li> <li>-Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad.</li> <li>-Alta resolución: Las lecturas de cloro libre de 0.0 a 2.5 mg/L se determinan a una resolución de 0.5 mg/L. Las lecturas de pH de 6,0 a 8,5 pH se determinan a una resolución de 0,5 pH.</li> </ul>	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
50	Dotación Uniformes Anti fluido para Alimentos	Uniforme unisex anti fluido stretch cuello estilo americano. Dos piezas y gorro. Zapatos Antideslizantes Talla del uniforme conforme al pedido. Talla de los Zapatos conforme al pedido.	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
51	Mesas de Acero Inoxidable	Mesa en acero inoxidable de 90x100x50 cm sin entrepaño calibre 16 de 1" 1" ¼ grosor	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
52	Gafas de	Fabricadas en Policarbonato, ajustables a la cara,	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

	Seguridad	lavables. Resistente al impacto. -Lente: Claro, transparente. 100% policarbonato. Diseñada para proteger contra riesgos de material particulado, salpicaduras de líquidos y rocíos. Unidad de Medida y Capacidad: Brazos: Ajustable 4 posiciones. Montura: Policarbonato con Nylon -Filtro UV: u6 Filtro de luz visible: LI 1.3 Peso: 29 gr aprox	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
53	Lavamanos de acción Mecánica	Fabricado en acero inoxidable, Accionamiento pedal (No contacto) - Grifería incluida, - Requiere punto de entrada de agua - Requiere desagüe - No requiere sistema de almacenamiento - No requiere tanque - No requiere electricidad - Diseño robusto para trabajo pesado - Medidas: Alto:85 Ancho:37 Largo:37cm	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
54	Kit de cámaras de seguridad	Especificaciones principales Alcance: mínimo 8 m Color: Negro/blanco Conexión: Cableado Kit Dvr Full Hd 1080P 4 Cámaras Disco Duro 1Tb Ac   Cámara seguridad	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Diámetro del lente: 3.6 mm</li> <li>•Cuenta con infrarrojo: Si</li> <li>Resolución: Alta definición 1080P (Full HD).</li> <li>Garantía del fabricante.</li> </ul>	
--	--	---	--

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
55	Dispensador de Toallas	Diseño de anclaje a la pared. Dimensiones: Frente 28cms X Fondo 10cms X Alto 20cms. Material: Plástico	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**







ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
56	Recipiente en acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable completamente troquelado sin soldaduras ni añadidas. – Bordes redondos. – Sistema apilable. – Capacidad: 7 litros – Dimensiones volumen: 26.5x32.5x10cms. - Dimensión del acero 1/2x10 cms	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**


Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
 Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
 Oficinas Administrativas:  
 Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
 Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
 Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
57	Cortador de tomates	Acero inoxidable, Capacidad mínima 11 rodajas por corte Peso 18 Kg - Alto 20 cm x ancho 18 cm x fondo 39 cm	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
58	Molde para queso campesino	* Acero inoxidable calibre 14 con tapa y perforado * Capacidad de 1 Lb	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
59	Kit de masa pesas patrón para calibración.	Kit Masas Pesas Patrón Calibración Balanzas Básculas Gramera. Las medidas deben cumplir con la certificación NTC 1848 en Colombia.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
60	Botiquín Tipo A	Botiquín en lona tipo A dotado con: Gasas limpias Paquete X 20 unidades, Un esparadrapo de tela rollo de 4" baja lenguas Paquete X 20 unidades guantes de látex para examen caja por 100 una unidad, venda elástica 2 X 5 yardas, una unidad venda elástica 3 X 5 yardas una unidad venda elástica 5 x 5 yardas, una unidad venda de algodón 3 x 5 yardas una unidad venda de algodón 3 x 5 yardas 1 frasco x 120 ml yodopovidona (jabón quirúrgico) Una unidad solución salina 250 cc o 500 cc Una unidad termómetro de mercurio o digital Una unidad alcohol antiséptico frasco por 275 ml	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
<p style="text-align: center;">Botiquín Tipo A</p> 			

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
61	Mesa de acero inoxidable 1 metro con 1 entrepáño	Fabricada en acero inoxidable 304. Un entrepáño. Patas niveladoras en acero inoxidable. Dimensiones: 100 x 60 x 87 cm.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
62	Refractómetro portátil, 0 - 90 % · BRIX.	"Refractómetro portátil, 0 - 90 % · BRIX. (0 - 90 % · BRIX - Ideal para realizar mediciones en una amplia gama de productos como jugos, salsas, mermeladas,	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		arequipes, bocadillos, jaleas, melazas y similares, en general en todo tipo de productos de alta concentración de dulce) Instrumentos ópticos de alta precisión y de un sencillo manejo, se basan en la refracción de la luz al pasar por un prisma, cuentan con compensación de temperatura (ATC) y son ideales para trabajar en el sector alimenticio. Con Compensación Automática de Temperatura. Incluye kit de calibración, estuche y manuales. Unidad de Empaque: Estuche individual."	
--	--	---	--

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
63	Colorímetro cloro libre	"Rango cloro libre: 0.00 a 2.50 ppm Resolución cloro libre: 0.01 ppm Precisión cloro libre: $\pm 0.03$ ppm $\pm 3\%$ de la lectura Método cloro: Adaptación del método USEPA 330.5. La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD causa un tinte rosa en la muestra. Fuente de luz fotómetro/colorímetro: LED @ 525 nm Detector de luz fotómetro/colorímetro: Fotocelda de silicio Tipo de batería/duración: (1) 1.5V AAA Apagado automático: Después de dos minutos de inactividad Ambiente: 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 95% no condensante Peso: 64 g (2.25 oz.) Dimensiones: 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5")"	1



**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
64	Congelador horizontal	"Tipo: Horizontal Ancho: 78 cm Alto: 89.5 cm Profundidad: 75 cm Tipo de refrigerante: R600A"	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195




GD-P3-F19\_V12

		Capacidad: 230 Lts Cantidad de puertas: 1 Potencia: 85W Rango de temperatura: 5°C a -18°C Material: Lámina Galvanizada Prepintada" Cantidad de puertas: 1 Potencia: 85W Rango de temperatura: 5°C a -18°C Material: Lámina Galvanizada Prepintada Garantía del fabricante	
<div>  </div>			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
65	Licuadora Industrial en Acero de 5 Litros	"Estructura en acero inoxidable robusta Capacidad de almacenamiento de 5 litros, potencia 550W a 750W Vaso en acero inoxidable anti-ácido, referencia 304, calibre 18 Sistema basculante para facilitar la descarga de los jugos Sello mecánico de excelente calidad para mezclas frías. Cuchilla de doble acción en platina de acero inoxidable. Motor eléctrico bobinado 100% en cobre Voltaje de operación 110 V". Garantía del Fabricante y Manual de uso.	1
<div>  </div>			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
66	Datafono Smart Pro	Batería recargable de polímero de litio 5200mAh, 3.7V Carga con USB tipo C Wi-Fi 2.4 GHz LTE - GSM GPS Bluetooth 4.2 Chip: Lector de chip EMV/PBOC, ISO 7816,	1

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195







		Compliant Class A, B, C. Banda: Lector de banda magnética Triple tracks. Sin contacto: Lector NFC, EMV contactless, ISO 14443A/B. Incluye accesorios como cargador, manual y garantía del fabricante	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
67	Embutidora de Chorizos de 10 Litros (Manual)	"Fabricada en acero inoxidable 304 Incluye 4 boquillas de diferente tamaño 14, 20, 30, y 36mm en acero inoxidable Maneja dos velocidades que se operan por medio de una manivela Sistema de piñonería interno Fácil mantenimiento y limpieza. Capacidad 10 Litros (9.2kg) de producto Totalmente desarmable Para la limpieza"	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
68	Locker metálico 6 puestos	Material: Lámina Cold Rolled calibre 24 Acabado: Pintura electrostática Percheros: Tipo gancho según el diseño, Patas Polipropileno resistente, ranuras o rejillas de ventilación por casillero para evitar humedad y malos olores, cierre metálico compatible con candado Alto: 180 cm. Ancho: 93 cm. Fondo: 30 cm.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

69	Estantería metálica	Estantería Metálica con 5 entrepaños Dimensiones: 90x40x200 Con cinco entrepaños y doble refuerzo de calibre 22, resistente para soportar una capacidad de carga de hasta 15 kilos por entrepaño.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
70	Vitrina Mostrador	"Fondo:35 Ancho:100cm Alto: 100cm Estructura en hierro para resistir grandes pesos. Hecha con pintura blanca nueva en polvo y cuenta con 6 entrepaños calibre 5mm, dos puertas con bisel para abrir y cerrar con facilidad, tiene 4 rodachinas para facilitar su manejo."	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
71	Waflera Sencilla fija	Waflera sencilla de un puesto monofásica 110V. Cuerpo fabricado en acero inoxidable pulido con placas de hierro fundido, con revestimiento antiadherente y mango metálico. Dimensiones de 0,255m (frente) x 0,47m (fondo) x 0,18m (altura), con placas de hierro fundido antiadherente. Garantía y Manual del Fabricante.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
72	Procesador de Alimentos	"Material: Plástico Capacidad: 8 Tazas, Motor: 450 W, Hoja de Acero Inoxidable Disco reversible"	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
73	Empacadora al Vacío Semi Industrial	"Dimensiones Alto:13cm Ancho: 40 cm Largo: 25 cm Material: Plástico Potencia: 110 Watt Voltaje: 110 V capacidad de vacío de 75 - 80 Kpa"	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
74	MAQUINA PARA CAFE DE CAPUCHINO	Máquina Para Café Expreso, Capuchino, Latte, Mocca, etc 1350W 20bar Aeomjk; 110V 60Hz 1050W 2 tazas Bomba de alta presión de 20 bares. Tanque de agua transparente desmontable de 1.5L Con válvula de seguridad puede liberar presión automáticamente. Caldera de aleación de aluminio fundido a presión Porta filtros de aleación de aluminio con filtro de acero inoxidable para mejorar la calidad del café. Con dispositivo protegido contra sobrecalentamiento y sobrepresión. Boquilla de espuma y bandeja de goteo desmontables para una fácil limpieza Tapete duradero de Acero Inoxidable para precalentar	

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

		tazas de café Función para detección Táctil. Incluye Manual y Garantía del fabricante.	
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
75	MUEBLE ORGANIZADOR PARA COCINA DE RESTAURANTE	Mueble organizador Multiusos, con 4 entrepaños amplios espacios para guardar utensilios, estante adicional para mayor capacidad de almacenamiento y manijas metálicas. Medidas: Alto 1,60 cm - Ancho: 70 cm- Fondo: 36,3 cm Material: Plástico Armado sencillo y base fija.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			
			
ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
76	KIT DE EMERGENCIAS CON SEÑALIZACIÓN BPM	Botiquín dotado según normatividad vigente Extintor 10 lbs 5 señales Para Local en acrílico 40cm largo x 20cm alto	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
77	CAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS	Caja Plástica Con Tapa 37lt 62X21X47.5 cm Transparente	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
78	Juego de vajilla porcelana	Juego de Vajilla en Porcelana 16 Piezas 4 Puestos Isla	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
79	Licuada	Licuada 2.7 Lt: Capacidad: 2,7 litros-Incluye: Aislador de ruido- Material: Vaso de Policarbonato -Velocidad: Variable y Pulso - Alimentación:110V -Rendimiento: 9 Kg/ min - Peso aprox.: 5.3 Kg.- Licuada para uso comercial Potencia: 1300W - 1600W Garantía y manual del Fabricante.	

**IMAGEN DE REFERENCIA**

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
80	SISTEMA POS DE FACTURACIÓN	Computador All in one, todo en uno, incluye 8gb, Disco 256 gb Pistola Lectora de código de barras Rollo de papel térmico Incluye teclado y mouse Impresora Térmica de 80 mm Cajón Monedero de mínimo 5 compartimentos SOFTWARE DE FACTURACION LOCAL SENCILLO. Garantía y manual del Fabricante.	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
81	Computador de Escritorio todo en uno	All in one AID 21.4" 8GB RAM - 256GB SSD -Incluye Garantía del fabricante.	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
82	Punto Ecológico de 20L	<p>Punto Ecológico 20L Auto enganche 3 Canecas Con Pedal</p> <p>Capacidad: 20 Litros por caneca.</p> <p>Material: Plástico resistente (polietileno) o acero inoxidable, diseñado para uso frecuente.</p> <p>Mecanismo: Pedal de alto tráfico que permite abrir la tapa hasta 90 grados sin usar las manos, garantizando higiene.</p> <p>Estructura: Pueden ser unidades individuales o estaciones de reciclaje (punto ecológico) con base o estructura de unión.</p> <p>Código de Colores: A menudo incluye tapas de colores (blanco, negro, verde) según la normativa para separación de residuos.</p> <p>Medidas Aproximadas: Generalmente rectangulares o cilíndricas. Un modelo de acero puede medir cerca de 44CM de alto por 29CM de ancho</p>	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
83	Tapete Antifatiga	<p>Tapete 91x198 cm Antifatiga Negro: Elaborado con una durable superficie en PVC de textura en alto relieve grafilado para mayor tracción y una espuma densa al respaldo que alivia la fatiga.</p>	1

**IMAGEN DE REFERENCIA**

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12



ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
84	Tablet (notebook)	Tablet Ghz 10.1 Android 16 Con Teclado Y Funda (Android 16, ram 20GB,128GB) Incluye Accesorios y Garantía del fabricante.	1
<b>IMAGEN DE REFERENCIA</b>			

En el marco de los bienes y servicios descritos, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico requiere recibir, una oferta conforme a los criterios establecidos en el Formato de Propuesta Económica.

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12. Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195

GD-P3-F19\_V12