

Alcaldía de PEREIRA		ACTA GENERAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA. N° 1MF034-26	
Versión 01		Fecha de Vigencia: Enero 17 de 2024	
CIUDAD	Pereira	FECHA	22/04/26
ACTA N°		1MF034-26	
TIPO DE ESTABLECIMIENTO Establecimiento Comercial ☒ Establecimientos de Espectáculo Público ☐ Establecimientos de Diversión Pública ☐			
ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD <u>Secretaría de salud pública y seguridad social</u>			
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO			
* CAMPO OBLIGATORIO			
* RAZÓN SOCIAL	Victor Alfonso Colorado Rivera		
* CÉDULA / NIT	9698247		
* NOMBRE COMERCIAL	Reciclajes El Mayor		
* DIRECCIÓN	Calle 11 # 10-26 Corocito		
* DEPARTAMENTO	Risaralda		
* MATRÍCULA MERCANTIL	18235942		
* MUNICIPIO	Pereira		
Barrio	Corocito	Vereda	
Comuna	Vitovivencia	Localidad	
Sector		Corregimiento	
Casero		UPZ	
Otro		Cual	
TELÉFONOS	320 680 4396		
CORREO ELECTRÓNICO	pedioprada892a@gmail.com		
NOMBRE DEL PROPIETARIO	Victor Alfonso Colorado Rivera		
* DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C. ☒	C.E. ☐	NIT ☐ * Número de documento 9698247
* NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Alfonso Colorado Rivera		
* DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C. ☒	C.E. ☐	NIT ☐ * Número de documento 9698247
CORREO ELECTRÓNICO	pedioprada892a@gmail.com		
* DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Calle 11 # 10-26 Corocito		
EL REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SI ☐ NO ☐			
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	pedioprada892a@gmail.com		
* DEPARTAMENTO	Risaralda		
* MUNICIPIO	Pereira		
* HORA Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO	Lun-Dom 6:00 a.m - 6:00 p.m		
N° DE TRABAJADORES	1		
N° DE EMPLEADOS AFILIADOS A RIESGOS PROFESIONALES	0		
N° DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0		
CÓDIGO CIUU	SI ☒ NO ☐	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	3830 Recuperación de Materiales
CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA			
FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA VISITA		% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN
N° ACTA DE ÚLTIMA VISITA			
* MOTIVO DE LA VISITA			
PROGRAMACIÓN	SOLICITUD DEL INTERESADO ☒		ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
SOLICITUD OFICIAL	EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.
OTRO	Especifique		
NÚMERO Y FECHA DE RADICADO EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DE INTERESADO O ASOCIADO POR SAIA 16255			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
Cumplimiento (C)	Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar		
Cumplimiento parcial (CP)	Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar		
No cumplimiento (NC)	Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar a evaluar		
Crítico (CR)	La casilla "CR" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales		
No Aplica (NA)	Cuando el criterio a evaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC. Nota: (para no afectar calificación de los bloques se diligenciará como Cumple (C) y se indicará en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado)		
REVISIÓN DOCUMENTAL			
DOCUMENTOS	DOCUMENTADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de Trabajo)		X	
Contrato con gestor de residuos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental)		X	
Permiso de vertimientos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental)		X	
En caso de requerir de medidas de control: la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria del área de jurisdicción.		X	

I. CONDICIONES LOCATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

1. CONDICIONES LOCATIVAS

ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
1.1 El establecimiento está ubicado en terreno de fácil drenaje, alejado de botaderos de basura, aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad evitar en las zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación, erosión (Art 160, 162, 163 Ley 9 de 1979)	5	2.5	0		
1.2 Las entradas principales a la edificación y a sus ambientes interiores cuentan con fácil acceso (Art 40 Resolución 14861 de 1985)	4	2	0		
1.3 En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 193, 194 Ley 9 de 1979)	4	2	0		Piso de difícil limpieza
1.4 En el establecimiento las paredes y techos son sólidos de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979)	4	2	0		
1.5 Las redes e instalaciones eléctricas como interruptores, reguladores, lámparas y demás equipos o elementos utilizados para iluminación en áreas específicas están construidas, instaladas, mantenidas, accionadas, señalizadas y protegidas, de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.(Art 117 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		Cabo eléctrica expuesta
1.6 Las escaleras, rampas, son seguras, cuentan con pasamanos y están revestidas de material antideslizantes. (Art 47 y 48 Resolución 14861 de 1985)	4	2	0		
1.7 La ventilación es adecuada para el uso.(Art 197 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
1.8 La iluminación es suficiente y adecuada en cantidad para su uso. (Art 196 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE

26.5

La calificación del bloque corresponde al 30% del total del acta

2. CONDICIONES SANITARIAS

ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.1 El establecimiento cuenta con, servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento y en cantidad suficientes para uso de los trabajadores y visitantes (inodoros y lavamanos). (Art 50 Resolución 14861 de 1985)	10		0		
2.2 El establecimiento mantiene las condiciones de orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones y equipos documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (art 207 ley 9 de 1979)	6	3	0		falta de limpieza
2.3 Los elementos y productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección se encuentran debidamente rotulados y almacenados.	4	2	0		

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE

17

La calificación del bloque corresponde al 20% del total del acta

3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.1.1 El establecimiento se encuentra conectado a la red del sistema de acueducto u otro sistema alternativo	2	1	0		
3.1.2 El establecimiento cuenta con suministro y acceso a agua potable (Art 165 Ley 9 de 1979)	4		0		
3.1.3 Las instalaciones interiores para suministro están diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión suficiente de servicio en todos los sitios de consumo (Art 10 numeral 2 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		
3.1.4 El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art 10 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		No cuentan con tanques de agua potable
3.1.5 El establecimiento realiza semestralmente o cuando este visiblemente sucio el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable. (revisar soportes).(Art 10 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		No cuentan con tanques de agua potable
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIENTOS	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.2.1 Las aguas residuales generadas por el establecimiento son vertidos al alcantarillado u otro sistema alternativo. (Art 36 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
3.2.2 Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos están diseñadas y construidas para que permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable	2	1	0		
3.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.3.1 Cuenta con programa para el manejo y gestión integral de sus residuos sólidos documentado e implementado.	2	1	0		
3.3.2 El área para el almacenamiento de residuos cumple con condiciones sanitarias	3	1.5	0		falta de señalización
3.3.3 Cuenta con recipientes de material rígido que facilita su limpieza y desinfección e identificados para el manejo de residuos y de cumplimiento al código de colores.	2	1	0		
3.4 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.4.1 Existe un programa de manejo integral de plagas documentado e implementado (Art 201 y Art 593 Ley 09 de 1979)	2	1	0		No se evidencia documentación
3.4.2 En el establecimiento no se evidencia la presencia de plagas o daños ocasionados por éstas y se establecen medidas preventivas para el control y propagación (Art 168 Ley 09 de 79)	5		0		

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE

27.5

La calificación del bloque corresponde al 30% del total del acta

Alcaldía de PEREIRA La salud es de todos	ACTA GENERAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA. N° IMF034-26	22/04/26																																										
4 CONDICIONES DE SEGURIDAD-GESTION DEL RIESGO																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">ASPECTO A VERIFICAR</th> <th style="width:5%;">C</th> <th style="width:5%;">CP</th> <th style="width:5%;">NC</th> <th style="width:5%;">NA</th> <th style="width:30%;">HALLAZGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1 Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado. (Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td>No se evidencian implementación documento</td> </tr> <tr> <td>4.3 Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art 206 Ley 9 de 1979) (Art 52 Resolución 14861 de 1985)</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td>Falta de señalización</td> </tr> <tr> <td>4.4 El establecimiento tiene alarma de emergencia. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.5 Las escaleras cuentan con cinta antideshizante, franja foto lumínica y pasamanos. (Art 48 Resolución 14861 de 1985)</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.6 La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2.5</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td>Falta extintores</td> </tr> <tr> <td>4.7 Existe botiquín de primeros auxilios. (Art 127 Ley 9 de 1979)</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td>Falta botiquín</td> </tr> </tbody> </table>	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	4.1 Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado. (Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)	4	2	0		No se evidencian implementación documento	4.3 Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art 206 Ley 9 de 1979) (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	3	1.5	0		Falta de señalización	4.4 El establecimiento tiene alarma de emergencia. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	2	1	0			4.5 Las escaleras cuentan con cinta antideshizante, franja foto lumínica y pasamanos. (Art 48 Resolución 14861 de 1985)	3	1.5	0			4.6 La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	5	2.5	0		Falta extintores	4.7 Existe botiquín de primeros auxilios. (Art 127 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		Falta botiquín	5 La calificación del bloque corresponde al 20% del total del acta	
ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS																																							
4.1 Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado. (Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)	4	2	0		No se evidencian implementación documento																																							
4.3 Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art 206 Ley 9 de 1979) (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	3	1.5	0		Falta de señalización																																							
4.4 El establecimiento tiene alarma de emergencia. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	2	1	0																																									
4.5 Las escaleras cuentan con cinta antideshizante, franja foto lumínica y pasamanos. (Art 48 Resolución 14861 de 1985)	3	1.5	0																																									
4.6 La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	5	2.5	0		Falta extintores																																							
4.7 Existe botiquín de primeros auxilios. (Art 127 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		Falta botiquín																																							
II. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS																																												
% DE CUMPLIMIENTO 76	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir. <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">FAVORABLE</td> <td style="width:50%; text-align: center;">95%-100%</td> </tr> <tr> <td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td> <td style="text-align: center;">50%-94%</td> </tr> <tr> <td>DESFAVORABLE</td> <td style="text-align: center;">< 49.9%</td> </tr> </table>	FAVORABLE	95%-100%	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	50%-94%	DESFAVORABLE	< 49.9%	NIVEL DE CUMPLIMIENTO En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como "crítico", independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será de DESFAVORABLE, representación de riesgo inminente a la salud pública con aplicación de medida sanitaria (NC-AMS) y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE																																				
FAVORABLE	95%-100%																																											
FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	50%-94%																																											
DESFAVORABLE	< 49.9%																																											
III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO																																												
NUMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS (AGUA) _____ NUMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS _____																																												
IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS																																												
Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.																																												
V. OBSERVACIONES																																												
Por parte de la autoridad sanitaria: Subsanar los hallazgos de los numerales 1.3, 1.5, 2.2, 3.3.2, 3.4.1, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7 en cuanto a condiciones, localidad, programación, de plagal y plan de gestión del riesgo, extintor y botiquín. Se informa que después de 3 conceptos sanitarios, favorable se inicia proceso sancionatorio.																																												
Por parte de Establecimiento: Seito # 04215 Favorable con requerimientos																																												
VI. INFORMACIÓN DE TIPO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD/PREVENTIVA																																												
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> ☐ Clausura temporal total ☐ Clausura temporal parcial ☐ Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ Suspensión total de trabajos o servicios ☐ Asilamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades </td> <td style="width:33%;"> ☐ Decomiso ☐ Destrucción o desnaturalización ☐ Congelación ☐ Captura y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles </td> <td style="width:33%;"> ☐ Vacunación personas o animales ☐ Destrucción o desnaturalización ☐ Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades ☐ Desocupación o desalojamiento de establecimientos o vivienda </td> </tr> </table>			☐ Clausura temporal total ☐ Clausura temporal parcial ☐ Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ Suspensión total de trabajos o servicios ☐ Asilamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades	☐ Decomiso ☐ Destrucción o desnaturalización ☐ Congelación ☐ Captura y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles	☐ Vacunación personas o animales ☐ Destrucción o desnaturalización ☐ Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades ☐ Desocupación o desalojamiento de establecimientos o vivienda																																							
☐ Clausura temporal total ☐ Clausura temporal parcial ☐ Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ Suspensión total de trabajos o servicios ☐ Asilamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades	☐ Decomiso ☐ Destrucción o desnaturalización ☐ Congelación ☐ Captura y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles	☐ Vacunación personas o animales ☐ Destrucción o desnaturalización ☐ Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades ☐ Desocupación o desalojamiento de establecimientos o vivienda																																										
N° DEL ACTA DE LA MEDIDA SANITARIA _____																																												
VII. PLAZO CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS																																												
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:20%;">DIAS HABILES PLAZO</td> <td style="width:80%;">30</td> </tr> <tr> <td>FECHA INICIO PLAZO</td> <td>22 de abril de 2026</td> </tr> <tr> <td>FECHA FIN DE PLAZO</td> <td>09 de junio de 2026</td> </tr> </table>			DIAS HABILES PLAZO	30	FECHA INICIO PLAZO	22 de abril de 2026	FECHA FIN DE PLAZO	09 de junio de 2026																																				
DIAS HABILES PLAZO	30																																											
FECHA INICIO PLAZO	22 de abril de 2026																																											
FECHA FIN DE PLAZO	09 de junio de 2026																																											
VIII. NOTIFICACION DEL ACTA																																												
Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita hoy <u>22</u> del mes de <u>Abril</u> del año <u>2026</u> en la Ciudad de <u>Pereira</u> .																																												
De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.																																												
NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.																																												
POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA																																												
FIRMA: <u>Defensor Marin Fernandez</u> NOMBRE: <u>Defensor Marin Fernandez</u> CEDULA: <u>1090338218</u> CARGO: <u>Contratista</u> INSTITUCION: <u>SSPySSP</u>	FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CEDULA: _____ CARGO: _____ INSTITUCION: _____																																											
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO																																												
FIRMA: <u>Puel Rando</u> NOMBRE: <u>Pedro Prada Pando</u> CEDULA: <u>1683 331</u> INSTITUCION: <u>Recicla el mejor</u> CARGO: <u>Encargado</u>	FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CEDULA: _____ INSTITUCION: _____ CARGO: _____																																											
La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales que le son solicitados desde sus actividades de I.V.C., los cuales serán utilizados para el desarrollo de su misión. De otro lado, por su naturaleza, los datos que tienen carácter de públicos pueden estar contenidos en estas actas, sin autorización del titular art 10 Ley 1581 de 2012.																																												