

Profesional
Independiente

	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA ACTA ANEXA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES (GIRASA) - PEQUEÑO Y MICRO GENERADOR SIN TRATAMIENTO N° <u>IMFOS7-26</u>	 Alcaldía de PEREIRA
---	---	--

TIPO DE ACTIVIDADES O SERVICIOS PRESTADOS

CIUDAD <u>Pereira</u>	FECHA <u>15/04/2026</u>	ACTA N° <u>IMFOS7-26</u>
-----------------------	-------------------------	--------------------------

N.° Acta establecimiento vigilado: IMFOS7-26

TIPO DE ACTIVIDADES O SERVICIOS PRESTADOS

Servicios de atención en salud ☒	Bancos de sangre, tejidos y semen ☐	Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres ☐
Servicio de Tanatopraxia ☐	Servicio de Morgues ☐	Servicio de Lavado de ropa hospitalaria o esterilización de material quirúrgico ☐
Servicio de Necropsias ☐	Servicio de Exhumaciones ☐	Servicios de estética y cosmetología ornamental ☐
Servicios veterinarios ☐	Farmacias/Droguerías o Droguerías ☐	Bioterios y laboratorios de biotecnología ☐
		Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas ☐
		Centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes ☐

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

CAMPO OBLIGATORIO

RAZÓN SOCIAL Maria Margarita Obando Podas

NOMBRE COMERCIAL Maria Margarita Obando Podas

TIPO DE GENERADOR: PEQUEÑO GENERADOR ☐ MICRO GENERADOR ☒ Valor de la media Móvil de los últimos 6 meses 33 Kg

TRATAMIENTO EXTERNO ☒ SI ☐ NO

Tipo de tratamiento realizado a los residuos: Químico ☐ Térmico con combustión ☒ Térmico sin combustión ☐ Otros: Cual

NOMBRE DEL GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS DE RIESGO BIOLÓGICO Emdepsa

NOMBRE DEL GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS CON OTRAS CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD Emdepsa

NOMBRE DEL GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS RADIOACTIVOS N/A

CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ÚLTIMA VISITA	FAVORABLE	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	DESFAVORABLE	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN
/ /					%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cumplimiento (C)	Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar
Cumplimiento parcial (CP)	Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar
No cumplimiento (NC)	Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar a evaluar
Critico (CR)	La casilla "CR" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales
No Aplica (NA)	Cuando el criterio a evaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC Nota: (para no afectar calificación de los bloques se diligenciará como Cumple (C) y se indicará en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado)

REVISIÓN DOCUMENTAL

DOCUMENTOS	DOCUMENTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	NO APLICA	
Comprobantes de recolección, certificados de recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y RAEE, por gestores autorizados. Custodia mínima: 5 años. (Res. 591/2024 D. 1076/2015).	X			/
Soporte de inscripción, diligenciamiento y actualización del Registro Único Ambiental - RUA ante la autoridad ambiental (en caso de no contar, notificar a la autoridad ambiental de la jurisdicción) (Res. 0839/2023, art. 10, 15 y 24)		X		
Si gestiona residuos radiactivos deberá contar con Autorización del Ministerio de Minas y Energía (MME) para residuos radiactivos o notificación correspondiente. (D. 1076/2015, Res. 180005/2010)			X	
Certificados de vacunación del personal manipulador de residuos. (Res. 2346/2007, D. 1072/2015)	X			
Hoja de datos de seguridad de residuos peligrosos generados. (Res. 773/2021, D. 1076/2015)	X			
Presentación Plan anual SG-SST con evidencia de manejo interno seguro de residuos. (D. 1072/2015, Res. 312/2019)	X			

I. PARAMETROS A VERIFICAR

COMPONENTE DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES

1. ETAPA DE PLANEACIÓN

Profesional
Independiente
15/04/2026

Salud		SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA ACTA ANEXA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES (GIRASA) - PEQUEÑO Y MICRO GENERADOR SIN TRATAMIENTO N° 115051-26				Alcaldía de PEREIRA	
1.1 SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
1.1.1	El establecimiento cuenta con un documento de compromiso institucional, firmado por el representante legal o propietario, para cumplir el PGRIASA. (Res 591/2024, num 4.1.1.1)	5	2.5	0	5		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		5				La calificación del bloque corresponde al 5% del total del acta	
1.2 CONFORMACIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA (GAGAS)							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
1.2.1	El establecimiento dispone de un responsable o equipo de gestión ambiental y sanitaria encargado de liderar, ejecutar, evaluar y aplicar acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente a través del PGRIASA. (Res 591 de 2024 num 4.1.1.2)	5	2.5	0	5		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		5				La calificación del bloque corresponde al 5% del total del acta	
1.3 ELABORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN INTERNA							
2. DIAGNOSTICO							
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD Y SERVICIOS PRESTADOS / DIAGNOSTICO							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
2.1.1	El generador tiene PGRIASA formulado, actualizado y disponible ante autoridades. (D.780/2016, art.2.8.10.6, Res.591/2024).	8	4	0	8		
2.1.2	El generador cuenta con PGRIASA con descripción de actividades que generan residuos. (Res 591/2024, num 4.1.1.3.1.1)	4	2	0	4		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		12				La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta	
2.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS O PROCESOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS. / DIAGNOSTICO							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
2.2.1	El generador tiene la identificación de áreas y procesos generadores, incluyendo extramurales cuando aplique. (Res 591/2024, num 4.1.1.3.1.2, D.780/2016, art.2.8.10.6)	4	2	0	4		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		4				La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta	
2.3 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS / DIAGNOSTICO							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
2.3.1	El generador realiza la identificación, clasificación y cuantificación de residuos, incluidos RAEE. (D.780/2016, art.2.8.10.5, Res.591/2024 num 4.1.1.3.1.3)	2	1	0	2		
2.3.2	El generador cuenta con Formato de registro diario de residuos conforme al flujo interno. (Res.591/2024, num 4.1.1.3.1.3)	2	1	0	2		
2.3.3	El generador cuenta con Formato Consolidado Anual por tipo de residuos, diligenciado mensualmente. (Res 591/2024, num 4.1.1.3.1.3 y 5.1)	2	1	0	2		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		6				La calificación del bloque corresponde al 6% del total del acta	
2.4 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN / DIAGNOSTICO							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
2.4.1	El generador identifica y describe las actividades de prevención y minimización de residuos según sus condiciones particulares. (Num. 4.1.1.3.1.4 PGRIASA, Res. 591/2024)	2	1	0	2		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		2				La calificación del bloque corresponde al 2% del total del acta	
2.5 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS / DIAGNOSTICO							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
2.5.1	El generador cuenta con recipientes, bolsas y contenedores con ayudas visuales que cumplen las condiciones para la separación selectiva inicial. (Art. 2.8.10.5 D.780/2016, Num. 4.1.1.3.1.5, Anexo 5.3 Res.591/2024)	5		0	5		
2.5.2	El generador realiza la separación de residuos no peligrosos conforme al código de colores y etiquetado establecido. (Res.2184/2019, Num 4.1.1.3.1.5, Anexo 5.3 Res.591/2024)	2	1	0	2		
2.5.3	Cumple con las condiciones establecidas para la segregación de residuos biosanitarios. (Num 4.1.1.3.1.5, Anexo II 5.3 GIRASA Res.591/2024)	2	1	0	2		
2.5.4	Cumple con las condiciones para la segregación de residuos anatomopatológicos. (Num 4.1.1.3.1.5, Anexo III 5.3 GIRASA Res.591/2024)	2	1	0	2	No generan residuos anatomopatológicos	
2.5.6	Cumple con las condiciones para la segregación de residuos cortopunzantes. (Num 4.1.1.3.1.5, Anexo IV 5.3 GIRASA Res.591/2024)	2	1	0	2		
2.5.7	Cumple con las condiciones para la segregación de residuos de animales con riesgo biológico o infeccioso. (Num 4.1.1.3.1.5, Anexo V 5.3 GIRASA Res.591/2024)	2	1	0	2	No generan residuos animales	
2.5.8	Cumple con las condiciones para la segregación y manejo de residuos de áreas de aislamiento o con riesgo infeccioso. (Num 4.1.1.3.1.5, Anexo VI 5.3 GIRASA Res.591/2024)	2	1	0	2		
2.5.9	Cumple con las condiciones para la segregación y manejo de residuos generados en atención extramural. (Num 4.1.1.3.1.5, Anexo VII 5.3 GIRASA Res.591/2024)	2	1	0	2	No generan residuos extramurales	
2.5.10	Cumple con las condiciones para la segregación de residuos peligrosos no biológicos, con otras características de peligrosidad, según el Decreto 1076/2015. (Num 4.1.1.3.1.5, Anexo VIII 5.3 PGRIASA Res.591/2024)	2	1	0	2		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		21				La calificación del bloque corresponde al 21% del total del acta	
2.6 MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS / DIAGNOSTICO							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
2.6.1	El generador cuenta con contenedores adecuados para el movimiento y recolección interna según tipo y cantidad de residuos. (Num 4.1.1.3.1.6 y Anexo 5.4-IV Res.591/2024)	2	1	0	2		
2.6.2	El generador implementa un procedimiento para el movimiento interno de residuos con frecuencias, rutas y esquema del establecimiento. (Num 4.1.1.3.1.6 y Anexo 5.4-IV Res.591/2024). El esquema debe indicar las áreas de generación, almacenamiento y rutas de movimiento interno por tipo de residuo; debe ser claro, legible y estar ubicado en sitios estratégicos, conforme al tipo y particularidad del generador. (Frecuencia mínima Pequeño generador (10x100 kg/mes): 10 < 45 - 1 vez/mes, 45 < 100 1 vez/semana, Frecuencia mínima Micro generador (<10 kg/mes): 1 vez/mes)	2	1	0	2		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		4				La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta	
2.7. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS / DIAGNOSTICO							
ASPECTO A VERIFICAR		C	CP	NC	NA	HALLAZGOS	
2.7.1	El generador debe contar con un área de almacenamiento central que, esté aislada de zonas críticas, disponga de equipo de pesaje, kit de derrames, sistema de refrigeración para residuos anatomopatológicos y de animales, y acceso directo a los vehículos de recolección externa. En inmuebles sometidos a propiedad horizontal, esta área debe ubicarse dentro del inmueble. (Lit. b, Num. 4.1.1.3.1.7, Res. 591/2024)	5		0	5	DR	
2.7.2	El generador cuenta con las condiciones adicionales para el almacenamiento central de residuos peligrosos, según su característica de riesgo (corrosivos, explosivos, reactivos, tóxicos e inflamables), los cuales deben mantenerse aislados del piso, debidamente señalizados y con matriz de compatibilidad visible. (Lit. c, Num. 4.1.1.3.1.7, Res. 591/2025)	5		0	5	DR	
2.7.3	Los pequeños y micro generadores no ubicados en propiedad horizontal cuentan con unidad de almacenamiento aislada, segura, con superficies lavables y contenedores etiquetados, acorde con la peligrosidad de los residuos. (Lit. d), Num 4.1.1.3.1.7, Res. 591/2024)	5	2.5	0	5		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		15				La calificación del bloque corresponde al 15% del total del acta	

	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL DE PEREIRA ACTA ANEXA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES (GIRASA) - PEQUEÑO Y MICRO GENERADOR SIN TRATAMIENTO N° 1M1057-26	 Alcaldía de PEREIRA				
2.8. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN / DIAGNÓSTICO.						
2.8.1	El generador cuenta con un área destinada a limpieza y desinfección de contenedores, equipos y demás implementos utilizados para aseo y limpieza de las instalaciones (Num. 4.1.1.3.1.8 Res 591/2024).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">5</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">5</td> </tr> </table>	5		0	5
5		0	5			
2.8.2	El PGIRASA consigna los procedimientos de limpieza y desinfección por tipo de residuo, incluyendo actividades, frecuencias, insumos, agentes activos, EPP, formatos de control e identificación del personal responsable. (Num. 4.1.1.3.1.8 Res 591/2024).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">2</td> <td style="width:10%;">1</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">2</td> </tr> </table>	2	1	0	2
2	1	0	2			
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		7 La calificación del bloque corresponde al 7% del total del acta				
3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN						
3.1	El generador cuenta con soportes de implementación, seguimiento e indicadores del programa de capacitación y socialización, ajustado a sus condiciones particulares. (Num. 4.1.1.3.2, Res. 591/2024).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">4</td> <td style="width:10%;">2</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">4</td> </tr> </table>	4	2	0	4
4	2	0	4			
		2 La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta				
4. PLAN DE CONTINGENCIA						
ASPECTO A VERIFICAR		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">C</td> <td style="width:10%;">CP</td> <td style="width:10%;">NC</td> <td style="width:10%;">NA</td> </tr> </table>	C	CP	NC	NA
C	CP	NC	NA			
4.1	El generador cuenta con plan de contingencias con registros, simulacros y seguimiento de eventos asociados a residuos. (Num. 4.1.1.3.3 Res 591/2024).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">4</td> <td style="width:10%;">2</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">4</td> </tr> </table>	4	2	0	4
4	2	0	4			
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		4 La calificación del bloque corresponde al 4% del total del acta				
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRASA						
ASPECTO A VERIFICAR		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">C</td> <td style="width:10%;">CP</td> <td style="width:10%;">NC</td> <td style="width:10%;">NA</td> </tr> </table>	C	CP	NC	NA
C	CP	NC	NA			
5.1	El generador cuenta con el cronograma anual del PGIRASA con actividades, responsables, plazos e indicadores. (Num. 4.1.1.3.5 Res 591/2024).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">2</td> <td style="width:10%;">1</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">2</td> </tr> </table>	2	1	0	2
2	1	0	2			
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		2 La calificación del bloque corresponde al 2% del total del acta				
6. SEGUIMIENTO						
ASPECTO A VERIFICAR		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">C</td> <td style="width:10%;">CP</td> <td style="width:10%;">NC</td> <td style="width:10%;">NA</td> </tr> </table>	C	CP	NC	NA
C	CP	NC	NA			
6.1	El establecimiento cuenta con informe anual de seguimiento a la gestión interna con resultados, acciones correctivas y mejoras continuas. (Res 591/2024, num. 4.1.3.2, Anexo 5.6).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">4</td> <td style="width:10%;">2</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">4</td> </tr> </table>	4	2	0	4
4	2	0	4			
6.2	El establecimiento presentó el Informe anual de seguimiento a la Secretaría de Salud competente. (Res.591/2024, num.4.1.3.2).	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">5</td> <td style="width:10%;">2.5</td> <td style="width:10%;">0</td> <td style="width:10%;">5</td> </tr> </table>	5	2.5	0	5
5	2.5	0	5			
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE		9 La calificación del bloque corresponde al 9% del total del acta				
II. CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN PGIRASA						
% DE IMPLEMENTACIÓN	Seleccione con una equis (X)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				
98	CUMPLE	X				
	CUMPLE PARCIAL					
	NO CUMPLE					
		Favorable				
REQUERIMIENTOS SANITARIOS						
OBSERVACIONES						
Por parte de la autoridad sanitaria:						
Subsanar los hallazgos de los numerales 3.1 e cuanto a soporte de capacitación.						
Por parte del Generador:						
ninguna						
VIII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA						
Para constancia <u>previa</u> lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy <u>15</u> del mes de <u>Abril</u> del año <u>2026</u> en la Ciudad/Municipio de <u>Pereira</u> .						
De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.						
NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.						
POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA FIRMA: <u>Defensor Juan Fernando Contreras</u> NOMBRE: <u>Defensor Juan Fernando Contreras</u> CEDULA: <u>1088029806</u> CARGO: <u>Defensor</u> INSTITUCIÓN: <u>SPS/SSP</u>	POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO FIRMA: <u>KARIN CAMARGO</u> NOMBRE: <u>KARIN CAMARGO</u> CEDULA: <u>1088029806</u> CARGO: <u>Defensor</u> INSTITUCIÓN: <u>CONSEJO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS</u>					