



HENRY LEON DEL RIO LONDOÑO
DISTRIPLAS DE LA 15
NIT 71053505
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Versión
Enero 2026

Bogotá D.C.

Lunes 05 enero de 2026

Cliente: A quien interese

Referencia: Bolsa de polietileno de Alta densidad

Recuperados Posconsumos, con aditivos minerales, Biodegradables y 100% Reciclables.

CARACTERISTICAS DE LA BOLSA

EMPLEO	USOS DIVERSOS, "MULTIUSOS", ALIMENTOS, RECICLAJE. BASURAS OTROS
ESTRUCTURA	a). ADITIVOS MINERALES DE ORIGEN NATURAL QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS FDA (BIOMATES 01) a). POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD "RECUPERADOS POSCONSUMOS" QUE CUMPLEN CON LAS REGULACIONES DE LA LEY 2232/22. c). MATERIAL BIODEGRADABLE CON UN PLAZO DE 12 A 24 MESES PARA LA PARTE POLIMÉRICA DE LA PELÍCULA, CUMPLIMOS CON UN ASTM d6954 QUE DA GARANTÍA DE BIODEGRADACIÓN Y NOS AJUSTAMOS A LO EXIGIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN SUS ARTÍCULOS 4TO, ARTICULO 2 NUMERALES 2 Y ARTICULO 31 QUE DEFINEN ESTOS PRODUCTOS COMO BIODEGRADABLES ACORDE A LA REGLAMENTACIÓN 0803.

PRESENTACION DEL EMPAQUE

	EMPACADO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD "RECUPERADO POSCONSUMO CON ADITIVO MINERAL Y BIODEGRADABLE.
--	---

PRESENTACION DEL MILLAR

IDENTIFICACIÓN	CADA MILLAR TENDRÁ IDENTIFICADO CLARAMENTE LAS MEDIDAS DEL PRODUCTO.
ALMACENAMIENTO RECOMENDADO	ALMACÉNESE EN LUGARES FRESCOS (20-30°) VENTILADOS Y HUMEDAD RELATIVA 80%, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LUZ NATURAL QUE PUEDEN DAÑAR LAS BOLSAS

DISTRIPLAS DE LA 15
Email henry.delrio@hotmail.com
Teléfono 6013419630
AV CARACAS 14 99, BOGOTÁ DC



HENRY LEON DEL RIO LONDOÑO
DISTRIPLAS DE LA 15
NIT 71053505
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Versión
Enero 2026

ESPECIFICACIONES DE LA BOLSA

Medidas Especiales o	Ancho pulgadas	Largo pulgadas	Grosor en milésimas	Peso miliar kg	Unidades en promedio	Paquetes por Miliar
1.5 kg	6.5	11 ½	0.35	1.2	100	100
2 kg	7	13 ½	0.37	1.4	100	100
3 kg	7.5	14 ½	0.40	1.9	100	100
5 kg	9	17	0.45	3.0	100	100
10 kg	10	19	0.45	4.0	100	100
15 kg	10 ½	20 ½	0.47	4.6	100	100
20 kg	11 ½	21 ½	0.50	5.7	100	100
25 kg	12	23	0.60	7.5	100	100
30 kg	12 ½	25	0.70	11.0	100	100
Medidas pedidas por el cliente						

Documento realizado y supervisado

Kristian Caviedes
Supervisor de calidad
DISTRIPLAST DE LA 15
CC 1075600706
Celular 3227895160

DISTRIPLAS DE LA 15
Email henry.delrio@hotmail.com
Teléfono 6013419630
AV CARACAS 14 99, BOGOTÁ DC

Nuevo



TIPO DE PRODUCTO	Cling Film transparente de 300 MTS.
CARACTERISTICAS	ANCHO DE 29,5cm/CALIBRE DE 11μ.

Cling Film Biodegradable

Película Biodegradable para empaque de alimentos que requieran manipulación y transporte de manera segura y eficiente. Todos aquellos productos perecederos podrán conservarse y asegurar su máxima frescura e higiene por más tiempo, sin alterar sus características; evitando así, una contaminación por agentes externos.


Contiene aditivos únicos que le brindan al plástico mayor capacidad para biodegradarse en menor tiempo en ambientes aeróbicos y anaeróbicos.

ECOBYC Cling Film

- Amigable con el medio ambiente
- Biodegradable en 5 años
- Mayor elongación
- Mayor resistencia
- Menor peso: fácil manejo
- Plástico inerte, no contiene toxinas
- Bajo costo
- Menor Brillo

Propiedades de película

VARIABLE	ESTÁNDAR	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
Ancho (cm)	29,5	29	30
Longitud (mts)	300	295	305
Peso Neto (Kg)	0,89	0,85	0,93



100% RECICLABLE

Características y Aplicación

Reciclable / Buen balance de propiedades ópticas y mecánicas / Excelente % de estiramiento, resistencia al punzado y rasgado.
Apto para utilizar en consolidación de pallet en empresas de alimentos, fabricado con materia prima aprobada por la FDA
(Norma americana que protege la salud pública mediante la regulación del abastecimiento de alimentos en nuestro país).

Entregamos lo mejor del mundo en sus manos, siempre comprometidos con el medio ambiente

Bycsa S.A Calle 20 sur # 25 B 91 Int 130 / (4) 444 10 82 / info@bycsa.co /
www.bycsa.co / www.ecobyb.co



Multipack 2750

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Polímer	HDPE/ LDPE	
Polímero	PEAD/ PEBD	
Mesh Shape	Hexagonal	
Forma del Hueco	Hexagonal	
Presentation	Rolls protected with polyethylene film	
Presentación	Rollos protegidos con un film de polietileno	
Stretch Width	inch	10,63
Ancho Plano	cm	27,00
UV Additives	No	
Aditivos Anti-UV	No	

PRODUCTS

PRODUCTOS

		0302-020407	0302-020531	0302-020532	0302-020533	0302-020534
Unit Weight	lbs	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Unidad de Peso	g	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Roll Width	Ft	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Ancho del Rollo	m	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Roll Length	Ft	3.280,84	3.280,84	3.280,84	3.280,84	3.280,84
Largo del Rollo	m	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Roll Diameter	inch	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Diámetro del Rollo	m	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Roll Weight	lbs	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
Peso del Rollo	kg	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
Colors		White	Green	Orange	Yellow	Red
Colores		Blanco	Verde	Naranja	Amarillo	Rojo
Approximate Capacity of Rolls per Container	20'	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Capacidad Aproximada de Rollos por Contenedor	40'	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40'					
	HC	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Products physical and dimensional variation: +/-5%

Variación dimensional y física del producto: +/-5%


All information submitted in this document is given freely and with the best intention. The use of our products and conditions are not under control of TGV DE COLOMBIA SAS and does not grant any explicit or implicit warranty regarding the products usages and its results. This information is subject to change with or without notice.

La información contenida en este documento es suministrada de forma libre, gratuita y con la mejor intención. Debido a que la condiciones de uso del (los) producto (s) no está bajo nuestro control, TGV DE COLOMBIA SAS no otorga ninguna garantía explícita o implícita respecto al uso del (los) producto (s) y los resultados.



TGV DE COLOMBIA S.A.S. Carretera La Cordialidad Km. 105 +900 Metros Margen Izquierdo, Galapa, Atlántico, 082007, Colombia. Teléfonos.: (57) 317-366-3290 – (57) 317-437-1886
NIT: 900.691.450-1
info@tgv.com.co / www.tgv.com.co

Fresh Box (Colombia)



- Esquinas interiores redondeadas que protegen las frutas y verduras
- El sistema de alquiler hace que no sea necesario inversiones de capital en ERTs
- Reducción del espacio de almacenamiento para los ERTs no usados
- Optimizado para fruta fresca



Envase reutilizable de transporte (ERT) resistente y seguro para los alimentos, diseñado para todas las frutas y verduras frescas. Resistente y durable, reduce de manera significativa el daño al producto durante el transporte y almacenamiento en comparación con los embalajes de un solo uso. También es ideal para su exhibición en punto de venta (POS).

Tus beneficios

Protege sus productos

- Construcción resistente y apilamiento seguro que protegen los alimentos frescos
- En comparación con los embalajes de un solo uso, los ERTs de IFCO reducen el daño a las frutas frescas relacionado con el embalaje en más del 96 %
- Conserva la frescura y calidad máximas del producto a lo largo de la cadena de suministro

Manejo eficiente

- Rápido desplegado manual o automatizado
- Apilamiento fácil con mínimo esfuerzo
- Diseño ergonómico

Ideal para exhibición en tienda

- Los compradores prefieren los ERTs de IFCO en lugar de los embalajes de un solo uso para su exhibición
- Reemplazo rápido y fácil en las áreas de productos frescos, lo que ahorra tiempo y dinero

Le ayuda a operar de manera más sostenible

- Reusable por muchos años y elimina el desperdicio
- Tras una vida útil, el material se recicla para hacer nuevos ERTs
- Reducción de desperdicio, contaminación y uso de recursos naturales

Estandarizado para mayor comodidad

- Compatible con los demás ERTs de IFCO
- Compatible con todas las tarimas estándar
- Agrupados e inspeccionados a través de la red de centros de servicio de IFCO

Dimensiones y especificaciones

	Dimensiones*		Logística		Peso	Carga máx.
	Larg. x anch. x alt. (en mm)				Tara en g	En kg
Types	Dimensiones externas	Dimensiones internas usables	Número de ERTs por palet**	Altura de apilamiento en mm		
ST6424	600 x 400 x 258	570 x 370 x 234	250	170	2390	25

* Las dimensiones reales pueden variar | ** ERTs no plegados; con base en la Euro palet (800 x 1200 mm)

Otra información

Material	PP copolímero	Color	Negro	Rango de temperatura	Usable de 0 °C a +50 °C
Propiedades	Intensidade de cor prolongada garantida, resistente a raios UV, segura para alimentos				

ERT = Envase Reutilizable de Transporte


Notas sobre el uso

Desplegar



- 1 Tire hacia arriba los lados largos
- 2 Tire hacia arriba los lados cortos con la manija hasta que encajen en su lugar
- 3 Empuje las esquinas dentro de las ranuras hasta que se inserte cada pestaña


Plegar



- 4 Presione los lados cortos e inclínelos
- 5 Inclíne los lados largos sobre los lados cortos plegados

Apilar





Factura Electrónica de Venta

D2 - 12766

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764087819019 de 27/01/2025 - 27/01/2027 autoriza D2 - 10,001 a D2 - 15,000

Actividad Económica Principal 492

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

13/04/2026 10:55


13/04/2026 10:55

13/04/2026 10:55

Contado

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social HENRY LEON DEL RIO LONDOÑO
Nombre Comercial DISTRIPLAST DE LA 15
NIT 71053505
Obligación IVA
Email henry.delrio@hotmail.com
Teléfono 6013419630
Dirección Fiscal AV CARACAS 14 99, BOGOTA, D.C.,
(BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social GRUPO EPICA S.A.S
Nombre Comercial
NIT 901026248
Obligación IVA
Email ADMINISTRACION@GRUPOEPICA.COM
Teléfono 3153686030
Dirección FCA VILLA MARGOTH VIA LA VENTA - LA
CAPILLA
Ciudad, Depart. CAJIBIO, CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	BOLSA TRANSPAREN TE 26*30	ALTA DENSIDAD BIODEGRADABLE	1,200	EA	\$950.00	IVA 19%	\$1,140,000.00	\$1,356,600.00
2	MALLA FRUTA	VERDE	3	EA	\$84,034.00	IVA 19%	\$252,102.00	\$300,001.00
2								
Subtotal							\$1,392,102.00	
IVA 19%							\$264,499.00	
Total a Pagar							\$1,656,601.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3067afe91a361335a79fdf8bde393464bb6ea9e66b36b77d5f7d457010ce9659bbbc04c01fcdaac14e1f7563d6e6c502

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648